

CATALOGUE DAIWA
2021


LT
LIGHT
TOUGH
MQ
MONOCOQUE
BODY
I.S.W 179

EDITO

BREAK YOUR RECORD[1], telle est la promesse du nouveau Saltiga ! Cet incontournable de la pêche des poissons record place la barre encore plus haut grâce aux technologies de pointe qui l'équipent, conçues par notre pôle Recherche & Développement au Japon. L'évolution de ce moulinet mythique symbolise bien le leitmotiv de Daiwa qui est d'innover continuellement pour répondre aux besoins et exigences des pêcheurs.

Dans cette dynamique, l'année 2021 est marquée par l'arrivée de 3 gammes LT renouvelées : le Fuego 20, l'Exceler 20 et le Legalis 20. Ces trois moulinets spinning sont composés d'un bâti et d'un rotor en ZAION V, nouveau matériau Daiwa, composé de carbone tissé de haute densité plus léger mais aussi résistant que le magnésium. La famille des moulinets baitcasting connaît elle aussi un grand vent de renouveau avec 8 nouvelles gammes parmi lesquelles vous retrouverez les noms renommés des gammes Steez, Tatula, Prorex et Lexa ainsi que celles des technologies SV et TWS dont vous ne pourrez plus vous passer après les avois essayées.

Année après année, nous enrichissons nos gammes spécialistes afin de répondre aux besoins spécifiques de tous les pêcheurs. Les familles d'équipements Prorex, Saltiga, Emeraldas, N'Zon, Infinity System, Tatula et Steez sont plus que jamais complètes !

Côté équipements du pêcheurs, c'est une vague Black & Gold (BG)[2] qui déferle avec un ensemble de fourreaux et sacs techniques.

Et pour découvrir les nouvelles cannes BG, Emblem Carp, Prorex AGS ou encore Saltiga, nous vous invitons à poursuivre votre lecture de ce catalogue 2021 agrémenté de nombreuses photos de nos Field Testers.

Que nos produits fassent le succès de votre saison 2021 !
L'équipe Daiwa



[1] Battez vos records
[2] Noire et Dorée

SOMMAIRE



Informations LT	**8**
Technologies des Moulinets Spinning	**10**
Frein Avant (spinning)	**12**
Frein avant Pêches fortes	**28**
Match - Feeder	**30**
Frein Arrière	**34**
Capotés	**35**



Technologies des Moulinets Baitcasting	**38**
Baitcasting	**40**
Baitcasting Mer	**52**



Carpe	**58**
Surfcasting	**62**
Débrayables	**68**
Pêche exotique - Gros poissons	**70**
Mer Bord et Bateau	**74**
Électriques et traine	**76**



Technologies des cannes	**82**
Coup Télescopique	**84**
Coup Vitesse	**86**
Coup Emmanchement	**87**
Bolognaise	**88**
Bombette	**89**
Anglaise	**90**
Feeder / Quiver	**91**
Carpe	**95**
Truite Appât Naturel	**101**
Truite réglable	**104**
Lancer Ultra Léger	**107**
Vairon Manie	**109**
Poisson Mort	**111**
Tirette	**112**
Verticale	**113**
Carnassier Télescopique	**115**
Leurre Bait Casting	**117**
Leurre Bait Casting Multibrin	**122**
Leurre Eau Douce	**123**
Leurre Eau Douce Multibrin	**132**
Lancer Migrateur	**134**
Silure	**135**
Exotique Lancer	**136**
Jigging	**138**
Leurre Mer Multibrin	**142**
Leurre Mer	**145**
Egi – Céphalopodes	**154**
Rockfishing	**158**
Lancer Bord - Shore Jigging	**161**
Soutenir Léger	**164**
Traine	**173**
Surf Emmanchement	**176**
Surf Télescopique	**185**
Pêche au flotteur	**188**

Retrouvez **@daiwafrance** sur les réseaux sociaux



Combos	**192**



Waders et Cuissardes	**266**
Habillement	**268**
Lunettes	**270**
Outils du pêcheur	**271**
Boîtes	**275**
Épuisettes	**277**
Outils du pêcheur	**283**



Technologies de la tresse	**202**
Tresses	**203**
Nylons	**208**
Fluorocarbones	**211**
Bas de ligne	**212**
Perles	**215**
Émerillons - agrafes	**221**
Cages feeder	**229**
Anneaux brisés - Sleeves / Bulle - Bombette	**230**
Leurres Poissons nageurs	**231**
Leurres Métalliques (Spinnerbaits - Jigs)	**237**
Leurres Souples	**240**
Têtes plombées	**245**
Turluttes	**249**
Jigs mer	**251**
Hameçons	**253**
Bas de ligne montés	**258**



Bagagerie Carpe	**286**
Bagagerie Feeder	**291**
Bagagerie Surfcasting	**294**
Fourreaux	**298**
Petits bagages	**300**




Photo de couverture :
© Salvatore Peronne



Photo d'ouverture :
© Julien Gazeau / Barracuda Tour by Beneteau


Ce catalogue n'a aucune valeur contractuelle. Les erreurs éventuelles d'impression ou d'utilisation ne peuvent en aucun cas engager notre société, qui se réserve également le droit de modifier la spécification des articles sans avis préalable.

Conception et réalisation : **Laurent Rosé** - 06 64 32 38 41


CBR1A TS
EXTRA HI SPEED

2021

MOULINETS SPINNING



LT LIGHT TOUGH

Ce concept de miniaturisation dans l'ingénierie des moulinets Daiwa est devenu incontournable ! Diminutif de ***Light and Tough***, pour Léger et Robuste, cette technologie LT présente des gabarits de moulinets, plus petits et solides que jamais. La roue de commande Tough Digigear est renforcée. Les composants des moulinets LT ont un parfait meilleur rapport légèreté/puissance ! Prendre en main un moulinet LT, c'est l'adopter !



LT : les nouveaux gabarits des moulinets Light & Tough

Le concept LT intègre des gabarits de moulinets légers et des désignations faciles à comprendre.

Voici un tableau permettant en un coup d'oeil de comprendre les nouvelles tailles.

Anciennes tailles	1000	2000		2500	3000	3500	4000
Nouvelles tailles LT	LT 1000	LT 2000	LT 2500	LT 3000	LT 4000	LT 5000	LT 6000

Les tailles des moulinets LT font apparaitre un plus grand nombre de gabarits pour faciliter le choix du moulinet qui accompagnera au mieux votre canne.

Entièrement repensés par ingénierie minimaliste, ces gabarits compacts et légers intègrent l'engrenage Tough Digigear plus robuste et un frein plus puissant.

Par exemple, le Ballistic LT 3000CXH pèse 185 g et possède un frein de 10 kg, alors que les anciens Ballistic 2500 et 3000 pesaient 245 et 295 g pour un frein de 7 kg.

Voici un descriptif des nouvelles références, avec pour exemple le moulinet **BAL17LT4000DCXH**.

BAL	17	LT	4000	D	C	XH

Modèle	
Nom	Année

Nouveau concept

Bobine	
Taille	Capacité
1000	D — Deep *Creuse*
2000	
2500	(vide) — Standard
3000	S — Shallow *Large*
4000	
5000	SS — Super-shallow *Extra-large*
6000	

Corps et ratio			
Corps		Ratio	
C	Compact	C	~ 4.9
(vide)	Standard	(vide)	5.0 ~ 5.4
		H	5.5 ~ 5.9
		XH	6.0 ~

Actuellement, un moulinet en taille 2500 se décline en bobine large sous la taille 2510, signifiant une capacité de 150 m de tresse en PE 1.0. De même qu'un 3012 contient 150 m de tresse en PE 1.2.

Avec l'arrivée du Concept LT, un moulinet à bobine large *(shallow spool)* en 2510 ou 3012 porte désormais l'extension S pour Shallow. Un 2500 ou 3000 à bobine creuse *(deep spool)* porte l'extension D pour Deep.



Des bobines universelles pour les moulinets LT

Que vous souhaitiez remplacer votre bobine ou vous équiper de bobines supplémentaires que vous équiperez de nylon ou de tresse de diamètres différents, une offre de bobines universelles LT est disponible. Les références des bobines *« originales »* des moulinets LT sont renseignées dans les tableaux des caractéristiques de chaque moulinet. Toutefois, il existe également des bobines universelles *« deep »* noires en aluminium et équipées d'un line-clip en plastique qui sont également compatibles avec les moulinets LT suivants : Execeler20 LT, Exceler17 LT, Legalis20 LT, Legalis17 LT, Revros19 LT, Ninja18 LT, Laguna20 LT et Crossfire20 LT.

Exemple, si vous souhaitez acheter une bobine pour le moulinet EX20LT3000C, vous pouvez acheter la bobine originale Q720301 ou la bobine universelle compatible N00104U.

Taille	1000LT	2000LT	2500LT	3000LT	4000LT	5000LT	6000LT
Référence	N00101U	N00102U	N00103U	N00104U	N00105U	N00106U	N00107U


COMPACT PUISSANT LÉGER ROBUSTE


LÉGER

DESIGN COMPACT

Les ingénieurs Daiwa se sont penchés sur l'élimination des composants et formes inutilement lourds tout en conservant la solidité et la capacité de la bobine.
Ce design compact avec un engrenage Digigear puissant, donne à nos moulinets LT le meilleur rapport légèreté/puissance.

Comparaison de modèles actuels
Ballistic LT3000CXH : 185 g
Luvias 3012H : 250 g







ROBUSTE

ZAION, ZAION V & DS5

Le Zaion, Zaion V et DS5 sont des composants extrêmement résistants issus de la technologie carbone développée par Daiwa.
Ces composants carbone rendent le moulinet plus léger et plus solide qu'un graphite standard. Ils résistent à 100 % à la corrosion, y compris en usage marin. Légers, résistants et durables, ils représentent les meilleurs matériaux pour nos moulinets.




Comparaison des matériaux pour une densité relative



LÉGER

AIR SPOOL ALUMINIUM



LÉGER


En reconsidérant entièrement la forme, la taille et l'épaisseur de la bobine, nous obtenons une bobine aluminium extra-légère, loin devant les anciennes. Elle est plus légère encore que notre actuelle Air Spool en ABS, ce qui améliore sensiblement l'équilibre du moulinet.


Comparaison de modèles actuels
Ballistic LT2500 : 25 g
Luvias 2510PE-H : 36 g

FREIN ULTRA-PUISSANT

PUISSANT

Nous combinons de multiples améliorations, jusqu'au moindre détail à l'instar de la construction interne de la bobine, l'axe, les disques ou la surface de freinage pour améliorer encore les bénéfices de l'ATD.





Les moulinets LT repoussent les limites du frein maximum, même avec leur taille réduite et leur légèreté.

Comparaison de modèles actuels
Ballistic LT3000 : 10 kg
Ballistic 3000 : 7 kg

TOUGH DIGIGEAR

ROBUSTE

Sur la base des qualités du DIGIGEAR, nous avons étudié la conception d'une roue de commande plus solide que jamais.





Nous avons étudié tous les aspects : diamètre, épaisseur, forme et taille des dents. Nous avons tout expérimenté et testé détail par détail, peaufinant chaque élément chirurgicalement.

Le résultat est une prouesse technique en terme de solidité.

MANIVELLE



LÉGER

En gardant en objectif principal les niveaux de résistance et de durée de vie pour la pêche, nous avons réusiné la manivelle. Le nouveau design contribue à la légèreté du moulinet.

Comparaison de modèles actuels. Ballistic LT2500 : 11.6 g. Luvias 2510PE-H : 17 g

MONOCOQUE BODY

Bâti monocoque : le nouveau standard

Le bâti « Monocoque Body » propose une nouvelle structure en une unique pièce symétrique usinée.

Introduite avec les moulinets Certate HD 2016, cette construction symétrique marque un tournant dans l'ère des moulinets, c'est le point de départ d'une nouvelle génération de moulinets encore plus solides.

La roue de commande est encapsulée dans un bâti monobloc, plus solide et plus étanche que jamais.





MAGSEALED


Étanche - Zéro friction - Durabilité accrue


Haute technologie issue de l'aérospatiale, le MagSealed est une huile aimantée assurant la protection de la mécanique interne et améliorant la rotation du moulinet.

La technologie MagSealed est basée sur une huile magnétique développée par la NASA. Ce joint liquide magnétique était à l'origine utilisé dans la transmission des disques durs d'ordinateurs. Il était étanche à la poussière et non à l'eau. Il a fallu surmonter le problème de la pression aquatique. Le grand challenge des ingénieurs Daiwa fut de contrôler l'intensité de la force magnétique et il a fallu répéter les essais des centaines de fois jusqu'à des ajustements de l'ordre du micron ! Les tests sur le terrain, effectués par les meilleurs spécialistes dans chaque technique de pêche, ont montré un gain considérable de fluidité de rotation.





Protection et fluidité du roulement






Protection et fluidité du galet de pick-up






Protection du bâti et fluidité de rotation du rotor



	Standard	MagSealed
Étanchéité		○
Fluidité (zéro friction)	○	○
Durabilité		○

Les roulements MagSealed ont été développés pour optimiser leur durée de vie. Les billes sont encapsulées dans un roulement complètement étanche. Les bagues inférieures et supérieures du roulement sont aimantées et liées par l'huile MagSealed, stable et étanche. La cage du roulement est fluidifiée et protégée des impuretés. Comparativement à un roulement étanche industriel, la sensation de fluidité est sans commune mesure. Ici, pas de joint, l'huile MagSealed fluidifie et protège en même temps, aucune friction ne se fait ressentir à la rotation. Ces roulements sont positionnés de chaque côté de la roue de commande ou dans les galets de pick-up des nouveaux fleurons de notre gamme.



ZAION Bâti Carbone

Le Zaion est un matériau exclusif Daiwa composé de carbone tissé de haute densité, anti-corrosion, plus léger et résistant que le magnesium.



Un matériau exclusif utilisé dans la conception des bâtis et/ou rotors des moulinets. Sa composition en carbone de haute densité permet d'alléger le moulinet tout en lui assurant une grande résistance à l'érosion.



DS5 Bâti Polycarbonate

Développé par Daiwa, c'est un polycarbonate dont la teneur en carbone est 2 fois supérieure au graphite standard rendant le moulinet plus léger et solide.

Bâti Magnésium



AIR METAL


Caractérise les moulinets composés de Magnésium, matériau léger et sensible, revêtu d'un traitement anti-corrosion spécialement mis au point par Daiwa.

Bâti Aluminium




SUPER METAL BODY HardBodyz

Les composants 100 % aluminium (Super Metal Body) et en alliage d'alumimium (HardBodyz) sont les plus rigides. L'ingénieurie Daiwa met au point des conceptions ultra-précises et solides.



HYPER DIGIGEAR

Évolution du Digigear avec l'usinage précis de bronze C6191 marinisé, léger et 1.6 fois plus résistant que le Dura-aluminium.



Amélioration de la roue de commande Digigear, plus solide. Tout est revu : diamètre, épaisseur, denture. Le résultat est une prouesse technique en terme de solidité.




DIGIGEAR DIGIGEAR III

Roue dentée usinée par machine à commande numérique. La denture hélicoïdale de haute précision offre une fluidité de rotation optimale.



ATD

La nouvelle graisse optimise le rendement énergétique du frein qui s'enclenche plus rapidement au démarrage sans à-coups.



U.T.Drag ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

Système de frein de combat plus puissant disposant de nouveaux disques de frein de haute résistance qui éliminent les à-coups pour apporter robustesse et précision.



QD Quick Drag

Système de réglage de frein ultra rapide ! Un demi-tour du bouton de serrage permet de passer du frein minimum au frein maximum. Après un lancer ou lors d'un combat, le réglage se fait instantanément.



CRBB (Corrosion Resistant Ball Bearing)

Roulements à billes anticorrosion hautes qualité et résistance dont la longévité est 10 fois supérieure à un roulement standard.



AIR ROTOR

Équilibre, robustesse et sensibilité caractérisent l'Air-Rotor. Son profil en arche, 15 % plus léger qu'un rotor standard, offre une fluidité de rotation optimale et élimine les vibrations grâce à un centre de gravité plus bas.



AIR BAIL

L'arceau tubulaire "Touch Air Bail" en acier SUS303 est 20 % plus résistant et a une longévité 13 fois supérieure à un arceau titanium plein du même poids.



SILENT OSCILLATION

La perfection des points de contact entre les dentures hélicoïdales ou droites apporte un rendement énergétique proche de 99 % et une rotation silencieuse. Les trains d'engrenages Daiwa offrent une fluidité de rotation supérieure.




Double oscillation

L'enroulement du fil à double oscillation permet un rangement optimal du fil sur la bobine par boucles successives, sans à-coups. Lors des phases de lancer, le débobinage du fil est optimisé et les risques de perruques réduits au minimum.



La surface d'enroulement d'une bobine classique est cylindrique, celle de l'ABS est cônique et limite les risques de perruques. De plus le design de la lèvre diminue le frottement du fil pour booster les lancers. Le nouveau design ABSII est optimisé pour surpasser vos performances de lancer.





Mis au points par Daiwa, le galet de pick-up conique Twist Buster est usiné de manière à assurer un rangement optimal du fil sur la bobine lorsqu'il est en rotation.
Ce système réduit de 90 % les risques de vrillage du fil à la récupération.



Neo CROSS WRAP

Le système Neo Cross-wrap permet un enroulement du fil optimisé par spires croisées et une meilleure sortie de la ligne lors des phases de lancer.
C'est l'une des clés pour prévenir des problèmes de perruques et vrillages de ligne.




INFINITE ANTI-REVERSE

Le nouveau système d'anti-retour infini s'enclenche sous une pression 4 fois moins forte qu'un système classique.
Moins de 2 g suffisent à activer ce système nommé "Real Stopper", éliminant tout retour de manivelle et montant d'un cran la sensibilité.

INFO+ Tableaux caractéristiques des moulinets : Indication des formes de poignées

La colonne **"Poignée"** dans les tableaux des caractéristiques indique leur forme et leur taille ainsi :



I Y T T+ O O+

Les doubles manivelles sont précédées de **"x2"** et les matériaux autres que le plastique ABS sont cités en extension : **EVA, Zaion, liège**...

Fruit de 60 années d'innovation

NEW EXIST G LT 2018

Légèreté ultime | Solidité | Bâti Monocoque Magnesium

Fruit de 60 années d'innovation, le moulinet EXIST LT 2018 est un concentré des dernières technologies Daiwa. Fabriqué au Japon, l'Exist LT 2018 réunit le concept LT *(Light & Tough – Léger & Puissant)* et un bâti monobloc en magnésium nommé Monocoque. La combinaison de ces deux innovations majeures assure l'équilibre parfait entre la solidité et la légèreté.

LÉGÈRETÉ

Le concept LT vise à éliminer la moindre surface superflue du moulinet. Son design futuriste est caractérisé par des aérations et coupes biseautées. La manivelle fendue Air Handle vient souligner cette ligne avant-gardiste. A l'instar d'une voiture de course, il a été porté une attention maximale au moindre gramme superflu. Ainsi, le moulinet Exist LT 2018 ne pèse que 180 g en taille 2500 et 185 g en taille 3000, tout en bénéficiant de la stabilité du bâti métallique en magnésium. Le gain de poids extrême confère un équilibre parfait avec des cannes dotées d'anneaux carbone AGS et de tissus carbone de hauts grades telles que les Morethan Branzino AGS ou encore les Steez AGS.

PUISSANCE

Le bâti Monocoque Body est conçu en un seul bloc. La flasque latérale de grande surface est munie d'un pas de vis spécial extrêmement stable qui permet le positionnement d'une toute nouvelle roue de commande occupant la totalité de la surface du boitier. Conçue en aluminium, elle décuple la puissance de récupération. Le frein utilisant la technologie ATD est renforcé de 30 %. Dès la taille 2500, le frein affiche une puissance de 10 kg ! Avec un bouton plus large, le frein est plus stable et les rushes sont maîtrisés du début à la fin du combat.

DURÉE DE VIE

Le plan de construction de l'Exist LT maintient la durée de vie à son niveau d'excellence. Issue de la haute technologie, l'huile Daiwa MagSealed est maintenue en tension par un champ magnétique. Elle est située au cœur des pièces maitresses de la mécanique. Les roulements MagSealed, positionnés de part et d'autre de la roue de commande, amplifient la durée de vie du moulinet et maintiennent sa fluidité de rotation dans le temps.

CONFORT DE PÊCHE

L'huile MagSealed composée de nanoparticules magnétisées est présente dans le galet de pick-up ainsi qu'autour de l'axe de la bobine. Actionnez la manivelle et appréciez la douceur de rotation qui porte le confort de pêche à de nouveaux sommets. Le rotor en carbone ZAION est ultraléger et sa rotation s'actionne à la moindre sollicitation de la manivelle. Profitez du plaisir des sensations accrues en action de pêche, fruits de soixante années d'innovation.

La qualité de cette fabrication japonaise combine, sans concession, deux éléments clés d'un produit exceptionnel : la légèreté et la solidité.




EXISTG18LT2500XH

- Frein à technologie ATD renforcé de 30% avec bouton large apportant la stabilité
- Roulements : 12 + 1 dont 2 MagSealed et 10 CRBB
- Bâti Monocoque en magnésium et *"Air Rotor"* en carbone ZAION
- Bobine Air Spool en aluminium ultralégère
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle Air Handle ultralégère usinée en aluminium monobloc, fendue et dévissable
- Livré dans un étui néoprène avec parties latérales ajourées en mesh

LT LIGHT TOUGH | MAGSEALED BEARINGS | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | MQ MONOCOQUE BODY | ZAION | AIR METAL | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER 2 | ABS II | CRBB

	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N	EXISTG18LT2000SHFC	I	5,8	76 cm	155 g	150 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	J616601	799
	EXISTG18LT2500XH	T	6,2	87 cm	180 g	100 m / 0,23 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	J736301	799
	EXISTG18LT3000CXH	T	6,2	93 cm	185 g	100 m / 0,28 mm	190 m / 0,16 mm	10 kg	J736801	799
	EXISTG18LT4000CXH	T	6,2	99 cm	205 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	10 kg	J737201	799
	EXISTG18LT4000DC	T	5,2	82 cm	205 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	10 kg	J737201	799

Fluidité & Endurance



Huile magnétique MagSealed

Bâti et roulements étanches - Rotation fluide et durable

Intégrant des particules métalliques, l'huile MagSealed se maintient autour des pièces sensibles du moulinet.

Le plus léger




Concept LT x Magnesium

Complètement restylé LT - Construction Magnesium

Conception de moulinets de dernière génération. Affiné au maximum, le bâti Magnesium est ultraléger.

Puissance ultime



Monocoque x Tough Digigear

Construction monobloc - Roue de commande renforcée

Ce bâti monobloc protége la mécanique et abrite une nouvelle roue de commande plus puissante que jamais.

Poignée de combat customisée

NEW CERTATE G LT 2019 ARK

Légèreté | Solidité | Étanchéité

Le Certate version version «***ARK***» *(Aluminium Round Knob)* dispose d'une poignée aluminium vissée sur le bâti monobloc du même matériau. Ainsi, ce Certate LT 2019 ARK est paré pour le combat ! C'est l'aboutissement ultime du *"**Concept LT**" (Light & Tough pour Léger et Puissant)*.

LÉGER

La légèreté du moulinet est optimisée par des coupes ergonomiques et minimalistes. Aucune forme ne laisse de place au superflu. Le bâti et le rotor sont plus compacts que jamais, ce qui les rend plus légers. Le seul espace libéré dans le bâti est dédié à la mécanique. L'énorme roue de commande aluminium occupe 85 % du bâti de ce Certate LT ARK. Cette roue de commande Tough Digigear forgée à froid par une machine à commande numérique de haute précision renforce la fluidité de rotation et la puissance du moulinet.

PUISSANT

Le gain de poids se fait en parallèle d'une puissance accrue. C'est tout l'enjeu des ingénieurs Daiwa Japon : un grand écart entre la légèreté du produit tout en augmentant sa puissance. Ce challenge a été relevé pour donner naissance au Certate LT 2019. Dans sa version ARK, une poignée aluminium ronde apporte une prise en main adaptée aux pêches plus fortes. La poignée de combat en aluminium ajourée bénéficie d'une légèreté incroyable au regard de son volume apparent ainsi qu'une fluidité de rotation exceptionnelle. Elle permet de bénéficier au mieux de la nouvelle structure Monocoque du bâti aluminium pour profiter au maximum de la puissance de ce moulinet. La sensation de confort et de puissance n'a jamais été aussi forte, La durée de vie du moulinet est nettement accrue.

ÉTANCHE

Le Certate LT ARK est protégé de l'intrusion d'eau par l'huile MagSealed. Même en cours de rotation, l'huile MagSealed est en tension dans un champ magnétique, ce qui empêche l'intrusion d'eau, L'axe de la bobine, le galet de pick-up, la base de la roue de commande, toutes ces pièces maitresses sont protégées par l'huile ferro-magnétisée Daiwa MagSealed, un concept déposé fruit de plusieurs années d'ingénierie et des centaines de tests de dosage. Un moulinet résolument marin prêt à faire face aux embruns et autre environnement corrosif.



CERG19LT4000DCXHARK

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 10 + 1 dont 10 CRBB
- Bâti Monocoque en aluminium et *"Air Rotor"* en ZAION
- Bobine LC-ABS *(Long Cast)*
- Enroulement par spires croisées Twist Buster II
- Manivelle aluminium monobloc et dévissable avec poignée de combat ARK aluminum perforée
- Livré dans un étui néoprène avec parties latérales ajourées en mesh

	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
	CERG19LT4000DCXHARK	0 Alu	6,2	99 cm	255 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	J945401	549
N	**CERG19LT5000DARK**	0ALU	5,2	87 cm	305 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	J944701	569
	CERG19LT5000DXHARK	0 Alu	6,2	105 cm	305 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	J945601	569



La puissance d'avant-garde

CERTATE G LT 2019

Légèreté | Solidité | Étanchéité



Un nouveau bâti *"Monocoque Body"* en aluminium et un design épuré issu du *"Concept LT"*, voici la nouvelle mouture affinée et affutée du légendaire Certate version 2019 ! Plus léger, plus compact et plus précis, les prouesses technologiques réalisées par les ingénieurs Daiwa donnent naissance à un produit dépassant toutes les espérances des pêcheurs pour de nouvelles sensations.

LIGHT & TOUGH

Un moulinet à la fois Léger et Puissant, N'est-ce pas le souhait ultime de tout passionné de pêche ? Ce concept LT redéfinit la conception du Certate en lui apportant une réduction de poids sur chaque composant. L'idée des ingénieurs Daiwa Japon était de concevoir la meilleure *« Formule 1 »* en brisant les compromis entre la légèreté et la durée de vie. Le Certate LT 2019 est né.

MONOCOQUE BODY

La structure Monocoque possède un cadre aluminium conçu pour résister aux torsions et flexions tout en s'affinant et en optimisant l'espace interne pour la roue de commande et la mécanique. Avec l'économie d'espace réalisée au niveau de la visserie, la taille du système d'engrenage par rapport au volume du bâti a été étendue aux limites techniques. La roue de commande de diamètre supérieur occupe désormais 85% de l'espace total du bâti Monocoque. Cette technologie optimise les avantages du Concept LT, tant au niveau du gain de poids qu'au niveau de la puissance. Le Certate LT 2019 adopte un corps en aluminium doté d'une grande précision de traitement et d'une durée de vie accrue.

TOUGH DIGIGEAR

Cette technologie d'engrenage offre une douceur de rotation accrue et durable. En action de pêche, le plaisir est à son paroxysme dès les premiers tours de manivelle. Dès la moindre sollicitation de la manivelle du bout des doigts, le rotor entre en action de rotation. La roue de commande Tough Digigear est conçue par un forgeage à froid et une coupe par machine à commande numérique de haute précision. Cette ingénierie apporte une rotation infiniment silencieuse.

MAGSEALED

Les pêcheurs confrontés aux éléments marins, embruns et autre environnement corrosif exigent de maintenir les performances du moulinet en toute circonstance. L'étanchéité d'une structure en rotation telle que le rotor est un défi que Daiwa a su relever en 2010 et optimiser d'année en année. Pour rendre étanche la structure tournante – le rotor – contre le bâti, le joint est réalisé à partir d'une huile magnétique appelée MagSealed. Cette huile est figée dans un champ magnétique et empêche l'intrusion d'eau et de poussière dans le mécanisme. Le Certate LT 2019 est doté d'une structure monobloc sans soudure ni flasque qui présente une étanchéité élevée. C'est pourquoi le MagSealed est positionné en complément sur le pignon et sur le galet de pick-up pour un moulinet globalement étanche aux propulsions d'eau. La structure de la bobine a été revue pour augmenter son imperméabilité par rapport à la série précédente *(Certate 2016)*.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 10 + 1 dont 10 CRBB
- Bâti Monocoque en aluminium et *"Air Rotor"* en ZAION
- Bobine LC-ABS *(Long Cast)*
- Enroulement par spires croisées Twist Buster II
- Manivelle Air Handle ultralégère usinée en aluminium monobloc et dévissable

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
CERG19LT2500XH	T	6,2	87 cm	205 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	J879401	499
CERG19LT3000XH	T	6,2	93 cm	225 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	J878801	519
CERG19LT4000CXH	T	6,2	99 cm	235 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	J784101	519
CERG19LT5000DXH	0	6,2	105 cm	295 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	J801801	539

MAGSEALED



ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉE

Huile MagSealed, bâti Monocoque, absence d'anti-retour pour plus d'étanchéité

MONOCOQUE BODY



PUISSANT

Corps monocoque aluminium et roue de commande surdimentionée

LIGHT TOUGH



LÉGER

Chaque pièce est allégée jusqu'à 30 % pour atteindre 205 g en taille 2500

Votre compagnon des pêches en ultra-léger

NEW AIRITY LT 2020

Légèreté | Durabilité

Le Airity LT est une révolution dans le domaine des moulinets légers. Avec un bâti Monocoque en carbone ZAION, le Airity est ultra light !

Son bâti en ZAION et son rotor en DS5 confèrent à l'Airity une légèreté à couper le souffle ! Toutefois, conçu en Monobloque, le bâti est plus rigide et d'une plus grande durabilité. En outre, grâce à la construction du bâti en une pièce, les risques d'infiltration des impuretés sont largement minimisés. Et pour la partie haute du moulinet, le MagSealed fait barrage aux éventuelles intrusions pouvant détériorer le moulinet.

Le Monocoque Body permet de laisser plus d'espace à la roue de commande Tough Digigear dont la taille exploite la totalité du bâti. Cette évolution améliore non seulement la résistance, mais diminue également l'inertie du bobinage, créant une rotation plus fluide et sans effort.

- Frein à technologie ATD *(Automatic Tournament Drag)*
- Roulements : 8 + 1 dont 3 CRBB sur les modèles 2000 et 4 CRBB sur le modèle 2500-3000
- Bâti en carbone ZAION et rotor en DS5
- Bobine LC-ABS *(Long Cast)*
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Roue de commande Tough Digigear en aluminium • Air Bail monobloc


AIR20LT2500

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	Prix Public Conseillé
N AIR20LT2000S	I	5,1	67 cm	160 g	0.14 mm-150 m	0.05 mm-200 m	5 kg	M147701	389
N AIR20LT2500	T	5,2	73 cm	185 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	M146901	389
N AIR20LT2500XH	T	6,2	87 cm	185 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	M146901	389
N AIR20LT3000CXH	T	5,2	93 cm	195 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	M148201	389

EMERALDAS AIR LT 2018

Légèreté | Marinisé | Design

Léger comme l'air, le moulinet Emeraldas Air LT fait partie de la dernière génération de moulinets Daiwa LT. Son bâti en carbone Zaion est compact, solide et ultra-résistant à la corrosion. Il abrite un engrenage Tough Digigear dont la multiplicité des dents et leur coupe de haute précision favorisent le contact entre les roues de commande et améliore la fluidité de rotation. C'est le système d'engrenage idéal pour le *« eging »*, c'est-à-dire la pêche des céphalopodes à la turlutte.

Le design Emeraldas se retrouve dans ce fleuron de la gamme EGI, qui apporte la combinaison parfaite de la technologie, du look et de la performance.

La nouvelle ère des moulinets signés LT apporte toujours plus de légèreté. L'huile MagSealed protège le moulinet des intempéries et les roulements CRBB confirment le caractère marin de notre nouvel Emeraldas Air LT, Le *« Air Rotor »* taillé en arche dispose d'un centre de gravité central et d'un aérodynamique parfait.

Le frein ATD permet d'arrêter et maitriser n'importe quel calamar. Tous les détails de ce moulinet apportent des performances de lancer sans égale : bobine ABS Longcast, clip-fil Perfect Line Stopper ou encore anse de panier Air Bail.

La perfection pour la pêche du calamar et de la seiche !

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 9 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti et Air Rotor en carbone ZAION
- Bobine Long Cast ABS
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Poignée ronde EVA de haute densité


EMEAIR18LT3000SCXH

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
EMEAIR18LT3000SCXH	0 EVA	6,2	93 cm	180 g	230 m / 0,16 mm	190 m / 0,13 mm	10 kg	J730701	319

BALLISTIC LT 2017

Plus léger | Plus robuste

Le Ballistic LT 2017 fait partie de l'ère des moulinets du concept LT *"léger et robuste"*, Daiwa bouleverse ses standards pour accompagner les pêcheurs dans leur quête de légèreté, de haute technicité et du plaisir maximal.

Ainsi, la roue de commande est renforcée et le bâti redécoupé pour un volume minimaliste. La durée de vie de la roue de commande du Ballistic LT 2000 est améliorée de 150% par rapport au précédent Ballistic 2000H. Parallèlement, le gain moyen du poids des moulinets LT est de 50 g !

En effet, les Ballistic LT disposent d'une bobine Air Spool aluminium entièrement réusinée, plus légères, ainsi qu'une manivelle retravaillée gagnant en moyenne plus de 5 g. Le corps du moulinet est en carbone ZAION et le rotor en carbone DS5. Il se dote d'une roue de commande Tough Digigear revue dans son diamètre et sa denture hélicoïdale peaufinée chirurgicalement dans l'épaisseur, la forme et la taille.

Ce modèle est une révolution technique !

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti en carbone ZAION et Air Rotor en carbone DS5
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère


BAL17LT6000DH

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
BAL17LT2000DXH	I	6,2	81 cm	165 g	150 m / 0,23 mm	300 m / 0,10 mm	5 kg	J668701	249
BAL17LT2500	I	6,2	75 cm	180 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	10 kg	J750201	249
BAL17LT3000DCXH	T	6,2	93 cm	185 g	150 m / 0,33 mm	300 m / 0,18 mm	10 kg	J670201	249
BAL17LT4000DCXH	T	6,2	99 cm	225 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	J670901	259
BAL17LT5000DCXH	T	6,2	105 cm	230 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	J670801	269
BAL17LT6000DH	T+	5,7	101 cm	315 g	150 m / 0,43 mm	300 m / 0,24 mm	12 kg	J671801	279

Version light

SILVER CREEK LT

Design traditionnel | Légèreté | Fluidité

Le Silver Creek LT est le dernier né dans la catégorie des moulinets *"super finesse"* pour la truite. Son design à la fois traditionnel, sobre et élégant abrite les dernières technologies Daiwa. Son corps en carbone ZAION offre la légèreté, la roue de commande Digigear II et l'AIR ROTOR carbone apportent l'ultime douceur de rotation. Son frein de dernière génération ATD offre le meilleur en terme de progressivité pour maîtriser vos combats sur les lignes les plus fines.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti en carbone ZAION et Air Rotor en carbone DS5
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère
- Poignée Soft Coat *"I" (2500)* ou *"T" (2000 et 2500)*


SCLT2500SXH

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		€ PUBLIC
SCLT2000SXH	I	6,2	81 cm	170 g	200 m / 0,12 mm	150 m / 0,06 mm	5 kg	229
SCLT2500SXH	I	6,2	87 cm	185 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	239

Version light

PROREX LT 2017

Frein carbone ATD | Légèreté

Léger et robuste à la fois, le moulinet Prorex LT 2017 est parfait pour l'usage de petits leurres, tout en étant capable de venir à bout de beaux poissons. La pièce maitresse est la roue de commande Tough Digigear produite en aluminium par machine à commande numérique. Elle offre la garantie d'une fiabilité et d'une durée de vie accrue. Le frein ATD dispose d'une surface de freinage étendue qui confirme le caractère robuste de ce moulinet léger. Les carbones ZAION et DS5, respectivement du corps et du rotor, confèrent à notre moulinet Prorex LT une douceur de rotation unique.

Affrontez les brochets, perches, sandres et autres carnassiers avec un plaisir maximum !

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti en carbone ZAION et Air Rotor en carbone DS5
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère
- Poignée Soft Coat *"I" (2500)* ou *"T" (3000 et 4000)*



PX17LT3000DC

LT LIGHT TOUGH | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | ZAION | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | B2 TWISTBUSTER | ABS II ANTI-BACKLASH SYSTEM | CRBB

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
PX17LT2500DXH	I	6,2	87 cm	175 g	150 m / 0,28 mm	300 m / 0,16 mm	10 kg	J680501	239
PX17LT3000DCXH	T	6,2	93 cm	180 g	150 m / 0,33 mm	300 m / 0,18 mm	10 kg	J680601	239
PX17LT4000C	T	5,2	82 cm	210 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	J671001	249



CALDIA LT 2018

Ultra-léger | Fluide | Puissant

Le Caldia LT possède une silhouette épurée qui contient une mécanique renforcée tout en propulsant le Caldia 2500 sous la barre des 200 g. Ce poids plume adopte la roue de commande Tough Digigear, dont le volume, l'épaisseur et les crans ont été peaufinés pour optimiser les performances : la fluidité, la durée de vie et la puissance. Ces avantages sont accentués par l'huile magnétique MagSealed, concept unique dont seule Daiwa maitrise la fabrication. L'axe évolue également, il est renforcé en inox pur.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti en carbone ZAION et Air Rotor en carbone DS4
- Bobine en aluminium, profil Long Cast
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère



CALDIA18LT4000DCXH

LT LIGHT TOUGH | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | ZAION | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | B2 TWISTBUSTER | ABS II ANTI-BACKLASH SYSTEM | CRBB

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
CALDIA18LT2000SXH	I	6,2	81 cm	185 g	150 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	J702701	219
CALDIA18LT2500DXH	T	6,2	87 cm	200 g	150 m / 0,28 mm	300 m / 0,16 mm	10 kg	J702901	239
CALDIA18LT3000DCXH	T	6,2	93 cm	205 g	150 m / 0,33 mm	300 m / 0,18 mm	10 kg	J698001	239
CALDIA18LT4000DCXH	T	6,2	99 cm	230 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	J698501	239
CALDIA18LT5000DCXH	T	6,2	105 cm	235 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	J700801	259
CALDIA18LT6000D	T+	5,1	92 cm	315 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,24 mm	12 kg	J701001	269





LEXAE19LT4000SCXH

Moulinet LT à bâti aluminium !

LEXA E LT 2019

Léger | Puissant | Design

Le Lexa E LT est un moulinet original couplant la technologie LT avec un bâti aluminium, à l'instar du Certate LT. Ce petit bijou de robustesse passe sous la barre des 200€ avec des technologies de pointes : l'huile MagSealed, le frein ATD et la roue de commande Tough Digigear ! Il est taillé pour les pêches musclées, comme on les pratique notamment en mer. Le MagSealed assure l'isolation du bâti face aux embruns, le frein ATD garantie des combats maitrisés avec une retenue et une progressivité qui le caractérisent et la roue de commande Tough Digigear offre une rotation fluide et puissante, même en plein combat. La bobine affiche un magnifique logo Daiwa gravé dans l'aluminium qui souligne sa solidité. C'est un moulinet LT+ qui garde la légèreté du concept LT tout en ayant une composante *"puissance"* élevée d'un cran.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 5 + 1 dont 5 CRBB
- Bâti Aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium forgé
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
LEXAE19LT2500	T	5,3	75 cm	235 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	J950201	194
LEXAE19LT3000	T	5,2	77 cm	260 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	J951201	194
LEXAE19LT4000SCXH	T	6,2	99 cm	270 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	12 kg	J951301	199
LEXAE19LT5000SC	T	5,2	87 cm	280 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	J951701	199
LEXAE19LT6000S	T+	5,1	92 cm	380 g	150 m / 0,37 mm	200 m / 0,20 mm	12 kg	J952501	209

FREAMS LT 2018

Fluidité | Durée de vie | Légèreté

Le Freams renait dans une version totalement renouvelée. Si l'huile MagSealed fluidifie la rotation tout en garantissant l'étanchéité du moulinet, le concept LT fait monter d'un cran la sensation de douceur de rotation et de plaisir en action de pêche. Tous les composants ont été revus : le bâti, la bobine, la poignée, le frein et la roue de commande. La légèreté est optimisée au maximum. En parallèle, la roue de commande Tough Digigear offre un ressenti de puissance dès les premiers tours de manivelle. Sa construction est entièrement repensée en termes de volume, d'épaisseur et de denture. Léger et puissant, le Freams est équipé du frein ATD pour une maitrise absolue des combats.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 5 + 1
- Bâti en carbone DS5 et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère




FR18LT4000DCE

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
FR18LT2000SXHE	I	6,2	81 cm	190 g	150 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	Q507601	164
FR18LT2500SXHE	I	6,2	87 cm	220 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	Q507801	164
FR18LT3000SCXHE	T	6,2	93 cm	215 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q508001	174
FR18LT4000DCE	T	5,2	82 cm	240 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	Q507001	184
FR18LT5000DCE	T	5,2	87 cm	250 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,24 mm	12 kg	Q507201	184

Spécial eging

EMERALDAS V LT 2019

Rapport qualité-prix | Design | Double manivelle



Le moulinet Emeraldas V LT débarque avec une magnifique manivelle à double poignées rondes en EVA. Cette édition V rend accessible les performances de la gamme LT pour la traque des céphalopodes. Disponible en tailles 2500 et 3000, il est doté des dernières technologies Daiwa : le frein ATD, l'Air Rotor et l'huile Magsealed. Avec le moulinet Emeraldas V LT, profitez de nombreuses qualités. La douceur de rotation est assurée par l'aérodynamisme du rotor en arche. La puissance se retrouve à tous les étages : l'arceau de pick-up tubulaire large et creux en duralumin, la roue de commande Tough Digigear, le frein ATD avec sa graisse hi-tech et son bouton de serrage plein format ou encore la manivelle double avec poignées de combat rondes EVA. L'étanchéité du bâti est assurée par l'huile MagSealed qui est positionnée dans un champ magnétique pour assurer la fluidité tout en se portant garante de toute intrusion d'éléments extérieurs. Le cadet de la gamme Emeraldas ne fait aucune concession sur la qualité et les performances.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 7 + 1
- Bâti en carbone DS5 et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
EMEV19LT2500SDH	2x O EVA	5,3	75 cm	240 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	10 kg	Q522701	129
EMEV19LT3000SCHDH	2x O EVA	5,6	84 cm	245 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q526201	129





PROREX V LT 2018

Frein carbone ATD | Légèreté

La gamme Prorex s'enrichit d'un moulinet LT relooké, Il bénéficie de tous les avantages du concept LT : il est léger et puissant. Sa manivelle se visse directement sur le bâti pour activer une roue de commande Tough Digigear, qui offre à ce moulinet de 210 grammes *(taille 2500)* une puissance incroyable. Cette gamme est parfaite pour la traque des carnassiers de taille modérée tout en ayant la capacité d'affronter un *"monstre"*, à l'instar du slogan de la marque Prorex *"Seek Your Monster"*. Le Frein ATD de 10 à 12 kg atteste de la puissance de cette série. Le Prorex V LT est idéal pour entrer dans l'univers de la pêche des carnassiers aux leurres avec un outil de haute qualité !

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti en carbone DS5 et rotor en polycarbonate
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère
- Poignée Soft Coat *"I" (2500)* ou *"T" (3000)* et EVA ronde en taille 4000

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
PXV18LT2500XH	I	6,2	75 cm	210 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q429401	114
PXV18LT3000C	T	5,3	80 cm	215 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q433101	114
PXV18LT4000C	O EVA	5,2	82 cm	240 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q433801	124



NEW FUEGO LT 2020

Fluidité | Durée de vie | Légèreté

Une gamme très convoitée dans la catégorie poids plume ! Le Fuego LT 2020 hérite de tous les avantages du concept Light & Tough. Le bâti et le rotor du Fuego 2020 sont en carbone Zaion V, nouveau composant dérivé du carbone encore plus résistant. L'huile MagSealed constamment en place dans un champ magnétique assure à la fois la douceur de rotation et l'étanchéité du bâti. Enfin, le frein disposant de la graisse ATD est renforcé à l'aide d'un bouton de serrage plein format. Le meilleur ratio entre la légèreté, la robustesse et la durée de vie.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1
- Bâti et rotor en carbone Zaion V
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère



FUEGO20LT3000CXH

LT LIGHT TOUGH | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | ZAION V | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIR BAIL | TWIST BUSTER | ABS II

	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N	**FUEGO20LT1000XH**	I	6,2	77 cm	180 g	0.14 mm-150 m	0.05 mm-200 m	5 kg	Q697001	114
N	**FUEGO20LT2000XH**	I	6,2	81 cm	185 g	0.16 mm-150 m	0.06 mm-200 m	5 kg	Q626101	114
N	**FUEGO20LT2500XH**	T	6,2	87 cm	205 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	Q624501	114
N	**FUEGO20LT3000C**	T	5,3	80 cm	215 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q702701	114
N	**FUEGO20LT3000CXH**	T	6,2	93 cm	215 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q659801	114
N	**FUEGO20LT4000C**	T	5,2	82 cm	235 g	0.28 mm-150 m	0.18 mm-200 m	12 kg	Q702701	124
N	**FUEGO20LT4000CXH**	T	6,2	99 cm	235 g	0.28 mm-150 m	0.18 mm-200 m	12 kg	Q674901	124
N	**FUEGO20LT5000C**	T	5,2	87 cm	250 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-300 m	12 kg	Q703101	129
N	**FUEGO20LT5000CXH**	T	6,2	105 cm	250 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-300 m	12 kg	Q675401	129
N	**FUEGO20LT6000H**	T	5,7	101 cm	335 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	Q676001	144



Air Rotor
Le rotor en forme d'arche est 15% plus léger qu'un rotor standard et offre une fluidité de rotation optimale.



Frein
Le frein ATD est stable et progressif grâce à ses disques imprégnés d'une graisse spéciale.



MagSealed
L'huile aimantée MagSealed assure la protection de la mécanique interne et améliore la rotation du moulinet.



Air Bail
L'arceau tubulaire **"Air Bail"** en acier est 20 % plus résistant et a une longévité 13 fois supérieure à un arceau titanium plein du même poids.



NEW EMERALDAS X LT 2020

Étanchéité | Design

Le moulinet Emeraldas X LT est conçu pour la pêche des céphalopodes. Son frein ATD offre une progressivité indispensable pour mettre au sec les céphalopodes. La roue de commande plein format Tough Digigear permet une rotation fluide, durable et précise.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 5 + 1 dont 4 CRBB
- Bâti et Air Rotor en DS5
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Poignée ronde EVA de haute densité



	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N	EMEX20LT2500SH	0 EVA	5,6	79 cm	205 g	0.16 mm-150 m	0.06 mm-200 m	5 kg	Q672601	98
N	EMEX20LT3000SH	0 EVA	5,6	84 cm	230 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	12 kg	Q673201	99

Pour la truite aux leurres et le Trout area

NEW IPRIMI LT 2019

Légèreté | Précision | Design

Le moulinet Iprimi LT est un poids plume conçu pour la traque des truites aux leurres. Il est compact, tant au niveau de son gabarit que de son prix. L'Iprimi entre dans la catégorie des moulinets LT : Light & Tough. Léger & Résistant. Du côté de la légèreté, il est composé d'un bâti en carbone DS5 et d'un Air Rotor en arche qui accentue sa fluidité. Quant à la résistance accrue, elle se caractérise par un frein ATD, une roue de commande Tough Digigear et un arceau de pick-up *"Air Bail"* renforcé. Ce petit moulinet est idéal également pour la pêche dite *"Trout area"*. Enfin, côté design, nous vous laissons apprécier les nuances orange électrique sur une base noire.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1
- Bâti en carbone DS5 et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère



	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N	IP19LT1000SP	I	4,8	60 cm	185 g	100 m / 0.12 mm	200 m / 0.045 mm	5 kg	Q560201	89
	IP19LT2000SXH	I	6,2	81 cm	190 g	150 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	Q561001	94



NEW EXCELER LT 2020


Rapport légèreté-robustesse | Frein progressif et puissant

La gamme des moulinets Exceler LT 2020 hérite du concept LT avec un rapport poids / puissance exceptionnel. Le corps et le rotor sont conçus en carbone Zaion V; nouveau matériau plus rigide et plus solide. Le rotor porte un arceau de pick-up Air Bail en aluminium creux. Sa manivelle vissée directement dans le bâti est allégée pour accentuer la douceur de rotation. Le frein ATD est progressif et puissant grâce à une surface de serrage plus large. La roue de commande Tough Digigear offre une puissance de rotation unique et pousse la durée de vie du moulinet à son paroxysme.


- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et rotor en carbone Zaion V
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium dévissable Air Handle, ultralégère



Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N EX20LT1000XH	I	6,2	77 cm	180 g	0.14 mm-150 m	0.05 mm-200 m	5 kg	Q694601	89
N EX20LT2000XH	I	6,2	81 cm	185 g	0.16 mm-150 m	0.06 mm-200 m	5 kg	Q694101	89
N EX20LT2500	T	5,3	75 cm	205 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	Q720101	89
N EX20LT2500XH	T	6,2	87 cm	205 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	Q695101	99
N EX20LT3000C	T	5,3	80 cm	210 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q720301	99
N EX20LT3000CXH	T	6,2	93 cm	210 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q695701	99
N EX20LT4000CXH	T	6,2	99 cm	235 g	0.28 mm-150 m	0.18 mm-200 m	12 kg	Q700001	109
N EX20LT5000CXH	T	6,2	105 cm	245 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-300 m	12 kg	Q700601	109
N EX20LT6000H	T	5,7	101 cm	325 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	Q701201	119



Air Rotor
Le rotor en forme d'arche est 15% plus léger qu'un rotor standard et offre une fluidité de rotation optimale.



Frein
Le frein ATD est stable et progressif grâce à ses disques imprégnés d'une graisse spéciale.



Air Bail
L'arceau tubulaire **"Air Bail"** en acier est 20 % plus résistant et a une longévité 13 fois supérieure à un arceau titanium plein du même poids.

NEW LEGALIS LT 2020

Léger | Robuste | Rapport qualité / prix

Les moulinets Legalis affichent une gamme complète des tailles 1000 à 6000. Equipés de l'Air Rotor en forme d'arche en carbone Zaion V encore plus solide, ils disposent d'une rotation fluide. Le frein de dernière génération ATD permet de maitriser les combats de la touche à la mise au sec. Le corps compact en carbone Zaion V et la robuste roue de commande Tough Digigear font du Legalis LT 2020 un moulinet au rapport légèreté-robustesse exceptionnel, le tout à un prix très attractif !

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et rotor en carbone Zaion V
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium ultralégère repliable



LEG20LT2500XH

LT LIGHT TOUGH | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | ZAION V | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIR BAIL | B2 TWISTBUSTER | ABS II

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N LEG20LT1000XH	I	6,2	77 cm	180 g	0.14 mm-150 m	0.05 mm-200 m	5 kg	Q676701	79
N LEG20LT2000XH	I	6,2	81 cm	185 g	0.16 mm-150 m	0.06 mm-200 m	5 kg	Q677001	79
N LEG20LT2500	T	5,3	75 cm	205 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	Q720101	79
N LEG20LT2500XH	T	6,2	87 cm	205 g	0.20 mm-150 m	0.10 mm-200 m	10 kg	Q677501	89
N LEG20LT3000C	T	5,3	80 cm	210 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q720301	89
N LEG20LT3000CXH	T	6,2	93 cm	210 g	0.23 mm-150 m	0.13 mm-200 m	10 kg	Q678001	89
N LEG20LT4000CXH	T	6,2	99 cm	235 g	0.28 mm-150 m	0.18 mm-200 m	12 kg	Q678501	99
N LEG20LT5000CXH	T	6,2	105 cm	245 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-300 m	12 kg	Q679401	99
N LEG20LT6000H	T	5,7	101 cm	320 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	Q679901	109



Air Rotor
Le rotor en forme d'arche est 15% plus léger qu'un rotor standard et offre une fluidité de rotation optimale.



Frein
Le frein ATD est stable et progressif grâce à ses disques imprégnés d'une graisse spéciale.



Air Bail
L'arceau tubulaire **"Air Bail"** en acier est 20 % plus résistant et a une longévité 13 fois supérieure à un arceau titanium plein du même poids.



PROREX X LT

Le Prorex X LT complète l'offre de cette gamme pêche des carnassiers pour répondre à tous les besoins. Equipé d'un frein ATD précis et progressif, les risques de casse au combat sont minimes. Il bénéficie d'un mécanisme interne High-Tech avec une roue de commande Digigear. Associée à un «*Air Rotor*» en forme d'arche, elle offre une rotation bluffante, fluide, stable.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium ultralégère


PXX18LT3000C

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
PXX18LT2500	I	5,3	75 cm	220 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q510001	69
PXX18LT3000C	T	6,2	93 cm	230 g	120 m / 0,25 mm	190 m / 0,16 mm	10 kg	Q510501	74
PXX18LT4000C	T	5,2	82 cm	255 g	190 m / 0,25 mm	310 m / 0,16 mm	12 kg	Q511101	79



REVROS LT 2019

Léger | Robuste | Frein puissant

Les Revros entrent dans la catégorie des moulinets LT. Avec un bâti et des composants optimisés pour atteindre un poids plume, ils sont propulsés par une roue de commande plus robuste Tough Digigear. Le frein ATD avec un bouton de serrage plus large est à la fois plus progressif et plus puissant, jusqu'à 12 kg ! Un moulinet accessible pour optimiser le confort et la réussite de vos pêches.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 4 + 1
- Bâti et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium ultralégère


REV19LT2500XH

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
REV19LT2000XH	I	6,2	81 cm	215 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	Q479301	64
REV19LT2500XH	I	6,2	87 cm	240 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q482401	64
REV19LT3000CXH	T	6,2	93 cm	250 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q482601	69
REV19LT4000CXH	T	6,2	99 cm	280 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q482801	74
REV19LT5000CXH	T	6,2	105 cm	275 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q481201	74

REGAL PE TSUKI

Garni de tresse

Le Regal PE Tsuki est un moulinet de qualité garni d'origine d'une tresse 4 brins dotée d'une bonne glisse. Ce moulinet *"prêt à l'emploi"* contient une roue de commande Digigear II précise et robuste.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 4 + 1
- Bâti en polycarbonate DS4 *(fibres renforcées)*
- Bobines en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable en aluminium forgé
- Garni de tresse 4 brins de qualité



RGPET4000E

DIGIGEAR II · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TWISTBUSTER 2 · ABS II

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
RGPET2004HE Tresse incluse : 100m / 0,08mm - Existe en combo	I	5,3	71 cm	240 g	100 m / 0,16 mm	100 m / 0,08 mm	2 kg	Q474001	64
RGPET2508HE Tresse incluse : 100m / 0,14mm - Existe en combo	T	5,3	80 cm	280 g	150 m / 0,23 mm	100 m / 0,14 mm	4 kg	Q474401	66
RGPET3000HE Tresse incluse : 200m / 0,18mm - Existe en combo	T	5,3	80 cm	275 g	200 m / 0,30 mm	200 m / 0,18 mm	4 kg	Q474701	68
RGPET4000E Tresse incluse : 200m / 0,20mm - Existe en combo	T	4,9	87 cm	415 g	270 m / 0,30 mm	200 m / 0,20 mm	6 kg	Q475301	68

NINJA LT 2018

Le Ninja est le moulinet LT le plus accessible de sa catégorie. Puissance et légèreté se réunissent pour former un moulinet au rapport performances-prix imbattable. Il bénéficie d'un mécanisme interne High-Tech avec une roue de commande Tough Digigear dont la durée de vie est améliorée de 150% par rapport à la précédente génération de Ninja. Associée à un rotor en arche *"Air Rotor"*, elle offre une rotation bluffante, fluide et stable.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 4 + 1
- Bâti et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium ultralégère



NJ18LT2000

LT LIGHT TOUGH · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · AIR ROTOR · TOUGH DIGIGEAR · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TWISTBUSTER 2 · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
NJ18LT1000	I	5,2	64 cm	210 g	200 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	Q451001	54
NJ18LT2000	I	5,2	68 cm	215 g	200 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	Q451601	54
NJ18LT2500	I	5,3	75 cm	240 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q447701	54
NJ18LT2500XH	I	6,2	87 cm	240 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q450001	54
NJ18LT3000C	T	5,3	80 cm	250 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q450201	64
NJ18LT3000CXH	T	6,2	93 cm	250 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q450501	64
NJ18LT4000C	T	5,2	82 cm	280 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q464101	64
NJ18LT5000C	T	6,2	87 cm	275 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q464701	64
NJ18LT6000	T+	5,1	92 cm	370 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	Q465201	64

NEW LAGUNA LT 20

Le nom bien connu de Laguna revient pour une gamme de moulinets abordable doté du concept LT *(Léger et puissant)* et de la haute technologie sur le frein : Automatic Tournament Drag *(ATD)*.

Disponible de la taille 1000 à la taille 6000, la gamme couvre un grand nombre d'usages en eau douce ou en mer.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 2 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium



LAG20LT3000CXH

LT LIGHT TOUGH · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · INFINITE ANTI-REVERSE

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N **LAG20LT1000XH**	I	6,2	77 cm	220 g	150 m / 0,14 mm	200 m / 0,05 mm	5 kg	Q594101	44
N **LAG20LT2000XH**	I	6,2	81 cm	225 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	Q594601	44
N **LAG20LT2500XH**	I	6,2	87 cm	255 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q595201	44
N **LAG20LT3000CXH** Existe en combo	I	6,2	93 cm	260 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q595601	44
N **LAG20LT4000CXH** Existe en combo	T	6,2	99 cm	290 g	150 m / 0,28 mm	300 m / 0,18 mm	12 kg	Q592101	54
N **LAG20LT5000CXH** Existe en combo	T	6,2	105 cm	290 g	150 m0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q592701	54
N **LAG20LT6000H**	T	5,7	101 cm	375 g	150 m / 0,40 mm	300 m / 0,22 mm	12 kg	Q593101	59



Garni de tresse J-Braid x4 fabriquée au Japon

CROSSFIRE BG JB 4X

Avec tresse made in Japan

Le moulinet Crossfire BG JB 4x est parfait pour la découverte de la pêche. Il est équipé d'une tresse de qualité, fabriquée au Japon, pour entrer en action de pêche instantanément ! Il s'agit de la tresse J-Braid x4 jaune en 13/100 sur la taille 2000 et 19/100 sur la taille 2500, Idéal pour s'initier avec un moulinet prêt à l'emploi !



CFPET2000BG

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 3 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobine aluminium anodisé avec tresse J-Braid x4 fabriquée au Japon
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable usinée en aluminium
- Poignée en ABS

DIGIGEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
CFPET2000BG Existe en combo	I	5,3	71 cm	240 g	100 m / 0,28 mm	2 kg	Q534001	39
CFPET2500BG Existe en combo	T	5,3	80 cm	270 g	155 m / 0,28 mm	4 kg	Q517201	39

Premier prix en LT

CROSSFIRE LT 2020

Léger | Accessible

Le Crossfire LT est le moulinet LT le plus accessible de sa catégorie avec rapport performances-prix imbattable. Doté du bâti du Concept LT, il permet d'aborder la pêche avec un moulinet léger en polycarbonate DS4.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium



Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
CF20LT2000XH	I	6,2	81 cm	225 g	150 m / 0,16 mm	200 m / 0,06 mm	5 kg	Q565601	35
CF20LT2500XH	I	6,2	87 cm	255 g	150 m / 0,20 mm	200 m / 0,10 mm	10 kg	Q519801	35
CF20LT3000CXH	I	6,2	93 cm	260 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q545501	35
CF20LT4000CXH	T	6,2	99 cm	290 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q524201	45
CF20LT5000CXH	T	5,7	105 cm	290 g	150 m / 0,37 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q559501	45

JOIN US

Le moulinet Joinus dispose d'une rotation précise grâce à sa roue de commande Digigear II. Un moulinet à l'excellent rapport qualité-prix. Livré garni de nylon, sans boite.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulement : 1
- Bâti en alliage composite et bobine en aluminium
- Bobine aluminium garnie de nylon translucide
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
JN162500 Nylon inclus : diamètre 0,30 mm	T	5,3	80 cm	260 g	150 m / 0,30 mm	4 kg	Q240901	26
JN163000 Nylon inclus : diamètre 0,30 mm	T	5,3	82 cm	260 g	200 m / 0,30 mm	4 kg	Q241201	26
JN164000 Nylon inclus : diamètre 0,40 mm - Existe en combo	T	5,3	95 cm	375 g	250 m / 0,40 mm	6 kg	Q241901	29

SWEEPFIRE E C

Le moulinet Sweepfire E C est idéal pour faire ses premiers pas à la pêche.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulement : 1
- Bâti et rotor en alliage composite
- Bobine aluminium *(série AB)* et composite avec fil *(série AGWLE)*
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
SWE2000C	I	5,3	72 cm	230 g	100 m / 0,28 mm	2 kg	Q217501	20
SWE2500C	T	5,3	80 cm	260 g	155 m / 0,28 mm	4 kg	Q211301	20
SWE3000C	T	5,3	82 cm	260 g	185 m / 0,30 mm	4 kg	Q211501	20
SWE4000C	T	5,3	95 cm	380 g	240 m / 0,32 mm	6 kg	Q218301	23

Paré pour les pêches fortes en mer

SALTIST LTD

Poignée de combat | Robuste | Étanche

Le moulinet Saltist LTD est paré pour les pêches fortes en mer. Puissant et performant, il est doté des dernières technologies Daiwa utiles pour faire face aux éléments : étanchéifié à l'huile MagSealed, roue de commande Digigear II, bâti aluminium Super Metal Body. Sa poignée de combat ronde en aluminium offre une prise en main aisée pour faire face aux gros poissons.

Moulinet également disponible en tailles 4500, 5000, 6500 et 8000 voir p.72.

- Frein à technologie ATD, bouton de frein aluminium
- Roulements : 8 + 1
- Bâti en aluminium et *"Air Rotor"*
- Bobine aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle dévissable dans le bâti, poignée ronde custom

MAGSEALED BEARINGS | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | SUPER METAL BODY | DIGIGEAR II | Double oscillation | INFINITE ANTI-REVERSE | AIR BAIL | TWISTBUSTER 2 | ABS II | CRBB



SLTLTD4000

Référence		/1			Nylon m/mm		€ PUBLIC
SLTLTD4000	0+ RCS	5,7	101 cm	400 g	240 m / 0,32 mm	10 kg	329





BGMQ6000DH

NEW BG MQ 2020

Frein carbone ATD | Robuste | Étanche

Le BG MQ 2020 est un moulinet robuste doté d'un corps aluminium et un rotor en carbone DS5. Son énorme roue de commande Digigear II et son Air Rotor en arche offre une rotation fluide et précise. Le frein ATD de dernière génération à rondelles carbone promettent des combats maîtrisés à la perfection. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

Moulinet également disponible en tailles 8000, 10000, 14000, 18000 et 20000, voir p.72.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS5
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | MQ MONOCOQUE BODY | HardBodyz | DIGIGEAR II | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | TWISTBUSTER 2 | ABS II | DOUBLE INFINITE ANTI-REVERSE

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N **BGMQ3000DXH**	T	6,2	93 cm	265 g	0.33 mm-150 m	0.18 mm-300 m	10 kg	M111201	199
N **BGMQ4000DXH**	T	6,2	99 cm	285 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-200 m	12 kg	M037501	199
N **BGMQ5000DH**	T+	5,7	96 cm	435 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	M035701	209
N **BGMQ6000DH**	T+	5,7	101 cm	430 g	0.43 mm-150 m	0.24 mm-300 m	12 kg	J964601	209

NEW BG LT RR ARK

Frein carbone ATD | Robuste | Étanche

Le BG LT RR ARK est un moulinet robuste doté d'un corps aluminium. Son énorme roue de commande Tough Digigear et son Air Rotor en arche offrent une rotation fluide et précise. Il est équipé d'un frein carbone ATD de dernière génération pour maitriser les combats à la perfection.

Moulinet également disponible en taille 8000, voir p.73.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 5 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium forgé
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti avec poignée de combat ronde aluminium



BGRRLT3000DXHARK

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N BGRRLT3000DXHARK	0+	6,2	93 cm	280 g	0.33 mm-150 m	0.18 mm-300 m	10 kg	M100201	189
N BGRRLT4000DCXHARK	0+	6,2	99 cm	295 g	0.37 mm-150 m	0.20 mm-300 m	12 kg	M100401	189
N BGRRLT5000DCXHARK	0+	6,2	105 cm	300 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	M100601	189
N BGRRLT5000DCARK	0+	5,2	87 cm	300 g	0.40 mm-150 m	0.22 mm-300 m	12 kg	M109301	199
N BGRRLT6000DHARK	0+	5,7	101 cm	390 g	0.43 mm-150 m	0.24 mm-300 m	12 kg	M109701	199
N BGRRLT6000DARK	0+	5,1	92 cm	390 g	0.43 mm-150 m	0.24 mm-300 m	12 kg	M109901	199

BG

Frein carbone ATD | Robuste | Roue de commande énorme

Équipé d'une énorme roue de commande Digigear et d'un bâti aluminium, le BG *(BLACK GOLD)* est un moulinet robuste taillé pour le combat. Il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor en forme d'arche *(technologie Air Rotor)* est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

Moulinet également disponible en tailles 4500, 5000, 6500 et 8000, voir p.73.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti
- Pick-up à fermeture manuelle



BG4000

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BG2500	T	5,6	84 cm	265 g	155 m / 0,28 mm	6 kg	J356101	119
BG3000	T	5,6	95 cm	305 g	185 m / 0,30 mm	6 kg	J363901	129
BG3500	T	5,7	97 cm	400 g	220 m / 0,30 mm	8 kg	J364601	129
BG4000	T+	5,7	101 cm	405 g	240 m / 0,32 mm	8 kg	J362601	129

Le haut de gamme feeder

CAST'IZM FEEDER

Distance | Légèreté | Frein rapide QD

Le Cast'izm est un moulinet feeder doté des dernières technologies Daiwa. Son corps robuste, construit en carbone ZAION de haute densité, a été dessiné pour atteindre le plus haut niveau de solidité tout en gagnant en légèreté. Il abrite une mécanique solide et précise. La fluidité est amplifiée par le rotor particulier dont le profil en arche et le carbone DS5 permettent un gain de poids de 10%.

Daiwa a usiné une nouvelle bobine faisant du Cast'izm un moulinet taillé pour la longue distance. Cette bobine est particulière : sa hauteur d'oscillation de seulement 25 mm et l'angle du cône a été amplifié de 2° pour améliorer la sortie de la ligne et booster la distance de lancer. Grâce au frein QD, après un lancer, desserrez le bouton de frein pour laisser le poisson mordre sans retenue et à la touche, lors d'un combat, resserrez le frein par un seul tour du bouton !



CASTIZMF1925QD

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 4 + 1
- Bâti en ZAION et rotor en carbone DS5
- Bobine aluminium + une supplémentaire
- Enroulement double oscillation et CrossWrap
- Manivelle aluminium
- Pick-up à fermeture manuelle

AIR ROTOR | ZAION | DIGIGEAR II | Double oscillation | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER | ABS II | Quick Drag | +1

Référence		/1			Nylon m/mm	Bobine	Prix public conseillé	R.	€ PUBLIC
CASTIZMF1925QD	T	4,7	96 cm	430 g	150 m / 0,28 mm	15 kg	259€	J889401	229



N'ZON PLUS LT 2019

Bâti alu | Concept LT | Bobine supplémentaire

La marque N'Zon est née en Grande-Bretagne pour les pêcheurs au feeder de toute l'Europe. Le moulinet N'Zon Plus LT est le haut de gamme de cette collection. Son bâti aluminium reprenant les codes du Concept LT *(léger et puissant)* abrite une roue de commande Tough Digigear occupant la quasi-totalité de ce bâti. Ce moulinet a du couple pour entrainer la rotation fluide du rotor en polycarbonate DS4, Livré avec deux bobines équipées d'un clip-fil rond HIP en ABS, monté sur ressort, il est l'allié des pêcheurs exigeants au feeder.



NZP19LT5000SCP

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 4 + 1
- Bâti en aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium + une supplémentaire
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable en un clic

LT LIGHT TOUGH | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | HardBodyz | TOUGH DIGIGEAR | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER | ABS II | +1

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
NZP19LT5000SCP	T	4,7	79 cm	310 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	J953601	159
NZP19LT6000SSP	T	4,9	86 cm	410 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	12 kg	J954301	164

Les moulinets LT débarquent dans la catégorie Match-Feeder



FUEGO LT - OT

Fluidité | Durée de vie | Légèreté

Légers et robustes, ces moulinets sont adaptés aux pêches légères à l'anglaise et aux pêches fortes telles que le feeder lourd, Le bâti du Fuego LT en carbone DS5 est considérablement allégé ! La fluidité du rotor en polycarbonate DS4 est assurée par l'huile MagSealed : douceur de rotation et étanchéité du bâti certifiées ! Enfin, le frein disposant de la graisse ATD est renforcé par un bouton de serrage plein format.

- Frein ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 6 + 1
- Bâti en carbone DS5 et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium + une supplémentaire
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable en un clic

LT LIGHT TOUGH · MAGSEALED · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · AIR ROTOR · DS5 · TOUGH DIGIGEAR · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIRBAIL · TWISTBUSTER 2 · ABS II · +1

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
FUEGO17LT3000CXHOT	T	6,2	93 cm	215 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q410801	119
FUEGO17LT4000CXHOT	T	6,2	99 cm	240 g	150 m / 0,28 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q415501	119





LEGALIS LT - OT

Léger | Robuste | Rapport qualité / prix

Les Legalis LT ont une rotation plus fluide grâce à l'Air Rotor en forme d'arche en polycarbonate DS4. Son frein ATD offre une maitrise des combats optimale. La manivelle One Touch facilite le positionnement des cannes côte-à-côte ou dans la housse. Le corps compact en carbone DS5 et la robuste roue de commande Tough Digigear en font un moulinet au rapport légèreté-robustesse exceptionnel.

- Frein ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 5 + 1
- Bâti en carbone DS5 et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine Air Spool en aluminium + une supplémentaire
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable en un clic

LT LIGHT TOUGH · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · AIR ROTOR · DS5 · TOUGH DIGIGEAR · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIRBAIL · TWISTBUSTER 2 · ABS II · +1

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
LEG17LT3000CXHOT	T	6,2	93 cm	215 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	10 kg	Q414901	94
LEG17LT4000CXHOT	T	6,2	99 cm	240 g	150 m / 0,28 mm	300 m / 0,20 mm	12 kg	Q418201	99

PROCASTER EVO

Le Procaster EVO est un moulinet étudié pour la pêche à l'anglaise avec des lignes fines. Livrés avec des bobines de faible capacité permettant d'accueillir des nylons adaptés à la pratique de la pêche des poissons blancs à distance.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 8 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable ONE TOUCH
- Line clip HIP métallique monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse

DIGIGEAR · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIRBAIL · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM · +1


PREV03008

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
PREV03008	0	5,3	89 cm	320 g	150 m / 0,23 mm	6 kg	Q090801	84
PREV04010	0	5,3	94 cm	400 g	150 m / 0,27 mm	6 kg	Q090501	84



NEW N'ZON DISTANCE FEEDER 2020

Bâti alu | Concept LT

Le moulinet N'Zon 25 Distance ravira les pêcheurs au feeder en recherche d'un moulinet puissant qui leur permette de lancer plus loin et des feeders plus lourds ! Sa bobine de 25 mm associée au ratio 4,6/1 assurent au moulinet un enroulement fluide et facile des charges lourdes. Grâce aux deux clips-fil présents sur la bobine, vous pourrez marquer vos distances de lancer sans abimer votre tresse ou votre nylon.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulement : 1 +1
- Bâti et rotor composite
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable en un clic
- Double clip fil rond en métal

CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TWISTBUSTER 2 · ABS II



NZDF2025A

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N **NZDF2025A**	T	4,6	92 cm	530 g	300 m / 0,28 mm	300 m / 0,16 mm	9 kg	WA01903	79


NJMFLT4000CDH

NINJA MATCH & FEEDER LT

Le Ninja Match & Feeder LT est un moulinet conçu pour la pêche à l'anglaise, au waggler et au feeder. Doté d'une manivelle simple ou double selon les modèles, il est disponible en tailles 3000 à 6000 avec les nouveaux gabarits LT. La taille 6000 permet de lancer des feeders volumineux. Le clip fil HIP de dernière génération sur la bobine permet de marquer au centimètre près la distance de pêche et relancer à la au même endroit au lancer suivant. La manivelle repliable permet de limiter l'encombrement des cannes montées dans les fourreaux ou de minimiser l'espace occupé par les cannes sur leur support en action de pêche.


NJMFLT4000C

- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 4 + 1
- Bâti et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium ultralégère repliable ONE TOUCH, simple ou double *(modèles DH)*
- Line clip polycarbonate monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse

LT LIGHT TOUGH · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · AIR ROTOR · TOUGH DIGIGEAR · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
NJMLT3000C	T	5,3	80 cm	260 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	4 kg	Q487401	79
NJMLT3000CDH Double manivelle	I	5,3	80 cm	240 g	150 m / 0,23 mm	200 m / 0,13 mm	6 kg	Q487801	79
NJMFLT4000C	T	5,2	82 cm	285 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	6 kg	Q488101	84
NJMFLT4000CDH Double manivelle	I	5,2	82 cm	265 g	150 m / 0,28 mm	200 m / 0,18 mm	6 kg	Q488401	84

NEW N'ZON LT 2020

Bâti alu | Concept LT

N'Zon est la gamme dédiée à la pêche au feeder et propose une large gamme de produits répondant aux besoins et exigences de cette pêche moderne. Le N'Zon LT bénéficie de l'expertise Daiwa lui conférant un excellent rapport qualité-prix !

Conçus pour les pêches au feeder à courte et moyenne distance, les moulinets N'Zon LT ont des ratios de 4,7/1 et 4,9/1 pour faciliter et fluidifier le bobinage des gros feeders.

Pour optimiser les performances de lancer, le N'Zon LT est équipé d'une bobine Long Cast ABS *(LC-ABS)*. Celle-ci améliore la sortie de ligne et les distances de lancer. Et pour marquer les distances de pêche et gagner en précision, la bobine est équipée du clip-fil.

La manivelle One Touch se rabat en un seul clic, un indispenable pour les pêcheurs au feeder.


NZ20LT6000SSP

- Frein ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 4 + 1
- Bâti en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable en un clic

LT LIGHT TOUGH · ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · AIR ROTOR · TOUGH DIGIGEAR · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TWISTBUSTER · ABS LONG CAST

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N **NZ20LT5000SCP**	T	4,7	79 cm	290 g	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q617501	79
N **NZ20LT6000SSP**	T	4,9	86 cm	380 g	200 m / 0,18 mm	12 kg	Q618301	89

MEGAFORCE MATCH 7 IA

Un moulinet pour la pêche à l'anglaise doté d'une grande vitesse de récupération pour la pêche des gros poissons blancs à distance. A noter que ce modèle peut s'employer pour la pêche au feeder.

- Frein arrière micrométrique
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Livré avec 2 bobines *"Match"* en composite avec lèvre métal *(185 m de 14/100)* et 1 bobine *"standard"* en composite *(190 m de 25/100)*
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable *"ONE TOUCH"*

INFINITE ANTI-REVERSE · AIRBAIL · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM · +1



MFM25537IA

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
MFM25537IA	I	6,5	100 cm	330 g	190 m / 0,25 mm	WD25101	66

MEGAFORCE MATCH 3 IA

Un moulinet rapide pour la pêche au waggler ou la bolognaise à grande distance.

- Frein arrière micrométrique
- Roulements : 3 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Livré avec 1 bobine *"Match"* en composite avec lèvre métal *(185 m de 14/100)* et 1 bobine *"standard"* en composite *(190 m de 25/100)*
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable *"ONE TOUCH"*

INFINITE ANTI-REVERSE · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM · +1


MFM25531IA

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
MFM25533IA	I	6,5	100 cm	320 g	190 m / 0,25 mm	WD25105	49

MEGAFORCE MATCH 1 IA

Un moulinet pour les pêcheurs souhaitant découvrir la pêche à l'anglaise.

- Frein arrière micrométrique
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Livré avec 1 bobine *"Match"* en composite *(185 m de 14/100)* et 1 bobine *"standard"* en composite *(190 m de 25/100)*
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable

INFINITE ANTI-REVERSE · TWISTBUSTER · ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM · +1


MFM25533IA

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
MFM25531IA Existe en combo	I	6,5	100 cm	290 g	190 m / 0,25 mm	WD25103	39



US40A



US80A


UNDERSPIN

Trois moulinets capotés pour les pêches de la truite.


- Frein arrière micrométrique pour les tailles 80 et 120 et frein avant pour la taille 40
- Roulement : 1
- Bâti et rotor en aluminium et alliage métal
- Bobine zinc livrée avec nylon
- Manivelle dévissable
- Déclenchement par levier et guide fil de grand diamètre

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
US40A	I	4,1	41 cm	150 g	80 m / 0,20 mm	W527301	34
US80A	I	4,3	55 cm	260 g	95 m / 0,22 mm	W527401	35





2021



MOULINETS BAITCASTING

SV CONCEPT



Des moulinets super-polyvalents

Le concept SV - Super Versatile - a donné naissance à une série de moulinets baitcasting hyper polyvalents capables de lancer des leurres de 3 à parfois 80 g !

Conçue en duralumin G1 ou en alu A7075, la bobine SV ultralégère est associée à un système de frein magnétique qui améliore radicalement les performances de rotation et la précision des lancers, quel que soit le leurre utilisé. Sans perruque, réussissez aussi bien les lancers précis en pitching *(faible vitesse de rotation de bobine)* que les lancers puissants à grande distance *(rotation rapide de la bobine)*.


TWS T-Wing System






Lancer fluide, sans friction ni emmêlement

Le concept TWS ouvre une nouvelle ère dans la génération des moulinets baitcasting. Ce progrès technologique permet un bobinage précis et limite les frictions du fil pour des lancers plus lointains.



Le galet TWS, en forme de T, est sollicité différemment selon que l'on lance ou ramène la ligne. A la récupération, un capot au design novateur se rabat sur la ligne pour la placer dans l'ergot du TWS en position basse. Le placement du fil est ainsi guidé pour un bobinage précis. Au lancer le capot se lève pour laisser la ligne circuler librement dans la partie large du TWS en limitant au minimum les frictions avec le fil dans le but de limiter la formation de perruques et améliorer les performances de lancer.



MAG SEALED



Étanche - Zéro friction - Durabilité accrue

Haute technologie issue de l'aérospatiale, le MagSealed est une huile aimantée assurant la protection de la mécanique interne et améliorant la rotation du moulinet.

Les roulements MagSealed ont été développés pour optimiser leur durée de vie. Les billes sont encapsulées dans un roulement complètement étanche. Les bagues inférieures et supérieures du roulement sont aimantées et liées par l'huile MagSealed, stable et étanche. La cage du roulement est fluidifiée et protégée des impuretés. Comparativement à un roulement étanche industriel, la sensation de fluidité est sans commune mesure. Ici, pas de joint, l'huile MagSealed fluidifie et protège en même temps, aucune friction ne se fait ressentir à la rotation. Ces roulements sont positionnés de chaque côté de la roue de commande des fleurons de notre gamme.


ATD



Frein puissant, précis, progressif

La technologie Daiwa ATD porte la précision et les performances du frein à leur paroxysme.

La technologie ATD offre des rondelles de frein imprégnées d'une graisse technique d'une qualité exceptionnelle qui optimise le rendement énergétique du frein. Cette graisse offre un frein plus stable et progressif. Le risque de décroché et de casse en combat est ainsi minimisé grâce au répondant plus précis du frein ATD, qui s'adapte mieux à chaque phase du combat. Il s'enclenche plus progressivement au démarrage, sans à-coups, même à faible vitesse de sortie du fil, en particulier avec le roulement additionnel présent sur les moulinets haut de gamme. Il offre une meilleure accroche au coeur du combat lors des départs puissants. Ainsi il s'adapte aux différentes contraintes à chaque phase du combat. Avec le frein Daiwa ATD, soyez prêt pour des combats plus sereins, mieux maitrisés.



ATD

La nouvelle graisse optimise le rendement énergétique du frein qui s'enclanche plus rapidement au démarrage sans à-coups.




U.T.Drag
ULTIMATE TOURNAMENT DRAG

Les disques de frein en carbone tissé de haute densité assurent puissance et douceur en éliminant les à-coups initiaux lors des rushs.



CLICK Drag

Système de frein produisant un son lors du départ d'un poisson en combat.
Un moyen de retrouver le cliquet bruiteur des moulinets spinning en baitcasting pour un maximum de fun !



DOUBLE INFINITE ANTI-REVERSE

Un anti-retour mécanique vient compléter l'anti-retour infini standard pour renforcer la mécanique lors de pêches fortes.



ZAION Bâti Carbone

Le Zaion est un matériau exclusif Daiwa composé de carbone tissé de haute densité, anti-corrosion et plus léger et résistant que le magnesium.




Bâti Magnésium
AIR METAL

Les machines de haute précision au sein des usines Daiwa permettent de travailler les 3 parties du bâti en Magnésium sous un environnement contrôlé. La structure du moulinet est à la fois légère et rigide.



Bâti Aluminium
SUPER METAL BODY HardBodyz

Les composants 100 % aluminium (Super Metal Body) et en alliage d'alumimium (HardBodyz) sont les plus rigides. L'ingénieurie Daiwa met au point des conceptions ultra-précises et solides.



HYPER DIGIGEAR

L'usinage numérique de la roue dentée Digigear est 10 fois plus précis que la normale et son matériau 1.6 plus résistant.




TWS T-Wing System

Galet autoajustable : au lancer, il laisse le fil sortir librement pour des lancers lointains et à la récupération, sa position rétractée guide le fil avec précision pour un enroulement précis.



SV CONCEPT

Polyvalence extrême : bobine ultralégère associée à un frein magnétique « Air Brake Système » pour lancer des leurres de 3 à plus de 80 g !



AIR BRAKE SYSTEM


Améliore les performances de rotation et la précision des lancers. La bobine est allégée au maximum pour optimiser le système de frein magnétique et réussir tous les lancers techniques.




AIR ROTATION

Tournez la manivelle et appréciez, sans effort, la douceur de rotation. La pignonnerie usinée digitalement est assistée de deux roulements supplémentaires pour offrir une douceur de rotation nettement accrue.

MAGFORCE Z




Lancer loin sans perruque
Le Magforce-Z régule en temps réel l'intensité du champs magnétique en fonction de la force centrifuge pour booster la distance de lancer.
Au lancer, l'accélération de la bobine se fait librement, sans frein. Lorsque la bobine atteint sa vitesse de rotation maximale, le frein magnétique s'active pour éviter toute perruque.




MAG SEALED BEARINGS

Roulements étanches et fluides qui disposent de l'huile MagSealed stabilisée dans un champ magnétique. Leur durée de vie est infinie.



CRBB (Corrosion Resistant Ball Bearing)


Roulements à billes anticorrosion de haute qualité et résistance dont la longévité est 10 fois supérieure à un roulement standard.



SALT BARRIER


Tough clutch parts

Système d'embrayage protégé contre tout contact avec le sel.



Real Precision Spool

La finition de la bobine est revue à un degré de précision de l'ordre de quelques microns lors de l'usinage, ce qui offre une sensibilité et une douceur de rotation 10 fois supérieure à la normale.



FREE-FLOATING SPOOL

Pour une vitesse de rotation optimale, le pignon ne supporte la bobine que par 2 roulements à billes de haute précision.



SUPER LOW PROFILE

La forme étudiée permet de rabaisser le profil au plus près du blank pour une prise en main et une sensibilité optimales.




SWEPT HANDLE

Cette manivelle est dotée d'un profil arqué rapprochant les poignées du blank.
Résultats : moins de balancement lorsque l'on mouline, gain énergétique pour une récupération plus puissante.

INFO+ Tableaux caractéristiques des moulinets : Indication des formes de poignées

La colonne **"Poignée"** dans les tableaux des caractéristiques indique leur forme et leur taille ainsi :



I Y T T+ O O+

Les doubles manivelles sont précédées de **"x2"** et les matériaux autres que le plastique ABS sont cités en extension : **EVA, Zaion, liège**...





NEW STEEZ CT SV TW

Bâti ergonomique | Léger | Lance loin

Fabriqué dans notre pôle Recherche & Développement - l'usine Daiwa Japon, ce moulinet Steez est paré pour les pêches de précision. Son bâti en magnesium et sa roue de commande en duraluminium G1 offrent à ce moulinet un poids plume et du couple à la récupération. Le Steez CT SV TW offre des performances accrues au lancer grâce au galet TWS ultra-large qui garantit une meilleure sortie de ligne pour des distances de lancer optimisées. Le concept SV permet de rechercher les poissons difficiles en bait-finess tout en bénéficiant de sa polyvalance pour les pêches plus fortes.

- Frein à technologie UTD et frein magnétique de lancer MagForce Z
- Roulements : 12 + 1 CRBB
- Bâti en magnesium
- Bobine en duraluminium
- Manivelle double de 80 mm, profil 'Swept handle'
- Frein magnétique MagForce Z • Boutons de manivelle antidérapants • Manivelle à gauche

UTDrag | AIR METAL | DIGIGEAR II | INFINITE ANTI-REVERSE | CRBB | TWS | SV CONCEPT | MAGFORCE Z | SWEPT HANDLE | AIR BRAKE SYSTEM | FREE-FLOATING SPOOL | Real Precision Spool | SUPER LOW PROFILE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N STZCTSVTW700SHL	Y	8,1	76 cm	150 g	80 m / 0,26 mm	4,5 kg	Z024547	759



Spécial cranking & big bait

RYOGA 2018

Bâti rond aluminium | Robuste | Lance loin



Dans la catégorie des moulinets baitcasting au corps rond, le Ryoga fait office de référence mondiale : il présente des innovations technologiques et mécaniques incroyables ! Fabriquée au Japon, cette version 2018 marie comme jamais la solidité et les performances de lancer. Ses caractéristiques le hissent au sommet des moulinets *"big-bait"* pour propulser les gros leurres à brochet. Il débarque d'ores-et-déjà avec l'Award du meilleur moulinet baitcasting au salon professionnel européen EFTTEX. Avec son roulement MagSealed à la base de l'engrenage, il reste une référence pour les pêches en mer également. Les ingénieurs se sont concentrés autour du concept *"DR"* Detective Rotation *(rotation sensible)*. Le design du bâti a été retravaillé pour offrir une meilleure prise en main au pêcheur. En effet, le moulinet est plus compact sur la partie où la main prend appui et cette ergonomie améliorée renforce la qualité, la sensibilité et le contrôle en action de pêche. Le Ryoga dispose d'un corps solide et de flasques latérales en alliage d'alumimium usiné par machine à commande numérique. La bobine G1 en duraluminium est 1,3 fois plus résistante que l'aluminium standard et 2 fois plus que le magnésium. Son usinage de précision de l'ordre du micron allège considérablement le poids de la bobine pour booster les performances de lancer. Le système de freinage Magforce Z permet à cette bobine de démarrer plus rapidement et tourner plus longtemps. La nouvelle roue de commande Hyper Mesh Gear augmente de 50% le nombre de dents et la surface de contact de la denture pour une fluidité accrue et une puissance de récupération décuplée.

- Frein à technologie ATD à cliquet et frein magnétique de lancer MagForce Z
- Roulements : 12 + 1 dont 1 Magsealed et 11 CRBB
- Bâti et flasques en aluminium
- Bobine 36 mm en duraluminium G1 ultraléger
- Manivelle double de 90 mm, profil 'Swept handle' en aluminium renforcé
- Frein de combat précis à cliquet bruiteur bien prononcé avec 20 plages de réglage • Manivelle à gauche • Système de double stoppeur

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
RYOGA181520HL	Y	6,3	71 cm	270 g	100 m / 0,33 mm	6 kg	Z023932	689

Steez 100% aluminium

STEEZ A TW

Bâti ergonomique aluminium | Puissant | Lance loin



Fabriqué dans notre pôle Recherche & Développement - l'usine Daiwa Japon, ce moulinet Steez est paré pour les pêches fortes. Doté d'un bâti en aluminium et d'une roue de commande en duraluminium G1, ce moulinet présente des garanties de robustesse de haut vol. Le Steez évolue comme un outil au service des pêcheurs exigeants.

Les plus grands compétiteurs du Bass Master ont contribué à son cahier des charges. Ainsi, le Steez A TW se fera aisément oublier en action de pêche grâce à la qualité et l'attention apportées à son assemblage. L'huile MagSealed protège nativement le roulement qui actionne la roue de commande. Ainsi, la qualité de rotation ne se détériorera pas ! En combat, profitez des performances du frein ATD de dernière génération et appréciez le chant du frein bruiteur à cliquet, process rare sur les moulinets baitcasting. Au lancer, le galet TWS ultra-large garantit une meilleure sortie de ligne pour des distances de lancer optimisées.

Désormais, la gamme Steez s'adresse aussi aux traqueurs de spécimens et aux pêches de prospection rapide.

- Frein à technologie ATD à cliquet et à disques carbone, Frein magnétique de lancer MagForce Z
- Roulements : 8 + 1 dont 7 CRBB
- Bâti en aluminium
- Bobine en duraluminium de seulement 14 g avec système de sortie rapide de la bobine
- Manivelle double de 90 mm, profil 'Swept handle'
- Frein de combat précis à cliquet • Frein magnétique MagForce Z • Boutons de manivelle antidérapants • Manivelle à gauche

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
STZATW1016SHL	Y	7,1	75 cm	190 g	100 m / 0,33 mm	6 kg	Z023246	599
STZATW1016XHL	Y	8,1	86 cm	190 g	100 m / 0,33 mm	6 kg	Z023246	599

Le 4x4 du baitcasting

NEW ZILLION TW HD

Polyvalent | Lance loin

Le Zillion TW HD est un moulinet haut de gamme répondant aux attentes des pêcheurs exigeants. Sa fluidité et sa polyvalence en font un outil idéal pour les pêches nécessitant une grande précision au lancer. Sa bobine en duraluminium G1 est construite à partir d'un alliage innovant permettant au moulinet d'être plus léger et hautement résistant. Le moulinet Zillion TW HD est équipé du système TWS, une technologie qui permet au fil de sortir plus librement, avec moins de friction : les distances de lancer sont ainsi améliorées ! Pour minimiser les intrusions d'impuretés et d'eau, un roulement MagSealed a été placé à l'endroit le plus vulnérable de la manivelle. Grâce au frein UTD, les à-coups sont lissés et vous pourrez mener vos combats avec robustesse et précision. Et pour vous aider à les mener à bien, vous pourrez rapidement et facilement saisir la manivelle double avec poignée en EVA dès que le poisson aura mordu. En définitive, le Zillion TW HD se présente comme l'un des moulinets baitcasting les plus fluides du marché !


ZILTWHD1520HL

- Frein à technologie UTD et frein magnétique de lancer MagForce Z
- Roulements : 10 + 1 dont 9 CRBB et 1 Mag Sealed
- Bâti et flasques en aluminium
- Bobine en duraluminium G1 ultraléger
- Manivelle double de 100mm en aliminium
- Poignée en EVA haute densité

MAG SEALED BEARINGS | MAG SEALED | UTD Drag | SUPER METAL BODY | HYPER DIGIGEAR | INFINITE ANTI-REVERSE | CRBB | TWS | MAGFORCE Z | SWEPT HANDLE | AIR BRAKE SYSTEM | FREE-FLOATING SPOOL | Real Precision Spool | SUPER LOW PROFILE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N ZILTWHD1520HL	EVA	6,3	71 cm	230 g	100 m / 0,33 mm	7 kg	J677901	479



Bobine en duraluminium G1
La bobine G1 en duraluminium est 1,3 fois plus résistante que l'aluminium standard et 2 fois plus que le magnésium. Son usinage de précision de l'ordre du micron allège considérablement le poids de la bobine pour booster les performances de lancer.



Galet TWS
Le galet TWS (T-Wing System) permet un bobinage précis et limite les frictions du fil pour des lancers plus lointains.Au lancer, le galet TWS de dernière génération se déploie sur toute sa largeur pour offrir une liberté maximale à la sortie du fil.



Frein UTD
Le frein UTD (Ultimate Tournament Drag) composé de rondelles en carbone permet de maitriser les combats grâce à sa grande précision et sa progressivité.

Le top du bait-finesse

NEW ALPHAS AIR 2020 TW

Bait finesse | Fluide | Léger

L'Alphas Air 2020 TW est un moulinet idéal pour les pêches légères en baitcasting, dites bait-finesse. Equipé d'un frein magnétique *« Air Brake System »* et du système TWS, la sortie du fil est contrôlée et les risques de perruques sont limitées. Il ne vous restera ensuite qu'à profiter de la fluidité de rotation de la bobine 28 mm en duraluminium G1 et de petite capacité 45m/0,23mm. Ce poids plume *(160g)* est équipé d'un frein UTD progressif qui vous permettra de mener vos combats sereinement.


ALAIR20TW86L

- Frein à technologie UTD et frein magnétique de lancer Air Brake System
- Roulements : 6 + 1 donc 4 CRBB
- Bâti et flasques en aluminium
- Bobine 28 mm en duraluminium G1 ultraléger
- Manivelle double, profil 'Swept handle'

UTD Drag | INFINITE ANTI-REVERSE | TWS | SWEPT HANDLE | AIR BRAKE SYSTEM | FREE-FLOATING SPOOL | Real Precision Spool

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N ALAIR20TW86L	I	8,6	75 cm	160 g	45 m / 0,23 mm	3,5 kg	Z025585	449



Le 4x4 du baitcasting

NEW ZILLION SV TW

Le Zillion SV TW est une véritable évolution technologique de la gamme Zillion. Les technologies SV *(super polyvalence)* et TWS *(galet extralarge)* se marient pour booster la liberté de sortie de la ligne. Qu'il s'agisse de laisser couler un micro-leurre à la verticale ou encore de lancer un gros leurre à grande distance, le Zillion SV TW sait tout faire. Ce 4x4 du moulinet baitcasting au bâti et flasques en aluminium s'adapte à de nombreuses cannes baitcasting de notre gamme, des modèles lights aux modèles plus puissants *(jusqu'à 80 g de lancer)*. Le galet TWS de 3e génération laisse la ligne se dérouler en toute liberté et diminue les angles et frottements au lancer et à la descente. Il laisse pleinement s'exprimer la bobine SV en duralumin G1. Jamais les lancers en baitcasting n'auront été aussi faciles. Le frein UTD à rondelles carbone permet de maitriser les combats avec de beaux poissons. Le Zillion SV TW dispose de 8 + 1 roulements dont 4 CRBB *(sauf ZILSVTW1016XXHL qui possède 10 + 1 roulements sans CRBB)*.

- Frein à technologie UTD, bouton de frein étoile en Zaion
- Roulements : 8 + 1 dont 4 CRBB
- Bâti en aluminium avec flasques en carbone Zaion
- Bobine SV ultralégère avec système de sortie rapide de la bobine
- Manivelle double de 90 mm, profil 'Swept handle'
- Frein de combat précis à cliquet • Boutons de manivelle légers, antidérapants et à 2 roulements chacun • Manivelle à gauche

UTD Drag · ZAION · SUPER METAL BODY · CRBB · SV CONCEPT · SWEPT HANDLE · AIR BRAKE SYSTEM · FREE-FLOATING SPOOL · Real Precision Spool · SUPER LOW PROFILE

	Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	ZILSVTW1016HL	I	6,3	67 cm	195 g	90 m / 0,31 mm	6 kg	Z022423	399
	ZILSVTW1016SHL	I	7,3	77 cm	195 g	90 m / 0,31 mm	6 kg	Z022423	399
N	**ZILSVTW1016XXHL**	I	10	106 cm	215 g	90 m / 0,31 mm	4,5 kg	Z022423	399



NEW TATULA TWS 300

Le moulinet TATULA TWS 300 est un monstre de puissance dédié à la traque des gros brochets. Compatible avec les plus gros leurres, c'est le moulinet bigbait par excellence. Sa large roue de commande, ses roulements CRBB et sa bobine de 43 mm permettent de longues heures à la recherche du spécimen au lancer-ramener de gros leurres.

- Frein à technologie UTD avec disques carbone
- Roulements : 7 + 2 dont 2 CRBB
- Bâti et flasques en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double, profil *"Swept Handle"*, avec poignées rondes EVA
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*



TATTWS300HL

	Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N	**TATTWS300HL**	Y	6,3	85 cm	325 g	230 m / 0.34 mm	160 m / 0.36 mm	13 kg	J974601	339
N	**TATTWS300HSL**	Y	7,1	95 cm	325 g	230 m / 0.34 mm	160 m / 0.36 mm	13 kg	J974601	339



TATULA

NEW TATULA HD CUSTOM TW

Puissance | Capacité

Le moulinet Tatula HD Custom TW est la version tout-terrain de la gamme à l'araignée ! Tout est dans le nom : *« Tatula »*, la renommée gamme Daiwa, idéale pour la traque des bass et des brochets. *« HD »* pour *« Hard Duty »*, pour les pêches avec de gros leurres à la traque des plus grands specimens face auxquels le frein UTD vous aidera à gagner le combat. *« Custom »* pour son look original noir et rouge ! Quant à TW, cela renvoie à la technologie T-Wing System dont les pêcheurs en baitcasting ne peuvent plus se passer. En effet, elle limite les frictions au lancer et offre un embobinage précis : les risques de perruques sont grandement limités.



TATHDCTW153SHL

- Frein à technologie UTD
- Roulements : 7 + 1 dont 2 CRBB
- Bâti en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double 100 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*

UTDrag | CRBB | TWS | SWEPT HANDLE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N TATHDCTW153SHL	Y	7,3	82 cm	225 g	125 m / 0,33 mm	7 kg	Z023479	309

Nouvelle bobine, nouveau frein, nouveau bâti !

TATULA ELITE 2019

Performances de lancer | Compact

Les ingénieurs Daiwa se sont focalisés sur les distances de lancer pour développer le nouveau moulinet Tatula Elite, à la demande des compétiteurs américains du BassMaster, également ambassadeurs Daiwa. Ainsi, le couple des technologies SV et TWS progresse encore. Le concept SV adapte l'inertie de la bobine en fonction du poids du leurre et de la force du lancer. Lorsque la bobine ralentit, le champ magnétique se renforce pour contrôler le lancer jusqu'à l'amerrissage du leurre. Avec sa bobine SV ultralégère et son galet TWS dont la position s'ajuste en phase de lancer ou de récupération de la ligne, ce moulinet permet de lancer de tout-petits leurres à grande distance tout comme de gros swimbaits. Il présente un corps en aluminium encore plus compact que celui du Tatula SV TW, qui abrite une mécanique robuste et fiable pour être en mesure de combattre de gros brochets. En outre, le frein en étoile en carbone Zaion dispose d'un système de réglage petit format en aluminium pré-programmé. Ainsi, seul le réglage de frein magnétique est utile pour ajuster la retenue de la bobine et optimiser les lancers.


TATE19100HL

- Frein étoile *(en carbone Zaion)* avec nouveau réglage de frein petit format en aluminium pré-programmé, Seul le réglage du frein magnétique est utile
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine 34 mm en aluminium A7075 ultraléger avec système de sortie rapide de la bobine
- Manivelle double 90 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*, avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche

SUPER METAL BODY | INFINITE ANTI-REVERSE | TWS | SWEPT HANDLE | AIR BRAKE SYSTEM | FREE-FLOATING SPOOL | Real Precision Spool | SUPER LOW PROFILE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
TATE19100HL	Y	6,3	67 cm	190 g	135 m / 0,32 mm	7 kg	Z025093	269
TATE19100HSL	Y	7,1	75 cm	190 g	135 m / 0,32 mm	7 kg	Z025093	269
TATE19100XSL	Y	8,1	86 cm	190 g	135 m / 0,32 mm	7 kg	Z025093	269

PROREX XR

Développé pour la traque des gros brochets, le moulinet baitcasting PROREX XR est puissant ! Sa large roue de commande, ses roulements full-CRBB et sa bobine de 37 mm à forte contenance permettent de longues heures à la recherche du spécimen au lancer-ramener de gros leurres. Sa manivelle de 100 mm est équipée de poignée RCS rondes en EVA ornées de flasques aluminium violettes.

- Frein à technologie UTD
- Roulements : 6 CRBB + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double, profil "***Swept Handle***", avec poignées rondes EVA
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*


PXXR300HLA

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
PXXR300HLA	0 EVA	6,3	73 cm	295 g	170 m / 0,32 mm	10 kg	7011950	259



TATULA SV TW

Compact | Solide | Fluide

Le moulinet Tatula SV TW associe deux technologies Daiwa complémentaires qui poussent les capacités de lancer à leur paroxysme. Le concept SV adapte l'inertie de la bobine en fonction du poids du leurre et de la force du lancer. Lorsque la bobine ralentie, le champ magnétique se renforce pour contrôler le lancer jusqu'à l'amerrissage du leurre. Avec sa bobine SV ultralégère et son galet TWS dont la position s'ajuste en phase de lancer ou de récupération de la ligne, ce moulinet permet de lancer de tout-petits leurres à grande distance tout comme de gros swimbaits. Il présente un corps compact en aluminium abritant une mécanique robuste et fiable pour être en mesure de combattre de gros brochets.

- Frein à technologie UTD avec disques carbone
- Roulements : 7 + 1 dont 2 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine SV en aluminium A7075 ultraléger avec système de sortie rapide de la bobine
- Manivelle double 90 mm ajourée, profil "***Swept Handle***", avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche


TATSVTW103HSL

TATSVTW103XSL

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
TATSVTW103HL	Y	6,3	65 cm	205 g	90 m / 0,31 mm	6 kg	Z023334	259
TATSVTW103HSL	Y	7,3	75 cm	205 g	90 m / 0,31 mm	6 kg	Z023334	259
TATSVTW103XSL	Y	8,1	83 cm	205 g	90 m / 0,31 mm	6 kg	Z023334	259

NEW LEXA WN 300

Longévité | Résistance | Puissance

Ce moulinet baitcasting développé pour le marché américain dispose d'un grand ratio et d'un frein progressif et puissant UTD. Notamment équipé de roulements CRBB, le LEXA WN fait face aux conditions difficiles, intempéries et à l'agressivité de l'eau salée. Avec leurs 2 poignées anti-dérapantes *"Soft Touch"*, ces tailles 300 correspondent aux pêches fortes avec une capacité intéressante pour la traque des gros prédateurs, le brochet en premier lieu !

- Frein à technologie UTD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1 dont 2 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle à gauche *(pour droitier)* • Poignées antidérapantes Winngrip



LEXA20WN300HL

UTD Drag | SUPER METAL BODY | INFINITE ANTI-REVERSE | CRBB | MAGFORCE Z | SWEPT HANDLE | DOUBLE INFINITE ANTI-REVERSE | SUPER LOW PROFILE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N LEXA20WN300HL	I	6,3	71 cm	300 g	180 m / 0,28 mm	10 kg	7009510	249
N LEXA20WN300HSL	I	7,1	84 cm	300 g	180 m / 0,28 mm	10 kg	7009510	249



PROREX SV TW

Compact | Solide | Fluide

La marque Prorex présente un moulinet baitcasting mariant les technologies TWS *(galet extralarge)* et SV *(super polyvalence)*. Le Prorex SV TW présente des capacités de lancer extraordinaires, qu'il s'agissent de propulser un micro leurre ou un gros poisson nageur jusqu'à 80 g ! Au lancer, le galet TWS de dernière génération se déploie sur toute sa largeur pour offrir une liberté maximale à la sortie du fil. La bobine SV fait le reste du travail avec une rotation d'une rapidité et d'une fluidité unique. Le frein ATD offre une maitrise parfaite des combats de la touche à la mise au sec grâce à une graisse spécifique. Un moulinet si polyvalent qu'il permet d'aller chercher l'ensemble des carnassiers des perches aux brochets.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine SV en aluminium A7075 ultraléger avec système de sortie rapide de la bobine
- Manivelle double 90 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*, avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche



PX17TW100SVL

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | SUPER METAL BODY | DIGIGEAR II | INFINITE ANTI-REVERSE | TWS | SV CONCEPT | SWEPT HANDLE | AIR BRAKE SYSTEM | FREE-FLOATING SPOOL | Real Precision Spool | SUPER LOW PROFILE

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
PX17TW100SVL	Y	6,3	65 cm	210 g	90 m / 0,31 mm	5 kg	Z023816	249
PX17TW100HSSVL	Y	7,3	75 cm	210 g	90 m / 0,31 mm	5 kg	Z023816	249

Idéale pour les pêches fines en tresse

NEW PROREX 2020 PE SV TW

Léger | Bon lanceur



Le Prorex 2020 PE SV TWS a été développé pour répondre aux contraintes de la pêche en baitfinesse à la tresse avec de petits leurres ! Il est avant tout très léger *(190g !)* grâce notamment à sa bobine *(13,5g)* conçue en duraluminium G1. La légèreté de la bobine, sa faible capacité et la grande vitesse de récupération permet au moulinet de lancer facilement des petits leurres. La combinaison des technologies T-Wing System et frein magnétique SV en font un moulinet très fluide avec une sortie du fil sans à-coups et donc sans perruque. Il réunit tous les éléments permettant de lancer avec des tresses fines de petits leurres afin de pêcher des perches ou encore des bass.

- Frein à technologie UTD et frein magnétique SV Concept
- Roulements : 7 + 1 dont 1 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine SV en duraluminium G1 ultraléger
- Manivelle double ajourée, profil *"Swept Handle"*

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N PX20PESVTW100HSL	Y	7,1	75 cm	190 g	0.23 mm-85 m	0.13 mm-150 m	5 kg	Z025561	249

INFO+

Pêche en Bait Finesse



Le bait finesse est une technique de pêche utilisant des tout petits leurres. Pour pouvoir lancer ces derniers, les pêcheurs équipent leur moulinet de fluorocarbone de fin diamètre. Si le moulinet Prorex 2020 PE SV TW est adapté à cette technique, il permet d'opter pour des tresses fines plutôt que du fluorocarbone.

Habituellement, il est déconseillé de bobiner de la tresse sur un moulinet **"bait finesse"** car la pression de la ligne stockée peut déformer la bobine aux fines parois et entraver les capacités de lancer. Toutefois, le guide-fil TWS qui équipe le Prorex 2020 PE SV TW, répartit la tresse de telle sorte que le foisonnement au lancer est limité. Les spires de la tresse peuvent ainsi sortir aisément de la bobine et sa bobine en duraluminium G1 est suffisamment robuste pour résister aux pressions tout en gardant un poids adapté à la propulsion de lignes fines.

Ce moulinet baitcasting casting est donc la meilleure option pour pêcher avec de petits montages pour des pêches spécifiques à gratter ou avec de micro jigs.

TATULA 200



Ce très populaire moulinet bait casting *"low profile"* a subi différentes transformations visant à le rendre plus compact et encore plus agréable à utiliser. Le Tatula 200 est équipé du sytème TWS qui permet de lancer à grande distance sans crainte de faire des perruques. Le frein de haute technologie UTD avec bouton de frein étoile en ZAION vous aidera à remporter haut la main vos combats face aux carnassiers !

- Frein à technologie UTD à disques carbone, bouton de frein étoile en Zaion
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double 100 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*, avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
TAT18200HL	Y	6,3	71 cm	230 g	170 m / 0,33 mm	6 kg	J107205	209
TAT18200HSL	Y	7,1	82 cm	230 g	170 m / 0,33 mm	6 kg	J107205	209

PROREX A

Longévité | Résistance | Puissance

Le moulinet Prorex A a été développé en étroite collaboration avec l'équipe Daiwa Scandinavie pour la recherche des gros brochets. Grâce à sa grosse roue de commande et son bâti aluminium, le modèle PX200HLA est l'outil idéal pour la pêche aux gros leurres. La taille 100, plus compacte et étroite, favorise la prise en main pour les pêches plus légères. Le PROREX A possède un frein ATD de dernière génération disposant d'une graisse spéciale pour un frein des plus précis qu'il soit. Ce moulinet, à l'exceptionnel rapport qualité-prix, a été primé meilleure nouveauté 2016 au salon Européen EFTTEX à Amsterdam. Nul doute que le PROREX A vous accompagnera dans votre quête du poisson trophée.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double, profil *"Swept Handle"*, avec poignées anti-dérapantes *"Soft Touch"*
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
PX200HLA	Y	6,3	71 cm	225 g	180 m / 0,32 mm	6 kg	J107204	199



TATULA 2018

Le moulinet bait casting *"low profile"* Tatula 2018 est compact et très agréable à utiliser. Il pèse moins de 200 g en taille 100 et il est équipé d'une bobine de 34 mm. Grâce au système TWS, le ligne sort du moulinet de manière très fluide et sans à-coups, limitant ainsi les risques de perruques. Le frein magnétique MagForce Z dispose de 20 plages de réglage.

- Frein à technologie UTD à disques carbone, bouton de frein étoile en Zaion
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium de 34 mm
- Manivelle double 90 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*, avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
TAT18100HL	Y	6,3	67 cm	200 g	110 m / 0,31 mm	5 kg	Z024117	199
TAT18100HSL	Y	7,1	75 cm	200 g	110 m / 0,31 mm	5 kg	Z024117	199
TAT18100XSL	Y	8,1	86 cm	200 g	110 m / 0,31 mm	5 kg	Z024117	199



TATULA 150

Le compact moulinet baitcasting Tatula 150 ne pèse que 230 g et equipé d'une bobine de 36 mm. Le système TWS permet à la ligne de sortir librement du moulinet, de manière très fluide. Il permet ainsi d'augmenter vos distances de lancer et de gagner en précision.

- Frein à technologie UTD à disques carbone, bouton de frein étoile en Zaion
- Roulements : 7 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium de 36 mm
- Manivelle double 90 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*, avec poignées surdimensionnées anti-dérapantes
- Frein magnétique à 20 plages de réglage • Air Rotation System : offre une rotation d'une extrême fluidité • Manivelle du côté gauche



TAT150HSL

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
TAT150HSL	Y	7,3	77 cm	230 g	135 m / 0,31 mm	6 kg	Z021272	199

FUEGO CT

Frein carbone puissant | Bon lanceur

Développé aux États-Unis, le Fuego est un moulinet baitcasting qui va à l'essentiel. En effet ses deux points forts sont sa capacité de lancer et son frein puissant. Doté de disques de frein surdimensionnés en carbone avec la technologie UTD, il affiche un frein de 6 kg pour stopper les rushes des carnassiers tels que les brochets. Le système de frein magnétique MagForce-Z régule la force du champ magnétique en fonction des phases de rotation de la bobine pour obtenir des lancers lointains et maitrisés. Un rapport qualité-prix exceptionnel.

- Frein disques carbone avec technologie UTD
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle double, profil *"Swept Handle"*, avec poignées anti-dérapantes *"Soft Touch"*



FUEGOCT100HL

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
FUEGOCT100HL	Y	6,3	67 cm	215 g	135 m / 0,285 mm	6 kg	Z022784	149
FUEGOCT100HSL	Y	7,3	76 cm	215 g	135 m / 0,285 mm	6 kg	Z022784	149

CR 80



CR80HSL

Le moulinet baitcasting CR 80 dispose d'un bâti compact et d'une bobine d'un diamètre de 32 mm. Il est doté d'un frein UTD *(Ultimate Tournament Drag)* d'une précision inégalée. Son frein magnétique MagForce permet de maitriser les lancers. Un moulinet idéal pour progresser en baitcasting.

- Frein à technologie UTD, frein de lancer magnétique MagForce
- Roulements : 7 + 1
- Bâti composite carbone
- Bobine aluminium anodisé
- Manivelle 90 mm

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
CR80HSL	Y	7,5	75 cm	195 g	100 m / 0,28 mm	5 kg	425302	99

CC 80

Léger | Bon lanceur à petit prix



CC80HL

Le moulinet baitcasting CC 80 est un outil performant et efficace pour la pêche en casting. Il dispose d'un bâti compact et confortable et de poignées de manivelle ergonomiques. Son design et ses performances en font un excellent moulinet pour débuter la pêche en baitcasting tout en se faisant plaisir au lancer.

- Frein de lancer magnétique MagForce
- Roulements : 4 + 1
- Bâti composite carbone
- Bobine aluminium perforée
- Manivelle 90 mm

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
CC80HL Existe en combo	Y	6,8	68 cm	195 g	100 m / 0,28 mm	7 kg	425303	79
CC80HSL	Y	7,5	75 cm	195 g	100 m / 0,28 mm	7 kg	425303	79



Gros poissons en animations minimalistes

SALTIGA BAY JIGGING

Puissance | Capacité | Ergonomie

Le Saltiga BJ est développé pour les pêches en Bay Jigging. Il s'agit d'aller chercher des poissons à l'aplomb du bateau avec des animations lentes, voire minimalistes. Si l'usage de prédilection est le Madaï Jig, toutes les pêches purement verticales et lentes lui reviennent : les gros leurres souples, le vif, la dandine ou le slow-jigging. Le frein ATD de dernière génération est graissé par un composant offrant un enclenchement plus rapide du système de freinage tout en ayant une meilleure accroche une fois le combat entamé. Les risques de casse à la touche sont ainsi diminués. De plus, ce frein dispose d'un ajustement mécanique précis et puissant via une étoile monobloc plus large et robuste. Chose rare sur un moulinet baitcasting. il s'agit d'un frein bruiteur qui émet un cliquetis lors du démarrage comme sur un moulinet spinning. En complément de l'antiretour standard, un antiretour mécanique est installé pour assurer un blocage absolu de la bobine lors de l'action de pêche et maîtriser sereinement les gros poissons. Pour associer la solidité et le confort, le corps rond décentré permet au pêcheur d'envelopper le moulinet dans la main pour une tenue ferme.

Le bâti aluminium monobloc usiné par machine à commande numérique cache un engrenage d'exception. Guidé par un roulement magnétique MagSealed, il affiche une douceur de rotation absolue et durable. La roue de commande Hyper Digigear est conçue en bronze C6191 marinisé et ultrarésistant. L'engrenage et le guide-fil sont synchronisés pour offrir un bobinage parfait et une sortie de fil optimale toujours dans l'axe du galet.

- Frein à technologie ATD *(Automatic Tournament Drag)* avec cliquet bruiteur
- Roulements : 10 + 1 dont 9 CRBB et 1 Mag Sealed
- Bâti et flasque en aluminium monobloc
- Bobine aluminium anodisée bleu de 36 mm de diamètre
- Manivelle aluminium avec 1 poignée ronde aluminium custom propulsée par 2 roulements
- Manivelle du côté gauche pour pêcheur droitier • Livré avec un étui tissu



SGBJ200SHL

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
SGBJ200SHL	0+ ALU	7,3	81 cm	325 g	250 m / 0,24 mm	250 m / PE2	7 kg	Z023546	699

INFO+ Les évolutions de la technologie MagSealed



L'un des objectifs phares du Saltiga Baitcasting fut la préservation des performances de rotation et de puissance sur le long terme. Ainsi, le MagSealed a été intégré dans ce moulinet baitcasting robuste pour préserver sa fluidité de rotation. Ce moulinet, typiquement développé pour les pêches en mer à l'aplomb du bateau, doit résister aux agressions de l'eau salée. Les pièces en rotation peuvent laisser l'eau de mer dans le bâti et le sel peut cristalliser et causer des défaillances.

Pour parer à ce problème, Daiwa utilise une huile qui se **"stabilise"** dans un champ magnétique. Cette huile magnétique, appelée MagSealed, a été créée en 2010. Les joints d'étanchéités sont remplacés par un filet d'huile maintenu en place par des aimants. Cette technologie maintien de hautes performances de rotations.

En 2014, cette technologie a été miniaturisée et intégrée (directement) dans un roulement grâce à une évolution de cette technologie propre à Daiwa. Jamais un roulement étanche n'aura été aussi fluide !

Le roulement MagSealed ne nécessite pas d'entretien et il préserve les performances de rotations sur le long terme. Cette innovation a équipé d'abord le moulinet baitcasting Ryoga Bay Jigging pour éliminer les risques d'intrusion d'eau entre la bobine et le bâti et ainsi protéger le roulement du pignon du système d'engrenage. Ceci a mis fin aux problèmes de baisse de rotation sur les moulinets baitcasting pour la mer. Une nouvelle génération de moulinets baitcasting mer est née et le Saltiga 15 HL est le second de cette évolution !



Spécial slow jigging

SALTIGA 15 SLOW JIGGING

Puissance | Capacité | Ergonomie

Avec un roulement étanche Mag Sealed et un frein ATD, ce Saltiga baitcasting est bien le plus évolué de sa catégorie. Ce moulinet puissant récupère 1 à 1,19 m de fil par tour de manivelle. Il est idéal pour la pratique du slow-jigging par grand fond, Son pied rabaissé permet au pêcheur d'envelopper le moulinet dans la main pour une tenue ferme. Sa bobine de grande capacité et son frein puissant et progressif permettent de se mesurer aux poissons bagarreurs. Le moulinet est équipé d'un cliquet bruiteur permettant de verrouiller la bobine en cas d'accrochage sur le fond. Afin de décoincer *(ou casser...)* la ligne, il est possible une fois le cliquet enclenché de tirer sur la ligne en prenant soin de de ne pas soliciter la canne. La bobine bloquée permet d'avoir un point dur facilitant les tractions sur la ligne coincée sans utiliser les doigts. Une fois la ligné désengagée, il suffit de remettre le cliquet dans sa position initiale. La validation se fait aisément car le bruit du cliquet disparaît lorsque la bobine est remise en action de pêche. Les tailles 35 offrent une contenance, une puissance et un frein supérieurs pour pêcher plus lourd et faire face à des poissons plus costauds.

Les modèle SJ sont équipés d'une poignée désaxée pour une meilleure prise en main lors des combats puissantes. Cette poignée aluminium permet aussi des animations plus longues type ***"long fall"*** *(grande tirée verticale suivie d'un long relâché/accompagné)*. Ce moulinet offre la possibilité d'ajuster la longueur de la manivelle en fonction du pêcheur en passant de 75 à 95 mm de longueur selon le modèle.

- Frein à technologie ATD *(Automatic Tournament Drag)* avec cliquet bruiteur
- Roulements : 8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed
- Bâti et flasque en aluminium monobloc
- Bobine aluminium argentée
- Manivelle aluminium avec 1 poignée Power ronde EVA, sauf modèle SJ doté d'une manivelle aluminium longue ergonomique
- Manivelle du côté gauche pour pêcheur droitier



Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
SALTIGA1510HL	0+ EVA	6,4	100 cm	405 g		300 m / PE2	8 kg	Z022520	509
SALTIGA1515HL	0+ EVA	6,4	100 cm	405 g		500 m / PE2	8 kg	Z022521	509
SALTIGA1515H Manivelle à droite	0+ EVA	6,4	100 cm	405 g		500 m / PE2	8 kg	Z022521	509
SALTIGA1535NH Manivelle à droite	0+ EVA	6,4	119 cm	550 g		400 m / PE3	10 kg	E717001	539
SALTIGA1535NHL	0+ EVA	6,4	119 cm	610 g		400 m / PE3	10 kg	E717001	539
SALTIGA1515HLSJ	T+ ALU	6,4	100 cm	460 g		500 m / PE2	8 kg	Z022521	539

CATALINA BAY JIGGING

Puissance | Fiabilité

Pour le plus grand plaisir des pêcheurs en baitcasting en mer, la famille des moulinets Bay Jigging s'agrandie. Le Catalina Bay Jigging convient à toutes les pêches à l'aplomb du bateau : slow jigging jusqu'à 120 g, verticale au shad, jig et pêche au vif. Ce moulinet hérite des points forts du Ryoga. Le bâti aluminium est usiné par machine à commande numérique et abrite une mécanique solide, notamment une large roue de commande Hyper Digigear en bronze marinisé C6191. Ce mécanisme précis et puissant est accompagné de la technologie de frein UTD pour assurer des combats maitrisés.

Doté d'un ratio de 7,3, le Catalina BJ récupère 82 cm de fil par tour de manivelle. Lors de la descente de la ligne le galet oscille favorisant une progression sans à-coups du leurre ou du montage vers le fond.

- Frein à technologie UTD
- Roulements : 6 + 1 dont 6 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium monobloc
- Bobine aluminium grise
- Manivelle aluminium avec 1 poignée Power ronde EVA
- Manivelle du côté gauche pour pêcheur droitier



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
CAT15200SHL	0+ EVA	7,3	81 cm	295 g	250 m / 0,24 mm	7 kg	Z022208	489

COASTAL SV TWS 2019

Distance de lancer | Légèreté

Le Coastal SV TW hérite des dernières innovations en faveur de la précision et des distances de lancers. Excellent pour le lancer-ramener en mer, cette nouvelle génération du Coastal permet de pratiquer le power-fishing durant des heures avec une efficacité accrue. En effet, il dispose de 7 roulements dont 2 CRBB anticorrosion. Le concept SV et le galet rabattable TWS apportent une bobine ultra-légère et un galet rabattable précis au lancer comme à la récupération. Il emprunte les dernières technologies du Tatula Elite auquelles s'ajoutent les roulements marins CRBB, anticorrosions. Ce moulinet baitcasting en taille 150 est idéal pour lancer des petits leurres à grande distance. C'est donc un moulinet idéal pour pratiquer la pêche au leurre en mer que ce soit en verticale ou au lancer. Il conviendra également aux pêcheurs en eau douce pour l'emploi de gros leurres.

- Frein étoile en Zaion
- Roulements : 7 + 1 dont 2 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium, bâti plus compact
- Bobine aluminium SV
- Manivelle double 100 mm ajourée, profil *"Swept Handle"*
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
COSVTWS19150HSL	Y	7,3	82 cm	229 g	180 m / 0,28 mm	7 kg	Z024996	299



Marinisé et puissance maximale

LEXA HD 2019

Marinisé | Puissant | Précision des lancers

Le moulinet Lexa HD *(Heavy Duty)* gagne encore en solidité et puissance ! Avec ses 7 roulements marinisés CRBB et entièrement protégés d'une nouvelle graisse, cette déclinaison bodybuildée est développée pour les pêches fortes en mer comme en eau douce. Le système de roue de commande est d'une robustesse à toute épreuve. Le frein surpuissant UTD est équipé de rondelles en carbone et pousse la puissance à 10 kg de frein. La poignée customisée en EVA de haute densité offre une meilleure prise en main lors des combats. Le système de débrayage a été entièrement revu et renforcé. Avec ce moulinet, vous êtes en mesure d'affronter les conditions extrêmes *(pêche verticale forte, jigging moyen, pêche au vif, gros leurres)*.

- Frein disques carbone avec technologie UTD
- Roulements : 6 CRBB + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle 100 mm *(taille 300)* ajourée, profil *"Swept Handle"* et poignées de combat double EVA
- Système de roulement à bille entièrement graissé, système de débrayage renforcé



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
LEXAHD19300HSLP	0+Winn	7,1	86 cm	305 g	180 m / 0,28 mm	10 kg	7021880	309

Lexa customisé

LEXA WINNGRIP

Frein carbone UTD | Poignée custom

Héritant de tous les bénéfices et performances de la série Lexa, le moulinet Lexa WN 300 délivre encore plus de contrôle et de confort grâce à l'addition d'une poignée custom *"Winn Grip"*. Poignée de combat en main, profitez du frein carbone UTD déployant 10 kg de frein pour des combats autoritaires et gagnants !

- Frein disques carbone avec technologie UTD
- Roulements : 6 + 1 dont 2 CRBB
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle simple aluminium avec grosse poignée anti-dérapante customisée
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*



LEXAWN300HSLP

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
LEXAWN300HSLP	0+ EVA Custom	7,1	84 cm	298 g	180 m / 0,28 mm	10 kg	5003780	269



DYNASTAR

Le Dynastar est un moulinet casting à profil rond adapté à la pêche verticale en mer jusqu'à 120 g, Ce moulinet robuste est le partenaire idéal pour les pêches en bateau du lieu, pagre, bar ou morue, Ce magnifique moulinet rouge et noir est doté d'un bâti aluminium Super Metal Body et d'une double poignée ronde EVA pour une meilleure prise en main.

- Frein étoile
- Roulements : 2 + 1
- Bâti et flasque en aluminium
- Bobine aluminium
- Manivelle simple aluminium avec grosse poignée Power ronde EVA
- Manivelle à gauche *(pour droitier)*


DYN17150L

Référence		/1			m/mm		R.	€ PUBLIC
DYN17150L	0 EVA	5,8	61 cm	260 g	200 m / PE2 mm	33 kg	J506101	139



2021

SPINNING GRANDE TAILLE



Le nouveau moulinet haut de gamme des carpistes

NEW TOURNAMENT BASIA CARP 45 SCW QD

Oscillation lente, bobine supplémentaire



Avec le Tournament Basia Carp 45 SCW QD, la famille des Basia s'étoffe et se perfectionne. Doté d'un frein QD *(Quick Drag)*, il permet une réaction rapide face à la touche et une efficacité accrue au ferrage. Composé d'un bâti et d'un Air Rotor en carbone ZAION, il offre un rapport poids – puissance étonnant ! En effet, il est d'une légèreté et d'une fluidité dont vous ne pourrez plus vous passer après y avoir gouté. En outre, l'Air Bail et la roue de commande Tough Digigear font du Tournament Basia, un moulinet résistant et qui promet d'avoir une grande longévité. Ce bijou fabriqué au Japon ravira les compétiteurs et pêcheurs exigeants à la recherche de longues distances de lancers : le moulinet est livré avec la bobine d'origine et une supplémentaire 45mm, toutes les deux en aluminium.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 9 + 1
- Bâti et Air Rotor en carbone ZAION
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement oscillation lente *(Slow Cross Wrap)*
- Manivelle aluminium repliable
- Line clip HIP monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse

AIR ROTOR · ZAION · TOUGH DIGIGEAR · SLOW CROSS WRAP · AIR BAIL · ABS LONG CAST · Quick Drag · +1

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N TNCB2045SCWQD	T bois	4,9	104 cm	520 g	300 m / 0,35 mm	10 kg	M112801	639



Frein Quick Drag
Réglage de frein ultra-rapide. Après un lancer ou lors d'un combat, le réglage se fait en un demi-tour du bouton de frein.



Air Bail
L'arceau tubulaire **"Air Bail"** en acier est 20 % plus résistant et a une longévité 13 fois supérieure à un arceau titanium plein du même poids.



2 bobines en aluminium
Le moulinet est livré avec une bobine suppléméntaire en aluminium, comme la bobine d'origine.



BASIA CARP 45 SCW QD

Oscillation lente | Bâti carbone | 2 bobines

Le Basia Carp 45 SCW QD est un concentré de hautes technologies pour fournir aux carpistes un outil précis et performant. Avec son bâti en carbone Zaion et son rotor ergonomique en carbone DS5, il associe la légèreté et la fluidité de rotation requise par les meilleurs experts des pêches en batterie ou à roder. De plus, son système d'oscillation lente Slow Cross Wrap améliore le ressenti de fluidité et de confort en récupération. C'est dans le détail que l'on reconnait un moulinet high-tech, et son arceau de pick-up Air Bail en acier tubulaire est conçu d'une seule pièce jusqu'au roulement de galet. Enfin, le Basia 45 SCW QD est livré avec deux bobines en aluminium de haute qualité.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 7 + 1
- Bâti en carbone ZAION et Air Rotor en carbone DS5
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement double oscillation lente Slow Cross Wrap
- Manivelle aluminium vissée dans le bâti
- Air Bail monobloc

AIR ROTOR · ZAION · DS5 · TOUGH DIGIGEAR · Double oscillation · SLOW CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIR BAIL · TWIST BUSTER · ABS II · Quick Drag · Engine Plate · +1


BASIA1945SCWQD

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BASIA1945SCWQD	T	4,9	104 cm	515 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	J864901	559



NEW WHISKER 2020

Le WHISKER est un moulinet léger en taille 25 pour les pêches précises de la carpe, notamment en canne 10 pieds. Doté des dernières technologies Daiwa, il dispose d'un corps en carbone Zaion de haute densité, solide et léger. Les propriétés clés du moulinet - fluidité et étanchéité - sont préservées. La fluidité est amplifiée par le rotor particulier dont le profil en arche est en carbone DS5.

Daiwa a usiné une nouvelle bobine faisant du Whisker 2020 un moulinet taillé pour la longue distance. Cette bobine est particulière : sa hauteur d'oscillation de seulement 25 mm et l'angle du cône a été amplifié de 2° pour améliorer la sortie de la ligne et booster la distance de lancer. Grâce au frein QD, après un lancer, desserrez le bouton de frein pour laisser le poisson mordre sans retenue et à la touche, lors d'un combat, resserrez le frein par un seul tour du bouton !

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 7 + 1
- Bâti en ZAION et Air rotor en carbone DS5
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement double oscillation et CrossWrap
- Manivelle aluminium repliable *"One Touch"*

AIR ROTOR · ZAION · DS5 · DIGIGEAR II · Double oscillation · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIR BAIL · TWIST BUSTER · ABS II · Quick Drag · +1



WH2025QD

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N **WH2025QD**	T	4,7	96 cm	450 g	300 m / 0.35 mm	320 m / 0.24 mm	12 kg	M031201	409

Oscillation lente, spécial carpe

NEW EMBLEM CARP SCW

Oscillation lente | Puissant

L'Emblem Carp SCW hérite de la solidité et de la longévité attendues d'un Emblem. La taille 35 SCW possède un format original chez Daiwa, signifiant que sa hauteur d'oscillation est de 35 mm. Il est ainsi un hybride entre le légendaire Emblem X et les petits moulinets en taille 25. Poids allégé, forte contenance, ce 4x4 séduit les carpistes exigeants. La taille 45 se rapproche du gabarit des légendaires Emblem. Son oscillation est de 45 mm de hauteur. La version SPOD dispose d'une bobine au format particulier de type shallow. Autre particularité de ce moulinet : son oscillation lente Slow CrossWrap. L'Emblem SCW bénéficie d'un enroulement précis et d'un rangement plus progressif et jointif des spires lors de la récupération. Si l'oscillation lente est une histoire de goût et d'habitudes, certains spécialistes ne jurent que par cette caractéristique. Désormais, elle est disponible dans notre offre. Ce moulinet a su marier l'oscillation lente et la récupération rapide : il prend 1,04 à 1,24 m de fil à chaque tour de manivelle !

Le frein QD permet, en un demi-tour de bouton de frein, de passer d'un mode ***"débrayage"*** *(frein libre)* à un mode ***"combat"*** *(frein serré)*. Le clip-fil rond HIP monté sur un ressort de haute qualité permet de marquer sa distance de lancer pour repositionner le montage au même endroit au lancer suivant. Cerise sur le gâteau, il est livré avec deux bobines de capacités différentes et complémentaires *(sauf le modèle SPOD qui n'est pas livré avec une bobine supplémentaire)*.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 6 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate, respectivement DS4 et DS5 pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium, Contenance en 0,35 mm : 300 m pour la bobine 1 et 530 m pour la bobine 2
- Enroulement oscillation lente *(Slow Cross Wrap)*
- Manivelle aluminium repliable
- Guides anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au fil de passer sous la bobine • Line clip HIP métallique monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse





AIR ROTOR **DS5** | DIGIGEAR II | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | TWISTBUSTER 2 | ABS II | Quick Drag | +1

	Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	EM35SCWQDSPOD	T	5,5	124 cm	615 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q518301	159
	EM35SCWQD	T	4,9	106 cm	600 g	530 m / 0,35 mm	15 kg	Q406901	179
	EM45SCWQD	T	4,9	104 cm	630 g	530 m / 0,35 mm	15 kg	Q493001/N10501E/N10502E	189
N	**EM45SCWQDOT**	T	4,9	104 cm	650 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q574701/N10506E	199

Un 4x4 de la pêche de la carpe, en oscillation lente.

CROSSCAST CARP SCW

Léger | Puissant | Oscillation lente

Digne successeur de l'incontournable Emblem-X, le moulinet Crosscast Carp SCW QD est certainement le meilleur rapport performances - prix du marché. Avec un corps et un rotor en polycarbonate DS4, il est commandé par une roue de commande DIGIGEAR II en Zinc. Ce 4x4 a du couple pour pratiquer toutes les pêches en batterie. Son oscillation lente Slow Cross Wrap offre un rangement du fil idéal, plus progressif et jointif lors de la récupération, Les distances de lancer sont optimisées.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 3 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4 pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobine en aluminium
- Enroulement oscillation lente *(Slow Cross Wrap)*
- Manivelle aluminium repliable
- Line clip HIP monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse • Rabattement du pick-up manuel



AIR ROTOR | DIGIGEAR II | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | TWISTBUSTER 2 | ABS II | Quick Drag

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
CC2035SCW5000CQD	T	4,9	106 cm	625 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q611001	99
CC2045SCW5000CQDSPOD	T	5,5	124 cm	645 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q625101	119
CC2045SCW5000CQD	T	4,9	104 cm	610 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q574001	119
CC2045SCW5000LDQD	T	4,9	104 cm	610 g	530 m / 0,35 mm	15 kg	Q574401	119

BLACK WIDOW CARP

Le moulinet Black Widow Carp est parfait pour les carpistes à la recherche d'un produit fiable, performant et au prix contenu. Sa bobine à large capacité offre la possibilité de pêcher loin du bord et d'emmagasiner une grande quantité de ligne pour les pêches en lac. Le modèle compact 25A est idéal avec des cannes carpe 10 pieds et pour la pêche au feeder à grande distance.

- Frein avant à cliquet
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobine aluminium anodisé
- Enroulement double oscillation
- Manivelle aluminium repliable
- Guides anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au fil de passer sous la bobine
  • Cast Lock System : système évitant le rabat intempestif de l'arceau lors du lancer


BWC5000A

DIGIGEAR Double oscillation INFINITE ANTI-REVERSE TWISTBUSTER ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BWC25A Existe en combo	T	4,6	92 cm	530 g	320 m / 0,32 mm	8 kg	WA01900	74
BWC5000A	T	4,1	85 cm	672 g	370 m / 0,35 mm	10 kg	W901101	84
BWC5000LDA	T	4,1	85 cm	672 g	530 m / 0,35 mm	10 kg	W901301	84



PHANTOM CARP

Le Phantom Carp est un moulinet conçu pour l'initiation aux pêches de la carpe.

- Frein avant doux et progressif
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobines en aluminium anodisé
- Enroulement double oscillation
- Manivelle repliable et dévissable


PH5000BU-BO

TWISTBUSTER ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
PH5000BU Sans boite - Existe en combo	T	4,6	99 cm	610 g	310 m / 0,35 mm	10 kg	WD62601	37
PH5000BO Avec boite	T	4,6	99 cm	610 g	310 m / 0,35 mm	10 kg	WD62601	39

Fleuron du surfcasting

TOURNAMENT BASIAIR Z 45QD

Étanche | Léger | Puissant

Avec un corps compact en alliage de Magnesium, le Basiair Z 45 QD est le fleuron de la gamme surfcasting. Ultra-léger, son bâti conçu avec le métal le plus noble enferme une roue de commande Digigear II puissante. Cet engrenage technique est protégé des attaques de l'eau et du sel grâce à l'huile magnétique MagSealed. Cette dernière contient des nanoparticules de métal et reste en position stable pour à la fois fluidifier la rotation du rotor et étanchéifier le bâti. Son rotor est en carbone Zaion pour une fluidité et un confort de rotation incroyables, en attestent ses 11 roulements dont 7 en CRBB anticorrosion ! La poignée de combat ronde en EVA ajoute du confort en utilisation. La bobine en taille 45 est équipée d'un clip-fil rond HIP monté sur ressort et d'un frein rapide QD, permettant de passer d'un mode *"débrayé"* à un frein de combat serré en un tour de bouton de frein.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 10 + 1 dont 7 CRBB
- Bâti en alliage de magnesium et Air Rotor en carbone ZAION
- Bobine en aluminium taille 45
- Enroulement double oscillation
- Manivelle aluminium visée dans le bâti
- Air Bail monobloc



BASIAIRZ45QDA

MAGSEALED · AIR ROTOR · ZAION · AIR METAL · DIGIGEAR II · Double oscillation · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIR BAIL · TWISTBUSTER · ABS II · Quick Drag · Engine Plate · CRBB

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BASIAIRZ45QDA	T	4,1	88 cm	440 g	240 m / 0,32 mm	10 kg	J170001	1199

100% carbone ZAION

NEW TOURNAMENT SURF BASIA 2020

Étanche | Léger | Puissant

Le Tournament Surf Basia 2020 dispose d'un corps compact abritant une roue de commande puissante. Il est 100% carbone Zaion : le corps, les flasques latérales et le rotor en arche sont à la fois légers et robustes. Il entre dans la catégorie des hauts de gamme pour le surfcasting. Sa roue de commande Digigear II puissante assure une remontée linéaire sans à-coup des montages surfcasting. Cet engrenage technique est protégé des attaques de l'eau et du sel grâce à l'huile magnétique MagSealed. Cette dernière contient des nanoparticules de métal et reste en position stable pour à la fois fluidifier la rotation du rotor et étanchéifier le bâti. Son rotor est en carbone Zaion pour une fluidité et un confort de rotation incroyables, en attestent ses 10 roulements dont 7 en CRBB anticorrosion ! La bobine en taille 45 est équipée d'un clip-fil rond HIP monté sur ressort et d'un frein rapide QD, permettant de passer d'un mode *"débrayé"* à un frein de combat serré en un tour de bouton de frein.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 9 + 1 dont 7 CRBB
- Bâti, flasques latérales et Air Rotor 100% carbone ZAION
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement double oscillation
- Manivelle aluminium visée dans le bâti
- Air Bail monobloc



TNSB2045SCWQDP

MAGSEALED · AIR ROTOR · ZAION · DIGIGEAR II · Double oscillation · SLOW CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · AIR BAIL · TWISTBUSTER · ABS II · Quick Drag · Engine Plate · CRBB · +1

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N **TNSB2045SCWQDP**	T	4,1	88 cm	485 g	300 m / 0,18 mm x2	10 kg	M073001	639

BASIA SURF 45 SCW Type-P

Étanche | Léger | Puissant

Ce Basia Surf 45 SCW P est conçu pour les pêcheurs exigeants. Avec son bâti en carbone Zaion et son rotor ergonomique en carbone DS5, il associe la légèreté et la fluidité de rotation requise par les meilleurs experts des pêches en surfcasting. Étanche, il dispose de l'huile MagSealed issue de l'aéronautique. Cette dernière équipe la base du bâti pour le laisser entrer aucune impureté dans le bâti. Rien ne peut altérer la fluidité de ce bijou. De plus, son système d'oscillation lente Slow Cross Wrap améliore le ressenti de fluidité et de confort en récupération. Associé au ratio super lent de ce moulinet, il offre davantage de puissance au mécanisme et permet des récupérations maitrisées lors des combats avec des poissons délicats. Il est doté d'une roue de commande dernière génération Tough Digigear en aluminium, Il est livré avec une bobine supplémentaire.



BASIAS1945SCWQDP

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 7 + 1 dont 5 CRBB
- Bâti et Air Rotor en carbone ZAION
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement double oscillation lente Slow Cross Wrap
- Manivelle aluminium visée dans le bâti
- Air Bail monobloc • Rabattement du pick-up manuel

MAGSEALED | AIR ROTOR | ZAION | TOUGH DIGIGEAR | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER | ABS II | Quick Drag | Engine Plate | +1

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BASIAS1945SCWQDP	T	4,1	88 cm	505 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	J881401/N4840CE/ N4840DE/N4840EE/ N4840FE/N4840GE	599



Basia Surf à ratio rapide, avec 3 bobines !

BASIA SURF 2019 Type-R

Oscillation lente | Marinisé | 3 bobines

Ce Basia Surf 45 SCW R est un Basia Surf enrichi, Il possède 3 bobines dont 2 shallow pour les pêches à grande distance en nylon fin. Avec son bâti en carbone Zaion et son rotor ergonomique en carbone DS5, il associe la légèreté et la fluidité de rotation requise par les meilleurs experts des pêches en surfcasting. Étanche, il dispose de 5 roulements marinisés CRBB et de l'huile MagSealed issue de l'aéronautique. Cette dernière équipe la base du bâti pour ne laisser entrer aucune impureté dans le bâti. Rien ne peut altérer la fluidité de ce bijou. De plus, son système d'oscillation lente Slow Cross Wrap améliore le ressenti de fluidité et de confort en récupération. Associé au ratio super lent de ce moulinet, il offre davantage de puissance au mécanisme et permet des récupérations maitrisées lors des combats avec des poissons délicats. Il est doté d'une roue de commande dernière génération Tough Digigear en aluminium.



BASIAS1945SCWQDR

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 7 + 1 dont 5 CRBB
- Bâti et Air Rotor en carbone ZAION
- 3 bobines en aluminium
- Enroulement double oscillation lente Slow Cross Wrap
- Manivelle aluminium visée dans le bâti
- Air Bail monobloc • Rabattement du pick-up manuel

MAGSEALED | AIR ROTOR | ZAION | TOUGH DIGIGEAR | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER | ABS II | Quick Drag | Engine Plate | +2

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BASIAS1945SCWQDR	T	4,9	104 cm	505 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	N4840FE	599

Oscillation lente, spécial surfcasting

NEW EMBLEM SURF LIGHT 2020

Oscillation lente | Puissant

L'Emblem Light Surf CW est un moulinet technique adapté aux pêches légères en surfcasting. Ce moulinet puissant dispose d'une protection accrue aux éléments extérieurs pour une durée de vie unique. Le bâti en DS4 est protégé par l'huile MagSealed, fixée dans un champ magnétique pour empêcher l'intrusion d'eau et d'impuretés même en pleine rotation. Il possède 6 roulements dont 5 sont traités anticorrosion. Son bâti en polycarbonate DS4 technique lui apporte une réduction de poids notable, Il est livré avec deux bobines de capacités différentes et complémentaires.

Ce modèle CW dispose d'une oscillation modérée. Le frein QD permet, en un demi-tour de bouton de frein, de passer d'un mode ***"débrayage"*** *(frein libre)* à un mode ***"combat"*** *(frein serré)*. Le clip-fil rond HIP monté sur un ressort de haute qualité permet de marquer sa distance de lancer pour repositionner le montage au même endroit au lancer suivant.



EMSL2035CWQDP

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 6 + 1 dont 5 CRBB anticorosion
- Bâti et flasques en polycarbonate DS4 et rotor en carbone DS5
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium. La 2e bobine a une capacité de 300 m en 0.18 mm.
- Enroulement double oscillation
- Manivelle aluminium repliable
- Guides anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au fil de passer sous la bobine • Rabattement du pick-up manuel • Line clip HIP métallique monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse.

MAGSEALED | AIR ROTOR | DIGIGEAR II | Double oscillation | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | AIRBAIL | TWISTBUSTER Z | Quick Drag | CRBB | +1

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
N EMSL2035CWQDP	T	4,1	88 cm	530 g	300 m / 0.30 mm	15 kg	Q650501/Q650801	259









EM35SCWQDR



EM45SCWQDR

Conçu pour les meilleurs pêcheurs exigeants

EMBLEM SURF SCW QD TYPE-R

Oscillation lente | Marinisé | 3 bobines

L'Emblem Surf 35 Type R est le résultat de recherches effectuées sur le terrain par les équipes de Daiwa sur les côtes de la péninsule ibérique. A l'écoute des meilleurs pêcheurs en surfcasting, les ingénieurs de Daiwa ont conçu le produit le mieux adapté à leurs besoins, tout en restant focalisé sur les distances de lancer. Il est étanche grâce à l'huile Daiwa MagSealed. Pour faire face à toutes les situations possibles, le moulinet dispose de deux bobines supplémentaires soit 3 bobines au total. Parfois, il vaut mieux opter pour un nylon suffisamment costaud pour braver de fortes conditions *(tempêtes, fortes vagues et courant ou encore zones rocheuses)*. Toutefois, dans de bonnes conditions et lorsqu'il faut aller chercher le poisson très loin, il vaut mieux opter pour un nylon fin voire très fin *(en dessous de 20/100)*.

Pour améliorer leur distance de lancer, les spécialistes du surfcasting utilisent des nylons de très fins diamètres, souvent inférieurs à 20/100. Le nouvel Emblem Type-R a donc une capacité de 300 m de 18/100, Ce format de bobine permet de limite les risques d'enchevêtrement.

Pour améliorer les performances en pêche, Daiwa a mis au point un nouveau système d'oscillation qui réduit les enchevêtrements et améliore le placement du nylon sur la bobine. Grâce au Slow Cross Wrap, le fil sort parfaitement de la bobine lors du lancer et permet de poser son plomb à une plus grande distance. C'est un point clé pour les fils fins, plus fragiles.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 6 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4
- 3 bobines en aluminium
- Enroulement double oscillation lente Slow Cross Wrap
- Manivelle aluminium repliable
- Line clip HIP monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse

MAGSEALED | AIR ROTOR | DIGIGEAR II | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | AIRBAIL | TWISTBUSTER | ABS II | Quick Drag | Engine Plate | CRBB | +2

Référence		/1			Nylon m/mm	Capacité		R.	€ PUBLIC
EM35SCWQDR	T	4,9	106 cm	615 g	300 m / 0,18 mm x2	300 m / 0,35 mm x1	15 kg	N10208E (shallow), Q449401 (deep, argent)	169
EM45SCWQDR	T	4,9	104 cm	630 g	300 m / 0,18 mm x2	300 m / 0,35 mm x1	15 kg	N10504E (shallow), N10503E (deep, argent)	199

Oscillation lente, spécial surfcasting

EMBLEM SURF SCW

Oscillation lente | Puissant



L'Emblem Surf SCW est le pendant de l'Emblem Carp, customisé pour la mer. Ce moulinet puissant dispose d'une protection accrue aux éléments extérieurs pour une durée de vie unique. Le bâti est protégé par l'huile MagSealed, fixée dans un champ magnétique pour empêcher l'intrusion d'eau et d'impuretés même en pleine rotation. Les 6 roulements sont traités anticorrosion. Ce moulinet possède une bobine en taille 35 ou 45 dont la hauteur d'oscillation est de respectivement 35 et 45 mm. Son bâti en polycarbonate technique lui apporte une réduction de poids notable, Il est livré avec deux bobines de capacités différentes et complémentaires.

Le modèle SCW est doté d'une oscillation lente dite Slow CrossWrap. Le modèle CW dispose d'une oscillation modérée. Ainsi, le modèle SCW offre un rangement plus précis par spires jointives lors de la récupération. De nombreux passionnés du surfcasting ont une préférence pour cette caractéristique. Désormais, ils peuvent profiter de cette oscillation lente tout en bénéficiant de la qualité Daiwa. Cet Emblem a su marier l'oscillation lente et la récupération rapide : il prend 1,04 à 1,06 m de fil à chaque tour de manivelle !

Le frein QD permet, en un demi-tour de bouton de frein, de passer d'un mode ***"débrayage"*** *(frein libre)* à un mode ***"combat"*** *(frein serré)*. Le clip-fil rond HIP monté sur un ressort de haute qualité permet de marquer sa distance de lancer pour repositionner le montage au même endroit au lancer suivant.


EMS1835SCWQD

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 6 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement oscillation lente *(Slow Cross Wrap)*
- Manivelle aluminium repliable
- Guides anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au fil de passer sous la bobine
  • Line clip HIP métallique monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse

MAGSEALED | AIR ROTOR | DIGIGEAR II | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | AIR BAIL | TWISTBUSTER 2 | Quick Drag | +1

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
EMS1835SCWQD Oscillation lente	T	4,9	106 cm	615 g	300 m / 0,30 mm	15 kg	Q449401/Q449201/ Q449501	179
EMS1835CWQD	T	4,1	89 cm	615 g	300 m / 0,30 mm	15 kg	Q448801	179
EMS1945SCWQD	T	4,9	104 cm	630 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q544601/N10503E	209

INFO+ L'oscillation lente SCW : la préférée des pêcheurs en surfcasting

SLOW CROSS WRAP

La technologie Slow Cross Wrap offre au moulinet une récupération à oscillation lente. Le fil est ainsi parfaitement rangé dans la bobine et les distances de lancer en sont améliorées. L'oscillation lente est recommandée pour les pêches avec des nylons de fin diamètre.

Et pour pousser encore plus loin les distances de lancer, nous vous conseillons d'utiliser les bobines de faible capacité. Les moulinets proposant au moins une bobine de faible capacité : Tournament Surf Basia 2020, Basia Surf et Emblem Surf Type-R.





Un 4x4 de la pêche en surfcasting, en oscillation lente.

NEW CROSSCAST SURF SCW

Léger | Puissant | Oscillation lente

Le moulinet Crosscast Surf SCW QD est un véritable 4x4 pour pratiquer le surfcasting sur le long terme. Avec un corps et un rotor en polycarbonate DS4, il est commandé par une roue de commande DIGIGEAR II en Zinc. Son oscillation lente Slow Cross Wrap offre un rangement du fil idéal, plus progressif et jointif lors de la récupération. Les distances de lancer sont optimisées, Sur les plages comme sur les digues, il est conçu pour performer et durer, à l'image de nos anciens Emblem-X.

- Frein rapide Quick Drag
- Roulements : 3 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4 pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobine en aluminium
- Enroulement oscillation lente *(Slow Cross Wrap)*
- Manivelle aluminium repliable
- Line clip HIP monté sur amortisseur, très robuste pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse • Rabattement du pick-up manuel



AIR ROTOR | DIGIGEAR II | Double oscillation | SLOW CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | AIRBAIL | TWISTBUSTER 2 | ABS II | Quick Drag

	Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	CCS2035SCW5000CQD	T	4,9	104 cm	625 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q617101	99
N	**CCS2045SCW5000CQD**	T	4,9	103 cm	610 g	300 m / 0,35 mm	15 kg	Q576001	139

SHORECAST SURF

Le Shorecast Surf est un moulinet de grand gabarit et à grande contenance idéal pour faire ses premiers pas en surfcasting. Sa douceur de rotation et sa fluidité permettent de ramener aisément des montages lourds sans contraintes. Le modèle compact 25A est idéal pour le surf léger, la pêche à la bulle ou les pêches à soutenir en bateau.

- Frein avant à cliquet
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate
- Bobine aluminium
- Enroulement double oscillation
- Manivelle aluminium repliable



DIGIGEAR | Double oscillation | INFINITE ANTI-REVERSE | TWISTBUSTER | ABS

	Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	SCS25A	T+	4,6	92 cm	544 g	320 m / 0,32 mm	8 kg	WA01902	75
	SCS5000A	T+	4,1	85 cm	694 g	370 m / 0,35 mm	10 kg	W900801	85

SHORECAST

Le Shorecast est un moulinet conçu pour l'initiation aux pêches à longue distance.

- Frein avant doux et progressif
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobines d'origine et supplémentaire en composite aluminium anodisé
- Enroulement double oscillation
- Manivelle repliable



Double oscillation | INFINITE ANTI-REVERSE | TWISTBUSTER | ABS | +1

	Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	SH05000B	T	4,1	77 cm	560 g	370 m / 0,35 mm	10 kg	W767901	69

WINDCAST BR

Ce moulinet moderne est équipé d'une bobine *"Long Cast"* à grande capacité pour placer les lignes à très grande distance. Il est doté du dernier système de débrayage *"Daiwa BR System"*.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 4 + 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobines d'origine et supplémentaire en composite aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium à vis et poignée antidérapante



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
	T	4,6	104 cm	680 g	490 m / 0,35 mm	10 kg	WD26703	159



EMCAST BR LT

Le concept LT arrive dans l'univers des moulinets débrayables. Fabriqué dans nos usines Daiwa, l'Emcast BR LT possède un frein de combat et débrayable facile et précis à régler. Son rotor en arche Air Rotor le rend fluide et sa roue de commande Tough Digigear plus puissant. Il est livré avec une bobine supplémentaire.

- Frein à technologie ATD *(Automatic Tournament Drag)*
- Roulements : 3 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4 pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium repliable et poignée ABS



Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
ECBR19LT5000C	T	5,2	87 cm	315 g	150 m / 0,37 mm	12 kg	Q532201	99

BLACK WIDOW BR LT



Le Black Widow LT possède un frein de combat et débrayable facile et précis à régler. Il permet de pêcher dans différentes conditions, ce qui lui apporte une grande polyvalence. Son rotor en arche Air Rotor le rend fluide et sa roue de commande Tough Digigear plus puissant.

- Frein à technologie ATD *(Automatic Tournament Drag)*
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en polycarbonate DS4 pour plus de résistance en conservant la légèreté
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium repliable et poignée ABS

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BWBR19LT2500	T	5,2	73 cm	295 g	150 m / 0,20 mm	10 kg	Q534901	79
BWBR19LT4000C	T	5,2	82 cm	320 g	150 m / 0,28 mm	12 kg	Q535501	79
BWBR19LT5000C	T	5,2	87 cm	315 g	150 m / 0,37 mm	12 kg	Q535701	79

SWEEPFIRE BR



Série idéale pour les carpistes débutants qui désirent se familiariser avec les techniques modernes de la pêche à la carpe.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 1 + 1
- Bâti et rotor en alliage composite
- Bobine composite
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable
- Système de débrayage avec contrôle de tension du fil *(BR Clutch System)*

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
SW5000BR	T+	4,6	99 cm	670 g	310 m / 0,35 mm	5 kg	WD58601	54

REGAL BR



Le moulinet débrayable Regal BR dispose d'un corps compact et du système de débrayage Bite'N'Run. Doté d'une forte contenance, il peut pêcher aussi bien les bordures que la distance tout en assurant des ferrages efficaces grâce à la réactivité de son débrayage. Il convient parfaitement à la pratique du feeder ou de la carpe légère.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulements : 5 + 1
- Bâti et rotor en alliage composite
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium anodisée noire repliable

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
RGBR3000A	T	5,2	86 cm	370 g	220 m / 0,28 mm	5 kg	S106401	49
RGBR4000A	T	5,2	98 cm	529 g	270 m / 0,30 mm	5 kg	S106601	49

SALTIGA

Un allié puissant pour battre vos records

SALTIGA 2020

Performance | Durabilité | Puissance

L'incontournable Saltiga évolue et réunit les dernières technologies Daiwa au service des pêches fortes. Afin de répondre aux besoins de tous les pêcheurs, un nouveau système de tailles est appliqué au Saltiga 2020 ainsi que deux types de manivelles proposés.

Une durée de vie améliorée

Le bâti du Saltiga 2020 bénéficie des dernières innovations Daiwa : sa structure Monocoque Body en une pièce unique symétrique usinée apporte au moulinet une plus grande robustesse. Entièrement construit en aluminium, la solidité du bâti est accrue. La roue de commande encapsulée dans le bâti est plus large *(46 mm)* et plus épaisse *(8,7 mm)* que la version précédente du Saltiga *(2015)* tout en étant plus légère grâce à sa composition en dura-aluminium G1. Afin de limiter l'érosion, le moulinet est peint de 5 couches superposées : anodisation, peinture anti-statique, apprêt, peinture et vernis. L'Air Rotor en aluminium est plus rigide que le carbone ZAION et plus puissant ainsi bras du pick-up est plus résistant. De part et d'autre de la roue de commande, deux roulements MagSealed assurent fluidité et étanchéité au Saltiga. On retrouve l'huile Mag Oil au niveau du pignon et du galet du pick-up.

Pour des pêches fortes en toute sérénité

Le système de frein ATD *(Automatic Tournament Drag)* est désormais composé de 14 éléments contre 6 pour le Saltiga 2015, ce qui rend le Saltiga 2020 dix fois plus puissant et endurant que son prédécesseur. Le bouton de frein a lui aussi été repensé : il gagne en ergonomie grâce à son élargissement de 42%. Tout comme le capot de bouton et le collier de frein *(deux composants internes)*, le bouton de frein est en aluminium. Ceci permet un transfert et une évacuation de la chaleur qui garantit la fluidité et l'efficacité du Saltiga. Afin de régler le frein avec précision, la sonorité du cliquet a été intensifiée. Idéale pour se mesurer aux poissons de sport, la poignée en aluminium de forme ronde ou ovale offre une prise en mains puissante et confortable. Toujours dans le but de maximiser le plaisir de pêche, le Saltiga 2020 est équipé d'une bobine LC-ABS *(Long Cast)* qui assure une sortie de ligne fluide ainsi qu'une diminution des risques de perruques. Un autre détail pratique du Saltiga 2020 est logé dans le pick-up dont l'ouverture et la fermeture sont contrôlées par un cliquet qui empêche le rotor de tourner en plein lancer.

Un nouveau barème de tailles

Par soucis de cohérence avec les moulinets spinning de petites tailles, la gamme des Saltiga 2020 adopte un nouveau barème de tailles : du 8000 *(correspondant à la taille 4500 du Saltiga 2015)* au 20 000 *(anciennement taille 8000)*.

Avec cette nouvelle gamme, le Saltiga pousse plus loin les limites de performance grâce aux hautes technologies qui l'équipent. Il ne reste plus qu'aux pêcheurs de le prendre en mains et de battre leur record.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone et grande sonorité, Large bouton de frein ergonomique en aluminium,
- Roulements : 12 + 1 dont 2 MagSealed et 6 CRBB
- Bâti Monocoque en aluminium peint en 5 couches et *"Air Rotor"* en aluminium
- Bobine LC-ABS *(Long Cast)* avec double lèvre pour une sortie de ligne fluide
- Manivelle en aluminium de forme ovale *(modèles X/XH)* et de forme ronde *(modèle P)*
- Air Bail d'une pièce et cliquet d'ouverture • Roue de commande usinée en dura-aluminium G1



SG2010000P



SG2010000H

MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | MONOCOQUE BODY | DIGIGEAR | AIRBAIL | CRBB

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
SG208000P	Ronde	4,8	92 cm	645 g	300 m / 0,33 mm	300 m / 0,28 mm	25 kg	J965301	998
SG208000H	Ovale	5,8	111 cm	655 g	300 m / 0,33 mm	300 m / 0,28 mm	25 kg	J965301	998
SG2010000P	Ronde	4,8	98 cm	645 g	300 m / 0,37 mm	300 m / 0,33 mm	25 kg	J966401	998
SG2010000H	Ovale	5,8	118 cm	655 g	300 m / 0,37 mm	300 m / 0,33 mm	25 kg	J966401	998
SG2014000P	Ronde	4,8	104 cm	655 g	300 m / 0,40 mm	300 m / 0,35 mm	25 kg	J898701	998
SG2014000XH	Ovale	6,2	134 cm	665 g	300 m / 0,40 mm	300 m / 0,35 mm	25 kg	J898701	998
SG2018000P	Ronde	4,5	98 cm	875 g	300 m / 0,47 mm	300 m / 0,42 mm	30 kg	J977901	1099
SG2018000H	Ovale	5,8	127 cm	885 g	300 m / 0,47 mm	300 m / 0,42 mm	30 kg	J977901	1099
SG2020000H	Ovale	5,8	143 cm	890 g	300 m / 0,52 mm	300 m / 0,51 mm	30 kg	J922601	1099






Bâti Monocoque en aluminium
Le bâti du moulinet est construit en une pièce unique symétrique usinée qui apporte au moulinet une plus grande résistance mais qui laisse également plus de place aux composants internes, plus grands et donc plus robustes.



Air Rotor en aluminium
L'Air Rotor en aluminium est plus rigide et plus puissant que le carbone ZAION. C'est le matériau le plus résistant pour équiper le rotor.



Frein à technologie ATD
Le système de frein ATD (Automatic Tournament Drag) est désormais composé de 14 éléments contre 6 pour le Saltiga 2015, ce qui rend le Saltiga 2020 dix fois plus puissant et endurant que son prédécesseur.



Manivelle en aluminium
La manivelle en aluminium saura tenir tête aux plus gros poissons. Et en fonction des préférences, deux formes de poignées de combat sont disponibles : ovale ou ronde.

Paré pour les pêches exotiques

SALTIST LTD

Poignée de combat | Robuste | Étanche

Le moulinet Saltist LTD est paré pour les pêches exotiques et autres pêches fortes. Puissant et performant, il est doté des dernières technologies Daiwa utiles pour faire face aux éléments : étanchéifié à l'huile MagSealed, roue de commande DigigearII, bâti aluminium Super Metal Body, Sa poignée de combat ronde en aluminium offre une prise en main aisée pour faire face aux gros poissons.

Moulinet également disponible en taille 4000, voir p.28.

- Frein à technologie ATD
- Roulements : 8 + 1
- Bâti en aluminium et *"Air Rotor"*
- Bobine aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle dévissable dans le bâti, poignée
ronde custom



SLTLTD5000

MAGSEALED BEARINGS | MAGSEALED | ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | SUPER METAL BODY | DIGIGEAR II | Double oscillation | INFINITE ANTI-REVERSE | AIRBAIL | B2 TWISTBUSTER | ABS II ANTI-BACKLASH SYSTEM | CRBB

Référence		/1			Nylon m/mm	€ PUBLIC
SLTLTD4500	0+ Alu	5,7	109 cm	630 g	300 m / 0,33 mm	339
SLTLTD5000	0+ Alu	5,7	120 cm	650 g	300 m / 0,33 mm	339
SLTLTD6500	0+ Alu	5,3	123 cm	840 g	400 m / 0,40 mm	369
SLTLTD8000	0+ Alu	5,3	135 cm	850 g	400 m / 0,47 mm	369



NEW BG MQ 2020

Frein carbone ATD | Robuste | Étanche

Le BG MQ 2020 est un moulinet robuste doté d'un corps aluminium et un rotor en carbone DS5. Son énorme roue de commande Digigear II et son Air Rotor en arche offre une rotation fluide et précise. Le frein ATD de dernière génération à rondelles carbone promettent des combats maîtrisés à la perfection. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

Moulinet également disponible en tailles 3000, 4000, 5000 et 6000, voir p.28.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS5
- Bobine en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti



BGMQ200000

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | AIR ROTOR | MQ MONOCOQUE BODY | HardBodyz | DIGIGEAR II | CROSS WRAP | INFINITE ANTI-REVERSE | SILENT OSCILLATION | B2 TWISTBUSTER | ABS II ANTI-BACKLASH SYSTEM | DOUBLE INFINITE ANTI-REVERSE

Référence		/1			Nylon m/mm			R.	€ PUBLIC
N **BGMQ8000H**	Ovale	5,7	110 cm	630 g	0.33 mm-300 m	0.28 mm-300 m	15 kg	M067601	249
N **BGMQ10000H**	Ovale	5,7	117 cm	645 g	0.37 mm-300 m	0.33 mm-300 m	15 kg	J993301	249
N **BGMQ14000H**	Ovale	5,7	122 cm	640 g	0.40 mm-300 m	0.35 mm-300 m	15 kg	M120601	249
N **BGMQ18000**	Ovale	5,3	125 cm	850 g	0.47 mm-300 m	0.42 mm-300 m	20 kg	M120901	269
N **BGMQ20000**	Ovale	5,3	134 cm	860 g	0.52 mm-300 m	0.51 mm-300 m	20 kg	M021201	269



NEW BG RR ARK

Performance | Durabilité | Puissance

Le BG LT RR ARK est un moulinet robuste doté d'un corps aluminium étanchéifié par l'huile aimantée MagSealed. Son énorme roue de commande Tough Digigear et son Air Rotor en arche offrent une rotation fluide et précise. Il est équipé d'un frein carbone ATD de dernière génération pour maitriser les combats à la perfection. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

Moulinet également disponible en tailles 3000, 4000, 5000 et 6000, voir p.29.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 5 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate DS4
- Bobine en aluminium forgé
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle monobloc aluminium vissée dans le bâti avec poignée de combat ronde aluminium



BGRRLT8000PARK

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N BGRRLT8000PARK	0+ Alu	4,9	94 cm	614 g	300 m / 0.33 mm	300 m / 0.28 mm	15 kg	M119801	239

BG

Frein carbone ATD | Robuste | Roue de commande énorme

Développé par Daiwa Corporation USA pour les pêches fortes, le BG est équipé d'une énorme roue de commande Digigear II et d'un bâti aluminium, Ce moulinet robuste est taillé pour le combat. Il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone pour maitriser les combats avec sérénité, Son rotor retravaillé en arche *(technologie Air Rotor)* est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue, La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

Moulinet également disponible en tailles 3000, 4000, 5000 et 6000, voir p.29.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Pick-up à fermeture manuelle



BG6500

Référence		/1			Nylon m/mm		R.	€ PUBLIC
BG4500	T+	5,7	109 cm	625 g	260 m / 0,40 mm		J344801	159
BG5000	T+	5,7	120 cm	640 g	350 m / 0,40 mm		J322801	159
BG6500	T+	5,3	123 cm	835 g	340 m / 0,45 mm		J338601	169
BG8000	T+	5,3	135 cm	850 g	500 m / 0,45 mm		J311701	169

L'incontournable GS9, 2e du nom !

GS 9 II

Développé pour les pêches fortes, le GS9 II hérite d'un nom reconnu par tous les pêcheurs en mer. Son bâti en aluminium enferme une énorme roue de commande Digigear II. Ce moulinet robuste est taillé pour les pêches puissantes. Il est doté d'un frein UTD à rondelles en feutrine. Son rotor retravaillé en arche *(technologie Air Rotor)* est plus aérodynamique pour une fluidité de rotation accrue. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

- Frein à technologie UTD avec disques en feutrine
- Roulements : 5 + 1
- Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine en aluminium
- Enroulement CrossWrap
- Manivelle monobloc aluminium dévissable
- Pick-up à fermeture manuelle



GS92

UTDrag · AIR ROTOR · HardBodyz · DIGIGEAR II · CROSS WRAP · INFINITE ANTI-REVERSE · SILENT OSCILLATION · TB2 TWISTBUSTER · ABS II · Engine plate · DOUBLE INFINITE ANTI-REVERSE

Référence		/1			Nylon m/mm		€ PUBLIC
GS92	T+	4,9	94 cm	630 g	350 m / 0,40 mm	8 kg	129

GOLD SILVER B

Le GS 100 B est l'héritier de l'emblématique GS9. A la récupération, on sent la puissance de treuillage de la bête. Il est paré pour les pêches fortes en bateaux ou sur les digues, telles que la pêche du congre.

- Frein avant doux et progressif d'une puissance maximale de 15 kg
- Roulements : 3 dont 2 sur le pignon et 1 sur la manivelle
- Bâti et rotor en aluminium entièrement anodisé pour résister à la corrosion
- Bobine aluminium
- Enroulement classique
- Manivelle dévissable avec poignée ergonomique en ABS


GS100B

TB TWISTBUSTER

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
GS100B	T+	3,4	100 cm	895 g	420 m / 0,45 mm	WD23703	76

DF 100 B

Le DF 100 B est un moulinet hyper robuste. Sa mécanique simple et durable permet de treuiller de gros poids en bateau comme du bord. Pour traquer le congre à la calée sur épave ou depuis les jetées, il sera parfait avec sa forte contenance de gros fil.

- Frein avant doux et progressif d'une puissance maximale de 15 kg
- Roulement : 1 *(sur le pignon)*
- Bâti et rotor en aluminium entièrement anodisé pour résister à la corrosion
- Bobine aluminium
- Enroulement classique
- Manivelle dévissable


DF100B

TB TWISTBUSTER

Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
DF100B	T+	3,4	100 cm	870 g	420 m / 0,45 mm	WD23701	69

AG ASB

Si vous souhaitez découvrir la pêche en mer ou si vous ne pratiquez qu'occasionnellement cette dernière voici un moulinet simple et d'une grande efficacité pour l'ensemble des pêches moyennes en mer.

- Frein avant
- Roulement : 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobine aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable



Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
AG5000ASB	T+	4,9	95 cm	410 g	230 m / 0,40 mm	W712101	37
AG6000ASB	T+	4,9	111 cm	690 g	240 m / 0,5 mm	W715301	39

JOINUS

Le moulinet Joinus dispose d'une rotation précise grâce à sa roue de commande Digigear II. Un moulinet à l'excellent rapport qualité-prix. Livré garni de nylon, sans boite.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulement : 1
- Bâti en alliage composite et bobine en aluminium
- Bobine aluminium avec nylon translucide
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable



Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
JN164500	T+	4,6	90 cm	625 g	200 m / 0,40 mm	Q242701	39
JN165000	T+	4,6	90 cm	630 g	260 m / 0,40 mm	Q242401	39

SWEEPFIRE E C

Le moulinet Sweepfire E C est idéal pour faire ses premiers pas en pêche de digue ou au poser. Modèle épuré afin de faciliter l'usage et la maintenance *(sans anti retour)*.

- Frein avant micrométrique à cliquet
- Roulement : 1
- Bâti et rotor en alliage composite
- Bobine aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable



Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
SWE4500C	T+	4,6	99 cm	625 g	270 m / 0,35 mm	Q214801	34
SWE5000C	T+	4,6	99 cm	630 g	370 m / 0,35 mm	Q214501	34

POWER CAST

Le moulinet Powercast est le compagnon idéal des débutants. Garni d'origine de nylon en 0,45 mm, ce moulinet *"prêt à pêcher"* vous permet de prendre vos premiers poissons au poser en bateau tout comme de pratiquer les pêches de digues à l'aplomb ou dans les premiers mètres de l'ouvrage.

- Frein avant
- Roulement : 1
- Bâti et rotor en composite
- Bobine composite
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle repliable
- PC 50 WL *(With Line)* : garni de fil blanc 45/100 • Livré sans boite



Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
PC50WL	T	4,6	89 cm	635 g	310 m / 0,35 mm	W568301	34



La machine de combat ultime.

SEABORG SB1200MJ

Puissance | Étanche | Fonctions et animations

Le moulinet électrique Seaborg SB1200MJ développe une force incroyable ! La puissance du nouveau moteur Mega Torque personnalisé de Seaborg appartient à la même classe que le puissant Marine Power 3000, La puissance et la vitesse sont silencieuses et fluides et le rendement est environ 1,3 fois supérieur à celui des moteurs précédents, Avec toute cette puissance, le nouveau carter composite en aluminium est conçu pour maximiser le dégagement de chaleur et maintenir le moteur au frais, garantissant ainsi une puissance permanente.

La conception originale des moulinets Seaborg Megatwin de Daiwa utilise un système de rapport à deux vitesses. Le nouveau Seaborg utilise un système entièrement repensé qui permet à l'utilisateur de basculer immédiatement entre le mode méga-puissance et le mode méga-vitesse en appuyant simplement sur un bouton. Lors de la récupération ou lors du combat contre énorme poisson, la nouvelle fonction de vitesse bascule en douceur et sans effort. Avec cette fonctionnalité, un pêcheur peut alterner à la meilleure vitesse, en fonction de la situation.


Le système de frein ATD vous donne la puissance et l'équilibre nécessaires pour prendre le contrôle des combats. L'ATD est une combinaison de sept grandes rondelles au carbone et d'une graisse améliorée. La nouvelle graisse présente une faible viscosité au repos, mais devient plus visqueuse immédiatement après le démarrage du frein. Ceci réduit l'inertie initiale au démarrage du frein. Les rondelles de frein ATD ont été modifiées pour apporter un frein plus doux et plus fort dès le démarrage, ce qui vous permet d'aborder les combats sereinement. Cette fonction de résistance difficile s'ajuste en fonction de la traction du poisson, le Seaborg 1200 permet de maintenir le frein en douceur sous une pression extrême. Un système de frein en aluminium situé sur l'arbre de la poignée dissipe la chaleur tout en maintenant les disques à une température modérée pour conserver leurs performances. En outre, une fonction d'alarme avertira les pêcheurs lorsque la ligne est retirée.

La fonction Jog Power Lever est conçue pour les techniques de pêche au ralenti et donne une réponse immédiate pour enrouler la ligne. Lorsque vous vous tenez debout avec la canne et le moulinet dans votre main droite, le levier peut être contrôlé avec votre pouce gauche. Alternativement, lorsque vous utilisez votre main gauche pour tenir la canne, pincez le levier avec votre main droite pour contrôler facilement le moulinet. Cette fonction facile à utiliser vous permettra de mener en continu le combat.

Le roulement à billes Magsealed empêche l'intrusion d'eau et de poussière à l'intérieur du roulement à billes, ce qui réduit considérablement la corrosion et le bruit des bobines. Appliqué sur l'arbre de la bobine, un endroit où l'intrusion de sel et de poussière est le plus susceptible de se produire et où l'entretien est difficile. Cela améliorera la durabilité et la douceur à long terme.

En action de pêche, il peut être difficile de lire quoi que ce soit sur un écran LCD en raison de l'éblouissement ou des lunettes de soleil. L'écran LCD du Seaborg affiche des lettres / chiffres de grande taille et utilise un écran LCD à points pour faciliter la visualisation de l'affichage par les pêcheurs. Les procédures de saisie de ligne peuvent être sélectionnées en japonais ou en anglais.

Pour une eau profonde, le 1200 MJ est le choix idéal, Sa capacité de ligne massive, combinée à sa puissance, est idéale pour pêcher dans les eaux les plus profondes.



SB1200MJE



- Frein à étoile
- Roulements : 22 dont 1 roulement MagSealed
- Bâti aluminium et flasques polyamides
- Bobine aluminium
- Écran digital à points, en anglais
- Levier de puissance Jig Power • Fonctionnement standard en 12 V, tension acceptable : 12 à 16,8 V • Utilisation du courant électrique à vide : 4 ampères, nominal 7 / 5 A *(haut / bas)*, puissance maximale 20 ampères • Compteur de lignes et mémoire de profondeur

MAGSEALED BEARINGS ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM SUPER METAL BODY

Référence		/1			m/mm		€ PUBLIC
SB1200MJE	0 CUSTOM	2,9	-	2000 g	800 m / PE10	33 kg	1599
J323801	-	-	-	-	-	-	75
G905401	-	-	-	-	-	-	24



Moulinet électrique compact et puissant

LEOBRITZ 200JL

Puissance | Étanche | Fonctions et animations


Le Leobritz est le premier moulinet électrique haut de gamme de petite taille distribué en Europe. Avec sa fonction *"JOG Power Lever"*, le levier de commande est désormais placé au centre et le cadran est facile à utiliser de manière intuitive. En conséquence, les opérations telles que l'activation et la désactivation de l'embrayage et l'enroulement peuvent être effectuées avec un seul pouce de la main tenant la canne. Le pouce se place naturellement au sommet du corps du moulinet qui gagne en ergonomie. Utilisez pleinement le levier JOG et jouez avec le poisson visé plus facilement.

Le frein ATD assure une retenue progressive. Les combats sont mieux maitrisés. Même avec un frein faible, il est moins probable que la bobine se déroule de manière exagérée. En d'autres termes, l'ajustement du frein pendant le combat est réduit et ce dernier peut être resserré rapidement tout en limitant les risques de casse.

Le moteur BRITZ puissant est capable de transmettre instantanément la puissance à l'engrenage pour enrouler librement à la volonté du pêcheur.

La structure Magmite optimise la puissance du moteur en exploitant au maximum l'espace restreint de l'enrouleur électrique. Nous obtenons une puissance et une vitesse maximales dans un petit bâti. En outre, l'effet de refroidissement du moteur est amélioré, ce qui contribue à accroître l'efficacité de l'entraînement du moteur. La structure FF permet au profil bas de la bobine de placer le moteur devant cette dernière, facilitant ainsi son maintien et son utilisation.

La notice d'utilisation est téléchargeable sur le lien suivant : www.daiwa.fr/r86



LEOBRITZ200JL

- Frein à étoile
- Roulements : 10 dont 2 CRBB
- Bâti aluminium et flasques polyamides
- Bobine aluminium
- Écran digital avec indication en mètre

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM | SUPER METAL BODY | CRBB

Référence		/1			m/mm		€ PUBLIC
LEOBRITZ200JL	0 EVA	4,8	-	460 g	300 m / PE2	8 kg	799



TC1000E



TC750E

TANACOM E

Deux moulinets électriques pour la pêche en grands fonds ou autres pêches à la traine lourde.

La notice d'utilisation est téléchargeable sur le lien suivant : www.daiwa.fr/r68

Une méthode de paramétrage du compteur métrique est expliqué sur cette vidéo : www.daiwa.fr/r78

- Frein à étoile
- Roulements : 4
- Bâti aluminium et flasques polyamides
- Bobine aluminium
- Écran digital avec indication en mètre
- Livré avec un câble d'alimentation *(2,50 m)* doté de pinces • Puissance maximale : 30A/360W • Tension : 12 à 16,8 V

SUPER METAL BODY

Référence		/1			m/mm	R.	€ PUBLIC
TC750E	T+	2,3	42 cm	1250 g	750 m / PE10	G780603	649
TC1000E	T+	2,2	cm	1480 g	600 m / PE10	G811505	679

TANACOM 500 U

Ce moulinet électrique est conçu pour la pêche en grand fond ou en palangrotte forte. Il dispose de la fonction programmable *"**animation**"* dite jigging.

La notice d'utilisation est téléchargeable sur le lien suivant : www.daiwa.fr/r68


- Frein à étoile
- Roulements : 3
- Bâti aluminium et flasques polyamides
- Bobine aluminium
- Écran digital avec indication en mètre
- Livré avec un câble d'alimentation *(2,50 m)* doté de pinces • Puissance maximale : 11 A / 132 W • Tension : 12 à 16,8 V




TN500U

SUPER METAL BODY


Référence		/1			Nylon m/mm	R.	€ PUBLIC
TN500U	T+	2,8	45,5 cm	750 g	420 m / 0,37 mm	J415101	649



Power lever
Ce levier régle la vitesse et la puissance de récupération de la ligne / du poisson, d'une position fixe à une accélération maximale.



Structure FF
La structure FF condense le bloc moteur et la bobine pour obtenir un profil rabaissé. La forme **"low profile"** du bâti est ainsi facile à utiliser et à tenir.



Frein à disques puissants
Frein puissant offrant une progressivité requise amorcer un combat sereinement.



Animations programmables
Le bouton Jig/Pickup permet de déclencher une animation, programmable dans le menu.

CABLE ALIMENTATION TANACOM

Câble d'alimentation pour moulinet Tanacom

	€ PUBLIC
G868701 Câble alimentation	35


G868701

SALTIGA



SG20LD602SPD

NEW SALTIGA LD 2019

Le moulinet Saltiga LT 60 est conçu pour la pêche à la traine ou la palangrotte forte dans les grands fonds. Il est doté de roulements CRBB et d'un bâti aluminium monobloc.

- Frein à technologie ATD avec disques carbone
- Roulements : 6 anticorrosion CRBB
- Bâti aluminium monobloc indéformable
- Bobine aluminium moulée sous pression
- Roue de commande en bronze et aluminium • Livré avec étriers pour harnais • Anti-retour à cliquet bruiteur

ATD AUTOMATIC DRAG SYSTEM · SUPER METAL BODY · CRBB · CLICK Drag

Référence		/1			Nylon m/mm	m/mm		R.	€ PUBLIC
N SG20LD602SPD	T+ ALU	5.2(2.3)	117(52)cm	1090 g	500 m / 0.55 mm	600 m / 0.43 mm	20,4 kg	E775901	699





2021



CANNES

AGS


Des anneaux exclusifs à armature carbone !


Mise au point par Daiwa, la technologie AGS offre une structure unique et exclusive en matière d'anneaux. L'armature des anneaux AGS est composée d'un carbone spécifique très résonnant qui offre le meilleur en terme de sensations.

Le carbone, matériau utilisé pour les cannes, apporte rigidité et légèreté. Quelle meilleure liaison que le carbone entre le blank - en carbone - et la ligne?


Les anneaux carbone AGS sont les plus légers au monde. A l'instar de l'action rapide d'un blank, on parle pour l'armature AGS de sa rigidité, qui apporte une sensibilité hors du commun amenant les vibrations de la ligne directement à la main du pêcheur. Il faut essayer une fois l'AGS pour comprendre à quel point la capacité de détection du fond et des touches est unique !















Distances améliorées
Un scion équipé d'anneaux AGS revient en position initiale très rapidement du fait de la légèreté des armatures. Les vibrations minimales améliorent les distances de lancer de 5 %.




Le + léger au monde
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers au monde, 42 % plus légers que le Titanium. Avec 9 couches de fibres de carbone renforcé et 4 directions de fibres, l'AGS le plus léger pèse 0.028 g !



Sensibilité
Le carbone AGS est 3x plus rigide et conducteur qu'un Titanium du même poids. Les anneaux AGS sont posés sur une nappe de carbone tressé qui renforce le blank et amplifie la sensibilité.



Anti-emmêlement
La forme de l'armature de la série d'anneaux AGS a été adaptée pour limiter les risques d'emmêlements intempestifs de la ligne et éliminer la formation d'une boucle par une simple tirée.



nanoplus

La nanotechnologie issue de l'ingénierie Daiwa

Daiwa utilise la nanotechnologie de Toray et l'optimise avec ses propres process de fabrication pour un ajustement des résines de l'ordre du nanomètre !

La nano-fixation des résines optimise le collage des meilleurs carbones Daiwa pour obtenir des blanks de ultra-haute densité, plus sensibles, plus légers et plus résistants à la fois.




V-JOINT / V-JOINT α

Emmanchement suivant la courbe du blank

La structure du V-Joint est un carbone Bias enroulé à 45°. Il améliore la courbure et l'action de la canne à la compression du blank, lors d'un lancer ou d'un combat.

Le carbone Bias de l'emmanchement V-Joint possède une mémoire morphologique parfaite et revient à sa position initiale dès que la force exercée sur le blank se termine.

La nouvelle technologie V-Joint Alpha va encore plus loin puisqu'elle mobilise la résine Nanoplus dans la construction de l'emmanchement. Grâce à cette nano-fixation des résines, la courbure de la canne est encore plus précise et régulière. Cela permet d'améliorer les performances de la canne en termes de poids et de résistance.




TECHNOLOGIES DU CARBONE

Innovations dans le traitement du carbone

Le savoir-faire technologique des usines Daiwa en matière de travail du carbone est unique. Découvrez ici toutes les technologies propres aux blanks développés par Daiwa.

Daiwa possède ses propres usines de fabrication de cannes et moulinets partout à travers le monde *(Japon, Écosse, Thailande, Chine...)*. Tout le savoir-faire, les brevets et les innovations de Daiwa ne sont utilisés qu'au sein des usines propres à Daiwa. C'est la force d'une marque mondiale qui se développe au service des pêcheurs depuis plus de 50 ans.

Par définition, une canne en carbone a très probablement puisé sa matière première chez l'un des grands producteurs mondiaux de fibres de carbones *(Toray, Toho Tenax, Mitsubishi, Zoltek...)*. La qualité de l'action d'une canne ne résulte que dans le choix du module des fibres, dans les températures contrôlées du carbone *(conservation et phases de production)* et dans le savoir-faire en matière de fabrication : en un mot dans



le choix de l'usine. Au sein des usines Daiwa, les nappes de carbone préimprégnées ou les tissus multidirectionnels sont conservés à températures contrôlées. Chacune de nos usines est soumise à un contrôle qualité dirigé par un ingénieur japonais formé au bureau d'étude de Tokyo, opérant des bancs tests de résistance aux chocs, à la corrosion *(pulvérisation de brouillard salin)* et à des températures extrêmes *(froid – chaud intercalé de tests de chocs par paliers de température)*.

C'est ainsi qu'un carbone Daiwa est fiable et qu'au fil des années, la technicité des blanks carbone Daiwa s'est perfectionnée pour garantir aux pêcheurs un niveau de fiabilité à la hauteur des plus fortes exigences !

Les enroulements et tissages

X45

Ce procédé de fabrication superpose des fibres de carbone spiralaires *(90°)*, unidirectionnelles *(0°)* sur 3 couches et hélicoïdales opposées *(45°)* sur 2 couches.

L'enroulement de carbone X45 adopte une élasticité et un retour à la forme initiale quel que soit l'angle du chargement du blank.

BIAS

Il s'agit de la superposition de 2 tissus de fibres par un enroulement hélicoïdal croisé, à 45° dans le sens opposé.



MAGNUM TAPER DESIGN

Le blank Magnum Taper est cônique, ce qui améliore l'équilibre de la canne et booste la puissance du blank.




GLOTECH Construction

Ajout de tissus unidirectionnels de fibres de verre sur un enroulement spiralaire de carbone pour bénéficier de la flexibilité du verre et de la sensibilité et légèreté du carbone.




MEGATOP

Scion rempli de fibres de carbone uniformément dispersées, action uniforme sous tous les angles de traction, sensibilité supérieure aux carbones pleins standards.




SOLID TIP


Les scions pleins amincissent le blank à l'extrême tout en améliorant la capacité de détection des touches délicates.




3DX 3D CROSS

A partir de tissus multidirectionnels en 3 axes équiangulaires *(60°)*, on obtient une structure de carbone hexagonale boostant la puissance de la canne quel que soit son sens de compression.








Qualités de carbone


SVF

La réduction de la quantité de résine et le serrage amplifié des fibres offrent un blank plus léger, sensible et d'action plus rapide.




HVF

Réduction de la quantité de résine et augmentation du degré d'adhésion des fibres de carbone lors de la phase de polymération à chaud.



HAUT MODULE


Les fils de carbone de haut module tissés sous forme de nappe reçoivent une résine dont l'excès s'élimine lors de l'enroulement.



Finitions techniques


ZERO COATING

Traitement colorimétrique injecté par pigments dans les fibres de carbone. Cette nanotechnologie unique n'utilise ni vernis ni peinture.



micro Pitch

Lors de l'enroulement des nappes, une finition à base de micropigments est pulvérisée à chaud. L'abscence de vernis apporte légèreté et sensibilité.



Porte-moulinets exclusifs Daiwa

Le pôle ingénierie des composants met au point des porte-moulinets mixant innovations et éléments Fuji®, exclusifs pour des cannes Daiwa. Certains utilisent le carbone ultra haut module Zaion.

Porte-moulinet ZAION

Expert Sens Simulation

Un programme informatique positionne des capteurs sur la canne pour analyser et optimiser ses performances. Les meilleurs pêcheurs de chaque disciplines travaillent avec les ingénieurs Daiwa pour créer des cannes d'une précision unique.

TEAM DAIWA

Ces cannes télescopiques sont dotées de carbone HVF monté en enroulement croisé x45. Avec leurs scions creux, elles disposent d'une action rapide en pointe. Leur bonne réserve de puissance se prête à la pêche des beaux cyprinidés tels que les gardons, rotengles, tanches ou encore brèmes ainsi qu'à la pêche de la truite aux appâts naturels avec la technique de pêche à la barre. Dans les grandes longueurs *(8,00 et 9,00 m)* ces cannes conviennent parfaitement à la pêche à la franglaise de beaux poissons dans tous types de conditions météorologiques.



- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Télescopique
- Poignée munie de 2 grips anti-glisse
- Action de pointe puissante
- Au pied du talon : bouchon à vis PVC avec revêtement interne anti-choc • En tête du talon : bouchon en EVA de haute qualité • Scion creux carbone • Livrée dans une housse tissu • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 2,15 mm

X45 HVF

Référence		x			€ PUBLIC
TD60TEBF	5,80 m	5	141 cm	203 g	179
TD70TEBF	6,89 m	6	141 cm	272 g	239
TD80TEBF	7,97 m	7	141 cm	338 g	269
TD90TEBF	9,05 m	8	141 cm	422 g	339



TD70TEBF

HARRIER

Développées pour les pêches fines des poissons blancs, les cannes Harrier disposent d'un carbone HVF. Leur action légère et équilibrée apporte du confort lors de la prise en main dans l'attente de la touche. Leur construction solide permet aussi de s'intéresser à la pêche de la truite à la barre. Les grandes tailles offrent la possibilité de pêcher à la franglaise avec de petits wagglers.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Télescopique
- Poignée avec vernis anti-glisse
- Action de pointe
- Au pied du talon : bouchon à vis PVC avec revêtement interne anti-choc • En tête du talon : bouchon en EVA de haute qualité • Scion creux carbone • Livrée dans une housse tissu • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 1,8 mm

HVF

Référence		x			€ PUBLIC
HR50TEBF	4,85 m	5	133 cm	137 g	109
HR60TEBF	5,89 m	6	133 cm	186 g	139
HR70TEBF	6,92 m	7	133 cm	240 g	179
HR80TEBF	7,95 m	8	133 cm	304 g	229
HR90TEBF	8,95 m	9	133 cm	364 g	279



HR90TEBF

AQUALITE WHIP

La série Aqualite Whip présente des cannes au coup télescopiques dotées d'un encombrement modéré facilitant le transport. La base du talon dispose d'un revêtement satiné offrant une meilleure prise en main.

- Blank carbone
- Télescopique
- Poignée lisse vernie, sauf base satinée antidérapante.
- Action de pointe
- Scion creux carbone • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 1,3 mm

Référence		x			€ PUBLIC
AQLW40TCF	3,98 m	4	105 cm	95 g	39
AQLW50TCF	4,90 m	5	106 cm	166 g	54
AQLW60TCF	5,80 m	6	108 cm	240 g	74



AQLW70TCF

TRIFORCE TELE

Fiabilité et solidité sont les principaux atouts de la série Triforce Tele. Ces cannes sont conçues pour la recherche des poissons blancs de petits et moyens gabarits. Les modèles 7 et 8 m sont parfaits pour pêcher à distance. Cette nouvelle génération de Triforce est dotée d'un talon finition mate pour une prise en main plus confortable et d'éléments Micropitch pour une meilleure sensibilité.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Poignée lisse
- Action progressive
- Bouchon ABS à vis au talon • Scion creux carbone • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 1,9 mm

micro Pitch

Référence		x			€ PUBLIC
TFTE30AF	3,00 m	3	116 cm	93 g	25
TFTE40AF	4,00 m	4	116 cm	151 g	30
TFTE50AF	5,00 m	5	116 cm	226 g	38
TFTE60AF	6,00 m	6	116 cm	375 g	48
TFTE70AF	7,00 m	7	116 cm	491 g	58
TFTE80AF	8,00 m	8	116 cm	642 g	69



TFTE80AF

SWEEPFIRE TELE

La série de cannes télescopiques Sweepfire Tele permet de s'initier à la pêche au coup en bordure et à mi-distance à la recherche d'ablettes et de gardons.

- Blank en fibre de verre
- Télescopique
- Poignée lisse avec base en peinture mate
- Action progressive
- Bouchon antichoc à vis • Anneau accroche ligne sur le scion

Référence		x			€ PUBLIC
SW30TEAF	3,03 m	3	106 cm	118 g	12
SW40TEAF	3,99 m	4	106 cm	209 g	15
SW50TEAF	4,95 m	5	106 cm	322 g	18
SW60TEAF	5,90 m	6	106 cm	475 g	23
SW70TEAF	6,89 m	7	106 cm	637 g	28



SW50TEAF



SENSOR TELE

Les cannes Sensor Tele sont idéales pour la découverte de la pêche au coup avec un produit qualitatif et fiable. Cette gamme haute en couleur dispose d'une peinture sur l'ensemble de ses éléments. C'est une excellente canne d'initiation aux pêches des petits poissons blancs en loisir et en famille.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Poignée finition mate antidérapante à la base puis vernie
- Action progressive
- Bouchon antichoc PVC au pied et bouchon caoutchouc en tête • Anneau accroche ligne sur le scion

Référence		x			€ PUBLIC
SE30TEAF	3,00 m	3	114 cm	122 g	9
SE40TEAF	4,00 m	4	114 cm	213 g	12
SE50TEAF	5,00 m	5	114 cm	324 g	15
SE60TEAF	6,00 m	6	114 cm	479 g	20
SE70TEAF	7,00 m	7	114 cm	639 g	25




SE40TEAF

Cannes coup vitesse

TRIFORCE SHORT WHIP

Les cannes Triforce Short Whip sont conçues pour la pratique de la pêche au coup de vitesse. Grâce à leur encombrement minimaliste de moins de 50cm, elles sont faciles à transporter et à ranger. A l'extrémité du scion en carbone plein, l'accroche-ligne en dacron permet de fixer rapidement la ligne montée. Ces cannes sont idéales pour toutes les pêches de bordure des petits poissons blancs.

- Blank carbone
- Télescopique
- Poignée lisse
- Action progressive
- Bouchon aluminium antichoc à vis au talon • En partie haute, bouchon caoutchouc plaqué bois • Scion carbone plein en pointe • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 0,80 mm



SOLID TIP micro Pitch

Référence		x			€ PUBLIC
TFSW27CF	2,70 m	8	42 cm	49 g	29
TFSW30CF	3,00 m	9	42 cm	57 g	34
TFSW36CF	3,60 m	11	42 cm	86 g	39
TFSW40CF	4,00 m	12	42 cm	97 g	44




TFSW40CF

AQUALITE ALBORELLA


Légères et bien équilibrées, ces cannes au coup Aqualite Alborella sont conçues pour les pêches de vitesse des poissons blancs. Les différentes longueurs sont matérialisées par un petit cartouche aux couleurs flashies. Ce repère visuel permet de trouver la bonne longueur de canne en un coup d'œil Le modèle de 5 m est parfait pour la pêche du gardon à la graine et les petites longueurs sont d'excellentes cannes de vitesse pour la pêche des ablettes et dos verts.

- Blank carbone haute performance
- Télescopique
- Poignée lisse
- Action de pointe
- Au pied du talon : bouchon à vis PVC avec revêtement interne anti-choc • En tête du talon : bouchon en caoutchouc • Scion carbone à pointe pleine ligaturée • Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 0,6 mm



SOLID TIP

Référence		x			€ PUBLIC
AQLALB20BF	2,00 m	2	105 cm	30 g	17
AQLALB25BF	2,50 m	3	105 cm	52 g	24
AQLALB30BF	3,00 m	4	105 cm	91 g	29
AQLALB35BF	3,50 m	4	105 cm	93 g	37
AQLALB40BF	4,00 m	4	105 cm	99 g	42
AQLALB50BF	5,00 m	5	105 cm	195 g	59



AQLALB35BF

Cannes coup emmanchement carpe

GIANT CARP POLE PLUS

La canne Giant Carp Pole Plus est adaptée à la pêche des poissons trophées *(carpe et esturgeon)* en carpodrome et permet l'emploi des plus gros diamètres d'élastiques. Le pack contient une mini extension réversible et un kit 4,40 m. Le kit strippa dispose d'une bague céramique pour l'utilisation d'un élastique de combat. Il est possible de monter un élastique Daiwa Hydrolastic marron pour les conditions extrêmes mais la canne accepte évidemment sans difficulté le noir, le violet ainsi que le rouge en fonction des lignes utilisées. Les bouchons en mousse EVA positionnés à la base des éléments *(hors kit)* protègent et aident à l'emmanchement. Canne livrée en fourreau avec deux tubes PVC translucide pouvant accueillir le kit de base et le kit supplémentaire.

- Blank carbone haut module renforcé
- Emmanchement inversé
- Action de pointe progressive
- Diamètre extérieur au talon : 46 mm, diamètre intérieur du scion : 3,36 mm, diamètre extérieur du scion : 4,18 mm • Hydrolastic recommandé : violet à marron • Formule Pack comprenant 1 canne, 1 kit *"power"* de 3 éléments et 1 extension réversible

HAUT MODULE

Référence		x			€ PUBLIC
DGCPPPK440AF Kit power	4,40 m	3	125 cm	133 g	59
DGCPPPACKAF Pack (canne + extension + kit)	11,31 + 4,40 m	0	182 cm	1104 + 257 + 133 g	319



DGCPP110AF

GIANT CARP 1000

La canne Giant Carp 1000 est un produit conçu pour la pêche de la carpe en plan d'eau. Sa robustesse permet de pêcher de beaux spécimens au large comme dans les obstacles des bordures. Le pack contient la canne, une extension et un kit power 2,90 m de 2 éléments. Le kit strippa est pré-percé et contient une bague céramique intégrée pour la mise en place d'un élastique à tirer *(par exemple un élastique Daiwa Hydrolastic marron)*. Ce système strippa facilite la mise à l'épuisette pendant le combat. Les flèches d'alignement permettent de positionner correctement les éléments. Canne livrée en fourreau avec un tube PVC translucide.

- Blank carbone haut module renforcé
- Emmanchement inversé
- Action de pointe progressive
- Diamètre extérieur du scion : 3,90 mm, diamètre intérieur : 3,20 mm • Hydrolastic recommandé : gris à marron • Formule Pack comprenant 1 canne, 1 extension et 1 kit *"power"* 2 éléments.

HAUT MODULE

Référence		x			€ PUBLIC
DGCP805AF Canne + Extension	8,00 m	5+1	182 cm	578 g	119
DGCPK292AF Kit power + strippa	2,90 m	2	150 cm	82 g	29
DGCPPACKAF Pack (canne + extension + kit)	9,92 m	6 + 1 + 2	182 cm	1178 g	189



DGCPPACKAF

POWER CARP 1000

La Power Carp 1000 est conçue pour s'adresser aux poissons spécimens tels que les grosses carpes en bordure. Sa grande longueur portée à 10 m avec l'extension permet également de cibler les poissons les plus éloignés ou encore de mieux maîtriser les combats sur les bordures encombrées. Cette nouvelle série propose un kit strippa intégré qui permet l'insertion d'un élastique de combat dans le kit. Les combats seront alors mieux maîtrisés !

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Action de pointe progressive
- Flèches d'alignement sur les 4 premiers éléments • Diamètre extérieur au talon : 41 mm • Scion de fort diamètre *(3 mm en pointe)* • Hydrolastic recommandé : gris à violet • Formule Pack comprenant 1 canne, 1 kit *"power"* de 3 éléments et 1 extension

HAUT MODULE

Référence		x			€ PUBLIC
DPCP100PKBF Kit power	4,61 m	3	157 cm	138 g	64
DPCP100PACKBF Pack (canne + extension + kit)	10,04 m	0	164 cm	813 + 227 + 138 g	209



DPCP100BF

AQUALITE POLE

L'Aqualite pole est une canne destinée à la pêche des poissons blancs en canal ou en plan d'eau pour les pêcheurs désirant un produit équilibré et doté d'une bonne tenue. L'extrémité du premier élément est dépourvue de peinture pour une meilleure prise en main. Les 3 éléments de tête sont télescopiques.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Bouchon plastique au talon • Élastique recommandé: Daiwa Hydrolastic 12-16 *(noir)* au maximum.

micro Pitch

Référence		x			€ PUBLIC
AQLP807BF	8,00 m	7	157 cm	507 g	84
AQLP958BF	9,50 m	8	157 cm	679 g	99



AQLP958BF

TRIFORCE POLE

La série Triforce Pole est composée de 4 cannes destinées à la pêche au coup à déboîter à moyenne distance, niveau initiation et perfectionnement. Le modèle de 6 m à faible encombrement est idéal pour les pêches à la graine en canal ou en barque.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé sauf le scion télescopique

Référence		x			€ PUBLIC
TFP655AF	6,50 m	5	150 cm	364 g	64
TFP806AF	8,00 m	6	150 cm	560 g	74
TFP957AF	9,50 m	7	150 cm	765 g	96
TFP607SCLAF Faible encombrement	6,00 m	7	95 cm	375 g	52



TFP806AF



TFP607SCLAF



SENSOR BOLO

Parfaite pour découvrir la pêche à la bolognaise avec une canne bien finie et adaptée, la série Sensor Bolo offre un rapport qualité-prix remarquable.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Anneaux monopattes SiC surélevés *(3 baladeurs ligaturés sur tube)*
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action de pointe progressive
- Bouchon vis au talon • Insert mousse dans le talon pour éviter aux anneaux de s'entrechoquer

Référence		x			x		€ PUBLIC
SEV50BF	5,00 m	5	145 cm	269 g	8	10-30 g	52
SEV60BF	6,00 m	6	147 cm	382 g	9	10-30 g	64



SEV60BF

LEGALIS BOMBETTE

Les cannes Legalis Bombette sont équipées d'un scion en carbone plein favorisant la détection des touches délicates même à grande distance. D'action rapide, elles permettent la propulsion de bombettes à très grande distance et leur excellent équilibre confère un confort remarquable au pêcheur.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux monopattes Fuji Concept O *(2 baladeurs ligaturés sur tube)*
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action de pointe rapide
- Bouchon anti-choc à vis au talon

SOLID TIP CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
LEGBB42TMHBF	3,90 m	7	130 cm	204 g	9	20-60 g	89
LEGBB39THBF	4,20 m	6	129 cm	194 g	8	30-80 g	89
LEGBB42THBF	4,20 m	7	130 cm	232 g	9	30-80 g	89



LEGBB42TMHBF



TRIFORCE BOMBETTE

Les Triforce Bombette sont conçues pour les pêches de la truite à grande distance à l'aide de bombettes ainsi qu'à la pratique en lac de montagne.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Anneaux monopattes SiC *(2 baladeurs ligaturés sur tube)* avec renfort carbone pour éviter aux anneaux de s'entrechoquer
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse
- Action de pointe progressive
- Bouchon anti-choc à vis au talon

micro Pitch

Référence		x			x		€ PUBLIC
TFBB39TMHCF	3,88 m	6	129 cm	193 g	8	20-60 g	54
TFBB42TMHCF	4,18 m	7	130 cm	230 g	9	20-60 g	59
TFBB39THCF	3,88 m	6	129 cm	220 g	8	30-80 g	54
TFBB42THCF	4,18 m	7	130 cm	273 g	9	30-80 g	59
TFBB42TXHCF	4,18 m	7	130 cm	298 g	9	40-90 g	59



TFBB39TMHCF

SENSOR BOMBETTE

La canne Sensor Bombette a été conçue pour procurer au pêcheur en initiation un produit adapté et fin autorisant les lancers à longue distance tout en conservant une bonne sensibilité.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Anneaux monopattes SiC *(2 baladeurs ligaturés sur tube)*
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action de pointe progressive
- Bouchon anti-choc à vis au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
SEBB39TMHFBF	3,90 m	6	129 cm	199 g	8	20-60 g	42
SEBB42THFBF	4,20 m	7	130 cm	277 g	9	30-80 g	49



SEBB42THFBF

LEGALIS MATCH

Les Legalis Match sont des cannes anglaises techniques. Cette série a été spécialement conçue pour la pêche au ***"Pellet waggler"*** *(flotteur court et trapu conçu pour la pêche à l'agrainage en plan d'eau)*. La construction des cannes en deux éléments facilite leur transport avec des lignes pré-montées et permet une mise en œuvre rapide et efficace.


- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mixte mousse/liège
- Action parabolique puissante

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
LEGM302PLAF	3,00 m	2	157 cm	158 g	11	3-12 g	74
LEGM332PLAF	3,30 m	2	172 cm	175 g	13	3-12 g	79
LEGM362PLAF	3,60 m	2	188 cm	187 g	14	3-12 g	84



LEGM332PLAF



BLACK WIDOW MATCH

Avec ses finitions sobres typiques des designs anglais, la série de cannes Black Widow Match est conçue pour la pêche des poissons blancs à l'anglaise. Le modèle 393W *(waggler)* est un standard pour la pêche au waggler fixe à moyenne distance. Les modèles 393P et 423P *(power)* sont plus spécialement destinés à la pêche au waggler à grande distance. Le modèle 420TH, télescopique, est idéal pour la pêche au waggler coulissant et la canne 363XXP se destine à la pêche de la carpe aux ***"pellets"*** en carpodrome.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé *(sauf modèles TH : télescopiques)*
- Anneaux monopattes surélevés oxyde d'aluminium. Sur les modèles à emmanchement, les premiers sont tripattes.
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mixte EVA / liège
- Action de pointe forte *(393P, 423P)*, de pointe progressive *(393W et 420T)* ou parabolique forte *(363XXP)*.
- Accroche ligne articulé • Grip antidérapant sur le talon

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
BWM393WAF Waggler	3,90 m	3	135 cm	183 g	13	2-10 g	54
BWM393PAF Power	3,90 m	3	135 cm	193 g	13	6-18 g	59
BWM423PAF Power	4,20 m	3	145 cm	206 g	14	6-18 g	62
BWM420THAF Télescopique	4,20 m	7	110 cm	255 g	9	10-30 g	69
BWM363XXPAF Carpodrome	3,60 m	3	126 cm	170 g	10	10-40 g	59



BWM363XXPAF



BWM393PAF



n'zon

NEW N'ZON Z FEEDER

Les cannes N'Zon Z Feeder sont les modèles hi-tech de notre marque N'Zon. Cette gamme couvre l'ensemble des pêches au feeder européennes. Ces blanks bien équilibrés sont dotés des technologies HVF et Nanoplus. Les nappes de carbone HVF sont montées avec un minimum de résine grâce à la technologies Nanoplus. Il en résultat des blanks légers dotés d'une bonne réserve de puissance. La poignée est dotée d'une coupe particulière dont le méplat ergonomique optimise la tenue de la canne en action de pêche. Ce méplat affiche un logo Daiwa en défonce dans la matière EVA. L'emmanchement V-Joint optimise l'action progressive de la canne tout en offrant une solidité accrue.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Sea-guide antiemmêlement pour la pêche à très grande distance
- Porte-moulinet tubulaire à vis FUJI KDPS
- Poignée mixte EVA avec insert en liège et méplat ergonomique à la base du talon pour une meilleure prise en main.
- Action de pointe Feeder
- Accroche ligne articulé • Livrée avec 3 quivers



	Référence							€ PUBLIC
N	**NZZF1203MQAX** Medium Feeder	3,66 m	3+3	129 cm	225 g	15	80 g	239
N	**NZZF1303PQAX** Power Feeder	3,96 m	3+3	139 cm	260 g	15	100 g	239
	NZZF1203PQAX Power Feeder	3,66 m	3+3	129 cm	235 g	0	100 g	239
	NZZF1203XXPQAX XL Distance Feeder	3,66 m	3+3	129 cm	267 g	0	150 g	249
	NZZF1303XPQAX Distance Feeder	3,96 m	3+3	139 cm	253 g	0	120 g	249
	NZZF1303XXXPQAX XL Distance Feeder	3,96 m	3+3	139 cm	285 g	0	180 g	265



NZZF1203XXPQAX









INFO+ Tableau de conversion "gramme / once"

L'**once** (Oz) est une unité de masse utilisée dans les pays anglo-saxons pour exprimer une masse équivalente à 28,35 g. Voici un tableau de conversion simplifié qui vous sera utile pour lire les puissances de lancer de certaines cannes et le poids de têtes plombées techniques en provenance du Japon ou des US.

Gramme	0,9 g	2,6 g	3,5 g	5,3 g	7 g	9 g	10,5 g	14 g	17,5 g	21 g	28 g	35 g	42 g	56 g
Once	1/32 OZ	3/32 OZ	1/8 OZ	3/16 OZ	1/4 OZ	5/16 OZ	3/8 OZ	1/2 OZ	5/8 OZ	3/4 OZ	1 OZ	1 1/4 OZ	1 1/2 OZ	2 OZ

NEW N'ZON S FEEDER

Les cannes N'Zon S Feeder offrent un programme complet adapté pour l'ensemble des pêches feeder européennes. Avec un blank de grande qualité carbone HVF et des anneaux Seaguide, ces cannes sont sensibles, légères et puissantes au talon. Chaque canne répond à un usage particulier : Method Feeder, Light Feeder, Medium Feeder, Power Feeder ou encore XL Distance Feeder.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement inversé
- Anneaux Sea-guide MK et MKL
- Porte-moulinet tubulaire à vis SEAGUIDE DPS Downlocking
- Poignée mixte EVA avec insert en liège et méplat ergonomique à la base du talon pour une meilleure prise en main.
- Action de pointe Feeder
- Accroche ligne articulé • Livrée avec 2 quivers

HVF sea-guide

Référence							€ PUBLIC
NZSF1002QAX Method Feeder	3,05 m	2+2	157 cm	160 g	15	40 g	89
N **NZSF1102QAX** Method Feeder	3,35 m	2+2	172 cm	190 g	16	50 g	89
N **NZSF1103QAX** Light Feeder	3,35 m	3+2	118 cm	190 g	16	60 g	89
N **NZSF1202QAX** Method Feeder	3,66 m	2+2	188 cm	215 g	16	60 g	99
NZSF1203QAX Light Feeder	3,66 m	3+2	129 cm	210 g	16	60 g	99
NZSF1103MQAX Medium Feeder	3,35 m	3+2	118 cm	230 g	15	80 g	99
N **NZSF1303MQAX** Medium Feeder	3,96 m	3+2	139 cm	270 g	15	80 g	109
NZSF1203PQAX Power Feeder	3,66 m	3+2	129 cm	250 g	15	100 g	104
NZSF1303XPQAX Power Feeder	3,96 m	3+2	139 cm	275 g	14	120 g	114
NZSF1203XXPQAX XL Distance Feeder	3,66 m	3+2	129 cm	285 g	14	150 g	109
NZSF1303XXXPQAX XL Distance Feeder	3,96 m	3+2	139 cm	326 g	14	180 g	119



NZSF1002QAX









N'ZON QUIVER TIPS


Les scions Quiver Tip N'Zon permettent de compléter vos éléments pour les cannes N'Zon Feeder séries Z et S. Conçus en carbone plein et équipés d'anneaux Sea Guide MK, ils sont disponibles de 0.75 à 5 oz.

- Carbone plein Solid Tip
- Anneaux Sea-guide MK
- Action de pointe Feeder

SOLID TIP — sea-guide

Référence		x			x		€ PUBLIC
11135075 Blanc	53.5 cm	1	53.5 cm	0	7	25 g - 0,75 oz	17
11135010 Orange fluo	53.5 cm	1	53.5 cm	0	7	30 g - 1 oz	17
11135015 Jaune fluo	53 cm	1	53 cm	0	7	40 g - 1,5 oz	17
11135020 Red	53 cm	1	53 cm	0	7	60 g - 2 oz	19
11138010 Blanc	64 cm	1	64 cm	0	7	30 g - 1 oz	22
11138015 Jaune fluo	63 cm	1	63 cm	0	7	40 g - 1,5 oz	22
11138020 Red	62 cm	1	62 cm	0	7	60 g - 2 oz	22
11138030 Phospho	61.5 cm	1	61.5 cm	0	7	90 g - 3 oz	22
11138040 Vert	61 cm	1	61 cm	0	7	120 g - 4 oz	22
11138050 Orange fluo	60.5 cm	1	60.5 cm	0	6	150 g - 5 oz	22





LEGALIS FEEDER

La gamme Legalis Feeder propose un éventail de cannes pour pratiquer l'ensemble des pêches feeder, des petites cages pour la brème jusqu'au method pour la carpe en carpodrome. Leurs blanks bien équilibrés sont dotés d'une bonne réserve de puissance. Les modèles *"H"* sont adaptés à la grande distance en eau calme et pour les pêches techniques en eau courante. Le modèle *"Q"* est spécialement étudié pour la pêche au *"Method Feeder"* de carpeaux et autres tanches. Les modèles *"M"* sont polyvalents et se prêtent parfaitement à la pêche en plan d'eau à la recherche de plaquettes et de gardons. Le modèle *"L"* permet de pêcher en étang à moyenne distance pour les pêches délicates. Les modèles L, Q et M ont des scions interchangeables de trois puissances différentes en 1 Oz, 1.5 Oz et 2 Oz. Les modèles H sont équipés de trois scions en 2 Oz, 2,5 Oz et 3 Oz.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji oxyde d'aluminium double pattes puis monopattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis avec foregrip néoprène
- Poignée fine et anti dérapante avec toucher néoprène
- Action de pointe Feeder. Scions des modèles L, Q et M : 1 Oz = orange fluo ; 1,5 Oz = jaune fluo ; 2 Oz = rouge. Scion des modèles H : 2 Oz = rouge ; 2,5 Oz = blanc ; 3 Oz = gris argenté

HAUT MODULE — Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
LEGF333LQAF	3,30 m	3 + 3	118 cm	196 g	15	10-40 g	109
LEGF362QAF	3,60 m	2 + 3	188 cm	219 g	15	15-50 g	114
LEGF363MQAF	3,60 m	3 + 3	128 cm	216 g	15	20-60 g	114
LEGF393MQAF	3,90 m	3 + 3	138 cm	240 g	15	20-60 g	119
LEGF363HQAF	3,60 m	3 + 3	128 cm	230 g	15	50-100 g	114
LEGF393HQAF	3,90 m	3 + 3	138 cm	257 g	15	50-100 g	119



NEW N'ZON FEEDER

L'offre de cannes feeder N'Zon s'enrichit d'une série complète au rapport qualité-prix exceptionnel. Couvrant tous les types de pêche au feeder *(method, pêche en étang, pêche à grande distance ou en fleuve)*, ces cannes possèdent un blank fin et équilibré. Les scions sont compatibles avec les autres cannes des séries N'Zon et il vous sera possible d'enrichir votre éventail de scions en choisissant dans l'offre existante le modèle le plus adapté aux situations les plus régulièrement rencontrées *(voir p.19)*.----Moulinet recommandé : Taille 5000LT pour les longueurs en 3,00m à 3,30m.Taille 6000LT pour les cannes à partir de 3,60m et N'Zon 25 pour les cannes d'une puissance supérieure à 120g pour la pêche en fleuve ou à très grande distance.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mixte EVA avec insert en liège et méplat ergonomique à la base du talon pour une meilleure prise en main.
- Action de pointe Feeder
- Accroche ligne articulé • Livrée avec 2 quivers

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
N NZF1002QAX	3,05 m	2+2	157 cm	165 g	15	40 g	54
N NZF1102QAX	3,35 m	2+2	172 cm	180 g	15	50 g	59
N NZF1103QAX	3,35 m	3+2	117 cm	190 g	16	60 g	59
N NZF1202QAX	3,66 m	2+2	188 cm	215 g	16	60 g	64
N NZF1203MQAX	3,66 m	3+2	127 cm	235 g	16	80 g	69
N NZF1203PQAX	3,66 m	3+2	127 cm	245 g	14	100 g	69
N NZF1203XPQAX	3,66 m	3+2	127 cm	265 g	14	120 g	74
N NZF1203XXPQAX	3,66 m	3+2	127 cm	280 g	14	150 g	74
N NZF1303MQAX	3,96 m	3+2	138 cm	255 g	14	80 g	74
N NZF1303PQAX	3,96 m	3+2	138 cm	270 g	15	100 g	79
N NZF1303XPQAX	3,96 m	3+2	138 cm	290 g	15	120 g	79
N NZF1303XXPQAX	3,96 m	3+2	138 cm	295 g	15	150 g	84



NZF1203XXPQAX





SWEEPFIRE FEEDER

Les cannes Sweepfire Feeder sont idéales pour découvrir la pêche au feeder. Leur action progressive permet de pratiquer la pêche au method feeder.

Scion vert : 30 g max, scion rouge : 45 g max.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes et près du blank *(les 2 de départ tripattes)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège reconstitué et insert mousse EVA au pied
- Action progressive
- Poignée en liège reconstitué avec insert EVA à la base du talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
SW272FQAF	2,70 m	2+2	140 cm	175 g	10	10-30 g	37
SW353FQAF Existe en combo	3,50 m	3+2	122 cm	216 g	12	10-40 g	39
SW332FQAF	3,30 m	2+2	169 cm	230 g	11	15-40 g	44
SEF330FQBF	3,30 m	2 + 2	170 cm	187 g	16	10-50 g	44


SW332FQAF



NEW EMBLEM CARP

Lorsque le légendaire Emblem donne son nom à une canne, c'est un véritable label de qualité ! La canne Emblem Carp se compose d'un blank de haute qualité en carbone HVF. Sur la peinture noire mate sont montés des anneaux SeaGuide Minima avec des céramiques très fines, grandement appréciés des carpistes. Et les passionnés de la pêche de la carpe seront également séduits par l'anneau de départ en taille 50 mm. La gamme complète comporte des cannes de 10 pieds à 13 pieds, ainsi qu'un modèle ***"spod"***. Le rapport qualité-prix est à l'instar des moulinets Emblem. Nous vous laissons juger et apprécier !


- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement inversé
- Anneaux SeaGuide Minima
- Porte moulinet tubulaire à vis Seaguide
- Poignée avec grip caoutchouc
- Action progressive puissante
- Meilleur compromis avec les moulinets catégorie carpe de taille 25 *(cannes 10 pieds)* à 45

HVF V-JOINT sea·guide

Référence							PUBLIC
N **EBC0312AX** 10 pieds - Anneaux de départ 40 mm	3,05 m	2	157 cm	310 g	6	3,50 lb	159
N **EBC2300AX** 12 pieds - Anneaux de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	365 g	6	3,50 lb	159
N **EBC2312AX** 12 pieds - Anneaux de départ 50 mm	3,96 m	2	203 cm	405 g	6	3,50 lb	159
N **EBC3312AX** 13 pieds - Anneaux de départ 50 mm	3,96 m	2	203 cm	460 g	6	3,75 lb	179
N **EBC2412SPDAX** 12 pieds - Spod - Anneaux de départ 50 mm	3,96 m	2	203 cm	415 g	6	3,75 lb	179



EBC0312AX







MISSION CARP

Inspirée du succès des précédentes séries signées Danny Fairbrass, la Mission DF propose des blanks extrêmement fins au rapport qualité-prix imbattable. Elle dispose d'une poignée antidérapante en shrink et d'un anneau de départ de 50 mm pour optimiser les distances de lancer.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Magnum Taper
- Emmanchement spigot
- Anneaux SeaGuide SiC, tripattes taille 50 au départ
- Porte-moulinet de type DPS 18
- Poignée avec grip caoutchouc
- Action progressive puissante
- Anneau de départ 50 mm ! • Meilleur compromis avec les moulinets catégorie carpe de taille 25 *(cannes 10 pieds)* à 45

HVF MAGNUM TAPER DESIGN sea·guide

Référence							PUBLIC
MIC0300AF 10 pieds	3,05 m	2	157 cm	244 g	6	3,00 lb	124
MIC2312AF 12 pieds	3,66 m	2	188 cm	340 g	6	3,50 lb	154
MIC3312AF 13 pieds	3,96 m	2	203 cm	369 g	6	3,50 lb	159
MIC3334AF 13 pieds	3,96 m	2	203 cm	396 g	6	3,75 lb	164



MIC3312AF









PROCASTER CARP

La série de cannes Procaster Carp offre un large choix de produits adaptés à la demande des carpistes français. La PRC0300BF est une 10 pieds dynamique pour un plaisir optimal en combat. La PRC3312UK BF est une 13 pieds en 3,5lb est parfaite pour la pêche en plan d'eau à grande distance. La PRC3312UKBF est une 13 pieds en 3 lb 1/4 dotée d'un anneau de départ en 50 mm. La PRC2500BF est une 12 pieds 5 lb conçue pour l'amorçage à distance *(spod)*. La PRC33004BF est une canne à faible encombrement modulable de 2,94 à 3,90 m;

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux Seaguide gunsmoke
- Porte-moulinet Fuji DPS avec bague backstop Fuji pour sécuriser la tenue du moulinet
- Poignée fine shrink
- Action progressive puissante
- Blanks fins • Meilleur compromis avec les moulinets catégorie carpe de taille 25 *(cannes 10 pieds)* à 45

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRC0300BF 10 pieds	3,00 m	2	157 cm	273 g	6	3,00 lb - 35-100 g	79
PRC33004BF 13 pieds modulable	2,94-3,90 m	4	103 cm	376 g	6	3,00 lb - 35-100 g	104
PRC3312UKBF 13 pieds	3,90 m	2	200 cm	439 g	6	3,50 lb - 40-120 g	104
PRC3334UKBF 13 pieds	3,90 m	2	200 cm	447 g	6	3,75 lb - 140 g max	104
PRC2500BF 12 pieds - Spod	3,60 m	2	185 cm	437 g	6	5 lb	99




PRC0300BF

PRC33004BF













NEW CROSSCAST CARP TELE

Cette série de cannes courtes et de faible encombrement permet d'envisager sereinement les pêches rapides en canaux ou en milieu encombré. Le faible encombrement du talon télescopique réduit notablement la longueur de la canne pliée et autorise un stockage et une mise en action rapide. Dotées d'anneaux monopattes Seaguide, l'action progressive de ces blanks très fins offre la possibilité de combattre un beau poisson en sécurité et de lancer efficacement à distance lorsque la distance est un facteur clé.

- Blank carbone Haut Module avec renfort carbone au talon
- Talon télescopique et emmanchement inversé
- Anneaux SeaGuide *(tripatte au départ puis monopattes)*
- Porte moulinet tubulaire à vis Seaguide
- Poignée en shrink rubber
- Action progressive
- Meilleur compromis avec les moulinets catégorie carpe de la taille 25 *(cannes 10 pieds)*

HAUT MODULE sea·guide


Référence		x			x		€ PUBLIC
N **CCC9234AX** 9 pieds	2,74 m	2+1	112 cm	207 g	6	2,75 lb	94
N **CCC0300AX** 10 pieds	3,05 m	2+1	129 cm	261 g	6	3,00 lb	99
N **CCC0312AX** 10 pieds	3,05 m	2+1	129 cm	266 g	6	3,50 lb	104











CROSSCAST CARP

Les cannes Crosscast Carp sont conçues pour les carpistes à la recherche d'un produit performant et accessible. Le design optimisé offre une extrême discrétion à la canne tout en préservant ses qualités de baroudeuse. Les modèles BBF sont dotés d'un anneau de départ en 50 mm pour les lancers à grande distance. Les modèles BF sont équipés d'un anneau de départ en taille 40 mm pour les pêches de bordure ou pour déposer les lignes en bateau ou barque. La CRC2500SPDBBF est un modèle SPOD. Le modèle en taille 7' est idéal pour les sessions courtes. Son encombrement réduit facilite le transport en voiture.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink rubber *(sauf le modèles 07300 en liège)*
- Action progressive
- Petit pommeau métal au talon • Meilleur compromis avec les moulinets catégorie carpe de taille 25 *(cannes 10 pieds)* à 45


MAGNUM TAPER DESIGN

Référence		x			x		€ PUBLIC
CRC07300BF 7 pieds - poignée liège	2,10 m	2	111 cm	207 g	6	3,00 lb	59
CRC0300BF 10 pieds	3,00 m	2	157 cm	297 g	6	3,00 lb	69
CRC0314BBF 10 pieds - Anneau #50	3,00 m	2	157 cm	320 g	6	3,25 lb	74
CRC1312BBF 11 pieds - Anneau #50	3,30 m	2	173 cm	391 g	7	3,50 lb	64
CRC2300BBF 12 pieds - Anneau #50	3,60 m	2	188 cm	417 g	7	3,00 lb	69
CRC3312BBF 13 pieds - Anneau #50	3,90 m	2	203 cm	494 g	7	3,50 lb	74
CRC2500SPDBBF 12 pieds - Anneau #50	3,60 m	2	188 cm	484 g	7	5,00 lb	79


CRC07300BF


CRC1312BBF











NINJA CARP

La gamme Ninja Carp présente un éventail complet de cannes fines pour faire face à toutes les situations. Les modèles *"B"* pour la très grande distance sont dotés d'un anneau de départ de 50 mm. Les modèles classiques sont équipés d'un anneau de départ de 40 mm. Les amateurs de pêches itinérantes apprécieront le modèle en 10' en 3 lb.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink rubber
- Action progressive
- Petit pommeau métal au talon

Référence							€ PUBLIC
NJC0300AD 10 pieds	3,00 m	2	156 cm	259 g	6	3,00 lb	49
NJC2300BAD 12 pieds - Anneau #50	3,60 m	2	186 cm	351 g	6	3,00 lb	59
NJC2300AD 12 pieds	3,60 m	2	186 cm	334 g	6	3,00 lb	59
NJC3312BAD 13 pieds - Anneau #50	3,90 m	2	201 cm	392 g	6	3,50 lb	69


NJC3312BAD






NEW BLACK WIDOW CARP

Les cannes Black Widow ont permis à un grand nombre de pêcheurs de carpe d'avoir leurs premières émotions au bord de l'eau. Cette populaire série revient avec un blank plus rapide que les précédentes générations afin de permettre aux pêcheurs souhaitant lancer loin d'avoir un outil adapté dans un budget contenu. Equipées d'anneaux en 50 mm *(12' et 13')*, elles possèdent un look résolument discret et classieux.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink rubber sur toute la longueur
- Action progressive

Référence							€ PUBLIC
N **BWC0300BU** 10 pieds	3,05 m	2	157 cm	240 g	6	3,00 lb	39
N **BWC2234BU** 12 pieds - Anneau de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	345 g	6	2,75 lb	49
N **BWC2300BU** 12 pieds - Anneau de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	365 g	6	3,00 lb	49
N **BWC2314BU** 12 pieds - Anneau de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	385 g	6	3,25 lb	54
N **BWC2312BU** 12 pieds - Anneau de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	405 g	6	3,50 lb	54
N **BWC3312BU** 13 pieds - Anneau de départ 50 mm	3,96 m	2	200 cm	434 g	6	3,50 lb	59
N **BWC2412SPDBU** 12 pieds - Spod - Anneau de départ 50 mm	3,66 m	2	188 cm	420 g	6	4,50 lb	64


BWC3312BU




D CARP

Les D Carp sont des cannes d'initiation à la pêche de la carpe. Trois modèles de tailles et puissances complémentaires permettent de faire face à toutes les situations.

- Blank carbone composite
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis avec bagues noires anodisées
- Poignées shrink antidérapant
- Action de pointe progressive

Référence		x			x		€ PUBLIC
DCC0300DF 10 pied - Existe en combo	3	2	155	262	6	3,0 lb	34
DCC2300DF 12 pieds - Existe en combo	3,6	2	186	302	6	3,0 lb	39
DCC3312DF 13 pieds	3,9	2	201	358	6	3,5 lb	39


DCC2300DF






NEW BLACK WIDOW TELE CARP

Conjointement à l'arrivée des nouvelles Black Widow classiques en deux éléments, voici un complément parfait pour les pêcheurs en quête de cannes faciles à transporter et permettant d'envisager facilement de courtes sessions sans mobiliser un trop grand déploiement de matériel. Compactes grâce à leur talon extensible, ces cannes offrent d'infinies possibilités pour les pêches en petits plans d'eau à la demi journée, les coups éclairs en canal ou en petite rivière.


Moulinet recommandé : BWC25A pour les approches nécessitant de lancer à mi-distance ou BWBR19LT5000C en débrayable pour une approche plus classique.



- Blank carbone composite
- Talon télescopique et emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink rubber
- Action progressive

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **BW9234AX** 9 pieds	2,74 m	2+1	115 cm	215 g	6	2,75 lb	34
N **BW0300AX** 10 pieds	3,05 m	2+1	129 cm	263 g	6	3,00 lb	39
N **BW0312AX** 10 pieds	3,05 m	2+1	129 cm	276 g	6	3,50 lb	39


BW0300AX



TOURNAMENT TOC

Voici la signature des usines de fabrique de cannes Daiwa ! Cette canne TOC est le fleuron de la gamme pour cette technique nécessitant un sens tactile particulier. La gamme Tournament TOC est constitué d'un carbone SVF Nanoplus : le plus sensible et léger qu'il soit. Les nappes de ce carbone sont enroulées en multicouche pluriangulaire, technologie Daiwa x45. Ce concentré de légèreté et de sensibilité reçoit une rampe d'anneaux Fuji Titanium Torzite, le must du fabricant japonais. Ces cannes représentent l'excellence dans l'univers de la truite ! Vous pouvez détecter la moindre sensation dans la ligne, lire le fond et les microtouches comme jamais. Vous pouvez aussi envisager des posés chirurgicaux même avec de très petits grammages. Le scion en carbone ultrasensible est la touche finale pour maîtriser le moindre ferrage d'une truite difficile.



- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji Titanium Torzite
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable jusqu'au bas du talon
- Poignée liège
- Action très marquée en pointe, sensible et progressive
- Pommeau liège dévissable permettant de retourner le porte-moulinet afin d'utiliser le moulinet en position ultra-basse • Moulinet recommandé en petite taille frein avant ou capoté

Référence							€ PUBLIC
TNT393MLBF	3,90 m	3	138 cm	162 g	14	2-16 g	409
TNT423MBF	4,20 m	3	147 cm	176 g	15	4-20 g	424



TNT393MBF




SILVER CREEK TOC


La nouvelle série Silvercreek TOC évolue cette saison. La sensibilité de la canne augmente grâce à l'apport de la technologie Nanoplus et sa réactivité est améliorée par le montage spécifique en anneaux Fuji K. Ce nouveau type de montage du blank confère à la canne une excellente tenue et limite considérablement les emmêlages lors des lancers sous la canne même avec des plombées légères. Un produit abouti pour les pêcheurs aux appâts naturels.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable jusqu'au bas du talon
- Poignée liège
- Action de pointe sensible
- Pommeau liège dévissable permettant de retourner le porte-moulinet afin d'utiliser le moulinet en position ultra-basse • Moulinet recommandé en petite taille frein avant ou capoté

Référence							€ PUBLIC
SCT393MLCF	3,94 m	3	137 cm	177 g	14	2-16 g	269
SCT423MLCF	4,29 m	3	149 cm	192 g	15	2-16 g	289



SCT393MLCF



NEW LUVIAS TOC

Équilibrées et nerveuses, les cannes Luvias TOC sont idéales pour la recherche des truites sur ligne fine. Les modèles plus courts conviennent parfaitement aux pêches difficiles et techniques en ruisseaux. La série comporte un modèle très spécifique pour la pêche légère en petit ruisseau *(3,50 m et scion plein en carbone)*, un modèle court de 3,30m pour la pêche du TOC à la nymphe et un modèle à talon réglable qui permet de pouvoir s'adapter à toutes les conditions *(3,70 m à 4,46 m)*.


- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux monopattes surélevés SiC *(les deux premiers sont tripattes)*
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable jusqu'au bas du talon
- Poignée liège avec aplat ergonomique au niveau du pouce pour une meilleure prise en main
- Action de pointe
- Pommeau liège dévissable permettant de retourner le porte-moulinet afin d'utiliser le moulinet en position ultra-basse • Housse nylon • Accroche ligne articulé • Moulinet recommandé en petite taille frein avant ou capoté

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **LVN333ULAF**	3,30 m	3	116 cm	145 g	12	0,5-5 g	209
LVT353LSPXAF Scion plein	3,50 m	3	123 cm	165 g	12	1-12 g	219
LVT363MLAF	3,60 m	3	126 cm	171 g	13	2-16 g	209
LVT393MLAF	3,90 m	3	135 cm	182 g	14	2-16 g	219
LVT393MAF	3,90 m	3	135 cm	181 g	14	3-20 g	269
LVT3745TRGMAF Talon réglable	de 3,70 à 4,46 m	4	137 cm	217 g	12	3-20 g	209


LVT393MAF


LVT3745TRGMAF





TEAM DAIWA TROUT

La série Team Daiwa Trout propose des cannes TOC légères et équilibrées conçues pour satisfaire les pêcheurs de truite aux appâts naturels. D'un diamètre au talon assez fin ces cannes sont d'un grand confort en action de pêche.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes surélevés SiC *(les deux premiers sont tripattes)*
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée liège
- Action de pointe rapide
- Accroche ligne articulé • Moulinet recommandé frein avant en petite taille ou un capoté

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
TDT393LAF	3,90 m	3	135 cm	192 g	14	1-12 g	159
TDT393MLAF	3,90 m	3	135 cm	197 g	14	2-16 g	159
TDT423MLAF	4,20 m	3	145 cm	210 g	14	2-16 g	169


TDT393MLBF

NEW EXCELER TOC

Les cannes Exceler TOC s'affinent avec un blank qualitatif offrant un meilleur ressenti des touches. Le modèle EXT333ULCF mesure 3,30 m, un format idéal pour la pêche au TOC à la nymphe. Le modèle particulier EXT3745TRGCF dispose d'un talon réglable en longueur grâce à un élément téléréglable intégré. Cette série se compose de cannes en 3 éléments avec une poignée en liège de grande qualité. Il se différencie par une poignée en shrink antidérapante. Avec le mix de liège, de bois et de carbone, la cosmétique harmonise le classieux et la tradition pour le plaisir des adeptes du TOC.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux en Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet réglable jusqu'au bas du talon
- Poignée liège
- Action de pointe rapide
- Accroche ligne articulé•Pommeau bois dévissable

HAUT MODULE

Référence							PUBLIC
N EXT333ULCF	3,30 m	3	115 cm	162 g	13	1-5 g	99
N EXT363MLCF	3,60 m	3	127 cm	205 g	14	2-16 g	109
N EXT393MLCF	3,90 m	3	137 cm	217 g	14	2-16 g	119
N EXT3745TRGCF	3,70 m-4,40 m	4	136 cm	293 g	14	3-20 g	129



EXT393MLCF



NEW NINJA TROUT

Les cannes TOC Ninja Trout sont dotées d'un blank progressif et résistant. Leur rapport qualité-prix impressionnant est en mesure de satisfaire le plus grand nombre de traqueurs de truites. Les modèles TE sont télescopiques. Ces cannes de faible encombrement pourront facilement être fixées sur un sac à dos, elles pourront donc vous accompagner en randonnée !

- Blank carbone
- Emmanchement inversé ou télescopique selon modèle
- Anneaux monopattes surélevés oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet réglable jusqu'au bas du talon
- Poignée antidérapante Shrink Rubber effet liège, avec grip liège en partie haute sur les modèles emmanchements
- Action de pointe rapide
- Bouchon à vis aluminium avec revêtement interne anti-choc • Accroche ligne articulé • Moulinet recommandé frein avant en petite taille ou capoté

Référence							PUBLIC
N NJT340TEBF Télescopique	3,40 m	7	63 cm	169 g	9	2-16 g	69
NJT380TEBF Télescopique	3,80 m	8	64 cm	199 g	10	2-16 g	79
N NJT430TEBF Télescopique	4,30 m	9	65 cm	260 g	11	5-25 g	99
NJT393MLBF 3 brins	3,90 m	3	137 cm	197 g	13	2-16 g	89



NJT380TEBF





SAMURAI TROUT

La série Samurai Trout comprend deux cannes fines au talon et dotées d'un porte-moulinet réglable. Elles sont idéales pour la découverte de la pêche aux appâts naturels.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux en Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet à bagues préformées ajustables sur le talon
- Poignée liège
- Action de pointe progressive

Référence							PUBLIC
SAT393MLBF	3,90 m	3	135 cm	213 g	14	2-16 g	49
SAT423MLBF	4,20 m	3	145 cm	231 g	14	2-16 g	54



SAT393MLBF

SILVER CREEK RÉGLABLE

La série Silvercreek réglable utilise des blanks exceptionnels. Le tissu carbone SVF Nanoplus donne à la canne une sensibilité accrue et préserve l'équilibre des cannes même dans les plus grandes longueurs. La finition antidérapante assure une prise en main ergonomique et l'accroche ligne FUJI permet de fixer l'hameçon lors des changements de postes. La gamme s'étend de 5 à 8 m.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus
- Téléréglable *(2 bagues pour une longueur de 5 m, 3 pour 6 m et 4 pour 7 m)*
- Anneaux monopattes SiC, les anneaux baladeurs sont ligaturés sur tube
- Porte-moulinet à crémaillère Fuji NS-6
- Poignée lisse avec vernis et antidérapant au niveau de la prise en main autour du porte-moulinet
- Action rapide sensible
- Accroche-ligne Fuji SAEM • Bouchon anti-choc à vis au talon • Housse nylon • Canne idéale avec un moulinet LT de taille 1000 à 3000 ou capoté

Référence		x			x		€ PUBLIC
SCT50RSCLCF	5,00 m	7	104 cm	185 g	10	14/100-18/100	259
SCT50RCF	5,00 m	5	142 cm	172 g	8	14/100-18/100	259
SCT60RCF	6,00 m	6	146 cm	235 g	8	14/100-18/100	319
SCT70RCF	7,00 m	7	148 cm	302 g	10	14/100-18/100	369
SCT80RCF	8,00 m	8	151 cm	381 g	11	14/100-18/100	429



SCT50RSCLCF



SCT80RCF





NEW LUVIAS TELEREGLABLE

Cette série de Luvias téléréglable bénéficie du carbone HVF Nanoplus qui garantit une excellente tenue à la canne. L'offre comporte des cannes de faible encombrement pour les pêcheurs qui se déplacent et changent de zone régulièrement au cours de la partie de pêche.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus
- Téléréglable
- Anneaux SeaGuide monopattes SiC, les anneaux baladeurs sont ligaturés sur tube
- Porte-moulinet à crémaillère finition noire
- Poignée lisse avec vernis et nappe de renfort carbone 1K au talon
- Action de pointe
- Bouchon anti-choc à vis au talon•Livrée dans une housse nylon

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **LVT50RSCLCF**	4,88 m	7	104 cm	186 g	10	14/100-18/100	199
N **LVT60RSCLCF**	5,89 m	8	118 cm	248 g	11	14/100-18/100	239
N **LVT50RCF**	4,88 m	5	143 cm	172 g	8	14/100-18/100	199
N **LVT60RCF**	5,89 m	6	145 cm	232 g	9	14/100-18/100	249
N **LVT70RCF**	6,92 m	7	150 cm	300 g	10	14/100-18/100	299



LVT60RCF



Spéciale pêche à la barre

LUVIAS BARRE

Ces cannes sont basées sur les blanks de la série Luvias et sont destinées à la pêche de la truite à la barre. Elles sont équipées de cylindres de butée sur les éléments 2, 3 et 4 permettant un ajustement précis des éléments en action de pêche tout comme lorsque les cannes sont rangées. Ce système de butée a été développé par Daiwa au Japon.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Télescopique
- Poignée lisse avec vernis et nappe de renfort carbone 1K au talon
- Action de pointe
- Bouchon anti-choc à vis au talon • Livrée dans une housse nylon

X45 · NANOPLUS · HVF · micro Pitch

Référence							€ PUBLIC
LVT70RBBF	6,95 m	7	134 cm	271 g	0	Max 0,22 mm	259
LVT80RBBF	7,98 m	8	134 cm	368 g	0	Max 0,22 mm	299



LVT70RBBF

TEAM DAIWA TÉLÉRÉGLABLE

Très légère et bien équilibrée, La Team Daiwa Téléréglable vous permettra de longues heures de pêche de la truite sans fatigue grâce à son diamètre réduit au talon et ses anneaux PacBay Minima Guide.

- Blank carbone Haut Module
- Téléréglable 1, 2 ou 3 bagues
- Anneaux monopattes PacBay Minima Guide, les anneaux baladeurs sont ligaturés sur tube
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse avec coating mat
- Action de pointe très sensible
- Bouchon anti-choc à vis au talon • Accroche ligne articulé • Livrée dans une housse nylon

HAUT MODULE

Référence							€ PUBLIC
TDT50RBF	4,87 m	5	146 cm	185 g	9	0,14 à 0,18 mm	114
TDT60RBF	5,84 m	6	147 cm	236 g	10	0,14 à 0,18 mm	139
TDT70RBF	6,77 m	7	149 cm	309 g	11	0,14 à 0,18 mm	179



TDT50RBF

EXCELER RÉGLABLE

La série Exceler Réglable voit ses cannes s'alléger grâce à un blank désormais équipé de carbone haut module. Elles conviendront aux amateurs de pêche de la truite à rôder. Modèles RSLCF : Faciles à transporter grâce à leur faible encombrement, idéales pour toutes les pêches itinérantes. Modèles RCF : Pour les pêches fines de la truite où la longueur doit sans cesse être modifiée pour réussir. Modèle RPCF pour l'emploi de lignes fortes et la maîtrise des gros poissons en rivière puissante.

- Blank carbone haut module
- Téléréglable 2, 3 ou 4 bagues selon modèle
- Anneaux en Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse, parties carbone avec vernis anti-glisse
- Action de pointe
- Pommeau anti-choc à vis au talon • Nappe de carbone de renfort au niveau de la butée • Butée anti-choc sur le dernier anneau téléréglable

micro Pitch

Référence							€ PUBLIC
EXT50RCF	4,80 m	5	135 cm	214 g	8	Max 0,22 mm	99
EXT60RCF	5,80 m	6	137 cm	303 g	9	Max 0,22 mm	149
EXT70RCF	6,80 m	7	140 cm	412 g	10	Max 0,22 mm	219
EXT40RSLCF	4,00 m	7	88 cm	211 g	8	Max 0,22 mm	99
EXT50RSLCF	4,82 m	8	91 cm	300 g	9	Max 0,22 mm	109
EXT55RPCF	5,55 m	5	132 cm	303 g	7	Max 0,22 mm	139



EXT50RSLCF

NINJA RÉGLABLE

Les cannes Ninja proposent des blanks encore plus fins, nerveux et sensibles pour les pêches de la truite aux appâts naturels. Ces cannes réglables permettent un ferrage rapide et un contrôle précis de la ligne. Le modèle 36RSSL de très faible encombrement est pratique pour la pêche en très petit ruisseau ou en lac de montagne.

- Blank carbone Haut Module
- Téléréglable 1 à 5 bagues
- Anneaux oxyde d'Aluminium monopattes dont 1 à 2 baladeurs
- Porte-moulinet à crémaillère finition noire
- Poignée lisse
- Action de pointe, marquée
- Accroche ligne articulé • Bouchon métallique à vis au talon

HAUT MODULE

Référence							€ PUBLIC
NJT36TRSSLAF Encombrement réduit	3,63 m	8	70 cm	174 g	8	Max 0,22 mm	52
NJT40TRAF	3,85 m	4	133 cm	148 g	6	Max 0,22 mm	69
NJT50TRAF	4,87 m	5	133 cm	240 g	7	Max 0,22 mm	82
NJT60TRAF	5,88 m	6	135 cm	337 g	8	Max 0,22 mm	52
NJT40TRSLAF Encombrement réduit	4,10 m	7	85 cm	218 g	8	Max 0,22 mm	69
NJT50TRSLAF Encombrement réduit	4,78 m	8	89 cm	290 g	9	Max 0,22 mm	79



NJT36TRSSLAF

NEW SAMURAI TELEREGLABLE

Les cannes Samurai Telereglable déclinent des modèles conçus pour toutes les pêches de la truite à rôder en milieu encombré nécessitant un réglage permanent de la longueur de canne. Le deuxième élément de la canne est décoré d'une règle qui vous permettra de mesurer vos plus belles prises !

- Blank carbone
- Téléréglable 2 à 5 bagues
- Anneaux monopattes dont 2 baladeurs sur tube
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action de pointe, marquée
- Pommeau métallique à vis avec renfort ABS anti-choc

Référence							€ PUBLIC
N **SA50RAF**	5,00 m	5	137 cm	316 g	7	Max 0,22 mm	59
N **SA60RAF**	6,00 m	6	140 cm	429 g	8	Max 0,22 mm	69
N **SA70RAF**	7,00 m	7	138 cm	546 g	9	Max 0,22 mm	84
N **SA40RSLAF**	4,00 m	7	88 cm	254 g	8	Max 0,22 mm	64
N **SA50RSLAF**	5,00 m	8	93 cm	364 g	9	Max 0,22 mm	69



SA50RSLAF

SWEEPFIRE RÉGLABLE POWER

Les cannes Sweepfire Réglable Power sont conçues pour la pêche de la truite en milieu encombré et la découverte de la pêche aux appâts naturels. Elles permettent l'emploi de lignes fortes jusqu'à 30/100 mm.

- Blank carbone et composite
- Téléréglable 2, 3 ou 4 bagues
- Anneaux monopattes SiC dont 1 baladeur sur le scion
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action de pointe puissante
- Bouchon anti-choc à vis

Référence							€ PUBLIC
SW380RPAF	3,80 m	4	123 cm	233 g	5	Max 0,30 mm	39
SW470RPAF	4,70 m	5	127 cm	345 g	6	Max 0,30 mm	54
SW570RPAF	5,70 m	6	131 cm	456 g	7	Max 0,30 mm	74



SW470RPAF

SILVER CREEK AGS

Les Silvercreek AGS sont des cannes conçues pour la pêche de la truite au leurre en eau courante. Ces cannes d'une extrême finesse tirent profit de la légèreté des anneaux AGS qui retransmettent au pêcheur toutes les informations en action de pêche. Le blank en carbone SVF Nanoplus est ultra-léger et sensible. L'enroulement du carbone en X45 apporte à la canne une réactivité et une maniabilité uniques. C'est le fleuron de la gamme pour la traque des truites aux leurres. Elles sont idéales pour la pêche au poisson nageur et sont aussi à l'aise avec de petits leurres souples sur des tresses fines.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa
- Porte-moulinet exclusif intégré bois avec vernis pailleté vert et bague de vissage en liège
- Poignée liège
- Action progressive très sensible

AGS · X45 · nanoplus · SVF · V-JOINT · micro Pitch · AIR SENSOR

Référence		x			x		€ PUBLIC
SCAGS602LBF	1,80 m	2	93 cm	102 g	8	2-10 g	279
SCAGS662MLBF	1,98 m	2	102 cm	113 g	8	3-14 g	289
SCAGS7102MLBF	2,39 m	2	122 cm	129 g	8	3-18 g	329



SCAGS602LBF





SILVER CREEK

Les cannes Silvercreek sont des lancers légers haut de gamme constituées de blanks exceptionnels et équipés d'anneaux FUJI. Ces cannes légères sont hyper maniables et parfaitement adaptées à la pêche des truites aux leurres. Les emmanchements V-Joint assurent une courbe parfaite des cannes lors des combats et des lancers, grâce à un manchon en carbone X45. Le porte-moulinet bois avec une peinture verte pailletée est magnifique !

- Blank carbone Haut Module
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet exclusif intégré bois avec vernis pailleté vert et bague de vissage en liège **XXX** Pas vert **XXX**
- Poignée liège
- Action progressive très sensible

HAUT MODULE · V-JOINT · AIR SENSOR · CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
SC602ULFSBF	1,83 m	2	96 cm	102 g	8	1-5 g	105
SC662ULFSBF	1,98 m	2	103 cm	108 g	8	1-5 g	105
SC604LFSBF	1,83 m	4	52 cm	105 g	8	2-8 g	105
SC602LFSBF	1,83 m	2	96 cm	103 g	8	2-8 g	105
SC662MLFSBF	1,98 m	2	103 cm	121 g	8	5-14 g	105



SC662ULFSBF



PRESSO IPRIMI

La série Presso Iprimi est spécifiquement conçue pour le lancer de petits leurres en eau vive pour le plaisir des pêcheurs de truites à l'ultraléger. Les modèles 502 et 552 sont idéaux pour les ruisseaux très encombrés. Le modèle 4 brins 604 est fait pour les pêcheurs itinérants grâce à son encombrement minimaliste. Les modèles 602 à 702 sont adaptés à la pêche en grande rivière.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux SiC monopattes
- Porte-moulinet ergonomique, bague vissante intégrée au liège
- Poignée liège 1er choix
- Action progressive

micro Pitch

Référence		x			x		€ PUBLIC
PSO502XULCF	1,54 m	2	79 cm	58 g	6	0,5-3 g	49
PSO552XULCF	1,65 m	2	86 cm	64 g	6	0,5-5 g	49
PSO602ULCF	1,83 m	2	95 cm	68 g	7	0,5-5 g	54
PSO602LCF	1,83 m	2	71 cm	70 g	7	2-8 g	54
PSO662MLXCF	1,98 m	2	103 cm	90 g	8	5-14 g	59
PSO604LCF	1,83 m	4	51 cm	75 g	7	2-8 g	65
PSO702LCF	2,13 m	2	110 cm	80 g	8	2-8 g	65
PSO702MLXCF	2,13 m	2	110 cm	95 g	8	5-14 g	65



PSO604LCF







SAMURAI SPINNING

La série Samurai Spinning couvre un éventail de tailles de cannes de 1,10 à 1,80 m. Elle est étudiée pour tous les inconditionnels des pêches à l'ultra léger soucieux de leur budget.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium monopatte
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action progressive
- Accroche leurre articulé sur l'avant de la poignée

Référence		x			x		€ PUBLIC
SA351ULAF	1,10 m	1	110 cm	66 g	5	1-4 g	29
SA452ULAF	1,35 m	1+1	113 cm	70 g	5	1-4 g	34
SA552ULAF	1,65 m	2	86 cm	79 g	6	1-4 g	34
SA602ULAF	1,80 m	2	94 cm	88 g	7	1-4 g	39



SA452ULAF



SHOGUN VAIRON MANIÉ

La légendaire série Shogun évolue cette année ! Les ingénieurs proposent un blank plus réactif qui préserve son action traditionnelle grâce à l'adjonction de la technologie x45. Le méplat à la base de la poignée assure une prise en main stable.

- Blank carbone HM 58 H MSG
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji-K Alconite monopatte anti-emmêlement
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable
- Poignée ergonomique liège armlock avec aplat au niveau de l'avant-bras
- Action de pointe sensible
- Méplat Pommeau liège • Médaillon Daiwa au talon • Accroche leurre articulé • Moulinet le mieux adapté : gamme LT 3000 à 4000 ou autres gammes 2000 à 2500

Référence		x			x		€ PUBLIC
SH282VMBF	2,80 m	2	143 cm	177 g	8	5-28 g	399



SH282VMBF



NEW SILVER CREEK VAIRON MANIE


Les Silvercreek ont été conçues pour apporter le maximum de confort au pêcheur au vairon manié avec un travail important sur le poids total de chaque canne. Ces cannes légères sont faciles d'emploi en action de pêche tant par leur poids plume que par leur encombrement réduit. Equipées d'un porte-moulinet réglable qui laisse le loisir au pêcheur de positionner le moulinet en fonction de l'équilibre souhaité, elles ont une action rapide pour une meilleure prise de contact avec la monture et des ferrages précis.

- Blank carbone HVF Nanoplus
- Emmanchement inversé V-Joint
- Anneau Fuji O-Ring
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable
- Poignée ergonomique liège
- Action de pointe sensible
- Accroche leurre repliable• Médaillon Daiwa au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **SCVM273MFSBF**	2,70 m	3	95 cm	155 g	9	5-21 g	184
N **SCVM283MLFSBF**	2,80 m	3	98 cm	156 g	9	3-14 g	189
N **SCVM303MFSBF**	3,00 m	3	105 cm	170 g	9	5-21 g	206



SCVM283MLFSBF







EXCELER VAIRON MANIÉ

Les Exceler Vairon Manié sont des cannes parfaitement adaptées à cette traque de la truite au vairon. Leur conception en 3 éléments offre un encombrement réduit qui facilite le transport. Leurs actions douces permettent un maniement délicat du vairon sur sa monture, une présentation optimale et naturelle de l'appât et elle optimise les chances de piquer le poisson à la touche.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes SiC
- Porte-moulinet profilé à vis exclusif Daiwa
- Poignée liège
- Action semi-parabolique et sensible
- Pommeau anti-choc en liège au talon • Moulinet le mieux adapté : gamme LT 3000 à 4000 ou autres gammes 2000 à 2500

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXVM283MFSAF	2,80 m	3	99 cm	165 g	8	5-28 g	119
EXVM303MFSAF	3,00 m	3	106 cm	181 g	8	5-28 g	119





NINJA VAIRON MANIÉ

Les Ninja Vairon Manié sont des cannes d'initiation à la technique du vairon manié, capables de propulser l'appât sans le déchirer tout en garantissant un ferrage efficace.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes SiC et anneau de tête anti-emmêlement *(forme galbée empêchant le bouclage intempestif du fil en tête)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action de pointe sensible
- Pommeau renforcé liège au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
NJVM273MFSAF	2,70 m	3	96 cm	187 g	8	5-28 g	56
NJVM282MFSAF	2,80 m	2	145 cm	199 g	8	5-28 g	56







SHOGUN POISSON MORT

Les cannes Shogun Poisson Mort se modernisent tout en conservant l'âme des blanks qui ont démocratisé la pêche des carnassiers en France. Ces cannes ont accompagné les traqueurs de brochets de génération en génération. Ces blanks d'exception restent fabriqués dans l'usine Daiwa en Écosse. Si le cahier des charges reste le même, la qualité du carbone se bonifie avec l'ajout de la technologie x45 offrant un carbone croisé technique spécifique à Daiwa. Les cannes sont plus réactives et supportent mieux les tensions et torsions.

- Blank carbone HM 58 H MSG
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji K anti-emmêlement Alconite. Répartition *"New Guide Concept"*
- Porte-moulinet exclusif DAIWA : Autobloquant et réglable
- Poignée ergonomique liège armlock
- Action de pointe rigide pour les modèles PM *(Poisson Mort)*, plus modérée pour les PMM *(Poisson Mort Medium)*
- Pommeau liège • Médaillon Daiwa au talon • Accroche leurre articulé • Moulinet le mieux adapté : gamme LT 4000 à 6000 ou autres gammes 2500 à 4000 selon la longueur de la canne

Référence							€ PUBLIC
SH292PMMBF	2,90 m	2	148 cm	202 g	8	10-40 g	429
SH262PMBF	2,60 m	2	133 cm	190 g	8	15-50 g	429
SH292PMBF	2,90 m	2	149 cm	202 g	8	15-60 g	439



SH262PMBF



NINJA POISSON MANIÉ

La gamme Ninja Poisson Manié couvre l'ensemble des pêches au poisson mort-manié, du bord ou en bateau. Son talon en carbone croisé Braiding-X assure la maîtrise des combats avec un beau poisson.

- Blank carbone avec renfort de tissu croisé Braiding-X au talon
- Emmanchement droit
- Anneaux à bague en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège de qualité
- Action de pointe raide
- Pommeau anti-choc en liège au talon

Référence							€ PUBLIC
NJDB26AF	2,60 m	2	135 cm	187 g	6	20-60 g	59
NJDB29AF	2,90 m	2	150 cm	208 g	7	20-60 g	64
NJDB32AF	3,20 m	2	165 cm	222 g	7	20-60 g	69


NJDB29AF



CROSSFIRE POISSON MANIÉ

La série de cannes Crossfire Poisson Manié présente un excellent rapport qualité-prix pour se faire la main sur les pêches au poisson mort-manié en quête du brochet.

- Blank carbone et composite
- Emmanchement droit
- Anneaux à bague en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet ergonomique profilé
- Poignée liège avec une butée EVA au-dessus du porte-moulinet
- Action de pointe progressive et forte

Référence							€ PUBLIC
CFDB26BF	2,60 m	2	135 cm	219 g	6	10-60 g	49
CFDB29BF	2,90 m	2	150 cm	238 g	7	10-60 g	54


CFDB26BF



MEGAFORCE TIRETTE

Idéale pour la pêche à la tirette, la Megaforce Tirette est une canne polyvalente livrée avec deux scions sensibles de grammages complémentaires.

Scion vert : 15-25 g, scion orange : 25-35 g.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux monopattes SiC, 1er anneau tripatte
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action de pointe sensible, type Quiver
- Livrée avec 2 scions de sensibilité différente 15/25 g et 25/35 g

SOLID TIP

Référence							€ PUBLIC
MFTIR292QBF	2,90 m	2+2	147 cm	180 g	10	15-35 g	64



MFTIR292QBF



SENSOR TIRETTE

Très fine et sensible, la canne Sensor Tirette est d'une grande polyvalence grâce à ses 2 scions interchangeables qui permettent de s'adapter aux conditions du moment pour toutes les pêches délicates à la tirette et pour la pêche à très grande distance, par exemple en lac.

Scion vert : 5-15 g, scion orange : 10-25 g

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux monopattes SiC *(premier anneau tripatte)*
- Porte-moulinet ergonomique
- Poignée mousse
- Action de pointe sensible, type Quiver
- Livrée avec 2 scions de sensibilités différentes 5/15 g et 10/25 g

SOLID TIP

Référence							€ PUBLIC
SE272TIRCF	2,70 m	2+2	140 cm	145 g	10	5-30 g	45



SE272TIRCF



Spéciale Corégones

REGAL CORÉGONE

D'une grande sensibilité, la série Regal Corégone propose 2 cannes conçues pour la pêche du corégone, également appelé lavaret. La version courte permettra aux pêcheurs utilisant une extension de privilégier le confort de pêche et le modèle RGCG212QAF permet de pêcher efficacement les grandes profondeurs avec de longs bas de ligne

- Blank carbone
- Emmanchement spigot sur le talon du modèle 170 et droit pour les scions de la 125
- Anneaux Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet à bagues graphite préformées
- Poignée liège
- Action de pointe sensible
- Livré avec 2 scions fluos de puissances différentes : jaune 10/20 g et rouge 20/40 g

SOLID TIP

Référence							€ PUBLIC
RGCG172QAF	1,70 m	2+2	87 cm	107 g	9	10-40 g	49
RGCG212QAF	2,10 m	2+2	109 cm	120 g	10	10-40 g	56



RGCG172QAF



TOURNAMENT AGS VERTICALE

La canne Tournament AGS spéciale verticale est ultra-sensible ! Son nouveau blank allégé est conçu à partir d'un carbone Daiwa SVF Nanoplus à haute concentration de fibres monté avec la technologie x45. Plus sensibles, ces cannes permettent de détecter tout ce qui se passe sous l'eau. Grâce aux anneaux carbone Daiwa AGS accompagnés d'une bague argentée en oxyde de Cobalt, vous ressentirez tout avec une intensité décuplée : le plomb qui touche le fond, les obstacles, les touches de sandres, même des plus tatillons d'entres-eux !

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa
- Nouveau porte-moulinet ajouré Fuji VSS
- Poignée EVA
- Action de pointe sensible
- Accroche leurre articulé repliable Fuji • Moulinet le mieux adapté : gamme LT 3000 à 4000 ou autres gammes 1000 à 2500

Référence		x			x		€ PUBLIC
TNVTAGS182MHFSBF	1,80 m	2	94 cm	95 g	8	7-28 g	359
TNVTAGS182HMHFSBF	1,80 m	2	94 cm	99 g	8	10-35 g	359







FUEGO VERTICALE

La gamme Fuego Verticale propose un blank technique décliné en spinning. Son carbone HVF monté avec la technologie x45 permet aux pêcheurs réguliers en verticale de déceler les moindres touches et y répondre efficacement grâce à son excellente sensibilité. Le méplat à la base de la poignée assure une prise en main stable et l'action regular permet d'amortir les coups de tête d'un joli sandre tout en limitant les décrochers.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O *(spinning)* ou MN *(baitcasting)*
- Porte-moulinet ergonomique séparé en 2 parties pour un contact direct avec le blank
- Poignée EVA avec méplat ergonomique pour une meilleure stabilité sur l'avant bras
- Action regular

Référence		x			x		€ PUBLIC
FUVT182MHFSAF Spinning	1,80 m	2	94 cm	127 g	7	7-28 g	134





REGAL VERTICALE

La Regal Verticale est une canne idéale pour la pêche du sandre en verticale. Le blank fin et léger est bien équilibré. Le porte moulinet court favorise la prise en main et le contact avec le blank. Les ligatures orange sur le scion augmentent la visibilité de ce dernier par temps couvert.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
- Poignée EVA
- Action de pointe rapide
- Bonne réserve de puissance • Deux ligatures rouges en pointe pour une meilleure détection visuelle des touches

Référence		x			x		€ PUBLIC
RGVT192MHFSAF	1,90 m	2	99 cm	118 g	7	7-28 g	69





MEGAFORCE VERTICALE

La Megaforce est une canne d'initiation à la pêche verticale. Cette technique consiste à pêcher sous le bateau, près du fond, par des mouvements minimalistes du leurre souple en vue de toucher des poissons difficiles tels que le sandre. Elle se pratique aussi bien en lac de barrage, en rivière en l'absence de courant ou par faible mouvement d'eau.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux SiC
- Porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique avec bague de vissage carbone
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Bonne réserve de puissance

micro Pitch

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFVT192HMHFSBF Existe en combo	1,90 m	2	101 cm	156 g	8	10-35 g	49







EXCELER BIG PIKE

L'Exceler Big Pike est une canne surpuissante pour les pêches fortes au vif. La construction de cette canne a été entièrement revue et gagne en finesse tout en conservant sa puissance grâce à un renfort de carbone croisé après le talon. Cette gamme permet de positionner avec précision un flotteur présentant un vif en vue de séduire un joli brochet, qu'il soit près des branchages, des nénuphars ou même en pleine eau.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux tripattes SiC, les deux derniers baladeurs sur le scion
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse couleur maziora
- Action de pointe très puissante
- Pommeau métal dévissable au talon avec butée antichoc • Livrée avec un cache de protection des anneaux

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXBP50TBF	5,00 m	5	129 cm	371 g	7	100-300 g	94
EXBP60TBF	6,00 m	6	130 cm	494 g	8	100-300 g	109
EXBP70TBF	7,00 m	7	131 cm	691 g	9	100-300 g	129



EXBP70TBF





SAMURAI TELE

Les cannes Samurai Tele sont des modèles télescopiques polyvalents adaptés à la pêche au poser des carnassiers *(brochets, sandres, perches...)* ou de la carpe. Les modèles courts sont conçus pour la pêche en barque.

- Blank carbone avec renfort carbone croisé
- Télescopique
- Anneaux SiC tripattes, un anneau baladeur ligaturé sur tube carbone
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse
- Action de pointe marquée
- Pommeau métal dévissable au talon avec butée antichoc • Livrée avec un cache de protection des anneaux

Référence		x			x		€ PUBLIC
SA24TMBF	2,40 m	5	82 cm	160 g	5	20-60 g	46
SA27TMBF	2,70 m	5	88 cm	174 g	5	20-60 g	48
SA30TMBF	3,00 m	5	94 cm	201 g	5	20-60 g	49
SA33TMBF	3,30 m	5	100 cm	203 g	5	20-60 g	52
SA36THBF	3,60 m	6	105 cm	284 g	6	60-120 g	64
SA39THBF	3,90 m	6	111 cm	335 g	6	60-120 g	72
SA36TXHBF	3,60 m	6	105 cm	306 g	6	70-150 g	69
SA39TXHBF	3,90 m	6	111 cm	355 g	6	70-150 g	72



SA39THBF

NEW CROSSFIRE SL

Les Crossfire SL sont des cannes fines, nerveuses et d'encombrement réduit, spécialement pensées pour les pêches des carnassiers en bateau. Ces cannes à l'excellent rapport qualité-prix sont dotées d'un nombre d'anneaux étudié pour optimiser la courbure de la canne lors des combats.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux monopattes SiC avec baladeurs sur le scion
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse en deux parties
- Action de pointe
- Bouchon métal au talon

Référence							€ PUBLIC
N CF21TSLBF	2,10 m	6	58 cm	129 g	6	10-40 g	39
N CF24TSLBF	2,40 m	6	62 cm	133 g	6	15-60 g	42
N CF27TSLBF	2,70 m	6	66 cm	145 g	6	15-60 g	49
N CF30TSLBF	3,00 m	6	71 cm	168 g	6	15-60 g	52
N CF33TSLBF	3,30 m	6	80 cm	185 g	6	15-60 g	56



CF33TSLBF



SENSOR TELEPIKE

Les cannes télescopiques Sensor sont étudiées pour la pêche des carnassiers tels que le brochet et le sandre au poser et à rôder.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Anneaux en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet à crémaillère
- Poignée lisse
- Action semi-parabolique
- Pommeau métal dévissable au talon avec butée antichoc • Livrée avec un cache de protection des anneaux

Référence							€ PUBLIC
SETP45HAF	4,50 m	6	130 cm	380 g	6	80-150 g	64
SETP55HAF	5,50 m	7	134 cm	520 g	7	80-150 g	79



SETP55HAF

MEGAFORCE TELE


Les cannes Megaforce disposent d'un faible encombrement. Elles sont idéales pour les pêcheurs itinérants, la pêche en bateau et la pêche des gros carnassiers.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux SiC
- Porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique
- Poignée liège
- Action de pointe
- Bouchon dévissable métallique au talon avec extrêmité antichoc

Référence							€ PUBLIC
MF21TMHCF	2,10 m	4	57 cm	150 g	4	20-60 g	32
MF24TMHCF	2,40 m	4	69 cm	167 g	4	30-60 g	35
MF27TMHCF	2,70 m	4	81 cm	183 g	4	30-60 g	39
MF30TMHCF	3,00 m	6	72 cm	229 g	5	30-60 g	42
MF30THCF	3,00 m	6	72 cm	231 g	5	40-90 g	48
MF36THCF	3,60 m	7	78 cm	306 g	6	40-90 g	58
MF36TXHCF	3,60 m	7	83 cm	352 g	6	70-150 g	58
MF39TXHCF	3,90 m	7	75 cm	365 g	6	70-150 g	64
MF36TXXHCF	3,60 m	7	74 cm	377 g	6	100-300 g	62



MF24TMHCF



Les anneaux carbone AGS version baitcasting !

STEEZ AGS CASTING

Les anneaux carbone AGS équipent ce modèle baitcasting d'exception. Ces anneaux, 42% plus légers que le Titanium, permettent d'exploiter au mieux le blank de la Steez AGS. Le carbone SVF Nanoplus définit ce qui se fait de mieux en termes de légèreté et de sensibilité. Ce carbone pur avec moins d'1% de résine convient parfaitement aux usages techniques.

Modèle 701M FB

Ce modèle d'action rapide est le petit frère de la 701HMH. Il permet de pêcher les bass apathiques en version plus light et ainsi taquiner les perches par la même occasion.

La conicité forte de ces blanks et les renforts carbone à sa base offrent un talon puissant pour empêcher les poissons de se réfugier dans les obstacles tels que les bois morts. Ce modèle d'action rapide est d'une très grande polyvalence : poisson nageur, spinnerbait de taille moyenne, leurre de surface mais aussi pêche au jig léger. Une canne passe partout!

Modèle 691 MH RB

Cette canne dispose d'une action regular convenant parfaitement aux leurres à fort tirant tels que les minnow à bavette modérée ou longue, les crankbaits ou encore les spinnerbaits à fortes palettes. L'enroulement des nappes en x45 offre un blank bien en place, qui supporte mieux les torsions.

Modèle 6101 MH FB

Ce modèle est parfait pour les pêches fines aux leurres souples du black-bass et de la perche. La réserve de puissance du talon en carbone x45 est impressionnante au regards de la sensibilité en pointe.

Modèle 701 HMH FB

Son action ultra-rapide est idéale pour les pêcheurs de black-bass aux leurres souples. La réactivité du blank se ressentira jusqu'aux fameuses chandelles effectuées par les bass hors de l'eau. Pour des lancers de précision, du plaisir à l'état pur lors des maniements et des combats maîtrisés, la canne casting Steez AGS est l'outil parfait !



- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Monobrin
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji Titanium
- Porte-moulinet *"Air Beam"*, hyper léger et ergonomique, type revolver avec écrou de serrage customisé
- Poignée ergonomique en mousse EVA haute densité
- Action rapide très marquée en pointe
- Accroche leurre Fuji • Livrée dans un étui en nylon doublé

Référence		x			x		€ PUBLIC
STZAGS701MFBBF	2,13 m	1	213 cm	113 g	9	7-21 g	369
STZAGS691MHRBBF Regular	2.06 m	1	206 cm	110 g	9	7-28 g	375
STZAGS6101MHFBBF Fast	2,08 m	1	208 cm	108 g	9	7-28 g	369
STZAGS701HMHFBBF Fast	2.13 m	1	213 cm	123 g	9	10-35 g	375



STZAGS701HMHFBBF





Anneaux carbone casting AGS

Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. L'anneau AGS est 42% plus léger et 3x plus sensible que l'armature Titanium.



Qualité carbone SVF Nanoplus

Nano-dispersion de la résine et serrage des fibres de carbone amplifié lors de la polymérisation à chaud. Le blank est ultra-réactif, léger et sensible.



Porte-moulinet Air Beam

Le porte-moulinet Air Beam, exclusivité Daiwa, est léger et ergonomique. Sa bague de serrage à cliquet assure un parfait maintien du moulinet.



Accroche leurre Fuji®

L'accroche leurre en ABS de haute densité, de couleur or assortie à la canne, permet de fixer un leurre ou un hameçon. Sa position et son orientation sont ajustables.

NEW TATULA CASTING

Arrivées sur le marché avec un titre de championne du monde de la pêche du black-bass en 2014, les cannes Tatula montent en grade avec cette nouvelle génération. Les poignées lièges s'harmonisent avec des éléments technologiques de dernière génération. Ces blanks sont en carbone de haut grade SVF enroulé avec la technologie Daiwa x45. Ils offrent au pêcheur un ressenti immédiat et des actions précises. Ces cannes techniques ont été spécialement développés pour les pêcheurs européens.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchements inversés sur les modèles 2 brins
- Anneaux Fuji K Fazlite
- Porte-moulinet FUJI VSS Shiny Black sur les modèles spinning et PTS ajourée sur les modèles baitcasting.
- Poignée liège avec marquage du logo Tatula à la base.
- Action de pointe
- Médaillon Daiwa au talon • Accroche leurre métallique noir

Référence							€ PUBLIC
TAT602MHFBAF 6' Casting	1,83 m	2	95 cm	125 g	8	7-28 g	159
TAT6101MHFBAF 6'10 Casting	2,08 m	1	208 cm	130 g	9	7-28 g	159
TAT662MHFBAF 6'6 Casting	1,98 m	2	103 cm	132 g	8	7-28 g	169
TAT701MRBAF 7' Shallow Cranking Top Water	2,13 m	1	213 cm	126 g	9	7-21 g	149
TAT701MFBAF 7' Casting	2,13 m	1	213 cm	130 g	9	7-21 g	145
TAT702MHFBAF 7'0 Casting	2,13 m	2	111 cm	151 g	9	7-28 g	164
TAT721HFBAF 7'2 Jig	2,18 m	1	218 cm	146 g	9	14-42 g	164
TAT721MRBGAF 7'2 Glass Cranking	2,18 m	1	218 cm	176 g	9	7-21 g	169
TAT711MHXBAF 7'1 Worm	2,16 m	1	216 cm	132 g	9	7-28 g	164
TAT732HFBAF 7'3 Casting	2,21 m	2	115 cm	145 g	9	14-42 g	169
TAT701MLRBAF 7' Jerkbait	2,13 m	1	213 cm	137 g	9	7-18 g	179
N **TAT731MHRBGAF** 7'3 Glass Cranking	2,21 m	1	221 cm	169 g	9	7-28 g	179
N **TAT721HMHFBAF** 7'2 Casting	2,18 m	1	218 cm	143 g	9	10-35 g	169



TAT732HFBAF









PROREX

PROREX XR CASTING

Après avoir remportée le prix de la meilleure nouveauté européenne au salon professionnel EFTTEX, la gamme baitcasting Prorex XR revient avec des évolutions techniques et technologiques. Ces blanks exceptionnels sont issus de nappes de carbone de très haute qualité HVF amélioré par la technologie Nanoplus. Ils sont enroulés avec la technologie x45 *(fibres de carbone verticales, horizontales et obliques successives)*. Ils apportent un ressenti incroyable des moindres touches et accrocs et leurs actions sont d'une précision rare. Les emmanchements sont dotés de la technologies Daiwa V-Joint qui optimise la courbure des cannes et la résistance du blank. Les anneaux Fuji Fazlite accompagnent la sensibilité de la canne et le porte-moulinet exclusif Daiwa Air Sensor allège l'ensemble. Le petit accroche leurre Daiwa inédit permet de fixer rapidement et efficacement les leurres lors des changements de spots. Une canne complète pour la traque de vos carnassiers favoris : perches, brochets, sandres et black-bass.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K FazLite
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa Air Sensor très léger
- Poignée mousse EVA de haute densité
- Action de pointe
- Accroche leurre amovible exclusif Daiwa

Référence							PUBLIC
PXX662MHFBBF	1,98 m	2	104 cm	121 g	8	7-28 g	159
PXX702MHFBBF	2,13 m	2	111 cm	128 g	9	7-28 g	159
PXX702HFBBF	2,13 m	2	111 cm	135 g	9	14-42 g	165
PXX762XHFBBF	2,28 m	2	119 cm	158 g	9	28-84 g	179
PXX662XXHFBBF	1,98 m	2	104 cm	151 g	8	60-120 g	179
PXX692XXXHFBBF	2,06 m	2	108 cm	156 g	8	80-180 g	179
PXX862XXXHFBBF	2,59 m	2	134 cm	180 g	10	80-180 g	189



PXX762XHFBBF



PROREX E CASTING

Les cannes Prorex E présentent l'offre la plus complète sur le marché pour la traque des carnassiers en baitcasting, le brochet en tête de liste. Ces nouveaux blanks sont équipés d'anneaux Fuji Fazlite. Faciles à transporter, les modèles en deux éléments disposent d'un emmanchement V-Joint. La traque des grands brochets peut commencer !

La 702HXHFBAF est une canne polyvalente pour l'emploi de leurres durs, petits swimbaits et shad jusqu'à 50 g. La 762XHBFAF est une canne pour la pêche à distance au swimbait et au shad linéaire. La 682XH permet l'usage de jerkbait de petits gabarits et convient aussi à la pêche aux swimbaits en linéaire en bateau. La 662XXHFBAF sera parfaite pour la pêche du bord au jerkbait grâce à son bras de levier important. La 692XXXHFBAF autorise l'emploi de très gros leurres *(swimbaits, shads)* jusqu'à 180 g. La 902UXH est une canne longue pour la pêche aux très gros leurres. Sa construction en deux éléments égaux facilite le transport et son emmanchement droit permet de lancer en sécurité les très gros swimbaits. Terminons par le modèle qui fait figure d'exception puisqu'il est dédié aux pêches lights : la 662MH conçue pour les pêches du black-bass. Elle offre une action polyvalente permettant la pêche au jig, la pêche weightless tout comme l'utilisation de spinnerbait.

- Blank carbone HVF monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K FaZlite
- Porte-moulinet ajouré Fuji Skeleton SKSS
- Poignée carbone direct
- Action progressive pour le modèle MR, action rapide pour les modèles MH, action rapide et forte pour les HXH et XH. Action forte pour les XXH et action proressive mais forte pour la UXH.
- Médaillon Prorex au talon

Référence							PUBLIC
PXE662MHFBAF Allround	1,98 m	2	104 cm	108 g	9	7-28 g	109
PXE702HXHFBAF Pike Chaser	2,13 m	2	111 cm	146 g	9	14-56 g	109
PXE682XHFBAF Pike Shaker	2,03 m	2	106 cm	140 g	9	28-84 g	109
PXE762XHFBAF Pike Distance	2,29 m	2	119 cm	158 g	9	28-84 g	109
PXE662XXHFBAF Distance Jerk	1,98 m	2	104 cm	147 g	9	60-120 g	109
PXE692XXXHFBAF Power I	2,06 m	2	108 cm	161 g	9	80-180 g	109
PXE902UXHRBAF Long Shot	2,74 m	2	142 cm	206 g	11	100-250 g	119



PXE662MHFBAF



FUEGO CASTING

La série Fuego a été étudiée spécifiquement pour la pêche du black bass même si certains modèles restent polyvalents et permettent d'aborder les pêches plus classiques du brochet ou de la perche. Les modèles MX et MHX ont une action super rapide facilitant les ferrages puissants pour la pêche en texas ou au jig dans les herbiers. Les actions set M et MH sont polyvalentes. L'action MR propose un blank plus doux

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé sur les modèles 2 brins
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet exclusif Daiwa avec bague Fuji noire et bague de vissage customisée métallique
- Poignée EVA
- Action regular, fast ou extra-fast selon les modèles
- Accroche leurre métallique • Etui nylon rouge



Référence							PUBLIC
FU662MFBAF Fast	1,98 m	2	104 cm	130 g	8	7-21 g	94
FU662MHFBAF Fast - Existe en combo	1,98 m	2	104 cm	120 g	8	7-28 g	99
FU702MHFBAF Fast	2,13 m	2	111 cm	126 g	9	7-28 g	99
FU711MHXBAF Extra-fast	2,16 m	1	216 cm	121 g	9	7-28 g	99
FU721MHFBAF Fast	2,18 m	1	218 cm	121 g	9	7-28 g	99
FU731HFBAF Fast	2,21 m	1	221 cm	170 g	9	14-42 g	109



FU702MHFBAF

EXCELER CASTING



Les cannes baitcasting Exceler sont équipées du carbone HVF de haute qualité et de la technologie de montage x45 qui allège le blank tout en améliorant sa sensibilité. Cette dernière génération d'Exceler adopte un nouveau blank ultra affiné et s'équipe d'anneaux Fuji Concept O. De nouveaux modèles viennent compléter la gamme dans divers grammages aussi bien pour la perche que pour le brochet.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique • Médaillon DAIWA à la base du talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
EX602MFBCF	1,83 m	2	96 cm	100 g	8	7-21 g	74
EX661MFBCF	1,98 m	1	198 cm	95 g	9	7-21 g	79
EX662MFBCF	1,98 m	2	103 cm	100 g	9	7-21 g	79
EX661MHFBCF	1,98 m	1	198 cm	95 g	9	7-28 g	84
EX662MHFBCF	1,98 m	2	103 cm	108 g	9	7-28 g	79
EX701MHFBCF	2,13 m	1	213 cm	110 g	10	7-28 g	84
EX721MHFBCF	2,18 m	1	218 cm	112 g	10	7-28 g	84
EX731HFBCF	2,21 m	1	221 cm	142 g	10	14-42 g	94
EX602XXHFBOSCF	1,83 m	1 + 1	140 cm	143 g	8	60-120 g	84
EX762XXHFBOSCF	2,29 m	1 + 1	181 cm	168 g	11	60-120 g	94
EX702HXHFBCF	2,13 m	2	111 cm	134 g	10	14-56 g	94



EX661MHFBCF



MEGAFORCE BASS

Cette nouvelle série Megaforce Bass a été développée pour traquer les carnassiers d'eau douce, notamment le black-bass au Portugal. Ces cannes monobrins sont dotées d'actions puissantes pour brider les gros carnassiers à la touche. Ces cannes sont dotées d'actions rapides. Leur rapport qualité-prix est exceptionnel !

- Blank carbone haut module
- Anneaux SiC noirs tripattes
- Porte-moulinet ajouré avec bague de vissage customisée carbone
- Poignée mousse EVA haute densité gravée Daiwa au talon
- Action de pointe rapide

Référence		x			x		€ PUBLIC
MF662MHFBAF	1,98 m	2	103 cm	119 g	9	7-28 g	69
MF702HFBAF	2,13 m	2	213 cm	138 g	9	14-42 g	75



MF702HFBAF







Emmenez vos cannes en voyage !

TEAM DAIWA TRAVEL

Les cannes multibrins Team Daiwa Travel proposent un programme *"voyage"* pour les pêches fines à moyennes aux leurres en baitcasting. Avec des blanks HVF de haute qualité et des emmanchements en carbone BIAS *(V-JOINT)*, elles sont parées pour la recherche des poissons tropicaux de taille moyenne ainsi que des brochets de nos eaux. Elles sont livrées dans un étui semi-rigide, gardez-les près de vous où que vous soyez.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux Fuji Alconite monopattes K anti-emmêlements
- Porte moulinet Fuji PTSMPJ ajouré avec mousse EVA et contre écrou de serrage Fuji Back Stop™
- Poignée EVA de haute densité
- Action *"Regular-fast progressive"* pour le modèle 684, *"Regular-fast"* pour le modèle 654 et *"Regular-fast puissant"* pour les autres modèles
- Médaillon Daiwa au talon • Livrée dans une housse de transport semi-rigide à la taille de chaque canne

Référence		x			x		€ PUBLIC
TD684MHRBBF	2,03 m	4	55 cm	161 g	9	7-28 g	229
TD684HRBBF	2,03 m	4	56 cm	180 g	9	14-42 g	229
TD654XHFBOSBF	1,96 m	4	55 cm	180 g	9	28-84 g	229
TD724XHRBOSBF	2,18 m	4	63 cm	189 g	9	28-84 g	239
TD814XXHRBOSBF	2,46 m	4	69 cm	230 g	9	60-150 g	249



TD814XXHRBOSBF

EXCELER TRAVEL

Équipée du carbone HVF de haute qualité et de la technologie x45, la canne baitcasting multibrin Exceler est dotée d'un blank léger et sensible. Cette canne de faible encombrement adopte un nouveau blank ultra affiné et s'équipe d'anneaux Fuji Concept O.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique latéral • Médaillon Daiwa au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
EX664MHFBCF	1,98 m	4	55 cm	110 g	9	7-28 g	92



EX664MHFBCF

Les Steez AGS équipées des dernières technologies

STEEZ AGS SPINNING

La série Steez AGS représente pour les pêcheurs de bass du monde entier ce qui se fait de plus abouti en terme de canne à pêche. Equipés d'anneaux AGS en carbone d'une étonnante légèreté et d'une extrême sensibilité, ces modèles permettent une pêche confortable. Les blanks sont construits avec les technologies les plus pointues conçues par les ingénieurs de chez Daiwa : carbone SVF avec résine issue de la nanotechnologie, tissu x45 qui assure maîtrise des lancers et contrôle des combats. La conicité de ses blank et les renforts carbone à sa base offrent un talon puissant pour empêcher les poissons de se réfugier dans les obstacles tels que les bois morts.

Les modèles L et ML sont conçus pour la traque des perches et sandres en street fishing. Elles conviennent évidemment à la traque des truites aux poissons nageurs.

Le modèle M est idéal pour la pêche en finesse *(carolina, wacky)* et le drop shot. L'action MH est disponible dans deux longueurs, elle est passe partout et permet d'affronter toutes les conditions *(Texas, drop shot, shad linéaire et poisson nageur)*.

Le modèle HMH est adapté à la pêche en zone encombrée lorsqu'il est important de pouvoir ferrer fortement et sortir rapidement les captures de leurs caches ou pour les pêches profondes au leurre souple *(linéaire, verticale...)*.

- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Monobrin
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji Titanium
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA avec vis de serrage Fuji à cliquet sonore
- Poignée ergonomique en mousse EVA haute densité
- Action rapide très marquée en pointe
- Accroche leurre Fuji • Livréee dans une housse nylon zippée et doublée

AGS · X45 · NANOPLUS · SVF · MAGNUM TAPER DESIGN · micro Pitch · AIR SENSOR · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
STZAGS6101MLSBF	2,08 m	1	208 cm	104 g	9	5-14 g	419
STZAGS681LSBF	2,03 m	1	203 cm	98 g	9	3-10 g	419
STZAGS651MFSBF	1,96 m	1	196 cm	94 g	8	5-21 g	379
STZAGS671MHFSBF	2,01 m	1	201 cm	111 g	8	7-28 g	429
STZAGS701MHFSBF	2,13 m	1	213 cm	115 g	9	7-28 g	439
STZAGS701HMHFSBF	2,13 m	1	213 cm	132 g	9	10-35 g	439



STZAGS671MHFSBF







Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. L'anneau AGS est 42 % plus léger et 3x plus sensible que l'armature Titanium.



Porte-moulinet Air Beam
Le porte-moulinet Air Beam, exclusivité Daiwa, est léger et ergonomique. Sa bague de serrage à cliquet assure un parfait maintien du moulinet.



Montage du carbone x45 et Magnum Taper
Montage conique Magnum Taper avec structure x45 : fibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance et l'action ont une durée de vie unique.



Accroche leurre Fuji®
L'accroche leurre en ABS de haute densité, de couleur or assortie à la canne, permet de fixer un leurre ou un hameçon. Sa position et son orientation sont ajustables.

PROREX

NEW PROREX AGS SPINNING

Une toute nouvelle série de Prorex AGS ! Cette gamme très complète de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spécifiques des pêcheurs de carnassiers *(pêche ultra légère, drop shot, verticale, linéaire...)*. Afin de proposer le produit le plus sensible possible et permettre aux passionnés de traquer efficacement les prédateurs d'eau douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement repensé *(meilleure ergonomie et meilleure prise en main)* afin de donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.

- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux AGS *(sauf anneau de tête Fuji SiC)*
- Porte-moulinet Air Sensor
- Poignée EVA
- Action rapide
- Accroche leurre métallique ligaturé

AGS X45 NANOPLUS SVF V-JOINT Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
N PXAGS702ULFSBF	2,13 m	2	110 cm	85 g	9	2-8 g	249
N PXAGS672MLXSBF	2,01 m	2	104 cm	87 g	8	5-14 g	249
N PXAGS632MLFSBF	1,91 m	2	99 cm	90 g	8	5-14 g	249
N PXAGS732MLFSBF	2,21 m	2	114 cm	93 g	9	5-14 g	249
N PXAGS632MFSBF	1,91 m	2	99 cm	94 g	8	7-21 g	249
N PXAGS701MFSBF	2,13 m	1	213 cm	90 g	8	7-21 g	249
N PXAGS742MFSBF	2,24 m	2	115 cm	102 g	9	7-21 g	264
N PXAGS631MHFSBF	1,91 m	1	191 cm	88 g	8	7-28 g	249
N PXAGS702MHFSBF	2,13 m	2	110 cm	101 g	8	7-28 g	249
N PXAGS711MHFSBF	2,16 m	1	216 cm	98 g	8	7-28 g	249
N PXAGS802MHFSBF	2,44 m	2	125 cm	119 g	8	7-28 g	259
N PXAGS902MHFSBF	2,74 m	2	140 cm	132 g	9	7-28 g	264
N PXAGS742HMHFSBF	2,24 m	2	115 cm	111 g	8	10-35 g	249
N PXAGS702HFSBF	2,13 m	2	110 cm	111 g	8	14-42 g	249
N PXAGS802HFSBF	2,44 m	2	125 cm	127 g	8	14-42 g	249
N PXAGS802HXHFSBF	2,44 m	2	125 cm	131 g	8	14-56 g	269
N PXAGS902HXHFSBF	2,74 m	2	140 cm	148 g	9	14-56 g	279
N PXAGS802XHFSBF	2,44 m	2	125 cm	139 g	8	28-84 g	289



PXAGS711MHFSBF





NEW TATULA SPINNING

Arrivées sur le marché avec un titre de championne du monde de la pêche du black-bass en 2014, les cannes Tatula montent en grade avec cette nouvelle génération. Les poignées lièges s'harmonisent avec des éléments technologiques de dernière génération. Ces blanks sont en carbone de haut grade SVF enroulé avec la technologie Daiwa x45. Ils offrent au pêcheur un ressenti immédiat et des actions précises. Ces cannes techniques ont été spécialement développés pour les pêcheurs européens.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Monobrin
- Anneaux Fuji K Fazlite
- Porte-moulinet FUJI VSS Shiny Black sur les modèles spinning et PTS ajourée sur les modèles baitcasting.
- Poignée liège avec marquage du logo Tatula à la base.
- Action de pointe
- Médaillon Daiwa au talon • Accroche leurre métallique noir

Référence							€ PUBLIC
TAT6111MLXSAF 6'11 Finesse	2,10 m	1	210 cm	101 g	8	5-14 g	159
TAT631MLXSAF 6'3 Finesse	1,90 m	1	190 cm	94 g	7	5-14 g	159
TAT6101MXSAF 6'10 Drop Shot	2,08 m	1	208 cm	107 g	9	5-21 g	169
TAT701MFSAF 7' Spinning	2,13 m	1	213 cm	113 g	8	7-21 g	169
N **TAT711MHFSAF** 7'11 Spinning	2,16 m	1	216 cm	115 g	8	7-28 g	169


TAT711MHFSAF

PROREX XR SPINNING

Les blanks exceptionnels des Prorex XR sont issus de nappes de carbone de très haute qualité HVF amélioré par la technologie Nanoplus. Ils sont enroulés avec la technologie x45 *(fibres de carbone verticales, horizontales et obliques successives)*. Ils apportent un ressenti incroyable des moindres touches et accrocs et leurs actions sont d'une précision rare. Les emmanchements sont dotés de la technologies Daiwa V-Joint qui optimise la courbure des cannes et la résistance du blank. Les anneaux Fuji Alconite accompagnent la sensibilité de la canne et le porte-moulinet exclusif Daiwa Air Sensor allège l'ensemble. Le petit accroche leurre Daiwa inédit permet de fixer rapidement et efficacement les leurres lors des changements de spots. Une canne complète pour la traque de vos carnassiers favoris : perches, brochets, sandre et black-bass.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet Fuji ACS en 2 parties
- Poignée mousse EVA de haute densité
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique

Référence							€ PUBLIC
PXX602ULFSSBF	1,83 m	2	96 cm	84 g	8	2-8 g	155
PXX702ULFSSBF	2,13 m	2	111 cm	95 g	9	2-8 g	159
PXX672MLXSSBF	2,01 m	2	105 cm	98 g	8	5-14 g	155
PXX632MLFSBF	1,91 m	2	100 cm	95 g	8	5-14 g	155
PXX732MLFSBF	2,21 m	2	115 cm	105 g	8	5-14 g	159
PXX632MFSBF	1,91 m	2	100 cm	98 g	7	5-21 g	155
PXX701MFSBF	2,13 m	1	213 cm	109 g	8	7-21 g	159
PXX742MFSBF	2,24 m	2	117 cm	117 g	8	7-21 g	169
PXX602MHFSBF	1,83 m	2	96 cm	105 g	7	7-28 g	159
PXX702MHFSBF	2,13 m	2	111 cm	119 g	8	7-28 g	175
PXX802MHFSBF	2,44 m	2	127 cm	138 g	8	7-28 g	179
PXX702HFSBF	2,13 m	2	111 cm	130 g	8	14-42 g	179
PXX802HFSBF	2,44 m	2	127 cm	152 g	8	14-42 g	185
PXX902HXHFSBF	2,74 m	2	142 cm	178 g	9	14-56 g	189
PXX802XHFSBF	2,44 m	2	127 cm	174 g	8	28-84 g	189
PXX802XXHRSBF	2,44 m	2	127 cm	190 g	8	60-120 g	189


PXX902HXHFSBF

FUEGO SPINNING

La gamme Fuego propose des cannes complémentaires de 1,98 à 2,74 m. Du bord comme en bateau, ces cannes légères offrent un rapport qualité-prix remarquable qui démocratise l'accès à des technologies carbone telles que le HVF et le x45, signatures des usines Daiwa. Le blank conique apporte de la légèreté au lancer et de la puissance en combat. Cette gamme s'associe parfaitement avec les moulinets Fuego LT, aussi bien techniquement qu'esthétiquement.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé sur les modèles 2 brins
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet Fuji VSS
- Poignée EVA
- Action rapide
- Accroche leurre métallique • Etui nylon rouge

Référence		x			x		€ PUBLIC
FU702MFSAF	2,13 m	2	111 cm	95 g	8	7-21 g	109
FU662MHFSAF	1,98 m	2	104 cm	91 g	8	7-28 g	99
FU701MHFSAF	2,13 m	1	213 cm	99 g	8	7-28 g	109
FU702MHFSAF Existe en combo	2,13 m	2	111 cm	103 g	8	7-28 g	109
FU802MHFSAF	2,44 m	2	127 cm	109 g	9	7-28 g	112
FU702HFSAF	2,13 m	2	111 cm	115 g	8	14-42 g	114
FU802HFSAF Existe en combo	2,44 m	2	127 cm	127 g	9	14-42 g	116
FU902HFSAF Existe en combo	2,74 m	2	142 cm	138 g	9	14-42 g	119





PROREX E SPINNING

Les cannes Prorex E présentent l'offre la plus complète sur le marché pour la traque des carnassiers tels que le brochet, la perche et le sandre. Ces nouveaux blanks sont équipés d'anneaux Fuji Fazlite. Leur carbone HVF enroulé avec la technologie x45 offre des sensations uniques en action de pêche. Puissance au lancer et au combat et sensibilité en action de pêche sont les 2 maîtres mots pour qualifier cette gamme. Les pêcheurs en eau douce disposent d'un éventail de 13 cannes Prorex pour traquer l'ensemble des carnassiers.

- Blank carbone HVF monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K FaZlite
- Porte-moulinet Fuji Skeleton SKSS associé à la bague de serrage DPS/ASH.
- Poignée carbone direct
- Action de pointe fine
- Médaillon Prorex au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
PXE602ULFSAF	1,83 m	2	96 cm	83 g	8	2-8 g	99
PXE702ULFSAF	2,13 m	2	110 cm	101 g	9	2-8 g	99
PXE702LFSAF	2,13 m	2	110 cm	98 g	9	3-10 g	99
PXE802MLFSAF	2,44 m	2	126 cm	116 g	8	5-14 g	104
PXE602MFSAF	1,83 m	2	96 cm	102 g	7	5-21 g	99
PXE602MHFSAF	1,83 m	2	96 cm	107 g	7	7-28 g	99
PXE702HMHFSAF	2,13 m	2	110 cm	115 g	8	10-35 g	109
PXE802HMHFSAF	2,44 m	2	126 cm	125 g	8	10-35 g	109
PXE902HMHFSAF	2,74 m	2	142 cm	150 g	9	10-35 g	109
PXE802HXHFSAF	2,44 m	2	126 cm	150 g	8	14-56 g	109
PXE902HXHFSAF	2,74 m	2	142 cm	168 g	9	14-56 g	119
PXE802XHFSAF	2,44 m	2	126 cm	160 g	8	28-84 g	109
PXE902XHFSAF	2,74 m	2	142 cm	186 g	9	28-84 g	124







EXCELER SPINNING

A l'instar de son design classieux, l'Exceler s'affine et hérite des dernières technologies Daiwa : carbone HVF de haut grade, montage des nappes carbone x45 et renfort 1K au talon. Les anneaux Fuji Concept O confirment l'accessibilité de la haute technicité au meilleur prix. Ces cannes s'associent parfaitement au design du moulinet Exceler LT. Les nouveaux modèles lights sont parfait pour le street fishing et la traque des truites aux leurres.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé sauf modèle EX63TXHFSCF télescopique
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique • Médaillon DAIWA à la base du talon

Référence							€ PUBLIC
EX602ULFSCF	1,83 m	2	95 cm	86 g	8	2-6 g	74
EX602MLFSCF	1,83 m	2	95 cm	93 g	8	5-14 g	74
EX631LFSCF	1,91 m	1	191 cm	103 g	8	3-10 g	72
EX602MFSCF	1,83 m	2	95 cm	104 g	8	5-21 g	79
EX681MFSCF	2,03 m	1	203 cm	103 g	8	5-21 g	78
EX702MFSCF	2,13 m	2	111 cm	108 g	8	5-21 g	79
EX701MHFSCF	2,13 m	1	213 cm	117 g	8	7-28 g	85
EX662MHFSCF	1,98 m	2	103 cm	113 g	8	7-28 g	79
EX702MHFSCF Existe en combo	2,13 m	2	111 cm	118 g	8	7-28 g	82
EX802MHFSCF	2,44 m	2	127 cm	127 g	9	7-28 g	86
EX702HFSCF	2,13 m	2	111 cm	132 g	8	14-42 g	84
EX802HFSCF Existe en combo	2,44 m	2	127 cm	137 g	9	14-42 g	89
EX902HFSCF	2,74 m	2	142 cm	154 g	9	14-42 g	94
EX63TXHFSCF Télescopique	1,91 m	1+1	157 cm	121 g	7	28-84 g	84
EX632LXFSCF	1,91 m	2	100 cm	95 g	8	3-10 g	79
EX662LFSCF	1,98 m	2	103 cm	98 g	8	3-10 g	79
EX662MLXSCF	1,98 m	2	103 cm	99 g	8	5-14 g	79
EX702LFSCF	2,13 m	2	111 cm	99 g	8	3-10 g	79



EX702HFSCF



PROREX

NEW PROREX S MOBILE


Grâce à leur encombrement réduit, les cannes Prorex S Mobile sont idéales pour les Grobe-Trotteurs et les jeunes pêcheurs qui se déplacent en 2 roues ou transports en commun. Equipées du carbone HVF, ces cannes télescopiques au talon sont idéales pour la pêche des carnassiers d'eau douce, brochets et perches.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Télescopique au talon puis emmanchement inversé
- Anneaux SeaGuide
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée EVA haute densité
- Action progressive
- Accroche leurre métallique • Médaillon Daiwa au talon • Housse nylon • S'équilibre parfaitement avec des moulinets taille 2000 LT à 6000 LT selon les modèles

HVF sea·guide

Référence		x			x		€ PUBLIC
N PXS743MFSAF	2,24 m	2+1	100 cm	110 g	8	5-21 g	69
N PXS703MHFSAF	2,13 m	2+1	95 cm	119 g	8	7-28 g	69
N PXS703HXHFSAF	2,13 m	2+1	95 cm	136 g	8	14-56 g	69
N PXS803HMHFSAF	2,44 m	2+1	106 cm	139 g	8	10-35 g	74









PROREX S

Les cannes Prorex S sont étudiées pour la traque des carnassiers d'eau douce, brochets et perches en tête de liste. Ce sont les cannes les plus accessibles dans la gamme Prorex. Équipées d'un carbone HVF et fabriquées dans une usine Daiwa, elles ont des actions regular-fast qui tolèrent les coups de tête de gros poissons en limitant les décrochés.



- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement inversé
- Nouveaux anneaux Seaguide SiC à armature redesignée et renforcée, finition gunsmoke
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action progressive
- Accroche leurre métallique • Médaillon Daiwa au talon • Housse nylon • S'équilibre parfaitement avec des moulinets taille 2000 LT à 6000 LT selon les modèles

HVF sea·guide®

Référence							€ PUBLIC
PXS602LFSAF	1,83 m	2	95 cm	93 g	7	3-10 g	54
PXS702LFSAF	2,13 m	2	110 cm	108 g	8	3-10 g	54
PXS702MFSAF	2,13 m	2	110 cm	144 g	7	5-21 g	59
PXS702MLFSAF	2,13 m	2	111 cm	135 g	7	5-14 g	54
PXS632MFSAF	1,91 m	2	100 cm	123 g	7	5-21 g	59
PXS632MHFSAF	1,91 m	2	99 cm	138 g	7	7-28 g	54
PXS702HMHFSAF	2,13 m	2	110 cm	147 g	7	10-35 g	64
PXS802HMHFSAF	2,44 m	2	126 cm	155 g	7	10-35 g	59
PXS742MHFSAF	2,23 m	2	118 cm	145 g	7	7-28 g	59
PXS702HXHFSAF	2,13 m	2	110 cm	149 g	7	14-56 g	59
PXS802HXHFSAF	2,44 m	2	126 cm	165 g	7	14-56 g	64
PXS802XHFSAF	2,44 m	2	126 cm	175 g	7	28-84 g	64



PXS902HMHFSAF



LEGALIS

La série de cannes Legalis est conçue pour la pêche au lancer-ramener. Polyvalentes, ces cannes sont adaptées à la traque des petits carnassiers en eau douce et sont dotées d'un excellent rapport qualité-prix.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes SiC et anneaux de pointe empêchant le bouclage
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action de pointe douce
- Accroche-ligne fixe

Référence							€ PUBLIC
LEG180LBF Existe en combo	1,80 m	2	94 cm	91 g	7	2-10 g	56
LEG210LBF	2,10 m	2	110 cm	100 g	8	2-8 g	58
LEG180MLBF	1,80 m	2	94 cm	96 g	7	5-14 g	56
LEG210MLBF Existe en combo	2,10 m	2	110 cm	104 g	8	5-14 g	58
LEG210MBF	2,10 m	2	110 cm	108 g	8	5-21 g	62



LEG210MBF



PROCASTER A

Les cannes Procaster A sont adaptées aux pêches des carnassiers d'eau douce aux leurres. La gamme couvre les pêches lights ou les pêches polyvalentes du bord ou en bateau grâce à ses longueurs et puissances variées : 1,83 à 3,03 m et de 3-10 à 14-56 g.

- Blank carbone, nappe de *"Wrapping X"* et *"Woven Carbon 1K"* au talon
- Emmanchement inversé
- Anneaux en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à bague vissante métallique
- Poignée EVA
- Action de pointe

Référence							€ PUBLIC
PRA602LFSEBX	1,83 m	2	95 cm	80 g	7	3-10 g	42
PRA702MFSEBX	2,13 m	2	100 cm	111 g	8	5-21 g	49
PRA662MHFSEBX	1,98 m	2	103 cm	113 g	8	7-28 g	49
PRA702MHFSEBX	2,13 m	2	111 cm	144 g	8	7-28 g	51
PRA802MHFSEBX	2,43 m	2	126 cm	163 g	8	7-28 g	58
PRA702HFSEBX	2,13 m	2	111 cm	159 g	8	14-42 g	58
PRA802HFSEBX	2,43 m	2	126 cm	170 g	8	14-42 g	64
PRA902HFSEBX	2,73 m	2	141 cm	186 g	9	14-42 g	69
PRA1002HXHFSEBX	3,03 m	2	156 cm	218 g	9	14-56 g	69








SAMURAI

La gamme Samurai propose un éventail complet de cannes lancer couvrant les grands usages de la pêche au leurre en eau douce. Et pour preuve, les cannes couvrent des tailles de 0,90 à 3 m et des puissances de 3-10 à 14-56 g !

- Blank carbone et composite
- Emmanchement inversé
- Anneaux SiC monopattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action de pointe progressive *(Modèle L)*, de pointe rapide *(Modèle ML)* et de pointe forte *(Modèle MH)*
- Bague de couleur pour repère de puissance

Référence							€ PUBLIC
SA090LBF	0,90 m	1+1	69 cm	71 g	4	3-10 g	22
SA120LBF	1,20 m	2	64 cm	88 g	5	3-10 g	27
SA150LBF	1,50 m	2	79 cm	103 g	5	3-10 g	29
SA180LBF	1,80 m	2	95 cm	108 g	5	3-10 g	32
SA150MLBF	1,50 m	2	79 cm	107 g	5	5-14 g	29
SA180MLBF	1,80 m	2	95 cm	119 g	5	5-14 g	32
SA210MBF	2,10 m	2	110 cm	145 g	6	5-21 g	39
SA210MHBF	2,10 m	2	110 cm	166 g	6	10-30 g	39
SA210HBF	2,10 m	2	111 cm	171 g	6	14-42 g	39
SA240HBF	2,40 m	2	127 cm	230 g	6	14-42 g	49
SA270HBF	2,70 m	2	142 cm	277 g	6	14-56 g	54
SA300HBF	3,00 m	2	157 cm	312 g	6	14-56 g	59





NEW LAGUNA TELE SPIN

La série Laguna Tele Spin propose des *"lancers"* ultralégers et légers couvrant tous les types de pêches fines de la truite. Grâce à leur encombrement ultra réduit, ces cannes vous suivront partout. Elles conviennent bien à l'apprentissage de la pêche et les enfants apprécient le côté miniature de la canne qui leur semble plus accessible.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux SiC collés, 3 SiC baladeurs sur le blank
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action rapide
- Accroche-leurre au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **LAG12TAF**	1,20 m	5	46 cm	82 g	4	5-15 g	36
N **LAG15TAF**	1,50 m	5	48 cm	90 g	5	5-15 g	39
N **LAG18TAF**	1,80 m	5	56 cm	100 g	5	5-20 g	47
N **LAG21TAF**	2,10 m	6	57 cm	112 g	6	5-20 g	49



LAG18TAF

SWEEPFIRE MINI

Série de cannes d'initiation à toutes les pêches au lancer. La gamme Sweepfire Mini affiche un excellent rapport qualité-prix. Avec leur mini encombrement, elles sont faciles à transporter et toujours à vos côtés pour une partie de pêche improvisée.

- Blank fibre
- Télescopique
- Anneaux à bague en oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse
- Action de pointe, semi-progressive
- Bouchon anti-choc dévissable au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
SW18TF	1,80 m	5	50 cm	95 g	4	5-20 g	13
SW21TF	2,10 m	6	59 cm	145 g	5	8-30 g	15
SW24TF	2,40 m	6	59 cm	205 g	5	10-40 g	16
SW27TF	2,70 m	6	64 cm	230 g	5	15-50 g	17
SW30TF	3,00 m	6	75 cm	275 g	5	20-60 g	18
SW36TF	3,60 m	7	74 cm	365 g	6	20-60 g	19



SW30TF



PROREX

NEW PROREX TRAVEL

Grâce à la construction en 4 et 5 brins, les cannes Prorex Travel pourront accompagner les pêcheurs Globe Trotteur sur tous les terrains pour la traque des prédateurs.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet Fuji ACS en 2 parties
- Poignée mousse EVA de haute densité
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique



Référence		x			x		€ PUBLIC
N PXX764HMHFSBF	2,29 m	4	63 cm	142 g	8	10-35 g	179
N PXX704HFSBF	2.13 m	4	59 cm	144 g	8	14-42 g	189
N PXX805HFSBF	2,44 m	5	56 cm	155 g	8	14-42 g	189
N PXX6104XHFSBF	2,08 m	4	59 cm	146 g	8	28-84 g	189



PXX764HMHFSBF

BALLISTIC-X TRAVEL

Les Ballistic-X Travel viennent compléter notre offre *"**cannes de voyage**"* pour répondre aux attentes des pêcheurs baroudeurs. Ces modèles de faible encombrement sont conçus en carbone Daiwa HVF et x45, gage de réactivité des blanks. Les anneaux Fuji Concept O sont légers et inoxydables pour le plaisir des voyageurs en eaux salées. De 2,13 à 2,44 m, la gamme monte crescendo en puissance jusqu'à 14-42 g pour propulser des casting jigs ou des poissons nageurs volumineux du bord.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique • Médaillon Daiwa au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
BLX704MFSAF	2,13 m	4	58 cm	118 g	8	5-21 g	124
BLX744MHFSAF	2,24 m	4	61 cm	130 g	8	7-28 g	129
BLX804HFSAF	2,44 m	4	66 cm	158 g	8	14-42 g	129



BLX704MFSAF

NEW EXCELER

En plus de son design classieux, l'Exceler s'équipe des dernières technologies Daiwa : carbone HVF de haut grade, montage des nappes carbone x45 et renfort 1K. Les anneaux Fuji Concept O accentuent leur légèreté. Ses composants en font une canne de haute technicité, accessible de par son prix. Ces cannes s'associent parfaitement au design du moulinet Exceler LT.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA en polycarbonate
- Poignée EVA
- Action de pointe
- Accroche leurre métallique • Médaillon Daiwa au talon

Référence							€ PUBLIC
EX704MHFSCF	2,13 m	4	58 cm	130 g	8	7-28 g	96
EX804HFSCF	2,44 m	4	66 cm	153 g	9	14-42 g	109
N **EX764HXHFSCF**	2,29 m	4	62 cm	156 g	8	14-56 g	119
N **EX784XHFSCF**	2,33 m	4	63 cm	161 g	8	28-84 g	119



EX804HFSCF

PROCASTER A

Les Procaster A constituent un excellent programme pour des cannes d'appoint en voyage de pêche. Ces modèles de tailles et grammages complémentaires sont les alliés de vos pêches fines itinérantes. Leur design les associent parfaitement avec le moulinet Legalis LT.

- Blank carbone haut module, nappe de *"Wrapping X"* et *"Woven Carbon 1K"* au talon
- Emmanchement inversé
- Anneaux SiC, finition gunsmoke
- Porte-moulinet tubulaire à bague vissante métallique
- Poignée EVA
- Action de pointe



HAUT MODULE

Référence							€ PUBLIC
PRA664LFSEBX	1,98 m	4	54 cm	96 g	8	3-15 g	39
PRA704MHFSEBX	2,13 m	4	58 cm	144 g	8	7-28 g	49
PRA804HFSEBX	2,43 m	4	66 cm	176 g	8	14-42 g	54



PRA664LFSEBX

TWILIGHT SAUMON

La gamme Twilight Saumon couvre l'ensemble des pêches des gros salmonidés aux leurres *(cuillères et poissons nageurs)* tels que les saumons et truites de mer. Ces cannes sont parfaites pour prospecter les cours d'eau encombrés.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement spigot
- Anneaux Fuji oxyde d'aluminium
- Porte moulinet ergonomique à vis
- Poignée ergonomique liège
- Action progressive puissante
- Pommeau bois • Moulinet le mieux adapté : gamme LT 6000 ou autres gammes 3000 à 4000

HAUT MODULE CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
TLS300HXHFSAF	3,00 m	2	155 cm	218 g	9	14-56 g	99
TLS330HXHFSAF	3,30 m	2	173 cm	272 g	9	14-56 g	109
TLS333HXHFSAF	3,30 m	3	117 cm	250 g	9	14-56 g	109







PROCASTER SEA TROUT

Cette génération de Procaster Sea Trout présente des blanks plus légers augmentant notablement le confort en action de pêche. La gamme couvre la pêche aux leurres *(HRS)* comme la pêche aux appâts *(MRS)*. Nous vous recommandons les modèles longs pour les fleuves normands et les modèles plus courts pour les cours d'eau du nord de la France.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux monopattes en oxyde d'aluminium *(le premier est double patte)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée liège
- Action de pointe progressive pour les modèles MR et rapide pour les modèles HR
- Pommeau liège • Accroche ligne métallique

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRST363MRSBF	3,60 m	3	127 cm	232 g	8	10-40 g	59
PRST393MRSBF	3,90 m	3	137 cm	252 g	8	10-40 g	64
PRST333HRSBF	3,30 m	3	115 cm	283 g	8	10-50 g	59
PRST363HRSBF	3,60 m	3	126 cm	305 g	8	10-50 g	69





MEGAFORCE BIG FISH

Les cannes Megaforce Big Fish représentent une gamme complète destinée à la traque du silure et des gros poissons exotiques. Parmi elles, le modèle 362XXXH est remarquable pour les pêches au vif du bord *(bouée)* et les petits modèles monobrins 171H et 201H sont adaptés pour les pêches verticales en bateau.

- Blank carbone renforcé de nappe 1k au talon
- Emmanchement inversé *(sauf modèle 29T télescopique)*
- Anneaux oxyde d'aluminium tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée ergonomique pleine en shrink haute densité avec poignée de combat EVA
- Action de pointe progressive *(80/180 g)* à raide *(250/500 g)*

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFBF171HBF	1,70 m	1	170 cm	271 g	6	80-180 g	60
MFBF201HBF	2,00 m	1	200 cm	314 g	6	80-180 g	64
MFBF262HBF	2,60 m	2	135 cm	330 g	7	80-180 g	64
MFBF292HBF	2,90 m	2	150 cm	362 g	8	80-180 g	69
MFBF295TXHBF Télescopique	2,90 m	5	92 cm	310 g	5	100-300 g	69
MFBF292XHBF	2,90 m	2	150 cm	363 g	8	100-300 g	69
MFBF322XHBF	3,20 m	2	165 cm	416 g	8	100-300 g	74
MFBF262XXHBF	2,60 m	2	135 cm	362 g	7	200-400 g	69
MFBF242XXXHBF	2,40 m	2	125 cm	348 g	6	250-500 g	64
MFBF362XXXHBF	3,60 m	2	185 cm	590 g	8	250-500 g	99



MFBF262XXHBF





SALTIGA SPINNING

Les cannes Saltiga Spinning concentrent le meilleur des technologies au service des pêches exotiques. Leur carbone de haute qualité est revêtu de nappes de renfort en 3DX pour propulser à des grandes distances les gros leurres tropicaux et combattre les plus gros poissons chasseurs : thon rouge, carangue ignobilis, carangue hippos... Pour vos voyages de pêche, aucun risque, optez pour ces incontournables !

Pour homogénéiser cette gamme, certains modèles ont vu leur design évoluer.

SALTIGA BLUE FIN 78

Évolution de la célèbre Hiramasa 78, ce blank est un monstre de puissance d'un confort de pêche incomparable. Étudiée pour la pêche sur les chasses, cette canne permet de propulser, animer efficacement un leurre et surtout de maitriser d'autorité un adversaire de taille. Idéale pour la pêche des poissons tropicaux au leurre de surface, elle est aussi très bien adaptée à la traque du thon en Méditerranée. Cette canne s'équilibre parfaitement avec un moulinet de taille 4500 ou 5000.

SALTIGA TUNA 80 TN

Sur la base du blank de l'ancienne Saltiga 80 TN, voici une évolution comportant la technologie 3DX qui apporte un supplément de nervosité au talon pour les combats extrêmes. La Saltiga TUNA 80TN est une pure 50 lb mais qui peut accepter du 60 lb avec un réglage de frein précis de 5 à 8 kg. Cette canne s'accorde parfaitement avec un moulinet Daiwa de taille 4500 ou 5000.

SALTIGA GT 86

Dotée d'une finition remarquable et d'un blank nerveux, cette canne haut de gamme est conçue pour les pêches puissantes des plus gros poissons au lancer. La canne popper par excellence pour la traque des carangues. Puissance de frein recommandée de 4,5 à 8 kg *(maxi 20 kg)*.


- Blank carbone 89 à 95% HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 et renforcé de carbone 3DX
- Emmanchement V-Joint *"Off Set" (Le scion s'emmanche dans le talon)*
- Anneaux Fuji K SiC avec triligature, anneau de tête renforcé
- Porte-moulinet Fuji DPS à bague customisée Saltiga en carbone et aluminium, avec contre-écrou de blocage Fuji
- Poignée EVA très haute densité avec pommeau Fuji BRC au talon
- Action de pointe avec très grande réserve de puissance dans le blank
- Livrée dans un fourreau en cordura

Référence							€ PUBLIC
SGBF78BF Blue Fin 78	2,34 m	1+1	169 cm	381 g	7	30-100 g 50-60 lb	399
SG80TNBF Tuna 80 TN	2,44 m	1+1	180 cm	389 g	7	30-100 g 50-60 lb	399
SGGT86BF GT 86	2,59 m	1+1	189 cm	444 g	7	100-180 g 80 lb	439











Technologie x45
Structure du carbone x45: fibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance et l'action ont une durée de vie unique.



Carbone 3DX
Le talon est renforcé en carbone 3DX. La structure de carbone hexagonale (tissus multidirectionnels à 60°) booste la puissance de la canne quel que soit son sens de compression.



Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé par Daiwa, le BIAS, qui s'avère plus résistant et dont la courbure ne présente aucune rupture, ce qui préserve la qualité de l'action.



Anneaux Fuji-K
Les petits anneaux Fuji K à armature inox sont très légers. Ils optimisent l'action de la canne et limitent le foisonnement au lancer.

SALTIST

Les Saltist sont des cannes conçues pour le lancer-ramener de poissons nageurs et casting jigs de 40 à 150 g selon la canne choisie. Cette gamme bénéficie de blanks en carbone HVF monté en x45 et renforcé sur les 2/3, offrant un talon paré à toute épreuve. Elle bénéficie des anneaux Fuji *"K"* avec un Fuji *"MN"* au départ et d'un pommeau de combat Fuji plus confortable et moins lourd. Quant à la pointe, elle est sensible et confortable pour lancer-ramener des leurres de gabarits moyens à gros. Le modèle ***"Atomic blood"*** est un monstre de puissance avec un porte-moulinet haut pour le confort du lancer et une mousse EVA bien haute pour assurer les combats bras tendus et pour une bonne prise en main lors des maniements en popping. Le modèle ***"Epic stick"*** reste l'héritier de la célèbre canne Catalina Coral Stick, parfait pour les pêches ***"light"*** exotiques ou pour la traque des thons rouges de taille modeste sur nos côtes, focalisés sur des petites proies.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 renforcé de carbone Braiding-X au talon
- Emmanchement ***"Off Set"*** *(le scion s'emmanche dans le talon)*
- Anneaux Fuji-K anti-emmêlements, tripattes Alconite sous-ligaturés, le premier étant un Fuji MN inversé
- Porte-moulinet Fuji DPS 22 avec une bague additionnelle de blocage Fuji BACKSTOP
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action progressive, blank réactif au lancer, réserve de puissance dans le talon
- Pommeau-cardan Fuji GRC • Taille idéale de moulinet : 4500 ou 5000 *(hors gammes LT)*

Référence		x			x		€ PUBLIC
SLT802HBF Atomic blood	2,44 m	1+1	182 cm	377 g	7	40-100 g	249
SLT762XHBF Epic stick	2,29 m	1+1	173 cm	318 g	7	70-150 g - max PE#5 / 50 lb	249





GRANDWAVE OFF SHORE

Les Grandwave Off Shore sont des cannes conçues pour le lancer-ramener leurres exotiques. Les 3 cannes affichent des puissances complémentaires de 20-70 g à 70-150 g. Cette gamme complète bénéficie de blanks en carbone HVF monté en x45 et renforcé sur les 2/3, offrant un talon paré à toute épreuve. Elle bénéficie des anneaux Fuji K FazLite et d'un pommeau de combat en ABS. Le porte-moulinet FUJI DPS à double bague de serrage assure une bonne tenue du moulinet en action de pêche et lors des combats.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 renforcé de carbone Braiding-X au talon
- Emmanchement ***"Off Set"*** *(le scion s'emmanche dans le talon)*
- Anneaux Fuji-K FazLite anti-emmêlements.
- Porte-moulinet Fuji DPS 22 avec une bague additionnelle de blocage Fuji BACKSTOP
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe.
- Pommeau-cardan ABS • Taille idéale de moulinet : 4500 ou 5000 *(hors gammes LT)*



Référence		x			x		€ PUBLIC
GW78HAF	2,24 m	1+1	184 cm	327 g	7	20-70 g	179
GW82HAF	2,44 m	1+1	200 cm	346 g	7	40-90 g	189
GW77XHAF	2,29 m	1+1	179 cm	290 g	7	70-150 g	189





NEW SALTIGA JIGGING

La gamme Saltiga Jigging voyage et traverse le temps sans perdre une ride. Elle bénéficie d'une renommée internationale et a permis la capture de nombreux gros poissons tropicaux aux quatre coins du globe. Le must des cannes jigging pour les gros poissons méditerranéens et pour les espèces exotiques ! Pour homogénéiser cette gamme, certains modèles ont vu leur design évoluer.



SALTIGA HIRAMASA 58 HS

Cette canne jigging polyvalente de 90-210 g couvre la grande majorité des situations. Son blank carbone HVF Nanoplus renforcé de 3DX et la douceur de son action en pointe offrent du répondant et assurent des animations efficaces et non fatigantes et des combats maitrisés. Elle est parfaite pour la traque des sérioles, des liches ou encore des carangues en chasse sous le bateau. Frein recommandé : 4 à 6 kg *(maxi 14 kg)*. Moulinet adapté : taille 3500 à 4500.

SALTIGA DEEP 55

Avec sa puissance de 60 lb et sa plage de grammages de 100/300 g, cette canne couvre la grande majorité des pêches aux jigs partout dans le monde. Son carbone 77% est renforcé de tissus 3DX et assure un confort remarquable en jigging. Sa réserve de puissance permet d'affronter de gros poissons. Puissance de frein recommandée de 5 à 9 kg *(maxi 20 kg)*. Moulinet adapté taille 4500 à 8000.

SALTIGA BAY JIGGING 64

Voici l'arme absolue pour manier les Madaï et Inchiku ! Son action douce progressive la destine aux animations lentes sur le fond. Elle convient aux autres pêches de fond accompagnées de mouvements minimalistes : poissons de fond aux gros leurres souples et pêche aux appâts *(tenya, fireball ou vif)*. Son blank carbone HVF Nanoplus renforcé de 3DX offre un dosage exceptionnel entre la finesse du blank *(10 mm au talon)* et la résistance à la compression ! Action parabolique progressive. Frein idéal : 2 kg, frein maxi : 8 kg. Moulinets adaptés : gamme baitcasting mer.

SALTIGA SLOW JIGGING (64B4)

Cette approche du jigging en eau profonde est basée sur un travail plus planant du leurre. L'équilibrage des slow-jigs leurs permet de descendre rapidement vers le fond mais de papillonner à la redescente. Les différentes animations se font à l'aide des mouvements de la canne mais également lors de la récupération au moulinet en alternant récupérations saccadées ou longues tirées verticales. La SGBJ64B4 est parfaite pour la traque du lieu en Atlantique ou la pêche dans les zones de moins de 60 m de fond en Méditerranée. Action progressive puissante. Frein max 9 kg. Moulinets adaptés : gamme baitcasting mer.

N SALTIGA JIGGING AIR PORTABLE

Equipée du nouvel emmanchement V-Joint Alpha, la canne présente une courbure régulière lors des combats ou au lancer. Ne vous fiez donc pas au ***« format réduit »*** de cette canne une fois désemmanchée *(109 cm)*, car elle n'en est pas moins puissante : 250-300g. De quoi cibler les sérioles en Méditerranée, les carangues en Afrique de l'Ouest ou encore les pêches moyennes à Madagascar. Cette canne jig possède une action très progressive, confortable pour le pêcheur lors des animations rapides mais aussi pour contrer le départ des poissons les plus puissants. Frein recommandé : 7 à 8 kg *(maxi 12 kg)*. Moulinet adapté : Saltiga 20 taille 8000 à 14000.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 et renforcé de carbone 3DX
- Emmanchement V-Joint ***"Off Set"*** *(Le scion s'emmanche dans le talon)* sauf modèles monobrins
- Anneaux Fuji K SiC Titanium avec triligature
- Porte-moulinet Fuji DPS à bague customisée Saltiga en carbone et aluminium, avec contre-écrou de blocage Fuji. Porte-moulinet Fuji ergonomique ajouré sur les modèles Baitcasting
- Poignée EVA de très haute densité
- Livrée dans un fourreau en cordura

Référence							PUBLIC
SGJG58HSBF 58HS	1,73 m	1+1	120 cm	241 g	7	90-210 g - 40 lb	399
SGJGD55BF Deep 55	1,65 m	1	165 cm	399 g	6	100-300 g - 60 lb	369
SGBJ64XXHBBF Bay Jigging Baitcasting	1,93 m	1	193 cm	181 g	13	180 g - 20 lb	409
SGBJ64B4 Slow Jigging Baitcasting	1,93 m	1	193 cm	155 g	13	70-150 g - 20 lb	439
N **SGAPJ56S6R** Jigging Air Portable	1,68 m	2	109 cm	300 g	6	300 g	439



SGAPJ56S6R



NEW SALTIGA SLOW JIGGING

La gamme Saltiga frappe fort dans l'univers du Slow Jigging avec ces 4 modèles futuristes. Ces cannes utilisent un carbone HVF doté de la Nanotechnologie Daiwa x Toray. Quand deux fabricants Japonais unissent leur savoir-faire, nous obtenons des cannes puissantes super fines. Les blanks d'une finesse exceptionnelle sont ornés d'un discret mélange de liège et d'EVA. Les Saltiga Slow Jigging sont idéales pour pêcher en zones profondes avec des tresses suffisamment fines qui ne prendront pas les courants du large. Vos jigs seront ainsi bien maintenus à la verticale.

Tresse recommandée : La 61B2 peut s'utiliser avec une tresse de PE #0.8 à #1,2, la 61B3 une tresse PE#1.5 à #3.0, la 61B4 une tresse PE#1 à PE#3 et la 61B5 d'une tresse PE #1,2 à #3.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Monobrin
- Anneaux Fuji K SiC
- Porte-moulinet FUJI PTS ajourée avec bague carbone Saltiga
- Poignée carbone avec inserts liège/EVA

Référence							PUBLIC
N SGSL61B2	1,85 m	1	185 cm	100 g	10	120-200 g	399
N SGSL61B3	1,85 m	1	185 cm	106 g	10	150-260 g	399
N SGSL61B4	1,85 m	1	185 cm	113 g	10	200-330 g	419
N SGSL61B5	1,85 m	1	185 cm	119 g	10	250-400 g	419



SGSL61B4



NEW SALTIST OFF SHORE

Notre gamme complète Saltist Off Shore a été réétudiée en prenant en considération les multiples avis techniques des pêcheurs passionnés. Du slow jigging au jigging classique en passant par la pêche au thon, la série couvre une grande variété de pêches au large. Les modèles *« Bay Jigging »* permettent de pêcher en verticale au shad, de jigger à petite et moyenne profondeur pour une approche légère. Les modèles *« Vertical Jigging »* sont adaptés à la pêche moyenne à forte. Le modèle *« Broumé »* est une canne spécialement conçue pour la pêche à l'appât vivant ou au broumé. Avec son porte-moulinet renforcé, elle est en mesure de pêcher de gros spécimens sur des lignes fortes. Ces cannes jigging sont constituées du carbone HVF monté en multicouches x45. Cette technologie superpose les nappes de carbone en 4 directions pour donner au blank une meilleure réactivité sous tous les angles de compression. Ces blanks exceptionnels, ultrafins, sont dotés des anneaux Fuji K à armature inoxydable dépolie dont l'aspect est moins brillant et plus clair.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* renforcé Braiding-X au talon et monté avec la technologie x45
- Monobrin ou emmanchement *"Off Set"* selon les modèles
- Anneaux Fuji Alconite monture type K anti-emmêlement, nouveau matériau Inox-CC
- Porte-moulinet Fuji de différentes formes selon les modèles
- Poignée EVA
- Action de pointe douce et progressice avec une bonne réserve de puissance

Référence							PUBLIC
N SLTBJ63SOSCF Bay Jigging	1,91 m	1+1	150 cm	154 g	9	60-150 g	164
N SLTBJ69SOSCF Bay Jigging	2,06 m	1+1	157 cm	166 g	9	60-150 g	189
N SLTSJ62HBCF Slow Jigging	1,88 m	1	188 cm	136 g	10	90-210 g	219
N SLTVJ63HSOSCF Vertical Jigging	1,91 m	1+1	139 cm	244 g	7	90-210 g	189
N SLTVJ55XHSCF Vertical Jigging	1,65 m	1	165 cm	342 g	7	100-300 g	194
N SLTVJ61XHSOSCF Vertical Jigging	1,85 m	1+1	130 cm	329 g	7	100-300 g	199
N SLTVJ60XXHSCF Broumé	1,83 m	1	183 cm	355 g	6	150-600 g	204



SLTSJ62HBCF



GRANDWAVE

Ces cannes jigging techniques sont idéales pour les pêches en grande profondeur avec des tresses de diamètre modéré. Le profil plat du bas de la poignée augmente le confort de pêche et facilite les animations énergiques en calant le talon sous l'aisselle. A noter la présence de deux modèles casting pour la pêche verticale. La 56HB est parfaite pour la pêche sur épave du lieu au jig ou au gros leurre souple. Les modèles GWSJ sont spéciament conçus pour le Slow Jig.

- Blank carbone Haut Module avec renfort carbone croisé Braiding X
- Emmanchement *"**Off Set**" (le scion s'emmanche dans le talon)*
- Anneaux Fuji K FaZlite
- Porte-moulinet Fuji avec une bague métallique vissante de blocage
- Poignée EVA haute densitée profilée
- Action de jigging avec grosse réserve de puissance
- Poignée EVA avec faces applaties pour tenue optimale sous les aisselles

X45 HAUT MODULE CONCEPT K FAZLITE

Référence		x			x		€ PUBLIC
GWJG56MSAF Spinning	1,68 m	2	116 cm	204 g	7	60-120 g	149
GWJG56HSAF Spinning	1,68 m	2	116 cm	260 g	7	90-210 g	149
GWJG56XHSAF Spinning	1,68 m	2	116 cm	294 g	6	100-300 g	149
GWJG56HBAF Baitcasting	1,68 m	2	114 cm	252 g	7	90-210 g	149
GWSJ66HBAF Baitcasting	1,99 m	2	159 cm	164 g	11	Max-180 g	159
GWSJ66XHBAF Baitcasting	1,99 m	2	159 cm	174 g	11	Max-220 g	159
GWJG56LSAF Spinning	1,68 m	1+1	122 cm	155 g	7	15-50 g	149
GWSJ66HSAF Spinning	1,98 m	1+1	147 cm	186 g	9	Max 220 g	159



GWJG56XHSAF



NEW POWERMESH JIGGING

Les cannes Powermesh Jigging sont conçues pour les pêches au jig léger à moyen. L'offre est très polyvalente et inclut un modèle particulier *« OS »* idéal pour la pêche au Tai-Rubber ou madai coulissant.

- Blank carbone HVF
- Monobrins *(sauf PMJ642MHBOSBF emmanchement au talon)*
- Anneaux Fuji O
- Porte moulinet exclusif Daiwa ergonomique
- Poignée mousse EVA
- Action de pointe
- référence PMJ642MHBOSBF avec scion aux ligatures coloriées : recommandé pour la pêche au madaï

HVF CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **PMJ621MFSBF** Jigging	1,88 m	1	188 cm	121 g	8	40-80 g	94
N **PMJ621MHFSBF** Jigging	1,88 m	1	188 cm	130 g	8	60-120 g	94
N **PMJ642MHBOSBF** Tai-Rubber	1,93 m	1+1	149 cm	129 g	12	40-160 g	89
N **PMJ631HFSBF** Jigging	1,91 m	1	191 cm	140 g	8	90-210 g	94
N **PMJ631HFBBF** Jigging	1,91 m	1	191 cm	153 g	12	90-210 g	99



PMJ642MHBOSBF



LEGALIS OCEANO

Ces cannes sont conçues pour les pêches verticales en bateau associant le confort de l'action jig et la puissance. Les modèles spinning permettent de pêcher profond des poissons comme le lieu, la morue et le denti au jig. Les deux modèles casting permettent de s'initier aux pêches verticales en casting.

- Blank carbone Haut Module
- Emmanchement *"Off Set" (le scion s'emmanche dans le talon)* et monobrin
- Anneaux Fuji Lowrider sauf sur les modèles Vertical Jigging, équipés d'anneaux Fuji oxyde d'aluminium tripattes renforcés
- Porte-moulinet Fuji DPS
- Poignée EVA enveloppée de shrink
- Action jig
- Pommeau type BRC au talon

HAUT MODULE CONCEPT O

Référence		x					€ PUBLIC
LEGOJG632MHSAF Light Jigging	1,90 m	1+1	140 cm	205 g	9	60-120 g - PE 1,5-2	75
LEGOJG642HBAF Baitcasting - Slow Jig	1,93 m	1+1	140 cm	195 g	10	Max 180 g - PE 1,5-2,5	75
LEGOJG652HSAF Slow Jig	1,96 m	1+1	142 cm	213 g	9	Max 180 g - PE 1,5-2,5	75
LEGOJG662XHBAF Baitcasting - Slow Jig	1,98 m	1+1	142 cm	213 g	10	Max 250 g - PE 2-2,5	79
LEGOJG581HSAF Vertical Jigging	1,72 m	1	172 cm	251 g	6	90-210 g - PE3	69
LEGOJG581XHSAF Vertical Jigging	1,72 m	1	172 cm	242 g	6	100-300 g - PE 4-5	65



LEGOJG662XHBAF





MEGAFORCE

Les Megaforce sont des cannes d'initiation au jigging. Les modèles Bay Jigging ont des actions progressives permetant l'utilisation d'Inchiku dans les grands fonds. Les modèles 180L et M sont conçus pour les pêches légères au jig.

- Blank carbone avec renfort carbone croisé au talon
- Emmanchement *"Off Set" (le scion s'emmanche dans le talon)*
- Anneaux SiC tripattes avec doubles ligatures
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée pleine EVA
- Action semi-parabolique forte

Référence		x					€ PUBLIC
MFBJ180LSBF Bay Jigging	1,80 m	1+1	129 cm	210 g	10	15-50 g	49
MFBJ180MSBF Bay Jigging	1,80 m	1+1	129 cm	208 g	10	30-80 g	49
MFBJ180MHSBF Bay Jigging	1,80 m	1+1	129 cm	211 g	10	60-120 g	49
MFBJ220HSBF Bay Jigging	2,20 m	1+1	170 cm	254 g	10	60-180 g	54
MFJG170HSBF Jigging	1,70 m	1+1	138 cm	244 g	6	90-210 g	44
MFJG190HSBF Jigging	1,90 m	1+1	119 cm	243 g	6	90-210 g	49
MFJG210HSBF Jigging	2,10 m	1+1	158 cm	264 g	6	90-210 g	49



MFJG210HSBF



SALTIGA

Des cannes faciles à transporter en voyage !

NEW SALTIGA AIR PORTABLE

Des cannes Saltiga puissantes au format travel pour les emmener au bout du monde ! Cette gamme Saltiga Air Portable comprend des cannes en 3 brins qui prendront l'avion sans contrainte d'encombrement, sans supplément de bagages hors gabarit. De plus, cet encombrement réduit limite les risques de chocs sur le blank lors des transports en voiture comme en bateau. Les technologies de pointe en matière de traitement du carbone se retrouvent dans ces blanks puissants en carbone HVF Nanoplus monté avec la technologie x45. Maniez les leurres et pliez ces cannes les yeux fermés : impossible de faire la différence entre les monobrins et les multibrins. C'est tout le bénéfice de la nouvelle technologie d'emmanchements Daiwa V-Joint Alpha.

Avec cette gamme complète, préparez-vous à affronter en toute sérénité les plus beaux spécimens de pêche exotique : thon, carangues GT, carpes rouges...

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint Alpha
- Anneaux Fuji SiC
- Porte-moulinet Fuji
- Poignée EVA haute densité
- Action de pointe puissante



Référence							PUBLIC
N **SGAPC826R** Tresse maxi PE6	2,49 m	3	98 cm	355 g	7	130 g	549
N **SGAPC808R** Tresse maxi PE8	2,44 m	3	94 cm	360 g	7	160 g	559
N **SGAPC7810R** Tresse maxi PE10	2,34 m	3	88 cm	384 g	7	180 g	559



SGAPC826R



SALTIST TRAVEL

La gamme Saltist Travel regroupe 3 cannes en 4 éléments et 1 canne en 3 éléments pour les pêcheurs globetrotters recherchant des cannes plus pratiques à transporter sans perdre en qualité d'action et de robustesse. Cette gamme propose un éventail de longueurs et grammages complémentaires pour faire face à la majorité des situations en vacances ou en voyage de pêche.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 et renfort carbone croisé Braiding X
- Emmanchement classique au talon et inversé sur le deuxième élément
- Anneaux Fuji Alconite
- Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji + vis de sécurité
- Poignée EVA super hard
- Action de pointe avec une grande réserve de puissance
- S'équilibrent parfaitement avec un moulinet de taille 5000/6500 • Livrées dans une housse de transport semi-rigide à la taille de chaque canne, avec poignée et sangle de portage • Livrée avec attaches velcro

X45 HVF V-JOINT α Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
SLTT734HFSBF	2,21 m	4	63 cm	310 g	7	30-70 g - 40 lb	289
SLTT804XHFSBF	2,44 m	4	71 cm	384 g	7	50-130 g - 50 lb	299
SLTT764XXHFSBF	2,29 m	4	66 cm	400 g	7	80-180 g - 60 lb	299
SLTT553HSBF	1,65 m	3	65 cm	322 g	7	100-300 g - 60 lb	269



SLTT553HSBF



POWERMESH GAME TRAVEL

Les 7 modèles multibrins Powermesh Game Travel sont robustes et dotés d'actions rapides et très progressives. Ces cannes sont idéales pour le lancer-ramener du bord comme en bateau dans un large éventail de grammages entre 20 et 300 g selon le modèle.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement spigot
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique à bague vissante carbone
- Poignée EVA
- Action de pointe très progressive

HAUT MODULE micro Pitch CONCEPT O Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
PMG244HAF	2,40 m	4	66 cm	220 g	7	20-60 g - 20 lb	99
PMG274HAF	2,70 m	4	73 cm	241 g	8	20-60 g - 20 lb	109
PMG304HAF	3,00 m	4	81 cm	300 g	9	20-60 g - 20 lb	119
PMG274XHAF	2,70 m	4	73 cm	272 g	8	50-100 g - 30 lb	114
PMG244XXHAF	2,40 m	4	66 cm	294 g	7	70-150 g - 40 lb	114
PMG234XXXHAF	2,30 m	4	63 cm	288 g	7	100-300 g - 50 lb	104
PMG294XXXHAF	2,90 m	4	78 cm	395 g	8	100-300 g - 50 lb	124


PMG274XHAF

Du silure à la pêche exotique !

MEGAFORCE BIG FISH

La canne multibrin Megaforce Big Fish convient parfaitement à la pêche du silure et à la recherche de gros poissons exotiques. Son encombrement réduit de 65cm seulement en fait une excellente canne qui saura se faire discrète dans le coffre de la voiture ou dans le sac de voyage.

- Blank carbone renforcé de nappe 1k au talon
- Emmanchement spigot
- Anneaux oxyde d'aluminium tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée ergonomique pleine en shrink haute densité avec poignée de combat EVA
- Action de pointe forte et progressive

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFBF295XHBF	2,90 m	5	64 cm	395 g	8	100-300 g	89



MFBF295XHBF



PROCASTER GAME II

Les cannes Procaster Game II sont développées pour les pêches au lancer moyennes ou fortes en mer. Cette gamme compte 4 modèles en 4 brins dotés d'un faible encombrement pour le voyage ou pour n'occuper qu'une faible place au milieu des bagages des vacances en famille.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux SiC tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe forte
- Pommeau caoutchouc au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRGM244HBF	2,40 m	4	61 cm	216 g	7	20-80 g	69
PRGM274HBF	2,70 m	4	73 cm	240 g	8	20-80 g	72
PRGM304HBF	3,00 m	4	81 cm	268 g	9	20-80 g	76
PRGM274XHBF	2,70 m	4	71 cm	242 g	8	30-120 g	76


PRGM274XHBF

Des cannes inégalables !

MORETHAN BRANZINO AGS

Les cannes Morethan Branzino AGS repoussent encore une fois les limites de la légèreté et la sensibilité. Elles sont sans aucun doute les cannes les plus sensibles et précises que l'on puisse utiliser pour la pêche aux leurres. Inspirées du nom commun du bar en Italie, les Branzino sont développées pour traquer le Labrax au leurre au Japon. Nos cannes sont exclusivement ajustées pour pêcher les Labrax européens selon un cahier des charges que nous transmettons à l'usine de fabrication Daiwa à Tokyo. C'est ainsi que naissent ces cannes d'exception, dotées des dernières technologies telles que le carbone SVF Compile-X qui mélange plusieurs types de résines pour mieux fixer les fibres de carbone. Daiwa utilise la nanotechnologie de Toray et l'optimise avec ses propres process de fabrication pour un ajustement des résines de l'ordre du nanomètre ! Cette technique de fabrication offre des blanks de ultra-haute densité plus sensibles, plus légers et plus résistants à la fois. Pour repousser son niveau d'excellence, cette gamme est dotée d'anneaux carbones AGS qui sont 30% plus légers. Leur armature carbone garde son épaisseur mais dispose d'une enveloppe plus fine couvrant une nouvelle bague argentée en oxyde de Cobalt. L'armature 30% plus légère et 35% plus petite décuple les distances de lancer en diminuant fortement les vibrations du scion au lancer. Pour développer ces nouveaux carbones d'ultra-haute technologie, les ingénieurs Daiwa Japon ont utilisé la technologie ESS qui analyse l'effort du blank au lancer et en tension grâce à des capteurs numériques. L'ordinateur enregistre et corrige l'action de la canne avec une précision microscopique.

Modèle 7'3 HMH
La *« Tide Feather Custom II »* désormais dotée d'un emmanchement talon est idéale pour manier les petits shads de 10-12cm avec une tête de 10 à 35 g. Aucune touche ne lui échappe !

Modèle 7'H
La *« Sword Commander II »* en 2,13 m pour 14-42 g est polyvalente. Elle dispose d'un encombrement réduit tout en conservant sa résonnance grâce à son emmanchement technique V-Joint.

Modèle 8' H
"L'Estuary commander II" est une canne polyvalente adaptée au lancer de leurres souples en bateau tout comme pour la pêche du bord. Sa sensibilité permet de ressentir la moindre touche même à grande distance.

Modèle 9'H
La nouvelle *« Shore Battle Commander II »* est spécialement dédiée aux pêches du bord pour atteindre de grandes distances et manier les leurres avec précision.

- Blank carbone 99% SVF Compile-X Nanoplus avec enroulement des fibres en x45 et renfort 3DX
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous les deux premiers anneaux se trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau de tête Titanium Torzite
- Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA avec vis de serrage Fuji à cliquet sonore *(réf. 73HMH)* et à bague customisée à l'image de la bobine du Certate 2016.
- Poignée EVA Haute densité *(made in Japan)*
- Action de pointe
- Chaque modèle est livrée dans une superbe housse de protection en cordura • Triligature sur les anneaux pour garantir la tenue et la protection du blank lors des fortes tractions

Référence							€ PUBLIC
MTBRAGS73HMHFSBF Tide Feather Custom II	2,21 m	1+1	174 cm	138 g	8	10-35 g	729
MTBRAGS70HFSBF Sword Commander II	2,13 m	2	111 cm	116 g	8	14-42 g	739
MTBRAGS80HFSBF Estuary Commander II	2,44 m	2	127 cm	129 g	9	14-42 g	789
MTBRAGS90HFSBF Shore Battle Commander II	2,74 m	2	141 cm	137 g	9	14-42 g	789


MTBRAGS80HFSBF





Nouveaux anneaux carbone AGS
La Morethan inaugure de nouveaux anneaux carbone AGS dont la bague en oxyde de Cobalt permet une enveloppe carbone 30% plus légère et 35% plus compacte pour une action plus précise et rapide.



Carbone SVF Compile-X nanoplus
Le SVF Compile-X est le carbone le plus résonant au sein des usines Daiwa. Mélangeant plusieurs types de résines avec un ajustement de l'ordre du nanomètre. Jamais un blank n'aura été aussi sensible.



Porte-moulinet ergonomique
Le porte-moulinet des Morethan est exclusif. Léger, il est accompagné soit d'une bague Fuji à cliquet sonore (73HMH), soit d'une bague customisée à l'image de la bobine du Certate 2016 pour un mariage parfait.



Mousse EVA d'ultra-haute densité
Les Morethan Branzino sont dotées de la meilleure mousse EVA à la fois légère et sensible. Leur densité et leur qualité transmettent toutes les informations directement à la main du pêcheur.

Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur !

TOURNAMENT SW AGS

Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur ! Leur construction a été complétement revue afin de bénéficier des technologies de pointe au sein des usines Daiwa. Équipé des anneaux carbone AGS, le blank est composé du carbone Daiwa le plus haut de gamme : le SVF Nanoplus. Il change radicalement le ressenti dès la prise en main. Les cannes sont plus légères et l'absence de vernis préserve leur excellente sensibilité.

Ainsi les cannes gagnent en résonnance. En outre, nous avons légèrement adouci les actions en pointe pour mieux maitriser les coups de têtes des bars et offrir une meilleure liberté de nage aux leurres lors des maniements. Le montage des nappes carbones en multicouche x45 vous confère une meilleure maîtrise des combats sous tous les angles de compression de la canne.

Modèle 702 MH
Son action de pointe est légèrement plus douce que la version précédente. Sa sensibilité et sa légèreté en font une canne idéale pour les pêches fines à gratter en quête de bars et de vieilles dans les roches.

Modèle 702 H
Ce modèle testé et approuvé par plus de 600 pêcheurs lors des 5 éditions du Barracuda Tour a vogué sur le Raz de Sein, les Glénan, l'île de Noirmoutier, l'île de Ré ou encore le Golfe du Morbihan. Son bank évolue avec plus de résonance pour un meilleur ressenti des touches. Elle est parfaitement adaptée aux shads et slugs plombés entre 20 et 40 g et elle convient bien également à la pratique du lancer-ramener pour viser les loups, barracudas ou encore bonites.

Modèle 802 H
Ce nouveau blank à pointe plus douce est parfait pour les pêches au lancer-ramener de shads, en traction. Elles convient également au lancer de casting jigs ou à la traque des poissons d'épaves tels que les lieus jaunes ou les bars recherchés aux slugs, shads ou jigs légers. Utilisée avec une tresse Daiwa 8-braid en 0.16 mm, la moindre tape entre 20 et 40 m sous le bateau est immédiatement ressentie dans le bras du pêcheur grâce aux anneaux carbone.

Modèle 902 H
Une excellente lanceuse pour propulser les poissons nageurs et petits jigs loin du bord et atteindre les remous et autres chasses inaccessibles autrement. Son talon haut et son grand bras de levier permettent de travailler le poisson efficacement.

Modèle 932 XH
Ce blank puissant projette les shads et jigs de 28 à 84 g à grandes distances. Chargez le talon pour exploiter les capacités de lancer de cette catapulte. En action de pêche, on est surpris par le rapport puissance / sensibilité de ce blank. Ce modèle perçoit les moindres touches même par fort vent.

Modèles 1002 HXH et 1062 XH
Ces deux cannes sont parfaites pour la traque des poissons éloignés du bord en côte rocheuse ou depuis les grandes plages nécessitant d'excellentes performances pour lancer les grands poissons nageurs ou des shore-jigs.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45
- Emmanchement spigot V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji Arwana-Top
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa profilé avec bague Fuji customisée
- Poignée EVA ajourée
- Action de pointe Regular-fast
- Accroche leurre métallique rabattable Fuji HKM noir

Référence		x			x		€ PUBLIC
TNAGS702MHFSBF	2,13 m	2	111 cm	121 g	8	7-28 g	379
TNAGS702HFSBF	2,13 m	2	111 cm	126 g	8	14-42 g	389
TNAGS802HFSBF	2,44 m	2	126 cm	137 g	8	14-42 g	399
TNAGS902HFSBF	2,74 m	2	141 cm	164 g	8	14-42 g	409
TNAGS932XHFSBF	2,82 m	2	145 cm	177 g	9	28-84 g	429
TNAGS1002HXHFSBF	3,05 m	2	157 cm	176 g	9	14-56 g	429
TNAGS1062XHFSBF	3,20 m	2	165 cm	195 g	10	28-84 g	459








Montage du carbone x45 et Magnum Taper
Montage conique Magnum Taper avec structure x45 : fibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance et l'action ont une durée de vie unique.



Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des fibres de carbone amplifié lors de la polymérisation à chaud. Le blank est ultra-réactif, léger et sensible.



Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé par Daiwa, le BIAS, qui s'avère plus résistant et dont la courbure ne présente aucune rupture, ce qui préserve la qualité de l'action.



Anneaux carbone casting AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. L'anneau AGS est 42 % plus léger et 3x plus sensible que l'armature Titanium.

LABRAX AGS

Les Labrax AGS sont des cannes spécialement conçues pour la traque des bars ou loups au leurre. Les poissons nageurs s'utilisent parfaitement avec ces cannes sensibles et assez souple en pointe. Les pêcheurs du bord seront ravis avec des cannes longues de 2,74 à 3,2 m !

Le modèle 90M permet de pêcher avec des leurres à forts tirants telles que les lames. Il convient aussi à l'usage des poissons nageurs et turluttes.

Le modèle 96ML est parfait pour aborder les zones à grosses vagues et remous avec des leurres de gabarit moyen. Elle excelle dans l'utilitation des poissons nageurs de 12-15 g grâce à ses anneaux carbones AGS hyper légers.

La Labrax AGS 96M excelle dans l'utilisation de gros poissons nageurs et de shore-jigs légers.

Le modèle 100MH permet d'utiliser des stickbaits coulants et jigs pour viser les gros bars dans les vagues et les forts courants.

La Labrax 106MH est une canne puissante permettant de propulser des leurres jusqu'à 60 g à grande distance.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa profilé avec bague Fuji customisée
- Poignée EVA ajourée
- Action de pointe Regular-fast
- Accroche leurre métallique

AGS X45 HVF HAUT MODULE micro Pitch Fuji

Référence							PUBLIC
LABAGS90M	2,74 m	2	142 cm	147 g	8	10-50 g	399
LABAGS96ML	2,89 m	2	149 cm	141 g	9	7-35 g	399
LABAGS96M	2,89 m	2	149 cm	157 g	8	10-50 g	419
LABAGS100MH	3,05 m	2	157 cm	183 g	8	12-60 g	469
LABAGS106MH	3,20 m	2	165 cm	195 g	8	12-60 g	479







SALTIST AGS II Seabass Edition

Les Saltist AGS II *"Seabass edition"* marquent un tournant technique considérable. Leur action regular-fast, légèrement assouplie sur le dernier tiers en pointe, conviennent parfaitement à l'ensemble des pêches du bar aux leurres. Le carbone SVF Nanoplus optimise la légèreté de la canne et son action. La finition Micro Pitch, sans vernis, amplifie la sensibilité et la résonance de la canne. Les anneaux AGS montés sur une double nappe carbone apportent une sensibilité unique. Un cocktail technologique offrant le meilleur des cannes dans l'univers de la pêche aux leurres.

Modèle 702 H
Son action très en pointe, légèrement assouplie et progressive, permet de combattre de beaux poissons sous le bateau avec autorité. Elle hérite du retour d'expérience de l'ancienne Saltist Seabass I, utilisée et approuvée par des centaines de pêcheurs lors du Barracuda Tour de Beneteau dont Daiwa est l'équipementier pêche officiel. C'est la canne à tout faire, du lancer-ramener à la pêche verticale. Dans sa catégorie très disputée des cannes 7' sur le marché, elle est au-dessus du lot avec sa résonance unique.

Modèle 732 MH
Son action sensible et son *"ressort"* au talon offrent le meilleur compromis entre les pêches sensibles et la recherche des gros carnassiers. Elle excelle dans l'utilisation d'un petit shad de 10 à 12cm accompagné d'une tête plombée de 21 ou 28 g dans 12 à 18 m de fond : la recette pour toucher de gros bars de roche !

Modèle 802 H
Une action très en pointe, plus douce que la précédente génération, avec une réserve de puissance unique au talon et jusqu'aux 2/3 de la canne. Elle permet de faire face aux énormes lieus, morues et autres maigres et lance facilement des leurres de plus de 30 g dans les chasses de bonites. Sa longueur permet d'être à l'aise dans un bateau à franc bord haut *(open, timonier)*.

Modèle 762 HXH
Une canne étudiée pour propulser les shads dans des conditions difficiles : vent et courant soutenu. Elle tolère des lancers puissants de shads de 12cm équipées de têtes plombées de 42 g, ensembles pesant environ 55 g. Sa longueur et sa puissance permettent de pratiquer la pêche en traction. Avec son action de pointe douce et progressive, elle est taillée pour la technique de l'ascenseur sur des épaves profondes à la recherche de gros bars et lieus jaunes.

Modèle 962 HXH
Elle est idéale pour lancer des leurres denses depuis le bord de mer : les poissons nageurs de plus de 13cm, les jigs minnows dans les grosses vagues côtières voire les casting jigs.

Modèle 902 H
Son action très déportée en pointe et son blank ultra-rapide et nerveux sont des atouts pour propulser à des distances records des leurres de 14 à 42 g. La qualité de construction du carbone SVF et les 9 anneaux carbone AGS offrent un équilibre et un confort de pêche époustouflant pour une canne de cette longueur. La prendre en main, c'est l'adopter !

Modèles 1002HXH et 1062 XH
Voici deux modèles pour les pêcheurs du bord ! Avec leurs 3 et 3,20 m de longueur, ils peuvent projeter des poissons nageurs et casting jigs de 14 à 84 g. La moindre touche sera signalée instantanément dans le bras du pêcheur grâce à sa sensibilité remarquable. La réserve de puissance dans le talon permet de bénéficier efficacement du bras de levier de la canne afin de mettre au sec de jolis bars et bonites *(bonitous, thonines ou pélamides)*.

- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous le premier anneau se trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau de tête Fuji Alconite.
- Porte-moulinet Fuji VSS-KN à bague métallique customisée vert émeraude
- Action de pointe regular-fast
- Pommeau EVA haute densité



Micro Pitch
Lors de l'enroulement des nappes de carbone, une finition à base de micropigments est pulvérisée à chaud. L'abscence de vernis apporte légèreté et sensibilité.



Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. Un anneau carbone AGS est 42 % plus léger et 3 fois plus sensible qu'un même anneau à armature Titanium.

Référence		x			x		€ PUBLIC
SLTAGS732HMHFSBF	2,21 m	2	115 cm	116 g	8	10-35 g	209
SLTAGS702HFSBF	2,13 m	2	111 cm	115 g	8	14-42 g	209
SLTAGS802HFSBF	2,44 m	2	126 cm	138 g	8	14-42 g	219
SLTAGS902HFSBF	2,74 m	2	141 cm	153 g	9	14-42 g	249
SLTAGS762HXHFSBF	2,29 m	2	119 cm	141 g	9	14-56 g	249
SLTAGS962HXHFSBF	2,90 m	2	149 cm	172 g	9	14-56 g	269
SLTAGS1002HXHFSBF	3,05 m	2	157 cm	185 g	9	14-56 g	279
SLTAGS1062XHFSBF	3,20 m	2	164 cm	199 g	10	28-84 g	289


SLTAGS802HFSBF





NEW SALTIST SEABASS

La série Saltist Seabass est composée de cannes techniques destinées à la recherche des carnassiers marins, notamment le bar appelé *"seabass"* en anglais. Toutes ces cannes sont en carbone SVF monté avec la technologie x45 et l'éventail technique proposé par cette gamme permet de couvrir toutes les approches, y compris le shore jigging avec les modèles de grandes tailles.

Le modèle 732M permet de rechercher les bars sous le bateau à l'aide de slugs lestés de 7 à 21 g.

Les modèles 702MH, 742H, 702H, 832H et 802H sont parfaits pour pêcher aux poissons nageurs ainsi qu'à l'aplomb du bateau au shad ou au lançon artificiel ou vivant, la longueur dépend alors des habitudes du pêcheur et de la taille du bateau.

Les cannes 902H, 1002H et 1062HXH permettent de manier les leurres du dessus des vagues côtières et mettre au sec un poisson sans prendre le risque d'approcher les brisants.

Le blank 722XH permet de propulser des gros shads pour traquer le bar en traction.

- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 avec renfort carbone Braiding X
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action
- Accroche-leurre articulé

Référence							€ PUBLIC
N SLT732MFSAF	2,21 m	2	115 cm	100 g	8	7-21 g	189
N SLT702MHFSAF	2,13 m	2	112 cm	106 g	8	7-28 g	179
N SLT742HMHFSAF	2,24 m	2	116 cm	122 g	9	7-35 g	189
N SLT702HFSAF	2,13 m	2	111 cm	125 g	8	14-42 g	189
N SLT802HFSAF	2,44 m	2	127 cm	133 g	9	14-42 g	199
N SLT832HMHFSAF	2,51 m	2	130 cm	130 g	9	7-35 g	199
N SLT902HFSAF	2,74 m	2	142 cm	156 g	9	14-42 g	219
N SLT1002HFSAF	3,05 m	2	157 cm	181 g	10	14-42 g	239
N SLT1062HXHFSAF	3,20 m	2	165 cm	187 g	10	14-56 g	239
N SLT722XHFSAF	2,18 m	2	114 cm	138 g	8	28-84 g	199





LEXA SEABASS

Essentiellement conçues pour les pêcheurs en bord de mer, les cannes LEXA SEABASS sont d'un excellent rapport qualité-prix. Leur carbone HVF X45 et la finition Micropitch sur l'intégralité du blank apportent de la légèreté et de la précision en action de lancer et de pêche. Lors des lancers, les leurres partent sur la zone clé plus facilement et les animations se font naturellement, sans fatigue.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji FazLite monture type K anti-emmêlement
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa avec bague de serrage Fuji
- Poignée EVA
- Action de pointe Regular-fast
- Accroche leurre métallique

Référence		x			x		€ PUBLIC
LX732HMHFSAF	2,21 m	2	115 cm	111 g	7	10-35 g	159
LX802HMHFSAF	2,44 m	2	126 cm	123 g	8	10-35 g	169
LX862HMHFSAF	2,59 m	2	135 cm	134 g	8	10-35 g	175
LX902HMHFSAF	2,74 m	2	142 cm	137 g	9	10-35 g	179
LX962HMHFSAF	2,90 m	2	150 cm	146 g	9	10-35 g	179
LX902HXHFSAF	2,74 m	2	142 cm	149 g	9	14-56 g	179
LX962HXHFSAF	2,90 m	2	150 cm	163 g	9	14-56 g	184
LX1002HXHFSAF	3,05 m	2	157 cm	168 g	10	14-56 g	199





NEW BG SEABASS

Les BG Seabass se renouvellent et restent la canne idéale à allier aux renommés moulinets du même nom. Ces blanks puissants sont conçus en carbone HVF monté avec la technologie x45 conférant à la canne une forte résistante aux courbures et aux torsions ainsi qu'un retour à la forme initiale plus rapide. Équipée d'anneaux Fuji Alconite Concept O, les cannes BG couvrent toutes les pêches en mer avec un panel de tailles de 2,13 à 3,20 m et des grammages oscillant entre 5 et 120 g au lancer ! BG signifiant historiquement Black Gold, ces cannes optent pour une cosmétique noire et or si classieuse qu'on croirait prendre en main un fleuron de la gamme. Le porte-moulinet en carbone, les anneaux coloris gunsmoke, les détails carbones sur le talon ou encore les ligatures noires mates poussent le design à la hauteur de la qualité du carbone.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O ring
- Porte-moulinet Air Sensor
- Poignée en mousse EVA haute densité
- Action de pointe progressive
- Accroche-leurre articulé

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **BG732MXSCF**	2,21 m	2	115 cm	117 g	8	5-21 g	114
N **BG702MHFSCF**	2,13 m	2	111 cm	116 g	8	7-28 g	119
N **BG802MHFSCF**	2,44 m	2	127 cm	125 g	8	7-28 g	119
N **BG732HMHFSCF**	2,21 m	2	115 cm	123 g	8	10-35 g	119
N **BG822HMHFSCF**	2,50 m	2	129 cm	133 g	8	10-35 g	129
N **BG702HFSCF**	2,13 m	2	111 cm	140 g	8	14-42 g	139
N **BG802HFSCF**	2,44 m	2	127 cm	150 g	8	14-42 g	129
N **BG902HFSCF**	2,72 m	2	142 cm	165 g	9	14-42 g	129
N **BG932HXHFSCF**	2,82 m	2	146 cm	185 g	10	14-56 g	139
N **BG1002HXHFSCF**	3,05 m	2	157 cm	173 g	9	14-56 g	139
N **BG702XHFSCF**	2,13 m	2	111 cm	142 g	8	28-84 g	149
N **BG802XHFSOSCF**	2,44 m	1+1	187 cm	203 g	10	28-84 g	159
N **BG1002XHFSCF**	3,05 m	2	157 cm	198 g	10	28-84 g	159
N **BG1062XXHFSCF**	3,20 m	2	165 cm	211 g	10	60-120 g	169





NEW CROSSCAST

Cette gamme Crosscast offre une grande variété de cannes pour toutes les pêches en mer et se pare d'anneaux Fuji Concept O. Le porte-moulinet exclusif Daiwa est des plus ergonomiques et les emmanchements V-Joint offrent une courbure parfaite. Du kayak au shore jigging en passant par le grand classique poisson nageur, toutes les pêches sont au programme.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe progressive
- Scion plein

HVF · V-JOINT · micro Pitch · CONCEPT O

Référence							PUBLIC
CRS631MHFSCF Kayak	1,91 m	1	191 cm	108 g	7	7-28 g	79
CRS702MHFSCF Seabass	2,13 m	2	110 cm	110 g	7	7-28 g	79
CRS802MHFSCF Seabass	2,44 m	2	128 cm	124 g	8	7-28 g	79
CRS742HMHFSCF Seabass	2,24 m	2	116 cm	129 g	7	10-35 g	79
CRS702HFSCF Seabass	2,13 m	2	110 cm	134 g	7	14-42 g	89
CRS802HFSCF Seabass	2,44 m	2	128 cm	124 g	8	14-42 g	99
CRS902HFSCF Shore Seabass	2,74 m	2	142 cm	155 g	9	14-42 g	79
CRS962HFSCF Shore Seabass	2,90 m	2	150 cm	169 g	9	14-42 g	89
CRS932HXHFSCF Shore Seabass	2,82 m	2	142 cm	185 g	9	14-56 g	99
CRS1002HXHFSCF Rocky Seabass	3,05 m	2	158 cm	210 g	9	14-56 g	99
CRS732XHFSCF Boat Seabass	2,21 m	2	115 cm	159 g	7	28-84 g	99
CRS702XXHFSCF Deep Seabass	2,13 m	2	110 cm	160 g	7	60-120 g	109
N **CRS802HMHFSCF**	2,44 m	2	127 cm	138 g	8	10-35 g	89
N **CRS902HMHFSCF** Seabass	2,74 m	2	142 cm	158 g	8	10-35 g	89



CRS702HFSCF





PROCASTER GAME II

Les cannes Procaster Game II sont développées pour les pêches au lancer moyennes ou fortes en mer. Elles permettent de pratiquer le shore jigging, consistant à lancer et ramener des jigs spécifiques sur les chasses, depuis le bord de mer.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux SiC tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe forte
- Pommeau caoutchouc au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRGM212XHBF	2,10 m	2	108 cm	185 g	7	30-120 g	59
PRGM242XHBF	2,40 m	2	123 cm	207 g	7	30-120 g	64
PRGM272XHBF	2,70 m	2	140 cm	213 g	8	30-120 g	68
PRGM302XHBF	3,00 m	2	154 cm	282 g	8	60-120 g	78



PRGM242XHBF



NEW LEGALIS SEABASS

Les cannes Legalis Seabass sont conçues pour le lancer-ramener. Depuis les roches côtières ou les plages, propulsez les poissons nageurs à grande distance grâce aux anneaux Fuji Concept O avec un modèle Lowrider en pointe pour limiter le foisonnement. Un renfort en carbone croisé est appliqué tout le long de la canne pour renforcer le blank. Les talons hauts offrent un bras de levier confortable pour manier les leurres et mettre au sec les bars depuis les roches. Leur rapport qualité-prix est excellent !

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé sur toute la longueur de la canne
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O Ring
- Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji DPS
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action progressive

HAUT MODULE — CONCEPT O — Fuji



Référence		x			x		€ PUBLIC
N **LEGSB702HMHFSAF**	2,10 m	2	110 cm	125 g	8	10-35 g	54
N **LEGSB802HMHFSAF**	2,40 m	2	125 cm	134 g	9	10-35 g	59
N **LEGSB862HMHFSAF**	2,59 m	2	133 cm	141 g	9	10-35 g	59
N **LEGSB902HMHFSAF**	2,72 m	2	140 cm	157 g	9	10-35 g	64
N **LEGSB702HFSAF**	2,10 m	2	110Cm	139 g	8	14-42 g	59
N **LEGSB802HFSAF**	2,40 m	2	126 cm	150 g	9	14-42 g	64
N **LEGSB902HFSAF**	2,72 m	2	141 cm	181 g	9	14-42 g	64
N **LEGSB962HFSAF**	2,90 m	2	148 cm	183 g	9	14-42 g	64
N **LEGSB1062HFSAF**	3,30 m	2	163 cm	197 g	10	14-42 g	69
N **LEGSB1102HFSAF**	3,33 m	2	171 cm	211 g	10	14-42 g	74
N **LEGSB902HXHFSAF**	2,72 m	2	141 cm	203 g	9	14-56 g	74
N **LEGSB1002HXHFSAF**	3,05 m	2	157 cm	235 g	10	14-56 g	74
N **LEGSB1102XHFSAF**	3,33 m	2	174 cm	314 g	10	28-84 g	89



LEGSB862HMHFSAF



SPITFIRE SEABASS

La série Spitfire Seabass présente une gamme ultra complète ! Du bord comme en bateau, les débutants trouveront leur bonheur dans cette collection créée pour la pêche en mer aux leurres.

Les modèles 1002XH et 1102XH permettent de viser l'ensemble des poissons chasseurs *(bars, bonites...)* en shore-jigging ou aux poissons nageurs sur les zones difficiles d'accès ou les plages à grosses vagues déferlantes.

Les cannes 702MH et 802MH conviennent au lancer-ramener de petits poissons nageurs et leurres souples.

Le modèle 742HMH, plus polyvalent, est idéal pour le lancer-ramener de poissons nageurs du bord comme en bateau.

La 702HXH est idéale pour pêcher aux leurres souples à l'aplomb du bateau, c'est la canne polyvalente par excellence.

La 802HXH colle bien à la pêche aux leurres souples dans un Open ou un Timonier pour pêcher au-delà du franc-bord.

Les modèles 902HXH et 962HXH se prêtent bien au lancer-ramener de jigs et poissons nageurs lourds en quête de bonites ou de bars.

La 702XH permet d'utiliser des gros leurres souples et jigs à l'aplomb du bateau.

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet ergonomique intégré à la poignée EVA
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action regular

Référence							€ PUBLIC
SPSB702MHFSAF	2,10 m	2	111 cm	120 g	7	7-28 g	36
SPSB802MHFSAF	2,40 m	2	126 cm	130 g	7	7-28 g	36
SPSB742HMHFSAF Existe en combo	2,23 m	2	116 cm	129 g	7	10-35 g	38
SPSB802HFSAF Existe en combo	2,40 m	2	126 cm	157 g	7	14-42 g	39
SPSB702HXHFSAF	2,10 m	2	110 cm	152 g	7	14-56 g	38
SPSB802HXHFSAF	2,40 m	2	126 cm	188 g	7	14-56 g	39
SPSB902HXHFSAF Existe en combo	2,70 m	2	139 cm	258 g	7	14-56 g	46
SPSB962HXHFSAF	2,89 m	2	149 cm	272 g	7	14-56 g	56
SPSB702XHFSAF	2,10 m	2	111 cm	158 g	7	28-84 g	39
SPSB1002XHFSAF Existe en combo	3,00 m	2	155 cm	268 g	8	28-84 g	56
SPSB1102XHFSAF Existe en combo	3,30 m	2	170 cm	303 g	8	28-84 g	62







Emeraldas

Le fleuron des cannes Emeraldas

EMERALDAS AGS

La canne Emeraldas AGS possède une grande sensibilité grâce aux technologies Daiwa qui l'équipent. Avec une armature unique en carbone, les anneaux AGS sont très résonnants et transmettent les vibrations du bout de la ligne à la main du pêcheur en instantané. Le blank est lui aussi conçu pour préserver les informations grâce aux meilleures technologies carbone Daiwa. Le carbone HVF réduit grandement la quantité de résine et le serrage des fibres est amplifié. La nano-fixation des résines est le secret de la technologie Nanoplus qui allège le blank tout en lui conférant une ultra-haute densité. La canne est plus sensible et d'action plus rapide et, pour parfaire son esthétique, la canne est équipée d'un porte-moulinet Daiwa exclusif.



- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* Nanoplus
- Emmanchement inversé
- Anneaux carbone AGS
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA haute densité
- Action de pointe
- Anneau de tête Fuji Titanium *(forme galbée empêchant le bouclage intempestif du fil en tête)*

Référence		x			x		PUBLIC
EMAGS83MLAF	2,52 m	2	130 cm	86 g	9	#1,8-3,5 / 5-21 g	359
EMAGS86MAF	2,59 m	2	134 cm	91 g	9	#2,5-4 / 7-21 g	359



EMAGS86MAF



EMERALDAS ST

La canne Emeraldas a été développée pour les spécialistes de la pêche des céphalopodes à la turlutte. Ces modèles haut de gamme héritent de la nanotechnologie dans le montage du carbone et d'anneaux Fuji Titanium KL-H, pour plus de précision au ferrage et une sensibilité extrême. Les Emeraldas permettent des lancers à très grande distance et un confort de pêche incomparable.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji K sur monture Titanium
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA haute densité
- Action regular-slow
- Diamètre au talon 11,7 mm

Référence		x			x		PUBLIC
EMST86MLBF	2,60 m	2	134 cm	94 g	9	#2-3,5 / 5-21 g	269
EMST86MBF	2,60 m	2	134 cm	94 g	9	#2,5-4,0 / 7-28 g	279



EMST86MBF



NEW EMERALDAS V

La gamme Emeraldas V propose des cannes de haute technologie pour la pêche eging *(calamars et seiches)*. Avec une plage de puissance de 5 à 28 g, vous trouverez un modèle adapté à votre pêche et à vos turluttes favorites. Bénéficiant d'un carbone HVF *(High Volume Fiber)* associé à la technologie Nanoplus et monté en x45, les Emeraldas V disposent d'une grande sensibilité tout en préservant de la puissance au talon. Le renfort carbone appliqué tout le long de la canne permet non seulement de renforcer la canne mais il la rend également plus esthétique. Le porte-moulinet Daiwa a lui aussi été finement travaillé pour une meilleure prise en mains mais sont aussi pour rappeler le changement de couleur des calamars. La référence EMV80LMLSAF dispose d'un scion plein, offrant encore plus de souplesse et de sensibilité en pointe. Enfin, la canne reprend les couleurs de la gamme Emeraldas : des notes de bleu et violet et le logo Emeraldas en forme de calamar. S'équiper d'une Emeraldas V, c'est profiter d'un joli produit très performant !



- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 avec renfort Braiding X
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA haute densité
- Action de pointe progressive

	Référence		Elements	Bs				€ PUBLIC
N	**EMV80LMLSAF**	2,44 m	2	126 cm	97 g	10	#2-3 / 5-17 g	179
N	**EMV83MLAF**	2,52 m	2	130 cm	106 g	9	#2-3,5 / 5-21 g	179
N	**EMV86MAF**	2,59 m	2	134 cm	109 g	9	#2,5-3,5 / 7-21 g	189
N	**EMV86MLAF**	2,59 m	2	134 cm	107 g	9	#2,5-3,5 / 7-21 g	189
N	**EMV89MHAF**	2,67 m	2	138 cm	118 g	9	#2,5-4 / 7-28 g	199


EMV86MAF



NEW EMERALDAS BOAT

Les adeptes de la pêche eging en bateau trouveront leur bonheur avec la gamme Emeraldas Boat. Ces deux cannes en carbone haut module et anneaux Fuji K Fazlite sont conçues pour pêcher les calamars et seiches en vertical. Elles se prêtent notamment très bien à la technique tataki qui consiste à agiter la canne fortement puis à lui donner de plus petites secousses pour faire vibrer la turlutte. Une technique qui décide les céphalopodes alentours à attaquer le leurre !

- Blank carbone haut module avec renfort carbone Braiding-X
- Emmanchement droit
- Anneaux Fuji K Fazlite
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA haute densité
- Action semi-parabolique
- Scion plein

	Référence		Elements	Bs				€ PUBLIC
N	**EMEB662MBAF**	1,98 m	2	104 cm	119 g	12	40-100 g	119
N	**EMEB702MSAF**	2,13 m	2	111 cm	122 g	9	40-100 g	119


EMEB702MSAF





NEW EMERALDAS S

La gamme Emeraldas S est complète ! Ses cannes couvrent une plage d'actions tolérant des turluttes de gabarit #1,5 à #4, soit environ 1 à 28 g. Elle répond ainsi aux besoins de tous les pêcheurs de céphalopodes. Avec un blank en carbone HVF, des anneaux japonais Fuji Alconite K et un porte-moulinet exclusif Daiwa, cette canne propose un excellent rapport qualité-prix pour les traqueurs de calamars, seiches et autres céphalopodes. Les références L et LM de puissances respectives 1-10 g et 3-15 g sont conçues pour les pêches light eging avec des petites turluttes #1,5 voire #1,8.



- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA haute densité
- Action de pointe

	Référence		x			x		€ PUBLIC
N	**EMS90LAF**	2.74 m	2	142 cm	122 g	10	#1,5-2 / 1-10 g	129
N	**EMS99LMLAF**	2.97 m	2	153 cm	141 g	11	#1,8-2,5 / 3-15 g	139
	EMS80MAF	2,44 m	2	126 cm	118 g	9	#2,5-3,5 / 7-21 g	129
	EMS83MLAF	2,52 m	2	130 cm	113 g	9	#2-3,5 / 5-21 g	129
	EMS83MAF	2,52 m	2	130 cm	118 g	9	#2,5-3,5 / 7-21 g	129
	EMS86MLAF	2,59 m	2	134 cm	119 g	9	#2-3,5 / 5-21 g	129
	EMS89MHAF	2,67 m	2	138 cm	128 g	10	#2,5-4 / 7-28 g	139



EMS86MLAF

NEW LEGALIS SQUID

Les cannes Legalis Squid sont dédiées aux pêches des céphalopodes. Son action étudiée permet de ferrer efficacement les moindres attaques de seiches et calamars. Elle est équipée d'anneaux Fuji Concept O avec un modèle Lowrider en pointe pour limiter le foisonnement. Un renfort en carbone croisé est appliqué tout le long de la canne pour renforcer le blank. Leur rapport qualité-prix est excellent !

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé sur toute la longueur de la canne
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O Ring
- Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji VSS
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action douce et progressive

HAUT MODULE CONCEPT O

Référence		x			x		PUBLIC
N LEGSD802LBF	2,44 m	2	125 cm	116 g	8	#2-3 / 5-15 g	69
N LEGSD902LBF	2,72 m	2	141 cm	129 g	9	#2-3 / 5-15 g	74
N LEGSD782MLBF	2,34 m	2	120 cm	117 g	8	#2-3,5 / 5-21 g	69
N LEGSD832MLBF	2,52 m	2	129 cm	121 g	8	#2-3,5 / 5-21 g	69
N LEGSD862MHBF	2,59 m	2	133 cm	135 g	8	#2,5-4 / 7-28 g	69


LEGSD782MLBF



NEW SENSOR SQUID

La canne Sensor Boat Squid est dédiée à la pêche des céphalopodes en bateau en dérive. Avec une plage de puissances de 5 à 28g, les trois cannes de la gamme sont polyvalentes ! Avec un scion très souple, elle saura déjouer la méfiance des seiches et calamars. Sa forte puissance au talon, vous permettra de mener le combat sans difficulté même sur les gros specimens.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement droit
- Anneaux OAL, 2 doubles puis monopattes jusqu'au scion
- Porte-moulinet ajouré à vis
- Talon en mousse EVA et bouchon antidérapant
- Action de pointe



Référence		x			x		PUBLIC
N SESD702MFSAF	2,10 m	2	109 cm	156 g	7	5-21 g	34
N SESD802MFSAF	2,40 m	2	124 cm	167 g	7	5-21 g	34
N SESD802MHFSAF	2,40 m	2	125 cm	172 g	7	7-28 g	34


SESD802MFSAF

NEW SENSOR BOAT SQUID

La canne Sensor Boat Squid est dédiée à la pêche des céphalopodes *(seiches et calamars)* en bateau en dérive. Avec une plage de puissances de 30 à 150g, les trois cannes de la gamme sont de vraies tout-terrain !

- Blank en fibre de verre
- Emmanchement droit
- Anneaux Oxyde d'aluminium
- Porte moulinet ajouré à vis
- Talon en mousse EVA et bouchon anti-dérapant
- Action de pointe



		Elements			x		PUBLIC
N SEBSD180HAF	1,80 m	2	94 cm	194 g	10	30-150 g	24
N SEBSD210HAF	2,10 m	2	110 cm	228 g	10	30-150 g	24
N SEBSD240HAF	2,40 m	2	126 cm	248 g	10	30-150 g	24


SEBSD210HAF

SALTIST AGS RF

La Saltist AGS RF est l'outil idéal pour la pratique du rockfishing. Cette canne dispose du carbone le plus haut de gamme des usines Daiwa : le SVF Nanoplus. Les nappes carbone sont montées avec l'enroulement technique x45, donnant un blank hyper sensible aux capacités de lancer remarquables. Sa taille plutôt longue permet de manier les leurres et manoeuvrer les poissons dans les postes en surplomb *(côtes rocheuses, quais, ponts et autres aménagements fluviaux ou marins)*, et ce, tout en restant sous la barre des 110 g pour un maximum de confort !

- Blank carbone SVF Nanoplus *(Super-high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous le premier anneau se trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau de tête Fuji Alconite.
- Porte-moulinet Fuji VSS-KN à bague métallique customisée vert émeraude
- Action de pointe regular-fast
- Pommeau EVA haute densité

Référence							€ PUBLIC
SLTAGSRF762MLAF	2,29 m	2	119 cm	104 g	8	3-12 g	249







INFEET RF

A l'instar de la finesse des blanks carbone, la gamme Infeet Rockfish révèle un design à la fois sobre et classieux. Le carbone en spirales renforce le talon et la finission Micropitch du scion maximise la sensibilité pour ressentir la moindre touche. Les anneaux Fuji-KL permettent d'améliorer les lancers et allègent le blank, en particulier sur la pointe. Cette gamme offre 3 tailles et grammages complémentaires pour couvrir la majeure partie des conditions en rockfishing. On préfère généralement les tailles 7'8 *(2,34 m)* pour lancer loin des leurres de 3 à 10 g lorsque les poissons sont éloignés du bord. Le modèle 7'4 *(2,23 m)* dispose d'une pointe orange fluo et d'un grammage de lancer de 2-8 g. Il convient bien aux pêches à l'applomb, au pied du quai, du ponton ou des roches.

- Blank carbone haut module monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji K *(FaZlite)*
- Porte-moulinet Fuji VSS
- Poignée mousse EVA
- Action de pointe progressive
- Les anneaux Fuji-K limitent les emmêlages et optimisent les lancers

HAUT MODULE · micro Pitch · CONCEPT KR · FazLite · Fuji

Référence							PUBLIC
INFRF742ULSAF Scion plein orange	2,23 m	2	116 cm	119 g	9	2-8 g	129
INFRF782LSAF Scion plein orange	2,34 m	2	121 cm	131 g	9	3-10 g	139
INFRF782LTAF	2,34 m	2	121 cm	129 g	9	3-10 g	129





BALLISTIC-X RF

La canne Ballistic-X est une vraie bombe pour la pêche en rockfishing. Ce modèle 762L est idéal pour le leurre ramené, en récupération linéaire lente qui fait souvent mouche en rockfishing sur de jolis bars des zones portuaires. Elle est composée d'un blank HVF à forte concentration de carbone monté avec le process Daiwa x45 *(couches à 0°, 90° et 45° croisées)*, label exclusif de qualité Daiwa.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet Fuji VSS noir et rouge, bague métallique Fuji customisé Daiwa
- Poignée mousse EVA
- Action de pointe progressive
- Accroche leurre métallique noir



X45 · HVF · micro Pitch · CONCEPT O · Fuji

Référence							PUBLIC
BLXRF762LFSAF	2,28 m	2	119 cm	107 g	9	3-9 g	109





CROSSCAST ROCKFISHING

La série Crosscast Light est idéale pour découvrir le rockfishing. L'action rapide mais progressive de ces cannes permet l'emploi de lignes légères. Ces cannes plutôt longues sont parfaites pour la prospection des bordures de quais où les abords immédiats sont parfois inaccessibles. Un renfort en carbone croisé est appliqué tout le long de la canne pour renforcer le blank. Avec leurs grammages légers, elles permettent de lancer et animer avec maîtrise des micros leurres redoutables pour déjouer la méfiance des petits carnassiers marins ainsi que des bars ou loups qui ne sont jamais bien loin !

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe progressive
- Scion plein

HVF · V-JOINT · micro Pitch · CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
CRS762ULFSCF Rockfishing	2,28 m	2	119 cm	92 g	8	1-6 g	79
CRS802ULFSCF Rockfishing	2,44 m	2	126 cm	96 g	8	1-6 g	79
CRS782LFSCF Light Game	2,34 m	2	121 cm	91 g	8	3-10 g	79



CRS802ULFSCF



NEW LEGALIS ROCKFISHING

Les cannes Legalis Rockfishing sont dédiées aux pêches ultra-légères en mer. Si vous souhaitez vous initier au rockfishing à moindre coût, cette gamme vous attend. Leurs caractéristiques sont étudiées pour la pratique du lancer-ramener avec de tout-petits leurres souples et leur réserve de puissance au talon avec un carbone croisé jusqu'au premier anneau permet de faire face à un joli loup de passage.

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé sur toute la longueur de la canne
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O Ring
- Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji avec bague carbone
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe progressive

HAUT MODULE · CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
N **LEGRF762LFSBF**	2,28 m	2	119 cm	118 g	8	1-12 g	59
N **LEGRF782LXFSBF**	2,34 m	2	121 cm	102 g	8	1-10 g	59
N **LEGRF802LFSBF**	2,44 m	2	127 cm	128 g	8	1-12 g	59
N **LEGRF802MLFSBF**	2,44 m	2	127 cm	138 g	8	5-14 g	59



LEGRF762LFSBF





GRANDWAVE BULLE

Les cannes Grandwave Bulle sont nos nouvelles haut-de-gamme dans l'univers des pêches du bord, à la bulle, aux grands poissons nageurs tout comme en shore-jigging. Ces cannes fines et légères propulsent les jigs à grande distance grâce aux anneaux Fuji-KW à la finition grise GM. Elles permettent de traquer les carnassiers marins à la bulle. Vous avez le choix entre la version 2 brins ou les modèles 3 brins à faible encombrement. Avec leur carbone HVF exclusif aux usines Daiwa renforcé de carbone croisé Braiding-X au talon, les Grandwave Bulle sont idéales pour la traque du bar par mer formée. Elles autorisent la projection de gros leurres ou des casting-jigs à grande distance pour aller là où les poissons nageurs standards ne vont pas. Le pied talon est protégé par un bouchon Fuji BRC authentique.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* avec renfort Braiding-X au talon jusqu'au 1er anneau
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji Alconite KW anti-emmêlement, nouvelle finition GM
- Porte-moulinet Fuji DPS à bagues noires
- Poignée Eva en partie basse et rubber sous le porte-moulinet
- Action progressive forte
- Pommeau Fuji BRC • Accroche ligne métallique

Référence							€ PUBLIC
GWBU392AF	3,90 m	2	200 cm	321 g	7	50-100 g	189
GWBU393AF	3,90 m	3	136 cm	321 g	7	50-100 g	199
GWBU423AF	4,20 m	3	147 cm	394 g	8	50-120 g	225
GWBU453AF	4,50 m	3	157 cm	430 g	8	50-120 g	245





GRANDWAVE SHORE JIG

Les cannes Grandwave Shore Jig spécialement conçus pour la pêche en shore-jigging. Ces blanks techniques permettent de propulser les jigs à grande distance grâce aux anneaux Fuji-K à bagues FazLite. Avec leur carbone HVF bénéficiant du montage X45, les cannes propulsent les jigs et gros poissons nageurs à grande distance. Le carbone est renforcé de Braiding-X au talon.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45 avec renfort Braiding-X au talon jusqu'au 1er anneau
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji FazLite KW anti-emmêlement
- Porte-moulinet Fuji DPS
- Poignée Eva en partie basse avec méplats sur les côtes et EVA au-dessus du porte-moulinet
- Action progressive forte
- Pommeau Fuji BRC • Accroche ligne métallique



Référence							€ PUBLIC
GW962XHFSAF	2,90 m	2	150 cm	250 g	8	28-84 g	169
GW1002XXHFSAF	3,05 m	2	157 cm	286 g	8	60-120 g	179
GW1062XXHFSAF	3,20 m	2	165 cm	305 g	8	60-120 g	189
GW1002XXXHFSAF	3,05 m	2	157 cm	297 g	8	80-150 g	189





TEAM DAIWA SEA BASS

Les Team Daiwa Seabass sont de longues cannes conçues pour la pêche depuis les enrochements ou les grandes plages au Portugal et sur nos côtes.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink sur toute la partie basse puis en mousse EVA haute densité en partie haute
- Action de pointe puissante

Référence		x			x		€ PUBLIC
TDSB390HFSAP Long distance	3,90 m	3	137 cm	494 g	8	50-150 g	129
TDSB420HFSAP Estuary shooting	4,20 m	3	147 cm	529 g	9	50-150 g	139
TDSB450HFSAP Wind blaster	4,50 m	3	157 cm	605 g	10	50-150 g	149



TDSB450HFSAP





CROSSCAST SHORE JIGGING

Les nouvelles Crosscast sont des cannes spécifiquement conçues pour la pêche en shore jigging. Des cannes longues de plus de 3 m avec des grammages de 28 à 120 g pour propulser l'ensemble des jigs ou gros poissons nageurs en fonction de la topographie du coin de pêche et des conditions de houle et de vent.

- Blank carbone HVF *(High Volume Fiber)*
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action de pointe progressive

Référence		x			x		€ PUBLIC
CRS1002XHFSCF Shore jigging	3,05 m	2	158 cm	237 g	8	28-84 g	115
CRS1062XXHFSCF Shore jigging	3,20 m	2	165 cm	276 g	8	60-120 g	125



CRS1002XHFSCF



NEW MEGAFORCE POWER GAME

La gamme Megaforce Power Game est idéale pour les pêches de gros carnassiers marins depuis le bord. Ces cannes au blank conçu avec un carbone haut module sont équipées d'un renfort carbone depuis le porte-moulinet jusqu'au scion. L'emmanchement inversé est lui aussi renforcé par une bague afin de combattre sereinement les plus gros spécimens de sérioles, liches ou congres. Les Megaforce Power Game sont des monstres de puissance *(250-500 g)* sur lesquelles tous les composants participent de sa robustesse : pommeau de talon renforcé et poignée en shrink rubber antidérapant.

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé
- Emmanchement inversé renforcé à l'aide d'une bague
- Anneaux SeaGuide
- Porte-moulinet à vis
- Poignée shrink rubber antidérapant
- Action de pointe puissante
- Pommeau de talon renforcé

HAUT MODULE

Référence		x			x		€ PUBLIC
N MFPG332XXXHBF	3,30 m	2	170 cm	XXXg	8	250-500 g	89
N MFPG362XXXHBF	3,60 m	2	185 cm	620 g	8	250-500 g	99





NEW LEGALIS SHORE JIGGING

Les cannes Legalis Shore Jigging sont dédiées au lancer-ramener de jigs de 40 à 80g. Souvent depuis les côtes rocheuses, parfois depuis les plages à baïne, cette technique permet de viser des poissons chasseurs plus éloignés ou d'atteindre des postes accessibles uniquement avec un leurre dense et profilé tel que le jig. Parfois, le Shore Jigging permet de tirer son épingle du jeu en traversant le vent de face et en passant au-dessus des grosses vagues côtières pour atteindre les bars se nourrissant derrière l'écume. Un renfort en carbone croisé est appliqué tout le long de la canne pour renforcer le blank. Elles offrent un excellent rapport qualité-prix !

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé sur toute la longueur de la canne
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O Ring
- Porte-moulinet tubulaire à vis avec bague carbone
- Poignée mousse EVA haute densité Fuji DPS
- Action progressive forte

HAUT MODULE CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
N LEGSJ962XHFSBF	2,90 m	2	150 cm	263 g	8	28-84 g	84
N LEGSJ1062XHFSBF	3,20 m	2	165 cm	292 g	8	28-84 g	84
N LEGSJ1062XXHFSBF	3,20 m	2	165 cm	311 g	8	60-120 g	84





SPITFIRE BULLE

Les Spitfire Bulle sont conçues pour l'initiation aux pêches du bord à la bulle d'eau ou à la bombette. Elles conviendront aussi à la recherche des maquereaux depuis une digue. Vous ferez peut-être la différence si vous l'accompagnez d'un moulinet en taille 4000 ou 4500 garni d'un nylon en 0.35 mm et d'un jeu de plumes armé d'un jig de 45 ou 60 g. De plus, les sensations sont bien meilleures qu'avec une canne de surfcasting 100-200 g...

- Blank carbone
- Emmanchement inversé
- Anneaux Oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA
- Action regular

Référence		x			x		€ PUBLIC
SPBU362AF	3,60 m	2	188 cm	384 g	6	50-100 g	59
SPBU393AF	3,90 m	3	137 cm	387 g	6	50-100 g	62





Une canne hors pair pour la pêche au tenya

NEW KOHGA TENYA GAME MX

Cette canne haut de gamme porte très bien son nom ! Au Japon, la gamme Kohga propose des produits dédiés à la pêche des gros pagres. Sur nos côtes, le pagre est également devenu le poisson roi pour les pêcheurs au tenya. D'une longueur de 2m35 et d'une puissance de 12-76g, la Kohga Tenya Game MX est un allié parfait et polyvalent pour la pêche des sparidés aux leurres tenya.

Grâce aux hautes technologies Daiwa qui la composent, cette canne est un véritable fleuret, d'une parfaite sensibilité en pointe ! En effet, la technologie Daiwa Metal-Top est très appréciée des pêcheurs exigeants puisque le scion des cannes qui en disposent est en titanium. Associé aux anneaux carbone AGS présents sur la partie haute de la canne, la Kohga Tenya Game MX offre une sensibilité et une souplesse hors du commun qui permettra de duper les poissons les plus méfiants. Et une fois que le sparidé aura mordu à l'hameçon, vous pourrez compter sur la puissance du blank en carbone HVF monté avec la technologie x45 pour faire face et mener le combat, même contre de gros poissons !



- Blank carbone HVF monté avec la technologie x45
- Emmanchement V-Joint
- Anneaux Fuji Sic Tutanium puis AGS sur le scion *(les 5 derniers anneaux)*
- Porte-moulinet Air Sensor avec bague de serrage Fuji
- Poignée EVA haute densité
- Action de pointe
- Scion Metal Top

AGS X45 HVF V-JOINT METALTOP TITANIUM

Référence							€ PUBLIC
N KHGMX235HAF	2,35 m	2	122 cm	107 g	12	12-76 g	329





SALTIST TENYA

Destinée à la pêche des sparidés en verticale *(Tenya, Kabura)*, ces deux Saltist à scions pleins offrent des options différentes aux pêcheurs exigeants. Le modèle baitcasting est recommandé pour les pêches profondes dans les forts courants nécessitant des montages lourds. Le modèle spinning est idéal pour les profondeurs modérées ou les zones sans courant où il convient de privilégier la présentation. Nous recommandons pour ces cannes l'emploi de tresses fines *(8/100 à 12/100)*. Le modèle spinning est adapté à la pêche de la pierre en Méditerranée.

- Blank carbone avec renfort Braiding X
- Emmanchement offset pour le modèle casting et inversé pour le modèle spinning
- Anneaux Fuji FaZlite
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA
- Action progressive et très sensible en pointe

INFO+ Scion en carbone plein : action souple et sensible en pointe



La canne Saltist Tenya est dotée d'un scion en carbone plein dont l'action souple et sensible permet d'optimiser la réussite de la pêche. D'une part, il dispose d'une grande sensibilité pour mieux sentir les touches discrètes des sparidés. De plus, sa douceur d'action permet de préserver la présentation des appâts et d'optimiser la détection des touches.

X45 · HAUT MODULE · MEGATOP · SOLID TIP · FaZLite · Fuji

Référence							PUBLIC
SLT712HBAF Casting	2,16 m	1+1	172 cm	136 g	14	60-150 g	189
SLT802MHAF Spinning	2,44 m	2	126 cm	131 g	12	15-50 g	209




SLT712HBAF



BALLISTIC-X TENYA

Les Ballistic Tenya sont deux cannes spinning de puissances différentes en fonction des profondeurs ou des courants pêchés. Sensible en pointe, l'action progressive permet de combattre les sparidés sans la moindre difficulté. Afin de garantir une présentation optimale de vos tenya, il est recommandé d'utiliser des tresses fines *(8/100 à 12/100)*.

- Blank carbone haut module monté avec la technologie x45
- Emmanchement droit
- Anneaux Fuji Conpcept O
- Porte-moulinet Fuji VSS
- Poignée EVA
- Action progressive et très sensible en pointe
- Scion avec marquage coloré



X45 · HAUT MODULE · SOLID TIP · CONCEPT O · Fuji

Référence							PUBLIC
BLX242AF	2,40 m	2	124 cm	123 g	11	10-42 g	139
BLX242HAF	2,40 m	2	124 cm	135 g	11	15-80 g	159



BLX242HAF



NEW POWERMESH TENYA

Les cannes Powermesh sont idéales pour la pêche en mer au tenya. La gamme contient deux cannes de puissances complémentaires : 10-40g ou 20-70g. Elles sont dotées d'un scion très souple qui permet de détecter le moindre mouvement au bout de la ligne mais aussi de tromper la méfiance de certains poissons.

- Blank carbone Haut module
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O ring
- Porte-moulinet Fuji VSS
- Poignée en EVA
- Action de pointe
- Scion blanc ligatures oranges pour une bonne visibilité des touches



HAUT MODULE — CONCEPT O — Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
N PM242AF	2,40 m	2	124 cm	172 g	11	10-40 g	84
N PM242HAF	2,40 m	2	124 cm	179 g	11	20-70 g	84



PM242HAF

NEW LEGALIS TENYA

Les cannes Legalis Tenya sont dotées d'une action progressive idéale pour la pêche des sparidés au *"Tenya"*. Leur scion plein détectera la moindre touche sans pour autant éveiller la méfiance des sparidés lorsqu'ils commenceront à croquer l'appât. Un renfort en carbone croisé est appliqué tout le long de la canne pour renforcer le blank. Ce sont des cannes légères avec un porte-moulinet tubulaire à vis avec une bague carbone et une prise en main confortable.

- Blank carbone haut module avec renfort carbone croisé sur toute la longueur de la canne
- Emmanchement inversé
- Anneaux Fuji O Ring
- Porte-moulinet tubulaire à vis avec bague carbone Fuji VSS
- Poignée mousse EVA haute densité
- Action pointe douce et progressive
- Scion carbone plein renforcé

HAUT MODULE — CONCEPT O — Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
N LEG802MLBF	2,44 m	2	125 cm	147 g	12	10-48 g	59
N LEG802MBF	2,44 m	2	125 cm	157 g	12	15-60 g	59
N LEG832MHBF	2,52 m	2	129 cm	171 g	12	20-80 g	59



LEG802MLBF







SEALINE QUIVER BOAT

Les cannes Sealine Quiver Boat sont des modèles télescopiques conçus pour les pêches fines à soutenir en bateau. La grande longueur de ces cannes permet d'utiliser des bas de ligne avec de grandes empiles pour les pêches difficiles mais également de tenir efficacement sa ligne en présence de forts courants et de grandes profondeurs. Elles sont Livréees avec trois scions de sensibilités différentes afin de couvrir toutes les conditions de pêche.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet à plaque Fuji
- Poignée lisse
- Action : scion plein, action progressive
- Modèles QT : 2 scions carbone plein Livrée dans un tube, le jaune en 15-40 g et le rouge en 30-60 g. Modèles TM : un scion buscle en fibre de verre plein. • Taille moulinet la mieux adaptée : 5000 à 6000 LT et au-delà • Butée antichoc au talon

SOLID TIP — CONCEPT O — Fuji

Référence							€ PUBLIC
SLQB30HTEAF	3,00 m	3+3	124 cm	207 g	10	30-150 g	109
SLQB35HTEAF	3,50 m	4+3	124 cm	260 g	10	30-150 g	119
SLQB40HTEAF	4,00 m	4+3	131 cm	312 g	10	30-150 g	119



SLQB40HTEAF



TEAM DAIWA QUIVER BOAT

Les Team Daiwa Quiver Boat sont des cannes fines et puissantes pour la pêche des sparidés en bateau. Elles sont équipées d'anneaux Fuji Concept O dont la bague est en oxyde d'aluminium renforcé. Très progressives, elles sont d'une excellente sensibilité grâce à leurs scions en fibre de verre. Elles sont équipées d'un porte-moulinet Fuji, d'un pommeau Fuji BRC et d'une poignée assurant une excellente prise en main, un revêtement solide sur le talon pour le maintien dans les porte-cannes.



- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet Fuji DPS
- Poignée lisse vernie
- Action : scion plein, action de pointe douce
- 2 scions fibre de verre pleine Livrée dans un tube, le jaune en 100-150 g, le orange en 120-200 g

SOLID TIP — CONCEPT O — Fuji

Référence							€ PUBLIC
TDQB210HAF	2,10 m	2+2	91 cm	176 g	11	100-200 g	79
TDQB240HAF	2,40 m	2+2	103 cm	199 g	11	100-200 g	89
TDQB270HAF	2,70 m	2+2	124 cm	250 g	12	100-200 g	99
TDQB300HAF	3,00 m	2+2	130 cm	272 g	12	100-200 g	109
TDQB330HAF	3,30 m	2+2	143 cm	301 g	13	100-200 g	119



TDQB300HAF



EXCELER QUIVER BOAT


La nouvelle Exceler Boat Quiver est une canne à soutenir au blank puissant et sensible à la fois. Son carbone est doté d'une construction en pointe qui procure un maximum de sensations. Les scions ont une conicité qui combine parfaitement résistance et sensibilité pour la pêche des sparidés en bateau.

- Blank carbone
- Emmanchements inversés
- Anneaux OAL *(les 5ers tripattes)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée EVA/néoprène
- Action : scion plein, action progressive selon le scion utilisé
- Modèles QT : 3 scions fibre de verre pleine Livrée dans un tube, le blanc en 15-50 g *(1,4 mm)*, l'orange en 30-80 g *(1,8 mm)*, le vert en 70-200 g *(2,1 mm)* • Taille moulinet la mieux adaptée : 4000/5000

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXQB242HAF	2,40 m	2+3	128 cm	298 g	9	50-200 g	69
EXQB272HAF	2,70 m	2+3	141 cm	327 g	10	50-200 g	69
EXQB302HAF	3,00 m	2+3	157 cm	354 g	11	50-200 g	69







POWERMESH QB

Les cannes Powermesh QB sont idéales pour les pêches fines à soutenir. Leur action de pointe est adoucie par un scion plein pour la recherche des poissons tatillons tels que la daurade. Leur réserve de puissance et leurs longueurs permettent des lancers précis avec des appâts fragiles tels que les crabes ou encore les callianasses. Ces cannes sont livrées avec deux scions pleins en carbone de puissances complémentaires, le jaune est plus fin et le rouge est plus fort. Ils permettent de faire face aux principales conditions en fonction de l'intensité du courant et du calibre des poissons recherchés.

- Blank carbone
- Emmanchement spigot
- Anneaux Fuji Concept O *(le 1er tripatte)*. Anneaux micro-guides en pointe pour une détection optimale des touches
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée EVA
- Action : scion plein, action de pointe douce
- 2 scions carbone plein Livrée dans un tube, le jaune en 15-40 g et le rouge en 30-60 g.

SOLID TIP CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
PMQB242MHQTAF	2,40 m	2+2	124 cm	186 g	9	15-60 g	64
PMQB272MHQTAF	2,70 m	2+2	140 cm	208 g	10	15-60 g	69
PMQB272HQTAF	2,70 m	2+2	140 cm	218 g	10	30-90 g	69





Pêche à soutenir en baitcasting

LEGALIS BOAT GAME

Les Legalis Boat Game sont des cannes baitcasting pensées pour la pêche à soutenir. Elles disposent d'un talon rallongé pour une meilleure prise sous le bras lors de l'attente de la touche avec des poids assez importants. L'action de pointe plutôt douce permet de limiter les décrochés. Le blank est à la fois fin et ferme sur les 2/3 pour assurer la maitrise de la pêche et des combats.

- Blank carbone
- Emmanchement offset
- Anneaux OA tripattes proche du blank
- Porte-moulinet ajouré à gachette Fuji
- Poignée EVA
- Action de pointe douce

SOLID TIP · CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
LEG602XHBAF Baitcasting	1,80 m	1+1	135 cm	144 g	11	60-150 g	64
LEG662XXHBAF Baitcasting	1,98 m	1+1	151 cm	158 g	12	80-180 g	69
LEG6102XHBAF Baitcasting	2,08 m	1+1	151 cm	162 g	12	40-160 g	64



LEG662XXHBAF

MEGAFORCE BOAT

Les Megaforce Boat sont des cannes fortes conçues pour les pêches profondes à soutenir nécessitant une grande sensibilité. Ces cannes puissantes possèdent 2 scions en fibre de verre plein livrés dans un tube. Scion jaune en 50-100 g et scion orange en 125-250 g.

- Blank carbone
- Emmanchement classique
- Anneaux OAL *(les 4ers tripattes)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action : scion plein, action progressive selon le scion utilisé
- Scion orange : 125-250 g et scion jaune : 50-100 g • Taille moulinet la mieux adaptée : 3000 / 5000

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFQB210HBP	2,10 m	2+2	110 cm	194 g	10	50-250 g	44
MFQB240HBP	2,40 m	2+2	125 cm	204 g	11	50-250 g	49
MFQB270HBP	2,70 m	2+2	140 cm	221 g	11	50-250 g	49
MFQB300HHBP	3,00 m	2+2	149 cm	247 g	12	80-300 g	54



MFQB210HBP

PROCASTER QB

Les Procaster QB sont des cannes pour les pêches fines à soutenir. Leur talon équipé d'un spigot procure à l'ensemble la réserve de puissance nécessaire pour maîtriser les beaux poissons. Livréees avec 3 scions carbone et fibre de puissance différente, elles s'adaptent autant aux côtes méditerranéennes, qu'au bassin d'Arcachon ou aux Pertuis charentais.

- Blank carbone
- Emmanchements spigot
- Anneaux oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet ergonomique
- Poignée EVA
- Action : scion plein offrant une pointe sensible à détection, action progressive
- 3 scions couvrant des puissances de 20 à 120 g *(modèles PRQB, jaune = light, rouge = medium, vert = heavy)*, sauf modèles télescopiques PRB sans scion supplémentaires et de puissance 20-80 g • Encombrement réduit • Taille moulinet la mieux adaptée : 30

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRQB21MBF	2,10 m	2+3	80 cm	160 g	9	20-120 g	48
PRQB25MBF	2,50 m	2+3	100 cm	189 g	10	20-120 g	52



PRQB21MBF

MEGAFORCE BUSCLE TELE

Les cannes télescopiques Megaforce Buscle Tele sont dotées d'un scion plein sensible pour la pêche à soutenir en Méditerranée. Leur bonne réserve de puissance au talon empêche le poisson de se réfugier à trou.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux tripattes puis baladeurs sur le scion
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse vernie avec pellicule antigrip à la base
- Action : scion plein offrant une pointe sensible à détection
- Pommeau à vis métallique avec butée anti-choc au talon

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFBUC180TAF	1,80 m	5	66 cm	100 g	6	20-80 g	29
MFBUC210TAF	2,10 m	5	69 cm	114 g	6	20-80 g	30
MFBUC240TAF	2,40 m	6	75 cm	164 g	7	20-80 g	34



MFBUC240TAF

TRIFORCE BUSCLE

Les cannes Triforce Buscle télescopiques sont conçues pour la pêche à soutenir. Elles sont dotées d'actions souples en pointe et d'un talon puissant pour combattre de beaux poissons y compris en plein courant.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux tripattes puis baladeurs sur le scion
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action : scion plein offrant une pointe sensible à détection
- Pommeau avec butée anti-choc au talon

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
TF240TMBF	2,40 m	4	104 cm	177 g	7	20-60 g	35
TF270TMHBF	2,70 m	5	104 cm	200 g	8	20-80 g	42
TF300TMHBF	3,00 m	6	104 cm	254 g	8	20-80 g	49
TF330TMHBF	3,30 m	6	105 cm	285 g	8	20-80 g	49



TF330TMHBF

SENSOR BOAT

Les cannes Sensor Boat sont dédiées aux pêches verticales en grands fonds nécessitant une bonne capacité de détection des touches. Leur rampe d'anneaux proches du blank suit la courbure de la canne jusqu'au scion Solid Tip. Ces cannes à l'excellent rapport qualité-prix sont idéales pour les pêches à la palangrotte et du calamar en dérive.

- Blank plein en fibre de verre
- Modèles 130 monobrin, les autres à emmanchement droit dans le talon
- Anneaux OAL, 3 doubles puis monopattes jusqu'au scion *(micro-guides 3 mm en pointe pour une détection optimale des touches)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA
- Action de pointe sensible *(scion fibre de verre plein)*
- Pommeau EVA • Taille moulinet la mieux adaptée : 3000-4500

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
SEB210MOSBF Rouge	2,10 m	1+1	161 cm	256 g	12	30-120 g	24
SEB180MOSBF Rouge	1,80 m	1+1	137 cm	221 g	11	30-120 g	26
SEB130LOSBF Verte	1,34 m	1	134 cm	142 g	9	20-100 g	34
SEB130MOSBF Rouge	1,34 m	1	134 cm	155 g	9	30-120 g	38
SEB130HOSBF Bleue	1,34 m	1	134 cm	147 g	9	30-150 g	29



SEB130LOSBF



SEB130HOSBF



SEB130MOSBF

POWERMESH BOAT

La Powermesh Boat est une canne adaptée aux pêches fortes en Atlantique ou en Manche mais qui présente d'excellentes qualités de détection grâce au scion plein qui équipe la canne. Elles est idéale pour la pêche hivernale du merlan, de poissons plats mais également pour la pêche de la daurade grise.

- Blank carbone renforcé
- Emmanchement droit
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée shrink en partie basse et EVA en partie haute
- Action de pointe douce
- Pommeau de protection au talon • Scion blanc en pointe

SOLID TIP CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
PMB212MHAF	2,10 m	2	110 cm	343 g	9	50-200 g	79
PMB242MHAF	2,40 m	2	127 cm	385 g	9	50-200 g	79



PMB242MHAF



LAGUNA BOAT

La Laguna Boat est une canne conçue pour les pêches en bateau à soutenir. Elle convient parfaitement aux pêches modérées à fortes à l'aplomb du bateau. Même dans les grands fonds, le scion plein permet une bonne détection visuelle des touches.

- Blank carbone renforcé
- Emmanchement droit
- Anneaux tripattes oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse haute densité
- Action de pointe avec scion plein sensible
- Pommeau EVA au talon • Anneau de tête renforcé • Scion blanc en pointe

SOLID TIP

Référence		x			x		€ PUBLIC
LAGB212HAF	2,10 m	2	110 cm	167 g	8	100-200 g	64
LAGB242HAF	2,40 m	2	125 cm	185 g	8	100-200 g	69



LAGB242HAF

MEGAFORCE BOAT

Adaptée aux pêches en bateau, la série de cannes Megaforce Boat est destinée aux pêches fortes à soutenir et elle convient aussi à la dandine aux trains de plumes. Elle comprend des modèles MH en 1,80, 2,10 et 2,40 m et des modèles H dans les mêmes tailles pour les pêches plus fortes, notamment à l'ancre, au poser dans les courants de plus de 2 noeuds.

- Blank carbone renforcé
- Emmanchement spigot
- Anneaux tripattes oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse haute densité
- Action de pointe forte
- Pommeau caoutchouc au talon • Anneau de tête renforcé • Scion avec ligature orange fluo en pointe

Référence							€ PUBLIC
MFB18MHBF	1,80 m	2	95 cm	201 g	6	50-150 g	31
MFB21MHBF	2,10 m	2	110 cm	223 g	6	50-150 g	34
MFB24MHBF	2,40 m	2	125 cm	248 g	7	50-150 g	39
MFB18HBF	1,80 m	2	95 cm	217 g	6	100-300 g	34
MFB21HBF	2,10 m	2	110 cm	248 g	6	100-300 g	38
MFB24HBF	2,40 m	2	125 cm	281 g	7	100-300 g	43



MFB24MHBF

SENSOR TELE BOAT

La gamme Sensor Tele Boat est constituée de cannes télescopiques pour toutes les pêches fortes à soutenir en bateau. Le modèle en 2,70 m peut aussi être utilisé pour débuter en digue, par exemple au poser à l'aide d'un montage tout-venant Daiwa RSA42 présentant des vers à une distance de 10 à 30 m de l'ouvrage.

- Blank creux en fibre de verre
- Télescopique
- Anneaux tripattes collés
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse
- Action forte
- Bouchon métal anti-choc à vis au talon • Scion fluo vert

Référence							€ PUBLIC
SEB21TAF	2,10 m	4	88 cm	285 g	4	60-120 g	20
SEB25TAF	2,50 m	5	85 cm	405 g	5	60-120 g	24
SEB27TAF	2,70 m	5	87 cm	380 g	5	60-120 g	25



SEB27TAF

SENSOR BOAT

La série Sensor Boat propose des cannes polyvalentes conçues pour l'initiation à toutes les pêches en bateau à soutenir et au poser. Les modèles 2,10 à 2,70 m conviennent aussi aux pêcheurs désirant débuter à la dandine de cuillers lourdes et jigs, en respectant les grammages indiqués sur les cannes.

- Blank composite
- Emmanchement droit *(sauf 131 monobrin)*
- Anneaux tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse
- Action progressive
- Pointe de scion vert fluo, sous vernis vert fluo entre les anneaux

Référence		Element					€ PUBLIC
SEB131AF	1,30 m	1	130 cm	170 g	4	60-120 g	17
SEB182AF	1,80 m	2	96 cm	220 g	5	60-120 g	20
SEB212AF	2,10 m	2	111 cm	261 g	6	60-120 g	23
SEB242AF	2,40 m	2	127 cm	320 g	6	60-120 g	26
SEB272AF	2,70 m	2	140 cm	395 g	7	60-120 g	29
SEB212HAF	2,10 m	2	111 cm	310 g	6	100-200 g	25
SEB242HAF	2,40 m	2	126 cm	407 g	6	100-200 g	28
SEB272HAF	2,70 m	2	140 cm	450 g	7	100-200 g	29
SEB302HAF	3,00 m	2	155 cm	539 g	7	100-200 g	30



SEB302HAF

NEW TANACOM

Les Tanacom sont des cannes très puissantes spécialement conçues pour les pêches au moulinet électrique. Afin de favoriser la détection des touches, les 50 derniers centimètres offrent une souplesse contrôlée. Idéale pour la pêche des daurades roses, pagres et merlus. Les anneaux Fuji O ring tripattes sont sous-ligaturés et leur armature est renforcée. La référence R *(régular)* offre une action parabolique.

- Blank carbone
- Emmanchement droit
- Anneaux Fuji Concept O tripattes sous ligaturés à armature inoxydable renforcée HB
- Porte-moulinet exclusif Daiwa
- Poignée mousse et protection du talon par gaine caoutchouc
- Action de pointe *(sauf modèle 240RHAF action progressive)*
- Bouchon anti-dérapant

HAUT MODULE

	Référence		x			x		€ PUBLIC
	TNCB240HAF	2,40 m	2	126 cm	377 g	10	300-700 g - PE 5 Max	159
	TNCB210MHAF	2,10 m	2	110 cm	324 g	10	200-600 g - PE 4 Max	159
	TNCB300MHAF	3,00 m	2	155 cm	431 g	12	200-600 g - PE 4 Max	179
	TNCB270MHAF	2,70 m	2	140 cm	410 g	11	200-600 - PE 4 Max	159
N	**TNCB240RHAF**	2,40 m	2	126 cm	360 g	10	300-700 g	169









NEW TANACOM BOAT

Le blank de la Tanacom Boat est le fruit d'une technologie exclusive Daiwa lui conférant élasticité et légèreté. En effet, la technologie Glatech consiste à ajouter des tissus unidirectionnels de fibres de verre sur un enroulement spiralaire de carbone. Capable de retransmettre les touches, la canne Tanacom Boat assure la tenue du lest sur le fond même en présence de fort courant.
De faible longueur, elle est facile à utiliser en semi-rigide.

- Blank Glatech
- Emmanchement droit
- Anneaux Pacific Bay, anneau de pointe Fuji SiC
- Porte-moulinet tubulaire à vis avec bague de sécurité
- Action progressive
- Scion plein • Cardan au talon

GLATECH Construction



Référence							€ PUBLIC
N TNCB180GCF	1,80 m	1+1	115 cm	609 g	8	150-800 g	149



TNCB180GCF



SEALINE X TROLLING

La gamme Sealine X Trolling est composée de deux modèles. Le premier est renforcé du cardan aux anneaux extra-strong pour la pratique de la traine hauturière en 50-80 . La deuxième canne d'une puissance de 100 lb dispose d'une action progressive pour rechercher les gros poissons tels que les thons rouges au broumé ou pour la traine forte.

- Blank carbone et composite
- Monobrin
- Anneaux tripattes sous ligaturés à armature inoxydable renforcée.
- Porte-moulinet SeaGuide en aluminium à vis avec deux bagues de sécurité, finition noire
- Poignée ergonomique Powerlift triangulaire en Duplon haute densité *(partie haute)* et en résine *(partie basse)*
- Action de pointe forte
- Cardan inoxydable finition noire au talon avec bouchon de protection anti-dérapant

sea·guide

Référence							€ PUBLIC
SLXTR5080AGAF	1,75 m	1	175 cm	817 g	7	50-80 lb	139
SLXTR100AGAF	1,75 m	1	175 cm	822 g	7	100 lb	139



SLXTR5080AGAF



MEGAFORCE BOAT

La canne Megaforce Boat est très polyvalente, elle convient aussi bien à la pêche à soutenir et au poser qu'à la traine côtière. Elle se transporte facilement grâce à sa composition en 3 éléments lui offrant un faible encombrement.

- Blank carbone et composite
- Emmanchement droit
- Anneaux tripattes SiC
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA
- Action puissante
- Cardan + bouchon au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFB1833050AF	1,80 m	3	67 cm	328 g	6	30-50 lb - 100-250 g	54



MFB1833050AF

MEGAFORCE TROLLING

Les cannes stand-up Megaforce Trolling sont conçues pour les pêches hauturières à la traîne. Les anneaux tripattes sont à bague céramique renforcée ou à poulies sur le modèle AR. Le cardan assure une bonne tenue dans le porte-canne adapté et le blank solide permet d'encaisser les premiers rushes !

- Blank fibre tubulaire
- Monobrin
- Anneaux tripattes renforcés et poulies sur le modèle AR
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mixte *"**Slick butt**" (Partie supérieure en mousse EVA et basse en composite)*
- Action puissante
- Cardan au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFTR1530BF	1,70 m	1	170 cm	450 g	6	15-30 lb	49
MFTR3050BF	1,70 m	1	170 cm	456 g	6	30-50 lb	54
MFTR5080BF	1,70 m	1	170 cm	504 g	6	50-80 lb	59
MFTR3050ARBF Poulies	1,70 m	1	170 cm	516 g	6 poulies	30-50 lb	74



MFTR5080BF

SENSOR TROLLING

Les cannes Sensor Trolling sont dotées de blanks robustes en fibre de verre et sont accessibles à petit prix. Elles sont conçues pour les pêches à la traine et à soutenir à l'aide d'un tambour tournant ou fixe.

- Blank fibre de verre creuse
- Emmanchement classique *(sauf modèles 151 et 181 monobrins)*
- Anneaux céramiques
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse trolling ergonomique pour une meilleure prise en main en action de traine
- Action de type Stand up
- Cardan au talon

Référence		x			x		€ PUBLIC
SETR15112AF	1,54 m	1	154 cm	340 g	6	12 lb	25
SETR18130AF	1,84 m	1	184 cm	450 g	7	30 lb	32
SETR18230AF	1,80 m	2	97 cm	355 g	7	30 lb	32



SETR18230AF

TOURNAMENT

"Concept Rod" sorti des usines Daiwa

TOURNAMENT MASTERISE


Avec la Tournament Masterise, Daiwa pousse les limites de la technologie encore plus haut avec ces ***"concept-rods"*** du surfcasting. Trois cannes full-3DX, revêtues du carbone à structure hexagonale de la base du talon au scion. Sur ces blanks futuristes sont aposés des anneaux Fuji réversibles Titanium RV à bague ultra-mince, tout simplement ce qui se fait de mieux chez le constructeur japonais. Ces anneaux qui réduisent les risques de foisonnements de ligne en toute circonstance sont fixés par des ligatures carbone. Il en est de même pour le porte-moulinet Fuji à plaques. Le scion HYBRID apporte une capacité de détection des touches unique, accentuée par une ligature jaune en pointe. Si nous voyions l'excellence en la Tournament Surf Z, cette gamme Tournament Masterise caractérise des produits avant-gardistes dans ses composants comme dans leur montage.

Au Japon, le nom Masterise est né du terrain et de la haute technologie informatique logicielle et matérielle. Des capteurs sensoriels placés sur les meilleurs compétiteurs et connectés sur les logiciels d'analyse de nos ingénieurs ont permis d'expertiser les besoins des pêcheurs pour faire naître le blank parfait pour le lancer et le ferrage. Notre Masterise hérite de toute cette expérience.

- Blank carbone SVF *(Super-high Volume Fiber)* Nanoplus monté avec la technologie x45 et renforcé entièrement de nappes 3DX
- Emmanchements V-Joint
- Anneaux Fuji Titanium Reverse Guide RV à bague ultrafine SiC et anneaux Fuji K sur le scion plein
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7 Titanium
- Revêtement anti-dérapant sur les parties tenues au lancer. Base du talon galbée pour assurer une prise en main sécurisée lors des lancers techniques
- Action de pointe marquée avec scion sensible Daiwa *"Hybrid"*
- Masselotte de 100 g vissée au talon pour équilibrer la canne *(poids de la canne avec les masselottes : 553 g)* • Diamètre au talon près du porte-moulinet : 19,4 mm. Diamètre du scion : 2 mm


Référence							PUBLIC
TNMS30425HAE Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	531 g/427 g sans masselottes (avec bouchon)	8	100-200 g	999
TNMS33425HAE Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	554 g/451 g sans masselottes (avec bouchon)	8	100-225 g	999
TNMS35425HAE Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	604 g/495 g sans masselottes (avec bouchon)	8	125-235 g	1099





INFO+ Masselottes d'équilibrage

Les cannes Tournament Masterise, Tournament Surf Z, Tournament Caster II et Skycaster II sont équipées de 100 g de masselottes vissées au talon et décomposables en 25, 50 ou 75 g. Deux masselottes de 25 g et une de 50 g sont vissées ensembles pour un équilibre parfait. De plus, ce contrepoids booste les performances de lancers.






Anneaux Fuji Titanium Torzite RV
Les anneaux Japonais de dernière génération. Avec leur bague ultrafine et leur armature Titanium, ils adoptent le concept **« Reverse Guide »** pour optimiser les distances de lancer.



Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des fibres de carbone amplifié lors de la polymérisation à chaud. Le blank est ultra-réactif, léger et sensible.



Nappe carbone Full 3DX
Le blank est entièrement recouvert d'une nappe de tissu carbone 3DX à coupe hexagonale pour renforcer l'action au lancer et atteindre des distances records.



Porte-moulinet Fuji NS-7
Le porte-moulinet Fuji NS-7 à plaques, léger et inoxydable, équilibre parfaitement la canne. Avec ses renforts en ABS, il maintient fermement le moulinet en place.



Scion plein Megatop
Le scion Megatop est constitué d'un carbone plein de haute qualité. Il apporte une capacité de détection des touches unique, accentuée par une ligature jaune en pointe.



Hors-normes, pour les compétiteurs exigeants !

TOURNAMENT SURF Z

Tout le savoir-faire Daiwa en matière de développement carbone se ressent dans ces EXTRA-TERRESTRES DU SURFCASTING ! Les Tournament Surf-Z sont à part, il faut les prendre en main pour comprendre. En les secouant, on imagine bien le ressort qu'offre leur talon pour projeter le bas de ligne. En lançant pour la première fois, le résultat est à la hauteur de ce qu'on imaginait : l'excellence. Les secrets de l'enroulement du carbone Daiwa x45 apporte la réactivité du blank et le renfort des nappes de carbone 3DX donne cette sensation de *"ressort"* lorsque l'on charge ces cannes, c'est étonnant et détonnant ! Les anneaux Fuji Lowrider Titanium et le scion HYBRID apportent une sensibilité maximale à la Tournament Surf Z.

- Blank carbone très haut module monté avec la technologie d'enroulement des nappes Daiwa x45 et renforcé de nappes 3DX
- Emmanchements V-Joint avec le système de guide d'alignement G-Line
- Anneaux Fuji Lowrider Titanium
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7 Titanium
- Revêtement anti-dérapant sur les parties tenues au lancer. Base du talon galbée pour assurer une prise en main sécurisée lors des lancers techniques
- Action de pointe marquée avec scion sensible Daiwa *"Hybrid"*
- Masselotte de 100 g vissée au talon pour équilibrer la canne • Diamètre du scion : 1,9 mm

Référence							€ PUBLIC
TNCZ30425HAE Scion hybride	4,25 m	3	150 cm	551 g	8	100-200 g	839
TNCZ33425HAE Scion hybride	4,25 m	3	150 cm	551 g	8	100-225 g	869
TNCZ35425HAE Scion hybride	4,25 m	3	150 cm	598 g	8	125-235 g	889



TNCZ33425HAE

CAST'IZM

Ces cannes de surfcasting sont toniques. Les Cast'izm surprennent avant tout par leurs qualités au lancer. Ces blanks robustes ont une action de pointe progressive et ne demandent qu'à être chargés au maximum pour propulser les montages où bon vous semble. Des modèles puissants permettent de propulser des plombs jusqu'à 225 g.

- Blank carbone haut module SVF *(Super high Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchements V-Joint droits
- Anneaux Fuji Lowrider
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7 coloris noir et inox *(sur les références terminant par "E")* ou tubulaire à vis *(sur les références terminant par "F")*.
- Poignée lisse
- Action de pointe progressive, pointe sensible pour la détection des touches sur le modèle H à scion *"Hybrid"*

Référence							€ PUBLIC
CMS33425HBE Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	553 g	7	100-225 g	499
CMS33425BE	4,25 m	3	148 cm	560 g	7	100-225 g	469
CMS33425HBF Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	600 g	7	100-225 g	569
CMS33450HBF Scion hybride	4,50 m	3	157 cm	617 g	8	100-225 g	579



CMS33425HBF





Les Primecaster revisitées

PRIME CASTER III

Élaborées dans une usine DAIWA, les cannes surfcasting PrimeCaster III sont de véritables fleurets ! Fines en pointes, légères, elles ont des actions accessibles qui permettent à tous de lancer plus loin. Ces lanceuses ont une capacité de détection ultra-précise grâce au carbone HVF et aux anneaux Fuji Lowrider. Il n'est pas utile de la charger au lancer, la PrimeCaster III se prend en main rapidement pour titiller les records de distances !

- Blank carbone haut module HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Emmanchements V-Joint droits
- Anneaux Fuji Alconite Lowrider, le 1er inversé pour améliorer les lancers
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7, coloris noir et inox
- Poignée lisse avec une base ergonomique EVA pour une bonne prise en main au lancer
- Action de pointe marquée et ultra-sensible
- Grips antidérapants à la base de chaque élément • Talon fin de 20 mm sur le modèle 30425H • Pommeau caoutchouc antichoc à vis au talon

X45 HVF V-JOINT SOLID TIP Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
PCS33425BF	4,25 m	3	149 cm	491 g	7	100-225 g	369
PCS30425HBF Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	493 g	7	100-200 g	369
PCS33425HBF Scion hybride	4,25 m	3	149 cm	533 g	7	100-225 g	379
PCS33450BF	4,50 m	3	157 cm	519 g	7	100-225 g	369
PCS33450HBF Scion hybride	4,50 m	3	157 cm	558 g	8	100-225 g	399



PCS30425HBF



EMBLEM SURF

La marque légendaire Emblem revient avec des cannes surfcasting ultra-techniques. Hyper fines au talon *(19,3 mm)*, les Emblem Surf sont dotées d'une construction particulière les rendant plus puissantes. Chaque élément plus fort est rallongé, si bien que le talon est plus long que l'élément du milieu pour booster la puissance et les performances de lancer. Les emmanchements sont dotés d'un carbone 1k, chaque élément disposant d'une finition technique antidérapante à la base pour faciliter l'emboîtement. Le scion est équipé d'un tape spiralaire bicolore phosphorescent pour une visibilité optimale de nuit et par faible luminosité. Les modèles dont la référence se termine par AF sont dotés d'un porte-moulinet à vis et les AE d'un porte-moulinet à plaque et ceux contenant un H disposent d'un scion hybride pour une meilleure sensibilité.

- Blank carbone Haut Module
- Emmanchement droit avec renfort carbone 1k et finitions antidérapantes
- Anneaux Fuji Low Rider
- Porte-moulinet à plaque *(modèles AE)* ou à vis *(AF)*
- Poignée lisse
- Action de pointe
- Talon extrêmement fin à partir de 19,3 mm • Pommeau en ABS

HAUT MODULE SOLID TIP Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
EMS33393HAE Porte-moulinet à plaque	3,90 m	3	146 cm	412 g	8	100-200 g	229
EMS33423AE Porte-moulinet à plaque	4,20 m	3	156 cm	445 g	7	100-225 g	239
EMS33423HAE Porte-moulinet à plaque	4,20 m	3	156 cm	442 g	8	100-225 g	239
EMS33453HAE Porte-moulinet à plaque	4,50 m	3	166 cm	466 g	8	100-225 g	279
EMS33423AF Porte-moulinet tubulaire	4,20 m	3	156 cm	454 g	7	100-225 g	239
EMS33453AF Porte-moulinet tubulaire	4,50 m	3	166 cm	486 g	7	100-225 g	259
EMS33423HAF Porte-moulinet tubulaire	4,20 m	3	156 cm	471 g	7	100-225 g	239
EMS33453HAF Porte-moulinet tubulaire	4,50 m	3	166 cm	480 g	8	100-225 g	279



EMS33423AF



Canne surf super puissante

EMBLEM SURF EXO

La gamme Emblem Surf propose des cannes pour les pêches exotiques en surfcasting. Ces cannes puissantes et techniques sont conçues pour les pêches fortes à distance qui ciblent les congres, liches et pêches en dépose à l'aide d'une embarcation légère dite *"Surf Kayak"*.

- Blank carbone Haut Module
- Emmanchement droit avec renfort carbone 1k et finitions antidérapantes
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action de pointe

HAUT MODULE · SOLID TIP · CONCEPT KR

Référence		x			x		€ PUBLIC
EMS423XXPAF	4,20 m	3	158 cm	598 g	7	150-400 g	259



EMS423XXPAF



LIBERTY SURF

Les Liberty Surf feront le bonheur des pêcheurs en surfcasting cherchant un bon compromis entre technologies, esthétique et prix !

Le design des cannes Liberty Surf tranche avec ses consœurs : elles sont principalement noires avec des reflets et des détails rouges. Ces cannes fines en version tubulaire *(sans -H dans la référence)* vous permettront d'optimiser les distances de lancer, aidé également par les anneaux Fuji Lowrider. Avec le scion hybride *(modèles avec -H dans la référence)*, vous aurez une canne plus sensible en pointe pour détecter les moindres touches.

La partie du blank au niveau du porte moulinet est lisse et antidérapante pour une meilleure accroche au lancer tandis que le talon de la canne est galbée pour une prise en main plus puissante. Cette finition antidérapante est également présente au niveau des emmanchements pour faciliter l'emboitement des brins.



- Blank carbone haut module
- Emmanchements inversés
- Anneaux Fuji Lowrider oxyde d'aluminium
- Porte-moulinet à plaques Fuji NS-7 sauf pour les références avec un -R qui ont un porte-moulinet tubulaire à vis Fuji DPS.
- Action de pointe

X45 · micro Pitch

Référence		x			x		€ PUBLIC
LTS33420AF	4,20 m	3	148 cm	523 g	7	100-225 g	159
LTS33420HAF Scion hybride	4,20 m	3	148 cm	521 g	8	100-225 g	169
LTS33450AF	4,50 m	3	158 cm	574 g	7	100-225 g	169
LTS33420HRAF Scion hybride	4,20 m	3	148 cm	554 g	8	100-225 g	169
LTS33450HRAF Scion hybride	4,50 m	3	158 cm	599 g	8	100-225 g	179



LTS33450AF



EXCELER OCEANO

Les Exceler Oceano sont des cannes robustes pour les pêches de digue au tout venant, au bar et au congre. Leur blank puissant est adapté aux pêches dans de forts courants où il est utile de pêcher avec des plombs jusqu'à 225 g. Ces cannes peuvent-être utilisées également pour les pêches au vif depuis la plage. Équipées de shrink caoutchouteux centré sur la longueur du blank, ces cannes peuvent être posées sur un rebord de garde-corps ou de mur de digue sans déraper. La 4 m est adaptée aux jetées et digues lorsqu'il n'y a pas beaucoup de recul pour lancer, son élément bas est très puissant, les autres modèles est en trois éléments sont plus adaptées aux digues à mur haut et au surfcasting. Elles disposent toutes d'une action de pointe progressive, d'anneaux Fuji Concept O BNOG, d'un bouchon Fuji BRC et d'un marquage visuel blanc et orange fluo sur le scion.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement droit avec renfort carbone,. Renfort carbone à l'emmanchement pour la 4 m
- Anneaux Fuji Concept O BNOG
- Porte moulinet à vis inversé avec bague rallongée
- Shrink au talon et sur le milieu du blank
- Action de pointe progressive. Scion blanc et orange fluo en pointe
- Bouchon Fuji BRC



HAUT MODULE CONCEPT O Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXOS423HAF Slap shot	4,20 m	3	147 cm	715 g	8	100-225 g	129
EXOS453HAF Power Cast	4,50 m	3	156 cm	702 g	8	100-225 g	139
EXOS503HAF Baine	5,00 m	3	173 cm	873 g	9	100-225 g	149



EXOS423HAF

Spéciales digues et voyages de pêche

EXCELER OCEANO TRAVEL & BIG FISH

Les Exceler Oceano Travel et Big Fish sont destinées aux pêches exotiques. Ces cannes 300-800 g permettent de propulser de gros appâts en vue de cibler des poissons exotiques depuis le bord. Elles disposent d'anneaux Fuji Concept O BNOG, d'un bouchon Fuji BRC et d'un marquage visuel blanc et orange fluo sur le scion. Grâce au modèle *"Travel"* en 5 éléments, cette canne est facilement transportable, jusqu'au bout du monde !

- Blank carbone haut module
- Emmanchement droit avec renfort carbone.
- Anneaux Fuji Concept O BNOG
- Porte moulinet à vis inversé avec bague rallongée
- Shrink au talon et sur le milieu du blank
- Action de pointe progressive. Scion blanc et orange fluo en pointe
- Bouchon Fuji BRC

HAUT MODULE CONCEPT O Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXOS423XXHAF Big Fish	4,20 m	3	146 cm	751 g	8	300-800 g	139
EXOST425XXHAF Travel Big Fish	4,20 m	5	89 cm	715 g	8	300-800 g	139



EXOST425XXHAF



NEW CROSSCAST SURF

Les cannes surfcasting Crosscast Surf sont polyvalentes et proposent un rapport finesse de blank-puissance étonnant. Cette série a été retravaillée afin de donner un peu plus de rapidité au blank tout en conservant une finesse qui favorise la prise en main. Équipées d'anneaux Fuji Lowrider à bagues Concept O, elles sont de très bonnes lanceuses. Les modèles estampillés Hybrid disposent d'un scion plein pour une meilleure détection des touches.

- Blank carbone haut module
- Emmanchement droit
- Anneaux Fuji O Ring Lowrider
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action rapide
- Scion orange

HAUT MODULE CONCEPT O

Référence		x			x		€ PUBLIC
N CRS33423BF	4,20 m	3	146 cm	460 g	7	100-225 g	109
N CRS33453BF	4,50 m	3	157 cm	538 g	7	100-225 g	124
N CRS33423HBF	4,20 m	3	146 cm	461 g	8	100-225 g	114
N CRS33453HBF	4,50 m	3	157 cm	542 g	8	100-225 g	129



CRS33423HBF





PROCASTER

La canne surfcasting Procaster dispose d'un blank technique puissant pour propulser des appâts volumineux à grande distance. Cette canne de 6 m en 4 brins répond aux besoins spécifiques des pêcheurs qui doivent envoyer leur montage au-delà des grosses vagues des côtes aquitaine et basque.

- Blank carbone avec tressage de renfort carbone sur toute la canne
- Emmanchement droit avec bagues métal et renfort carbone
- Anneaux à bague en oxyde d'aluminium et celui de pointe renforcé
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en shrink rubber, inserts antidérapants aux emmanchements
- Action progressive forte
- Scion blanc

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRS604HAF	6,00 m	4	156 cm	1049 g	8	100-250 g	159



PRCS453HAF

SHORECAST SURF

Les cannes surfcasting Shorecast Surf disposent de blanks techniques fins et puissants pour propulser les montages à grande distance. Leur diamètres au talon est de 19mm seulement. Elles existent en deux versions complémentaires, l'une en scion creux *(SHS33423AF)* et l'autre en scion plein solid tip *(SHS33423HAF)*.

- Blank carbone
- Emmanchement droit avec bagues métal et renfort carbone
- Anneaux Sea Guide XEOG avec sous-ligatures argentées
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée en mousse EVA, inserts antidérapants aux emmanchements
- Action de pointe

SOLID TIP sea·guide®

Référence		x			x		€ PUBLIC
SHS33423AF	4,24 m	3	147 cm	470 g	7	100-225 g	89
SHS33423HAF Scion plein	4,24 m	3	147 cm	490 g	8	100-225 g	99



SHS33423AF



PROTEUS SURF

Les Proteus Surf affichent un excellent rapport qualité-prix. Leur blank carbone fin et nerveux permet des lancers à distance tout en préservant les appâts. Cette gamme surfcasting comprend des cannes complémentaires. Le modèle puissant 393HH est parfait pour la pêche sur digue en Manche ou la pêche des gros carnassiers marins comme le congre et la murène.

- Blank carbone
- Emmanchement droit
- Anneaux tripattes à bague oxyde d'aluminium, celui de pointe renforcé
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse vernie, nappe antidérapante sur les emmanchements
- Action de pointe progressive
- Scion orange fluo en pointe

Référence		x			x		€ PUBLIC
PTS423HBF	4,20 m	3	146 cm	692 g	7	100-200 g	69
PTS453HBF	4,50 m	3	156 cm	773 g	7	100-200 g	74
PTS503HBF	5,00 m	3	173 cm	1074 g	7	100-250 g	79
PTS393HHBF	3,90 m	3	136 cm	637 g	7	100-300 g	69



PTS423HBF





NEW SENSOR SURF

Les Sensor Surf sont des cannes d'initiation conçues pour les pêches occasionnelles en surfcasting et les pêches de digue au tout-venant. Elles permettent aussi de rechercher le bar au pied des ouvrages portuaires et dans les roches sans craindre les touches violentes qui rayent ou font tomber les cannes ! On cible alors le bar au crabe, au coquillage ou encore au vif.

- Blank composite
- Emmanchement droit avec bague de renfort métallique
- Anneaux tripatte finition noire
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action semi-parabolique

Référence							€ PUBLIC
N SES393HCF	3,90 m	3	138 cm	550 g	6	100-200 g	49
N SES423HCF	4,20 m	3	149 cm	600 g	6	100-200 g	54
N SES453HCF	4,50 m	3	159 cm	620 g	6	100-200 g	59
N SES503HHCF	5,00 m	3	175 cm	753 g	6	100-250 g	69



SES423HCF

NEW SWEEPFIRE

Les cannes Sweepfire sont conçues pour l'initiation au surfcasting depuis les plages.

- Blank carbone
- Emmanchement classique avec bague de renfort
- Anneaux en oxyde d'aluminium, le premier rabattable et celui de pointe renforcé
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée mousse EVA
- Action de pointe progressive
- Se combine avec un moulinet 4500 à 5000

Référence							€ PUBLIC
N SWS42HCF Existe en combo	4,20 m	3	147 cm	755 g	6	100-200 g	39
N SWS45HCF Existe en combo	4,50 m	3	158 cm	799 g	6	100-200 g	42
N SWS50HCF	5,00 m	3	174 cm	837 g	7	100-200 g	42


SWS42HTF





EMBLEM TELE SURF

Les légendaires Emblem sont désormais disponibles en modèles télescopiques. Conçues pour la pêche en surfcasting, elles sont dotées d'un blank très fin et d'une construction particulière les rendant plus puissantes.

- Blank carbone Haut Module
- Télescopique
- Anneaux Fuji Low Rider
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action de pointe
- Talon extrêmement fin • Pommeau en ABS

HAUT MODULE SOLID TIP

Référence							€ PUBLIC
EMS430120TBF	4,30 m	6	156 cm	432 g	5	120 g	164
EMS430150TBF	4,30 m	6	156 cm	444 g	5	150 g	169
EMS430200TBF	4,30 m	6	156 cm	472 g	5	200 g	175



EMS430120TBF

SALTIST TELE SURF II

Le programme Saltist Tele Surf II répond aux besoins essentiels des pêcheurs exigeants en surfcasting grâce à des cannes télescopiques de 4 à 4,50 m de grammages complémentaires : 120, 140 et 170 g qui couvrent les utilisations principales. Ces cannes surfcasting bénéficient d'une action de pointe sensible. Leurs éléments télescopiques de faible encombrement permettent un déploiement comme un rangement rapides et pratiques.

- Blank carbone Haut Module
- Télescopique
- Anneaux Fuji-K Alconite anti-emmêlements, tripattes
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée EVA haute densité au talon
- Action de pointe, scion plein
- Bouchon métallique avec extrêmité anti-choc • Moulinet le mieux adapté : 4000 à 5000

HAUT MODULE SOLID TIP micro Pitch Fuji K

Référence							€ PUBLIC
STS420120TBF	4,20 m	6	148 cm	373 g	5	120 g	124
STS420140TBF	4,20 m	6	148 cm	387 g	5	140 g	128
STS420170TBF	4,20 m	6	148 cm	405 g	5	170 g	129
STS450170TBF	4,50 m	6	148 cm	427 g	5	170 g	129



STS420140TBF

POWERMESH TELE SURF

Les Powermesh Tele Surf sont des cannes parfaites pour la pêche de la dorade depuis un ouvrage ou de la plage. Elles disposent d'une action super rapide et une bonne réserve de puissance pour la pêche à distance.

- Blank carbone haut Module
- Télescopique
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse avec coating antidérapant au talon
- Action de pointe puissante
- Marquage blanc sur l'extrêmité du scion. Bouchon métallique anti-choc à vis au talon • Moulinet le mieux adapté : 4000 et 5000

HAUT MODULE CONCEPT O Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
PMS400120TBF	4,00 m	5	149 cm	371 g	6	60-120 g	94
PMS420140TBF	4,20 m	5	149 cm	393 g	6	70-140 g	99
PMS420170TBF	4,20 m	5	149 cm	412 g	6	80-170 g	99
PMS450170TBF	4,50 m	5	149 cm	441 g	6	80-170 g	104
PMS420250TBF	4,20 m	5	149 cm	456 g	6	100-250 g	104



PMS420170TBF

EXCELER TELE SURF

La gamme Exceler Tele Surf propose un éventail de cannes surfcasting télescopiques adaptées aux pêches sensibles comme on les pratique en Méditerranée, pour cibler les sparidés. L'action M est conçue pour la pêche fine en digue avec des bas de ligne fins à la recherche des marbrés. L'action MH est parfaite pour la pêche de la dorade par temps calme. L'action H est idéale pour la pêche en plage à distance. Au regard de son action rapide, son rapport qualité-prix est exceptionnel.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux SeaGuide tripattes avec butée anti-choc dont un baladeur sur scion
- Porte-moulinet profilé à vis
- Poignée EVA haute densité évasée au talon
- Action de pointe rapide
- Bouchon anti-choc à vis au talon, en EVA haute densité • Moulinet le mieux adapté : 4000 et 5500

SOLID TIP sea·guide

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXS42TMCF	4,20 m	6	144 cm	392 g	5	100 g	79
EXS42TMHCF	4,20 m	6	144 cm	455 g	5	120 g	84
EXS42THCF	4,20 m	6	144 cm	475 g	5	150 g	84



EXS42TMCF

MEGAFORCE

La gamme Megaforce contient des cannes télescopiques puissantes pour la pratique du surfcasting en digue comme en plage.

- Blank carbone composite
- Télescopique
- Anneaux oxyde d'aluminium collés *(premier anneau rabattable, anneaux coulissants sur le scion)*
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action de pointe forte
- Bouchon anti-choc à vis au talon • Moulinet le mieux adapté : 5000

SOLID TIP sea·guide

Référence		x			x		€ PUBLIC
MFS420THAP Light feeling	4,20 m	4	128 cm	472 g	5	100-200 g	64
MFS450THAP Shore allround	4,50 m	5	129 cm	578 g	6	100-200 g	69



MFS420THAP

SPITFIRE TELE SURF

La gamme de cannes surfcasting télescopiques Spitfire Tele Surf convient parfaitement aux rivages méditerranéens pour cibler les sparidés. Le modèle buscle est doté d'une action sensible pour détecter les touches minimalistes des poissons difficiles. Les autres modèles ont une action de pointe plus puissante autorisant des lancers plus appuyés.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux SiC avec baladeurs sur scion
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action de pointe sensible sur le modèle BUC *(buscle)*
- Pointe de scion colorée (rouge sur le modèle buscle et orange sur les modèles standards • Taille de moulinet idéale : de 4000 à 5000

Référence							€ PUBLIC
SPSBUC36TMCF Buscle	3,60 m	4	124 cm	403 g	6	50-100 g	59
SPS39TMHCF	3,90 m	4	128 cm	491 g	5	50-100 g	59
SPS42THCF	4,20 m	4	132 cm	491 g	5	70-150 g	59
SPS45THCF	4,50 m	4	137 cm	520 g	5	100-200 g	64



SPSBUC36TMCF

TRIFORCE

La gamme Triforce est idéale pour se faire la main en surfcasting léger sur les plans d'eau à faible courant tels qu'on les trouve souvent en Méditerranée. Elle propose 2 modèles standards et 1 modèle doté d'un scion souple pour la détection des touches délicates à percevoir *(sparidés et autres poissons tatillons)*.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux Oxyde d'alumine noirs avec baladeur ligaturé sur tube
- Porte-moulinet tubulaire à vis
- Poignée lisse
- Action de pointe fine
- Le modèle 40QT est Livrée avec deux scions de puissance différente • Taille de moulinet idéale : de 4000 à 5000 • Pointe de scion fluo jaune en fibre de verre

Référence							€ PUBLIC
TFS40QTBF Quiver Tip	4,00 m	5+2	138 cm	437 g	9	30-80 g	56
TFS39TMBF Existe en combo	3,90 m	6	141 cm	450 g	6	50-100 g	52
TFS42TMHBF	4,20 m	6	141 cm	491 g	6	60-120 g	54


TFS39TMHBF

PROTEUS TELE SURF

Les cannes Proteus Tele Surf sont légères et robustes. Elles sont équipées d'un blank sensible et d'une pointe de scion blanche parfaitement visible de nuit pour toutes les pêches délicates des sparidés.

- Blank carbone et composite
- Télescopique
- Anneaux oxyde d'aluminium tripattes puis 2 baladeurs sur le scion, exception pour le modèle buscle PTBUC36T qui dispose de 3 anneaux baladeurs
- Porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique
- Poignée lisse
- Action de pointe sensible et progressive
- Bouchon métallique anti-choc à vis au talon • Scion noir et rouge sur le modèle buscle PTBUC36TCF, scion noir et blanc sur les autres modèles

SOLID TIP micro Pitch

Référence							€ PUBLIC
PTBUC36TCF	3,60 m	5	112 cm	380 g	7	10-50 g	39
PTS36TCF Existe en combo	3,60 m	5	111 cm	370 g	6	50-100 g	39
PTS39TCF Existe en combo	3,90 m	5	111 cm	420 g	6	50-120 g	42
PTS42TCF	4,20 m	5	131 cm	480 g	6	50-120 g	44


PTS39TCF



TOURNAMENT STRONG FLOAT

La gamme Tournament Strong Float est conçue pour la pêche au flotteur en mer depuis les enrochements. Sa grande puissance permet d'aborder la pêche en zone rocheuse en toute quiétude afin de mettre au sec des prises de tailles raisonnables sans épuisettes en les accompagnant sur les brisants. Cette série a été mise au point pour la pêche spécifique du sar sur la côte Nord de l'Espagne mais elle sera se montrer tout aussi à l'aise dans les vagues du pays Basque ou encore pour la pêche à la pelote en Méditerranée. Les anneaux spécifiques sont protégés par une bague PVC antichoc. Le porte moulinet est un Fuji LS-7.

- Blank carbone HVF Nanoplus *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45
- Télescopique
- Anneaux avec butée antichoc
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS
- Poignée lisse, grip anti-dérapant à la base.
- Action de pointe puissante
- Bouchon anti-choc à vis au talon • Moulinet le mieux adapté : LT 6000 ou autres 3000 à 4000

X45 NANOPLUS HVF Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
TNSF60HAF	5,94 m	6	113 cm	413 g	11	Max 100 g	419
TNSF70HAF	6,93 m	7	113 cm	544 g	12	Max 100 g	419



TNSF70HAF

SALTIST STRONG FLOAT

La gamme Saltist Strong Float est dotée d'une très grande réserve de puissance pour la pêche au flotteur en mer depuis les enrochements. Idéale pour le sar, elle permet aussi de pêcher le bar à la crevette vivante mais aussi de pratiquer à la pelote dans la houle.

- Blank carbone haut module
- Télescopique
- Anneaux Fuji K Alconite
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse, grip anti-dérapant à la base.
- Action de pointe puissante
- Bouchon anti-choc à vis au talon • Cales de protection interne des éléments en EVA • Moulinet le mieux adapté : 3000 à 4000

HAUT MODULE Fuji K Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
STSF50HAP	5,00 m	5	133 cm	315 g	9	20-100 g	189
STSF60HAP	6,00 m	6	146 cm	453 g	10	20-100 g	239



STSF60HAP

EXCELER OCEANO

Les cannes Exceler Oceano sont conçues pour les pêches au flotteur les plus engagées ! Puissantes, elles sont capables d'extirper de très beaux poissons d'une zone rocheuse.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux Fuji Concept O BNOG
- Porte-moulinet à plaque anodysé noir
- Poignée lisse
- Action parabolique
- Bouchon dévissable au talon

SOLID TIP · CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
EXOSF50HAF	5,03 m	5	130 cm	393 g	10	30-150 g	109
EXOSF60HAF	6,06 m	6	131 cm	538 g	11	30-150 g	129



EXOSF50HAF

LIBERTY ISO

Les cannes Liberty Iso sont développées pour la pratique de la pêche dite ISO depuis les enrochements. Ces actions légères permettent de déjouer la méfiance des poissons difficiles. Le porte-moulinet à plaque Fuji LS dispose d'une plaque de support Daiwa pour une meilleure tenue du moulinet . Les anneaux sont protégés par une bonnette Fuji disposant d'un passe-fil en plastique jaune fluo pour protéger tout en gagnant du temps lors du déploiement de la canne au bord de l'eau.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet à plaque Fuji NS
- Poignée lisse vernie, base anti-dérapante
- Action parabolique
- Bouchon dévissable au talon

CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
LTI5320AF	5,30 m	6	101 cm	234 g	8	6-20 g	92
LTI5330AF	5,30 m	6	101 cm	274 g	8	5-25 g	92



LIT5320AF

PROCASTER ISO

Les cannes Procaster Iso sont spécialement pensées pour les pêches ISO depuis les enrochements. Elles sont idéales pour prospecter des postes difficiles d'accès à l'aide de montages fins qu'on laisse dériver au grès du courant.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux Fuji Concept O
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse vernie, base anti-dérapante
- Action parabolique
- Bouchon dévissable au talon • Accroche ligne inox

CONCEPT O · Fuji

Référence		x			x		€ PUBLIC
PRS450TM20AF	4,50 m	5	103 cm	215 g	7	2#g	52
PRS450TM30AF	4,50 m	5	103 cm	240 g	7	3#g	54



PRS450TM20AF

PROTEUS TELE FLOAT


Les cannes Proteus Tele Float sont conçues pour les pêches au flotteur en zone portuaire et sont de fait idéales pour la pêche du mulet au flotteur.

- Blank carbone
- Télescopique
- Anneaux OAL avec butée anti-choc *(2 baladeurs sur le scion)*
- Porte-moulinet à plaque
- Poignée lisse
- Action de pointe
- Bouchon dévissable au talon avec joint d'étanchéité

Référence		x			x		€ PUBLIC
PT420TFAP	4,20 m	7	110 cm	202 g	9	10-40 g	59
PT450TFAP	4,50 m	7	110 cm	236 g	9	10-40 g	62




PT450TFAP



2021



COMBOS




Packs tresse Lancer Spinning

PACK TSUKI 01/02

Ensembles leurre léger. Canne Legalis, blank carbone, à emmanchement inversé, anneaux monopattes SiC et à porte-moulinet tubulaire à vis.

Moulinet Regal PE Tsuki garni d'une tresse 4 brins qualitative dotée d'une bonne glisse et doté d'une roue de commande DIGIGEAR II précise et robuste.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
PACKTSUKI01	LEG180LBF	1,8 m	2	94 cm	91 g	7	2-10 g	RGPET2004HE	71 cm	240 g	100 m / 0,13 mm
PACKTSUKI02	LEG210MLBF	2,1 m	2	110 cm	104 g	8	5-14 g	RGPET2508HE	80 cm	275 g	200 m / 0,16 mm




PACK TSUKI 03

Ensemble leurre léger. Canne Exceler en carbone HVF *(High Volume Fiber)* monté avec la technologie x45, à emmanchement inversé et doté des nouveaux anneaux Sea Guide en oxyde d'aluminium à armature modernisée et renforcée. Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa, ajouré en 2 parties à bague vissante métallique.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4 + 1 roulements, bâti en polycarbonate, bobine en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
PACKTSUKI03	EX702MHFSCF	2,1 m	2	111 cm	157 g	8	7-28 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm




PACK TSUKI 05/06/07

Ensembles leurre léger. Canne Spitfire Seabass, en carbone, à emmanchement inversé, anneaux en oxyde d'aluminium, porte moulinet ergonomique intégré à la poignée EVA.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4 + 1 roulements, bâti en polycarbonate, bobine en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
PACKTSUKI05	SPSB742HMHFSAF	2,2 m	2	115 cm	145 g	6	10-35 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm
PACKTSUKI06	SPSB802HFSAF	2,4 m	2	125 cm	175 g	6	14-42 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm
PACKTSUKI07	SPSB902HXHFSAF	2,7 m	2	139 cm	258 g	6	14-56 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm




NEW PACK TSUKI 18/19/20

Ensembles leurre léger. Canne Legalis Seabass, en carbone, à emmanchement inversé, anneaux Fuji O, porte-moulinet Fuji.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4 + 1 roulements, bâti en polycarbonate, bobine en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **PACKTSUKI18**	LEGSB702HMHFSAF	2,10 m	2	110 cm	125 g	8	10-35 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm
N **PACKTSUKI19**	LEGSB802HMHFSAF	2,40 m	2	125 cm	134 g	9	10-35 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm
N **PACKTSUKI20**	LEGSB902HMHFSAF	2,72 m	2	140 cm	157 g	9	10-35 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm



Garni de tresse J-Braid x4

PACK CROSSFIRE JB 4X


Ensembles leurre. Canne Crossfire avec une mousse EVA haute densité au niveau du porte-moulinet pour une prise en main confortable de la canne. Renfort carbone Braiding-X sur le talon.

Moulinet Crossfire garni de la renommée tresse Daiwa J-Braid x4 de couleur jaune.

Nylon et tresse bobinés sur les moulinets :

- CFPET2000BG : 75m/0,25 en nylon + 130m/0,13mm en tresse.
- CFPET2500BG : 50m/0,25 en nylon + 130m/0,19mm en tresse.
- CFPET4000BG : 120m/0,35 en nylon + 130m/0,25mm en tresse.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
PACKCF01	CF662LFSDF	1,98 m	2	103 cm	86 g	8	3-10 g	CFPET2000BG	71 cm	240 g	100 m / 0,28 mm
PACKCF02	CF762LFSDF	2,29 m	2	118 cm	105 g	8	3-10 g	CFPET2000BG	71 cm	240 g	100 m / 0,28 mm
PACKCF03	CF702MFSDF	2,13 m	2	110 cm	102 g	8	5-21 g	CFPET2000BG	71 cm	240 g	100 m / 0,28 mm
PACKCF04	CF702MHFSDF	2,13 m	2	110 cm	105 g	8	7-28 g	CFPET2500BG	80 cm	270 g	155 m / 0,28 mm
PACKCF05	CF802MHFSDF	2,44 m	2	126 cm	123 g	8	7-28 g	CFPET2500BG	80 cm	270 g	155 m / 0,28 mm
PACKCF06	CF802HFSDF	2,44 m	2	126 cm	134 g	8	14-42 g	CFPET4000BG	95 cm	405 g	180 m / 0,35 mm
PACKCF07	CF902HFSDF	2,74 m	2	142 cm	158 g	8	14-42 g	CFPET4000BG	95 cm	405 g	180 m / 0,35 mm
PACKCF08	CF1002HXHFSDF	3,05 m	2	157 cm	178 g	9	14-56 g	CFPET4000BG	95 cm	405 g	180 m / 0,35 mm




Carpe

SET CARPE 08

Ensemble 12' 3 lb. Canne D-Carp, blank carbone composite, emmanchement inversé, dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium tripattes, d'un porte-moulinet tubulaire à vis avec bagues noires anodisées et d'une poignée shrink antidérapant.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETCARPE08	DCC2300DF	3,6 m	2	188 cm	280 g	6	3,0 lb - 35-100 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb




NEW SET CARPE 14/15

Ensembles carpe 10' et 12' 3lb. Canne Black Widow Carp, en carbone haut module, emmanchement inversé, dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium.

Moulinet Black Widow Carp avec frein avant à cliquet, 1 + 1 roulements, bâti en composite, bobine en aluminium anodisé.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **SETCARPE14**	BWC0300BU	3,05 m	2	157 cm	240 g	6	3,00 lb	BWC25A	92 cm	530 g	320 m / 0,32 mm
N **SETCARPE15**	BWC2300BU	3,66 cm	2	188 cm	365 g	6	3,00 lb	BWC25A	92 cm	530 g	320 m / 0,32 mm



SET CARPE 11

Ensemble carpe 12' 3lb. Canne D-Carp, blank carbone composite, emmanchement inversé, dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium tripattes, d'un porte-moulinet tubulaire à vis avec bagues noires anodisées et d'une poignée shrink antidérapant.

Moulinet BRB5035B, frein avant débrayable.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETCARPE11	DCC2300DF	3,6 m	2	186 cm	302 g	6	3,0 lb	BRB5035B	90 cm	423 g	Avec nylon marron 0,35 mm

Réglable



SETREG04

SET REG 04

Ensemble truite réglable. Canne Sweepfire, en carbone, d'un encombrement de 90 cm, équipée de 4 bagues réglables, d'anneaux en oxyde d'aluminium et d'action de pointe sensible.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETREG04	SW40RSLTF	1,90 m à 4,20 m	6	85 cm	266 g	8	5-20 g	DF2000A	70 cm	249 g	125 m / 0,25 mm



SETREG08

SET REG 08

Ensemble truite réglable. Canne Sweepfire, en carbone, d'un encombrement de 90 cm, équipée de 4 bagues réglables, d'anneaux en oxyde d'aluminium et d'action de pointe sensible.

Moulinet Q820RM à frein avant.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETREG08	SW40RSLTF	1,90 m à 4,20 m	6	85 cm	266 g	8	5-20 g	Q820RM	5,1 cm	308 g	100 m / 0,20 mm

Anglaise



SETMATCH02

SET MATCH 02

Ensemble anglaise. Canne Sweepfire, en carbone, équipée d'anneaux surélevés en oxyde d'aluminium, d'une poignée mixte duplon/liège, d'un porte moulinet tubulaire avec foregrip EVA vissant, d'un accroche-ligne articulé et d'action semi parabolique.

Moulinet Megaforce, frein arrière, 1 roulement.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETMATCH02	SWM13WBF	3,9 m	3	135 cm	211 g	13	2-12 g	MFM25531IA	100 cm	290 g	190 m / 0,25 mm



SETFEED06


Feeder

SET FEEDER 06

Ensemble feeder. Canne Sweepfire en carbone, à emmanchements inversés, dotée d'anneaux monopattes *(les deux premiers tripattes)* et livrée avec 2 quiver tips.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETFEED06	SW303FQAF	3,00 m	3+2	105 cm	190 g	11	10-40 g	DF2500A	79 cm	280 g	155 m / 0,28 mm



PACKMANIE02

Poisson mort


PACK MANIE 02

Ensemble poisson mort manié. Canne Sweepfire en carbone, emmanchement inversé et dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium.

Moulinet Strikeforce à frein avant et garni de tresse 4 brins : 130m de 25/100.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
PACKMANIE02	SWPM26CF	2,60 m	2	135 cm	211 g	6	10-50 g	SFPET2500B	79 cm	295 g	190 m / 0,25 mm

Mouche




SET MOUCHE 01

Ensemble mouche. Canne Daiwa Trout Fly, en carbone, avec poignée liège, porte-moulinet aluminium, équipée d'un accroche ligne métallique.

Moulinet mouche DJ en composite.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETMOUCHE01	DTF9053AF	2,74 m - 9#	3	95 cm	105 g	11	Soie #5	DJ56	/	171 g	

Carnassier télescopique



SET TELE TRUITE

Ensemble polyvalent. Canne Sweepfire, télescopique, en composite.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETTELETRUITE01	SWT30TEBF	3 m	3	118 cm	147 g	4	20-40 g	DF2000A	70 cm	249 g	125 m / 0,25 mm



SET TELE PIKE

Ensemble polyvalent. Canne Sweepfire, télescopique, en composite.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETTELEPIKE01	SWP35TEBF	3,5 m	4	110 cm	345 g	5	80-150 g	DF4000A	94 cm	370 g	190 m / 0,35 mm



SET TELE POSER

Ensemble polyvalent. Canne télescopique Proteus Surf, blank carbone et composite, dotée d'anneaux oxyde d'aluminium tripattes puis 2 baladeurs sur le scion, d'un porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique et d'une poignée lisse.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETTELEPOSE01	PTS36TCF	3,6 m	5	111 cm	370 g	6	50-100 g	DF4000A	94 cm	370 g	190 m / 0,35 mm

Lancer télescopique



SET TELE LANCER 180-210-240 AF

Ensembles télescopiques. Canne Sweepfire, télescopique, en composite avec mousse EVA et bouchon antichoc dévissable.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETTELELANCER180AF	SW18TAF	1,8 m	5	49 cm	105 g	4	5-20 g	DF2000A	70 cm	249 g	125 m / 0,25 mm
SETTELELANCER210AF	SW21TAF	2,1 m	6	59 cm	145 g	5	8-30 g	DF2500A	79 cm	285 g	190 m / 0,25 mm
SETTELELANCER240AF	SW24TAF	2,4 m	6	58 cm	212 g	5	10-40 g	DF2500A	79 cm	285 g	190 m / 0,25 mm




Lancer Spinning

SET LANCER 01/02/03 *(SWEEPFIRE + DF)*

Ensembles lancer polyvalents. Canne Sweepfire, à emmanchement droit, en composite. Mousse EVA haute densité.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne							Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETLANCER01	SW18BF	1,8 m	2	94 cm	115 g	5	5-15 g	DF2000A	70 cm	249 g	125 m / 0,25 mm
SETLANCER02	SW21BF	2,1 m	2	108 cm	138 g	6	10-30 g	DF2000A	70 cm	249 g	125 m / 0,25 mm
SETLANCER03	SW24BF	2,4 m	2	125 cm	199 g	6	20-40 g	DF2500A	79 cm	285 g	190 m / 0,25 mm




SET LANCER 08/09/10 *(SAMURAI + DF)*

Ensembles leurre. Canne Samurai, à emmanchement inversé, en carbone et composite avec poignée liège et pommeau antichoc.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne							Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETLANCER08	SA180MLBF	1,80 m	2	95 cm	119 g	5	5-14 g	DF2000A	70 cm	250 g	125 m / 0,25 mm
SETLANCER09	SA210MLBF	2,1 m	2	110 cm	135 g	6	5-20 g	DF2500A	79 cm	280 g	155 m / 0,28 mm
SETLANCER10	SA240MHBF	2,4 m	2	126 cm	225 g	6	20-50 g	DF2500A	79 cm	280 g	155 m / 0,28 mm




SET DW 01/02/03 *(D'WAVE)*

Ensembles leurre mer. Canne D'Wave, à emmanchement inversé, en carbone et composite avec anneaux noirs monopattes et départ en tripatte.

Moulinet D'Wave frein avant.

Réf. Set	Réf. Canne							Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETDW01	DW702HFSBF	2,1 m	2	110 cm	123 g	7	14-42 g	DW2500B	79 cm	280 g	190 m / 0,25 mm
SETDW02	DW802HFSBF	2,44 m	2	126 cm	140 g	8	14-42 g	DW4000B	94 cm	360 g	190 m / 0,35 mm
SETDW03	DW902HFSBF	2,7 m	2	142 cm	147 g	8	14-42 g	DW4000B	94 cm	360 g	190 m / 0,35 mm



NEW SET LAG 01/02/03/04/05

Ensemble leurre. Canne Laguna Spinning, à emmanchement inversé, en carbone haut module avec anneaux Fuji Concept O monopatte.

Moulinet Laguna LT à frein ATD, bouton de plein format, 2 + 1 roulements, bâti et Air Rotor en polycarbonate DS4, bobine en aluminium et enroulement par spires croisées.

Réf. Set	Réf. Canne							Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **SETLAG01**	LAGSP702MHFSCF	2,13 m	2	110 cm	141 g	7	7-28 g	LAG20LT3000CXH	93 cm	260 g	200 m / 0,13 mm
N **SETLAG02**	LAGSP702HFSCF	2,13 m	2	110 cm	129 g	7	14-42 g	LAG20LT3000CXH	93 cm	260 g	200 m / 0,13 mm
N **SETLAG03**	LAGSP862HMHFSCF	2,59 m	2	134 m	143 g	8	10-35 g	LAG20LT4000CXH	99 cm	290 g	300 m / 0,18 mm
N **SETLAG04**	LAGSP802HFSCF	2,40 m	2	127 cm	173 g	8	14-42 g	LAG20LT4000CXH	99 cm	290 g	300 m / 0,18 mm
N **SETLAG05**	LAGSB902HFSCF	2,70 m	2	142 cm	183 g	8	14-42 g	LAG20LT5000CXH	105 cm	290 g	300 m / 0,20 mm


SETCAST21

Lancer Casting

NEW SET CAST 21/22

Ensemble casting. Canne Mégaforce Bass en carbone haut module, anneaux SiC noirs tripattes, porte-moulinet ajouré avec bague de vissage customisée carbone.

Moulinet CC 80 à frein de lancer magnétique MagForce, 4 + 1 roulements, bâti composite carbone et bobine aluminium perforée.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N SETCAST21	MF662MHFBAF	1,98 m	2	103 cm	119 g	9	7-28 g	CC80HL	68 cm	195 g	100 m / 0,28 mm
N SETCAST22	MF702HFBAF	2,13 m	2	213 cm	138 g	9	14-42 g	CC80HL	68 cm	195 g	100 m / 0,28 mm



SETCAST23

NEW SET CAST 23

Ensemble casting. Canne Crossfire en carbone haut module à emmanchement inversé. Anneaux coloris gunsmoke, tripattes pour les deux premiers puis monopattes. Porte-moulinet Daiwa ergonomique.

Moulinet CC 80 à frein de Lancer magnétique MagForce, 4 + 1 roulements, bâti composite carbone et bobine aluminium perforée.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N SETCAST23	CF602MHFBAF	1,83 m	2	95 cm	127 g	9	7-28 g	CC80HL	68 cm	195 g	100 m / 0,28 mm


SETSILURE05


Silure

SET SILURE 05

Ensemble silure bord. Canne Sweepfire, en carbone finition Micropitch, équipée d'anneaux SiC tripattes, d'une poignée mousse EVA haute densité avec bouchon antichoc et dotée d'une action de pointe progressive avec une bonne réserve de puissance.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETSILURE05	SWCF26BF	2,6 m	2	134 cm	299 g	7	80-180 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb


SETDW04


Jigging

SET Jigging DW04 *(D'WAVE)*

Ensemble jigging mer. Canne D'Wave, à emmanchement droit au talon, en carbone et composite.

Moulinet D'Wave taille 5000 frein avant avec poignée force.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETDW04	DWJ18HAF	1,8 m	1+1	135 cm	269 g	6	100-300	DW5000B	99 cm	622 g	310 m / 0,35 mm


SETJIG01

NEW SET JIG 01/02

Ensemble Jigging. Canne Megaforce Jigging en carbone avec renfort carbone croisé au talon, emmanchement *"Off Set" (le scion s'emmanche dans le talon)*, anneaux SiC tripattes avec doubles ligatures et porte-moulinet tubulaire à vis.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N SETJIG01	MFJG190HSBF	1,90 m	1+1	119 cm	243 g	6	90-210 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb
N SETJIG02	MFJG210HSBF	2,10 m	1+1	158 cm	264 g	6	90-210 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb



SETSOUTENIR040506


Mer Bateau

SET SOUTENIR 05/06 *(SWEEPFIRE + PHANTOM)*

Ensemble pêche à soutenir mer. Canne Sweepfire, en composite, équipée d'anneaux en oxyde d'aluminium tripattes, d'une poignée mousse EVA haute densité. Le scion est orange fluo en pointe pour la détection des touches.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETSOUTENIR05	SWB21TF	2,1 m	2	111 cm	271 g	6	150-300 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb
SETSOUTENIR06	SWB24TF	2,4 m	2	126 cm	323 g	6	150-300 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb




SETPALAN0102

SET PALANGROTTE 02

Ensemble palangrotte bateau. Canne Sweepfire monobrin, blank plein en fibre de verre monobrin, équipée d'anneaux en oxyde d'aluminium tripattes et d'un porte-moulinet tubulaire à vis.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETPALAN02	SWB120MBF	1,24 m	1	124 cm	142 g	7	50-100 g	DF4000A	94 cm	370 g	190 m / 0,35 mm




SETTENYA01

NEW SET TENYA 01

Ensemble Tenya. Canne Legalis Tenya à emmanchement spigot en carbone haut module et anneaux Fuji Concept O. Scion Solid Tip en carbone plein.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4+1 roulements, bâti en polycarbonate, bobine en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **SETTENYA01**	LEG802MBF	2,44 m	2	125 cm	157 g	12	15-60 g	RGPET3000HE	80 cm	280 g	300 m / 0,20 mm



SETSQUID03

Eging

NEW SET SQUID 01/02/03

Ensemble Eging. Canne Sensor Boat Squid à emmanchement droit, carbone haut module dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium.

Moulinet RX à frein avant micrométrique à cliquet, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **SETSQUID01**	SEBSD180HAF	1,80 m	2	94 cm	194 g	10	30-150 g	RX2500BI	79 cm	280 g	185 m / 0,30 mm
N **SETSQUID02**	SEBSD210HAF	2,10 m	2	110 cm	228 g	10	30-150 g	RX3000BI	79 cm	285 g	185 m / 0,30 mm
N **SETSQUID03**	SEBSD240HAF	2,40 m	2	126 cm	248 g	10	30-150 g	RX3000BI	79 cm	285 g	185 m / 0,30 mm



Surfcasting

NEW SET SURF 07/08

Ensemble surfcasting. Canne Sweepfire Surf en carbone à emmanchement droit, dotée d'anneaux en oxyde d'aluminium dont le premier est rabattable. Porte-moulinet tubulaire à vis.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
N **SETSURF07**	SWS42HCF	3,90 m	3	148 cm	870 g	6	100-200 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb
N **SETSURF08**	SWS45HCF	4,20 m	3	159 cm	934 g	5	100-200 g	PH5000BU	99 cm	610 g	230 m / 17 lb



Surfcasting télescopique

SET TELE SURF 04

Ensemble surfcasting télescopique. Canne Proteus télescopique avec porte-moulinet à vis. Moulinet Join Us à frein avant micrométrique à cliquet et doté des technologies Digigear II, Twistbuster 2 et ABS II.

Réf. Set	Réf. Canne		x			x		Réf. Moulinet			Nylon m/mm
SETTELESURF04	PTS39TCF	3,9 m	5	111 cm	420 g	6	50-120 g	JN164000	90 cm	625 g	200 m / 0,40 mm





2021



ÉQUIPEMENT LIGNE



RÉSISTANCE ET DURÉE DE VIE



12 BRAID

Le serrage compact en 12 brins de haute qualité apporte une tresse parfaitement ronde plus solide que jamais.

COMPACTE ET SENSIBLE



UVF (ULTRA VOLUME FIBER)

Tressage des fibres ultra-compact diminuant le volume de la tresse et la rendant plus lisse pour gagner en sensibilité.

GLISSE ET DISTANCE DE LANCER



+Si (EVO SILICONE)

Le traitement de surface en silicone EVO réduit les bruits de frottement et améliore la glisse et les distances de lancer.

DAIWA invente la tresse 12 brins

+ résistante, + compacte, + lisse


La résistance **+120 %**

La résistance à la traction de nos tresses en 12 brins est réhaussée de 120 % par rapport à nos 8 brins. Le gain en terme de résistance est encore plus fort comparé à une tresse PE conventionnelle en 4 brins. La section parfaitement ronde de nos 12 brins apporte une glisse accrue et une résistance élevée et durable aux nœuds.




La durée de vie **+172 %**

La résistance à l'usure de nos tresses 12 brins est améliorée de 172 % par rapport à nos 8 brins. Daiwa utilise des méthodes de traitements qui lui sont propres. La technologie UVF *(Ultra Volume Fibre)* et l'Evo silicone sont appliquées sur un tressage de 12 fils ultra serrés. La résistance à l'usure est considérablement améliorée.



La sensibilité **+130 %**

L'allongement de nos tresses 12 brins est diminué d'environ 130 % par rapport à nos tresses 8 brins. Ce faible allongement diminue les irrégularités en surface et améliore la sensibilité de la tresse. En effet le lissage diminue les frottements sur les bagues et ne laisse passer qu'un seul message : la lecture de l'eau !



La distance de lancer **+118 %**

Le cœfficient de friction dynamique est amélioré de 118 % par rapport à notre 8 brins. Grâce à la rondeur parfaite et au traitement *"UVF + Evo silicone"*, les performances de glisse sont considérables ! La prise au vent est réduite et la glisse sur les anneaux est optimisée.



SALTIGA 12 BRAID


Tresse x12 brins version 2.0

SALTIGA 12 Braid EX

Fabriquée au Japon, cette tresse 12 brins parfaitement ronde est dotée des dernières technologies Daiwa Japon dans la composition des fibres tout comme dans le revêtement siliconé en surface. Sa résistance à l'abrasion est exceptionnelle et sa glisse permet d'atteindre des distances de lancer incroyables. La Saltiga 12 Braid EX ouvre une nouvelle ère dans le domaine des tresses.

Coloris multicolores, changement de couleur tous les 10 m *(blanc, bleu, orange, violet, vert)*, marquage noir épais tous les 5 m et marquage fin jaune/noir tous les mètres.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		300 m Multicolore	600 m Multicolore
16/100	#1,5	14,0 kg	31 lb	**12696316**	**12696616**
18/100	#2	16,2 kg	36 lb	**12696318**	**12696618**
26/100	#3	24,8 kg	55 lb	**12696326**	**12696626**
30/100	#4	30,7 kg	68 lb	**12696330**	**12696630**
33/100	#5	39,7 kg	88 lb	**12696333**	**12696633**
35/100	#6	45,3 kg	100 lb	**12696335**	**12696635**
45/100	#8	53,4 kg	118 lb	**12696345**	**12696645**






INFO+ Graduation de couleurs - SALTIGA Ex

Tous les mètres, marquage **"Jaune Noir Jaune Noir Jaune"**

Tous les 5 mètres, marquage **"Noir"**

Tous les 10 mètres, changement de couleur : blanc, bleu, orange, violet, vert



morethan 12 BRAID

MORETHAN 12 Braid EX

Offrant un éventail de diamètres de 8 à 18/100, la tresse Morethan 12 Braid EX répond aux attentes des pêcheurs de carnassiers de taille moyenne en mer comme en eau douce. Un nouveau marquage de la tresse par des traits verts tous les 10 m et des traits bleus tous les 50 mètres vous feront gagner en précision pour replacer votre ligne là où le poisson mord. Le profil parfaitement rond de cette tresse 12 brins est revêtu d'une finition technique siliconée qui améliore la résistance à l'abrasion et la glisse. Les risques de perruques sont largement diminués avec cette tresse 12 brins. Le conditionnement en 135 m convient à la plupart de nos carnassiers : bars, pélamides, brochets, sandres, perches...


Coloris jaune chartreuse. Marquage vert tous les 10 m. Marquage bleu plus large *(15 cm)* tous les 50 m.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		135 m Chartreuse
08/100	#0,6	5,8 kg	13 lb	**12695008**
10/100	#0,8	7,3 kg	16 lb	**12695010**
12/100	#1	10,2 kg	22 lb	**12695012**
14/100	#1,2	12,2 kg	27 lb	**12695014**
16/100	#1,5	14,0 kg	31 lb	**12695016**
18/100	#2	16,2 kg	36 lb	**12695018**



INFO+ Marquage visuel tous les 10 mètres

La tresse Morethan 12 Braid EX affiche un marquage vert tous les 10 m. Un marquage bleu plus large (15 cm) est aposé tous les 50 m. Un excellent moyen de se rendre compte de la quantité de fil déployée tout en bénéficiant de la forte visibilité du jaune chartreuse.



Tresse x8 fine, plus lisse et résistante à l'abrasion

EMERALDAS DURASENSOR 8 Braid +Si²

UVF ULTRA VOLUME FIBER

+Si EVO SILICONE





La tresse Emeraldas 8 Braid est une version multicolore en 3 couleurs. Conçues à partir d'un polyéthylène *(PE)* haut de gamme avec un revêtement *"EVO Silicone 2"*, sa résistance à l'abrasion est 3 fois supérieure à la moyenne. De plus, le revêtement procure une glisse incroyable qui la rend silencieuse au passage dans les anneaux et offre des performances de lancer accrues. Ce produit est parfait pour la pêche eging des calamars et convient bien entendu à toutes les pêches fines : rockfishing ou street fishing. En d'autres termes, pour toutes les pêches fines en zone portuaire ou autres postes dégagés avec l'utilisation de micros leurres. Les couleurs s'alternent tous les 10 m. Bobines de 150 m.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		150 m Multicolore
05/100	#0,5	4,1 kg	9 lb	**EMPE05150M**
06/100	#0,6	4,9 kg	11 lb	**EMPE06150M**
10/100	#0,8	6,8 kg	15 lb	**EMPE08150M**




TOURNAMENT 8 Braid EVO

Les deux principales qualités de la tresse Tournament 8 Braid EVO sont la résistance à l'abrasion et la densité du tressage des huit brins qui composent ce produit destiné aux spécialistes des pêches au leurre. Trois coloris disponibles : un vert foncé pour les pêches au leurre, un jaune chartreuse hautement visible pour les pêches verticales par exemple et un multicolore pour la pêche en mer avec un changement de couleurs tous les 10 m.

INFO+ Tressage 8 brins TOURNAMENT

La tresse Tournament, fabriquée au Japon, bénéficie d'un tressage compact de 8 brins de haute densité qui offre un profil parfaitement rond et lisse, éliminant tout bruit au passage dans les anneaux et favorisant la sensibilité en action de pêche. Au toucher, cette tresse est étonnamment lisse et soyeuse !





Diamètre (mm)	PE	Résistance		135 m Chartreuse	135 m Vert	300 m Vert	300 m Multicolore
08/100	#0,6	4,9 kg	10,7 lb	**12780108**	**12780008**		
10/100	#0,8	6,7 kg	14,7 lb	**12780110**	**12780010**		
12/100	#1	8,6 kg	18,9 lb	**12780112**	**12780012**	**12781012**	**12781212**
14/100	#1,2	10,2 kg	22,4 lb	**12780114**	**12780014**	**12781014**	
16/100	#1,5	12,2 kg	26,8 lb	**12780116**	**12780016**	**12781016**	**12781216**
18/100	#2	15,8 kg	34,7 lb	**12780118**	**12780018**	**12781018**	
20/100	#2,5	18,0 kg	39,7 lb		**12780020**	**12781020**	**12781220**
26/100	#3	19,8 kg	43,7 lb			**12781026**	**12781226**
30/100	#4	23,4 kg	51,6 lb			**12781030**	**12781230**
35/100	#6	35,1 kg	77,4 lb			**12781035**	**12781235**

J-BRAID



Résistance à l'abrasion : +400% !

J-BRAID GRAND X8

La tresse J-Braid Grand x8 pousse encore plus loin les atouts de la J-Braid x8. Fabriquée au Japon, cette tresse utilise des fibres nommées Izanas conférant le plus haut grade de résistance : elle est 4 fois plus résistante à l'abrasion ! Sur cette version, le processus d'enroulement de la tresse permet de resserrer davantage ses brins. Ainsi, la J-Braid Grand x8 présente une forme parfaitement ronde optimisant son aérodynamisme et son hydrodynamisme. Ainsi, les distances de lancer sont améliorées et la meilleure tenue de la tresse en action de pêche assure une sensibilité et une réactivité accrues. Disponible en gris, multicolore et bleu azur.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		135 m Gris	270 m Gris	150 m Multicolore	300 m Multicolore	500 m Multicolore	1500 m Multicolore	135 m Bleu	270 m Bleu
06/100	#0,6	5 kg	11 lb	**12793006**	**12793106**	**12795006**				**12796006**	
10/100	#0,8	7 kg	15 lb	**12793010**	**12793110**	**12795010**				**12796010**	
13/100	#1	8,5 kg	19 lb	**12793013**	**12793113**	**12795013**	**12795113**			**12796013**	**12796113**
16/100	#1,2	10 kg	22 lb	**12793016**	**12793116**	**12795016**	**12795116**			**12796016**	**12796116**
18/100	#1,5	12,5 kg	28 lb	**12793018**	**12793118**	**12795018**	**12795118**			**12796018**	**12796118**
20/100	#2	16 kg	35 lb	**12793020**	**12793120**	**12795020**	**12795120**			**12796020**	**12796120**
22/100	#2,5	19,5 kg	43 lb	**12793022**	**12793122**	**12795022**	**12795122**			**12796022**	**12796122**
24/100	#3	22 kg	49 lb	**12793024**	**12793124**		**12795124**	**12795524**			**12796124**
28/100	#4	26,5 kg	58 lb	**12793028**	**12793128**		**12795128**	**12795528**	**12795228**		**12796128**
35/100	#6	36 kg	79 lb		**12793135**		**12795135**	**12795535**	**12795235**		**12796135**
42/100	#8	46,5 kg	103 lb				**12795142**	**12795542**	**12795242**		
51/100	#10	56 kg	123 lb				**12795151**				



J-BRAID

Une 8 brins au prix incroyable !

J-BRAID X 8



Conçue et fabriquée au Japon, la tresse J-Braid x8 possède une douceur et une glisse remarquables. Grâce à sa construction renforcée et sa structure en 8 brins, la J-Braid possède une excellente résistance aux nœuds et à l'abrasion. De plus, son profil rond assure une faible prise au vent pour les performances de lancer et une faible prise au courant pour la sensibilité en action de pêche. Son rapport qualité/prix est incroyable !

La couleur chartreuse est parfaite pour les eaux teintées ou les pêches délicates nécessitant un contrôle visuel de la ligne : verticale, manié, rockfishing.

La couleur verte *"passe-partout"* dispose d'un large choix de diamètres qui rend ce produit incontournable.

La tresse multicolore est idéale pour la pêche aux leurres en mer et plus particulièrement pour le jig et le *"bay jigging"*. Changement de couleur tous les 10 m.

Disponible de 0.06 à 0.56 mm en bobines de 150 à 3000 m.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		150 m Chartreuse	150 m Vert	300 m Vert	500 m Vert	150 m Multicolore	300 m Multicolore	500 m Multicolore
06/100	#0,6	4 kg	9 lb	**12750006**	**12751006**	**12751106**		**12755006**		
10/100	#0,8	6 kg	13 lb	**12750010**	**12751010**	**12751110**		**12755010**	**12755110**	
13/100	#1	8 kg	18 lb	**12750013**	**12751013**	**12751113**		**12755013**	**12755113**	
16/100	#1,2	9 kg	20 lb	**12750016**	**12751016**	**12751116**		**12755016**	**12755116**	
18/100	#1,5	12 kg	26,5 lb	**12750018**	**12751018**	**12751118**		**12755018**	**12755118**	
20/100	#2	13 kg	29 lb	**12750020**	**12751020**	**12751120**	**12751520**	**12755020**	**12755120**	**12755520**
22/100	#2,5	17 kg	37,5 lb	**12750022**	**12751022**	**12751122**	**12751522**	**12755022**	**12755122**	**12755522**
24/100	#3	18 kg	40 lb	**12750024**	**12751024**	**12751124**	**12751524**		**12755124**	**12755524**
28/100	#4	26,5 kg	58 lb	**12750028**	**12751028**	**12751128**	**12751528**		**12755128**	**12755528**
35/100	#6	36 kg	79 lb		**12751035**	**12751135**	**12751535**		**12755135**	**12755535**
42/100	#8	46,5 kg	103 lb			**12751142**	**12751542**		**12755142**	**12755542**
51/100	#10	56 kg	123 lb						**12755151**	

Diamètre (mm)	PE	Résistance		1500 m Vert	3000 m Vert	1500 m Multicolore
13/100	#1	8 kg	18 lb		**12751313**	
16/100	#1,2	9 kg	20 lb		**12751316**	
18/100	#1,5	12 kg	26,5 lb		**12751318**	
20/100	#2	13 kg	29 lb			**12755220**
22/100	#2,5	17 kg	37,5 lb			**12755222**
24/100	#3	18 kg	40 lb	**12751224**	**12751324**	**12755224**
28/100	#4	26,5 kg	58 lb	**12751228**	**12751328**	**12755228**
35/100	#6	36 kg	79 lb	**12751235**	**12751335**	**12755235**
42/100	#8	46,5 kg	103 lb	**12751242**		**12755242**
51/100	#10	56 kg	123 lb	**12751251**		
56/100	#12	65 kg	143 lb	**12751256**		





INFO+

Il est important d'utiliser un bas de ligne en fluorocarbone derrière la tresse afin d'augmenter le nombre de touches et limiter les phénomènes d'abrasion sur le fond. Pour effectuer des lancers appuyés avec une tresse 8 ou 12 brins, il convient de réaliser le bon nœud, celui qui fait sortir le brin de fluorocarbone en direction de la tresse et non du fluorocarbone. Avec un nœud albright, il est difficile de pêcher au lancer-ramener avec une tresse 8 ou 12 brins sans rencontrer quelques problèmes de perruques au lancer. En effet, l'excédent de fluorocarbone ressort en direction des anneaux de tête et vient buter sur ceux-ci au lancer. Le nœud suivant, dit **"nœud lisse"**, évite ce phénomène et permet de lancer en toute confiance pour bénéficier des performances des tresses 8 ou 12 brins Daiwa en terme de lancer.




Voici le schéma image par image. Pensez à resserrer la boucle puis humecter (image 8) avant de tirer simultanément et progressivement sur les 2 brins de tresse (image 9).










J-Braid version 4 brins

J-BRAID X 4





La célèbre tresse japonaise J-Braid se décline en version 4 brins. Sa structure en 4 brins conçue au Japon lui offre une très bonne résistance aux nœuds et à l'abrasion. Elle est caractérisée par un profil rond et une rigidité bien dosée lui offrant une meilleure sensibilité et une très faible prise au courant. Son rapport qualité/prix est à la hauteur de la famille J-Braid : imbattable !

La couleur jaune chartreuse est adaptée aux eaux teintées et toutes pêches nécessitant un contrôle visuel de la ligne : verticale, manié, rockfishing.

La couleur verte est le coloris le plus commun et se décline dans une grande palette de diamètres.

La tresse multicolore est idéale pour les pêches en mer telles que pour le jigging, le slow-jigging et le bay jigging. Changement de couleur tous les 10 m.


Disponible de 0.07 à 0.33 mm en bobines de 135 à 1500 m.

Diamètre (mm)	PE	Résistance		135 m Chartreuse	270 m Chartreuse	135 m Vert	270 m Vert	450 m Vert	1350 m Vert
07/100	#0,4	2,6 kg	5,5 lb	**12740007**	**12740107**	**12741007**	**12741107**		
10/100	#0,6	3,8 kg	9 lb	**12740010**	**12740110**	**12741010**	**12741110**		
13/100	#1	5,9 kg	13 lb	**12740013**	**12740113**	**12741013**	**12741113**		
15/100	#1,2	6,9 kg	15 lb	**12740015**	**12740115**	**12741015**	**12741115**		
17/100	#1,5	8,4 kg	19 lb	**12740017**	**12740117**	**12741017**	**12741117**		
19/100	#2	10,2 kg	23 lb	**12740019**	**12740119**	**12741019**	**12741119**		**12741619**
21/100	#2,5	12,4 kg	27 lb	**12740021**	**12740121**	**12741021**	**12741121**	**12741421**	**12741621**
25/100	#3	14,4 kg	32 lb	**12740025**		**12741025**	**12741125**	**12741425**	**12741625**
29/100	#4	18,6 kg	41 lb	**12740029**		**12741029**	**12741129**	**12741429**	**12741629**
33/100	#5	22,4 kg	50 lb			**12741033**	**12741133**	**12741433**	**12741633**

Diamètre (mm)	PE	Résistance		150 m Multicolore	300 m Multicolore	500 m Multicolore	1500 m Multicolore
10/100	#0,6	3,8 kg	9 lb	**12745010**	**12745110**		
13/100	#1	5,9 kg	13 lb	**12745013**	**12745113**		
15/100	#1,2	6,9 kg	15 lb	**12745015**	**12745115**		
17/100	#1,5	8,4 kg	19 lb	**12745017**	**12745117**	**12745517**	
19/100	#2	10,2 kg	23 lb	**12745019**	**12745119**	**12745519**	**12745619**
21/100	#2,5	12,4 kg	27 lb	**12745021**	**12745121**	**12745521**	**12745621**
25/100	#3	14,4 kg	32 lb	**12745025**	**12745125**	**12745525**	**12745625**
29/100	#4	18,6 kg	41 lb		**12745129**	**12745529**	**12745629**
33/100	#5	22,4 kg	50 lb		**12745133**	**12745533**	**12745633**



Nœud "lisse" : pour des lancers performants



TOURNAMENT

La qualité exceptionnelle du nylon monofilament Tournament en fait une référence haut de gamme pour le surfcasting. La qualité du fil est préservée par son conditionnement en spires jointives sur une bobine de capacité 1200 m, placée dans un écrin anti UV qui lui assure une protection et une longue conservation. Afin de vous guider dans la régulation du remplissage de vos moulinets, un sticker est placé sur le nylon tous les 300 m. Il se décline du 16 au 37/100 en coloris rouge. Nylon fabriqué au Japon.

Diamètre (mm)	Résistance		1200 m Rouge
16/100	2,5 kg	5 lb	**TN120016R**
18/100	2,8 kg	6 lb	**TN120018R**
20/100	3,6 kg	8 lb	**TN120020R**
23/100	4,7 kg	10 lb	**TN120023R**
26/100	5,7 kg	12 lb	**TN120026R**
28/100	6,6 kg	15 lb	**TN120028R**
33/100	8,1 kg	18 lb	**TN120033R**
37/100	10,6 kg	25 lb	**TN120037R**



INFO+ Indicateur de contenance tous les 300 m

Le nylon Tournament dispose d'une pastille posée tous les 300 m.

Elle indique la quantité de nylon restant dans la bobine. Cet astucieux repère visuel permet de mieux contrôler la quantité de fil utilisé.

Ainsi, avant même de spooler votre bobine, vous savez s'il vous reste assez de fil ou non.

Le bobinage parallèle permet une meilleure lecture des étiquettes par transparence.



Le nylon se décline aussi en multicolore

SURFCASTER 4 color

Qualité et praticité ! Le nylon Surfcaster fabriqué au Japon fera le bonheur des pêcheurs techniciens qui aiment évaluer leurs distances de lancer pour sonder leur zone de pêche. En effet, le nylon change de couleur tous les 25 mètres. Vous pourrez désormais retrouver avec précision la distance à laquelle le poisson a mordu.

Diamètre (mm)	Résistance		300 m 4 color
18/100	2,8 kg	6 lb	**SFC4C30018**
20/100	3,6 kg	8 lb	**SFC4C30020**
23/100	4,7 kg	10 lb	**SFC4C30023**
28/100	6,6 kg	15 lb	**SFC4C30028**
33/100	8,1 kg	18 lb	**SFC4C30033**
37/100	10,6 kg	25 lb	**SFC4C30037**



PROREX Line Super Soft

Le nylon Prorex aux propriétés extra souples est conçu pour la traque des carnassiers d'eau douce. Son coloris violet se teinte en marron en fonction de l'angle et de la lumière. Ces reflets maziora le rendent à la fois discret tout en restant visible hors de l'eau pour un meilleur contrôle visuel de la ligne. Disponible dans une large étendue de diamètres, il convient aussi bien à la traque de la truite en ultraléger qu'à la recherche des gros sandres ou encore des brochets.

Disponible de 0,16 à 0,36 mm en bobines de 135 et 270 m. Coloris Maziora *(camo violet/ marron)*.

Diamètre (mm)	Résistance		135 m Camo Violet/Marron	270 m Camo Violet/Marron
16/100	2.2 kg	4.9 lb	**12820016**	
18/100	2.7 kg	6.0 lb	**12820018**	**12821018**
20/100	3.3 kg	7.3 lb	**12820020**	**12821020**
23/100	4.3 kg	9.5 lb	**12820023**	**12821023**
27/100	5.8 kg	12.8 lb	**12820027**	**12821027**
30/100	7.0 kg	15.4 lb	**12820030**	**12821030**
33/100	8.3 kg	18.3 lb		**12821033**
36/100	9.8 kg	21.6 lb		**12821036**



TEAM DAIWA Line Super Soft

Le Team Daiwa Line Super Soft est développé pour la pêche sportive aux leurres, il est utilisable en baitcasting comme en spinning de par son excellente glisse et son élasticité contrôlée.

Son coloris fumé lui confère une extrême discrétion.

Diamètre (mm)	Résistance		135 m Vert mousse	270 m Vert mousse
14/100	2,0 kg	4,4 lb	**12852014**	
16/100	2,5 kg	5,5 lb	**12852016**	
18/100	3,1 kg	6,8 lb	**12852018**	**12852118**
20/100	3,8 kg	8,5 lb	**12852020**	**12852120**
23/100	4,9 kg	10,8 lb	**12852023**	**12852123**
26/100	6,2 kg	13,6 lb	**12852026**	**12852126**
30/100	8,6 kg	18,9 lb	**12852030**	**12852130**
33/100	9,6 kg	21,1 lb		**12852133**
36/100	11,1 kg	24,5 lb		**12852136**



TEAM DAIWA SW

Un nylon de qualité Made in Japan qui s'adapte à tous les types de pêches côtières comme en bateau. Extrêmement souple et sans mémoire, il est parfait pour les pêches aux leurres. Sa couleur bleue lui donne une bonne visibilité.

Diamètre (mm)	Résistance		300 m Bleu
23/100	4,5 kg	10 lb	**TDLSW30023**
26/100	5,8 kg	12 lb	**TDLSW30026**
30/100	7,7 kg	17 lb	**TDLSW30030**
35/100	10,2 kg	20 lb	**TDLSW30035**
40/100	13,2 kg	30 lb	**TDLSW30040**
50/100	20,2 kg	40 lb	**TDLSW30050**



TRIFORCE

La gamme Triforce est complète et propose une solution idéale à tous types de pêche. Les nylons Triforce translucide et gris - couvrant les diamètres de 16 à 70/100 - conviendront pour les pêches en mer comme en eau douce. Leur conditionnement de 270 m offre une réserve de fil qui satisfera les pêcheurs de surfcasting qui cherchent à atteindre de très grandes distances. Avec votre moulinet garni du nylon Triforce, vous pourrez partir l'esprit tranquille : résistant à l'abrasion et bénéficiant d'une mémoire élastique intermédiaire, il amortit les coups de tête du poisson tout en vous permettant de garder un contact suffisant pour maîtriser le combat.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Translucide	Gris
16/100	2,5 kg	5 lb	270 m	**TF27016CLR**	**TF27016GRY**
18/100	2,8 kg	6 lb	270 m	**TF27018CLR**	**TF27018GRY**
20/100	3,6 kg	8 lb	270 m	**TF27020CLR**	**TF27020GRY**
25/100	5,7 kg	12 lb	270 m	**TF27025CLR**	**TF27025GRY**
28/100	6,6 kg	15 lb	270 m		**TF27028GRY**
30/100	8,1 kg	18 lb	270 m	**TF27030CLR**	**TF27030GRY**
35/100	8,8 kg	20 lb	270 m	**TF27035CLR**	**TF27035GRY**
40/100	10,6 kg	25 lb	270 m	**TF27040CLR**	**TF27040GRY**
45/100	8,1 kg	18 lb	225 m	**TF22545CLR**	**TF22545GRY**
50/100	19,3 kg	42 lb	180 m	**TF18050CLR**	**TF18050GRY**
60/100	24,9 kg	55 lb	130 m	**TF13060CLR**	**TF13060GRY**
70/100	31,8 kg	70 lb	100 m	**TF10070CLR**	**TF10070GRY**



EXCELER

Le nylon Exceler est l'allié pour les pêches à grande distance grâce à sa glisse et son élasticité contrôlée ainsi que son conditionnement en grande contenance.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Translucide	Marron
16/100	2,2 kg	5 lb	4300 m	**EX16CLR**	
18/100	2,6 kg	6 lb	3500 m	**EX18CLR**	
20/100	3,0 kg	8 lb	2800 m	**EX20CLR**	
25/100	5,0 kg	12 lb	1850 m	**EX25CLR**	
28/100	5,7 kg	14 lb	1540 m	**EX28CLR**	**EX25BRN**
31/100	7,2 kg	16 lb	1210 m	**EX31CLR**	**EX31BRN**
35/100	9,2 kg	22 lb	840 m	**EX35CLR**	**EX35BRN**
40/100	11,5 kg	28 lb	700 m	**EX40CLR**	**EX40BRN**
45/100	14,7 kg	30 lb	500 m	**EX45CLR**	
50/100	17,5 kg	42 lb	450 m	**EX50CLR**	
60/100	24,9 kg	55 lb	320 m	**EX60CLR**	
70/100	31,8 kg	70 lb	240 m	**EX70CLR**	
80/100	43,1 kg	95 lb	180 m	**EX80CLR**	



SHORECAST

Fabriqué au Japon, le nylon Shorecast bénéficie d'une haute résistance et d'une bonne glisse tout en préservant un excellent rapport qualité-prix. Disponible en rouge, ce monofilament sera un votre allié pour les parties de pêche de jour comme de nuit.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Rouge
18/100	2,7 kg	6 lb	3500 m	**SHC18R**
20/100	3,9 kg	8 lb	2800 m	**SHC20R**
25/100	5,2 kg	12 lb	1850 m	**SHC25R**
28/100	6,3 kg	14 lb	1540 m	**SHC28R**
31/100	7,2 kg	16 lb	1210 m	**SHC31R**
35/100	10,1 kg	22 lb	840 m	**SHC35R**
40/100	12,4 kg	28 lb	700 m	**SHC40R**
45/100	14,0 kg	30 lb	500 m	**SHC45R**
50/100	19,3 kg	42 lb	450 m	**SHC50R**



Le créateur du fil bicolore

INFINITY Duo Camo

Lors de sa sortie il y a quelques années, l'INFINITY DUO fut le premier fil bicolore sur le marché. Selon les conditions de pêche, il prend des reflets camo qui permettent de suivre facilement le poisson pendant le combat. Sa grande discrétion, sa glisse et la régularité de son diamètre lui donnent les qualités des grands nylons dans sa catégorie.

Bobine 1/4 lbs : chaque bobine contient un rapport longueur / diamètre conservant un poids total de 113 g *(1/4 lbs)*. Fabriqué au Japon. Coloris : vert et marron.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Vert/marron
27/100	6,5 kg	14,3 lb	1600 m	**12988127**
31/100	7,6 kg	16,8 lb	1200 m	**12988131**
33/100	8,6 kg	19,0 lb	1100 m	**12988133**
36/100	10,7 kg	23,7 lb	870 m	**12988136**



PLATIL Strong

Ce fil de couleur brune, fabriqué en Allemagne par un système unique de calibrage électronique, permet de garantir un écart maximum de diamètre de 1/100. Le Platil Strong connaît une résistance au nœud exceptionnelle. Le traitement anti-abrasion obtenu par lissage de la surface diminue d'autant l'usure de ce fil. Enfin, sa résistance à la rupture en fait un fil qui vous permettra de pêcher plus fin, tout en vous laissant la sécurité de la puissance du Platil Strong.

Présentation en blister individuel de 25 m et 150 m.

Diamètre (mm)	Résistance	25 m Brun	150 m Brun
08/100	0,6 kg	**D040308B**	
10/100	1,0 kg	**D040310B**	
12/100	1,4 kg	**D040312B**	
14/100	1,9 kg	**D040314B**	**ST15014**
16/100	2,5 kg	**D040316B**	**ST15016**
18/100	3,1 kg	**D040318B**	**ST15018**
20/100	3,8 kg	**D040320B**	**ST15020**
22/100	4,3 kg		**ST15022**
25/100	5,6 kg		**ST15025**



PLATIL Ghost Fluoro Carbon

Le secret de l'invisibilité de ce fluorocarbone moderne réside dans son indice de réfraction *(1,42)* très proche de l'eau *(1,33)*. Fabriqué en Allemagne avec du poly-fluorcarbone, matériau laissant passer aussi bien les rayons lumineux que les Ultra-Violets, sa durée de vie est augmentée de 20 à 30 ans. Son absence de mémoire lui permet de retrouver son aspect rectiligne après tout étirement ou vrillage. De plus, avec son excellente glisse et sa résistance aux nœuds, le Platil Ghost est un must, utilisable aussi bien en corps de ligne qu'en bas de ligne.

Diamètre (mm)	Résistance	Longueur	Référence
25/100	4,6 kg	200 m	**GHOST20025**
30/100	6,4 kg	200 m	**GHOST20030**
35/100	7,9 kg	200 m	**GHOST20035**
40/100	9,9 kg	200 m	**GHOST20040**
45/100	12,5 kg	200 m	**GHOST20045**
50/100	14,0 kg	200 m	**GHOST20050**
60/100	16,5 kg	130 m	**GHOST13060**
80/100	23,5 kg	80 m	**GHOST08080**
100/100	39,0 kg	55 m	**GHOST55100**



Spécial baitcasting

PROREX FC Line Super Soft

Le fluorocarbone Prorex FC Line Super Soft est un monofilament 100 % PVDF dont la souplesse permet des nœuds d'une excellente tenue. D'une excellente résistance à l'abrasion, il est parfait pour garnir les moulinets baitcasting et permet aussi des bas de ligne discrets. Son coloris translucide permet une approche des plus discrètes.

Diamètre (mm)	Résistance		150 m Transparent
16/100	2.0 kg	4.4 lb	**12995116**
18/100	2.5 kg	5.5 lb	**12995118**
20/100	2.9 kg	6.4 lb	**12995120**
23/100	4.0 kg	8.8 lb	**12995123**
26/100	4.8 kg	10.6 lb	**12995126**
30/100	6.8 kg	15.0 lb	**12995130**
33/100	7.4 kg	16.3 lb	**12995133**
36/100	9.3 kg	20.5 lb	**12995136**
40/100	10.4 kg	22.9 lb	**12995140**



TOURNAMENT FC Leader

Ce fluorocarbone 100 % PVDF dispose d'une très faible élongation et une excellente tenue linéaire assurant une présentation optimale des bas de ligne. Une fois immergé, son coloris Crystal Clear est la contribution invisible du succès de vos parties de pêche. Très résistant, il bénéficie des critères qualités exigeants du label Daiwa TOURNAMENT qui englobent nos produits techniques fabriqués au Japon et a notamment passé avec succès le banc test de résistance à l'abrasion et aux nœuds.

Diamètre (mm)	Résistance	Longueur	Référence
16/100	1,8 kg	50 m	**12955016**
18/100	2,3 kg	50 m	**12955018**
20/100	2,7 kg	50 m	**12955020**
23/100	4,1 kg	50 m	**12955023**
26/100	5,2 kg	50 m	**12955026**
30/100	6,3 kg	50 m	**12955030**
33/100	7,4 kg	50 m	**12955033**
35/100	8,1 kg	50 m	**12955035**
40/100	11,4 kg	50 m	**12955040**
45/100	12,6 kg	30 m	**12955045**
50/100	14,5 kg	30 m	**12955050**



PROREX FC Leader Super Soft

Le fluorocarbone Prorex FC Leader Super Soft est conçu 100 % PVDF pour des bas de ligne offrant une liberté de nage totale aux leurres. Ce petit conditionnement s'adresse principalement aux bas de ligne discrets pour déjouer la méfiance des carnassiers.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Référence
14/100	1.7 kg	3.7 lb	50 m	**12995014**
16/100	2.0 kg	4.4 lb	50 m	**12995016**
18/100	2.5 kg	5.5 lb	50 m	**12995018**
20/100	2.9 kg	6.4 lb	50 m	**12995020**
23/100	4.0 kg	8.8 lb	50 m	**12995023**
26/100	4.8 kg	10.6 lb	50 m	**12995026**
30/100	6.8 kg	15.0 lb	50 m	**12995030**
33/100	7.4 kg	16.3 lb	50 m	**12995033**
36/100	9.3 kg	20.5 lb	50 m	**12995036**
40/100	10.4 kg	22.9 lb	40 m	**12995040**
45/100	12.8 kg	28.2 lb	28 m	**12995045**
50/100	14.6 kg	32.2 lb	21 m	**12995050**
60/100	20.4 kg	45.0 lb	15 m	**12995060**
80/100	29.2 kg	64.4 lb	15 m	**12995080**
100/100	45.0 kg	99.2 lb	15 m	**12995100**



Shock Leader 50 M Type F *(Fluoro)*

Le fil Daiwa Shock Leader est un monofilament très résistant dédié à la réalisation des bas de ligne forts. La version F est un fluorocarbone 100 % PVDF qui dispose d'une forte densité et d'une résistance à l'abrasion exceptionnelle. La constante optique du Shock Leader dans l'eau et son apparence translucide le rendent invisible.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Référence
60/100	22,4 kg	50 lb	50 m	**12956060**
70/100	27,1 kg	60 lb	50 m	**12956070**
80/100	35,0 kg	80 lb	50 m	**12956080**
90/100	42,5 kg	90 lb	50 m	**12956090**
100/100	54,9 kg	120 lb	50 m	**12956100**






Shock Leader 50 M Type N *(Nylon)*


Ce nylon est étudié pour les bas de ligne destinés aux pêches fortes *(exotique, surfcasting, silure ou encore pêches profondes)*. Sa résistance à l'abrasion et son absence de mémoire sont remarquables. Sa texture est suffisamment souple pour effectuer des raccords avec les forts diamètres et conserver une excellente tenue aux nœuds.

Diamètre (mm)	Résistance		Longueur	Référence
60/100	23,9 kg	50 lb	50 m	**12957060**
70/100	30,6 kg	70 lb	50 m	**12957070**
80/100	40,3 kg	90 lb	50 m	**12957080**
90/100	49,4 kg	110 lb	50 m	**12957090**
100/100	63,4 kg	140 lb	50 m	**12957100**
115/100	77,4 kg	170 lb	50 m	**12957115**
125/100	91,5 kg	200 lb	50 m	**12957125**
140/100	105,0 kg	220 lb	45 m	**12957140**
150/100	118,0 kg	250 lb	35 m	**12957150**
170/100	160,0 kg	300 lb	25 m	**12957170**



Hydrolastic






Les Hydrolastics sont des élastiques creux composés d'une membrane interne qui contient un liquide protecteur. Ce système breveté a été conçu en Grande-Bretagne en étroite collaboration avec William Raison. Il est rapidement devenu une référence auprès des spécialistes et passionnés qui se sont passés le mot. Le liquide interne a la propriété de conserver l'efficacité de l'élastique pour lui donner une durée de vie unique. De plus, les Hydrolastics sont dotés d'un cœfficient d'allongement époustouflant. Pour autant, la réserve de puissance de l'élastique est progressive et son élongation s'adapte au gabarit du poisson, pour un contrôle optimal du combat.

Choisissez votre couleur en fonction du type de pêche : un rose pour les pêches fines, un blanc ou encore gris pour le tout-venant et un rouge ou brun pour la recherche des gros poissons comme la carpe. Le jaune permet d'améliorer les performances lors de la recherche des poissons blancs.

Longueur non étiré : 3 mètres.

Couleur	Catégorie	Diamètre bas de ligne (mm)	Tension maximale (avant rupture)		Taille d'hameçon adaptée	Diamètre réel	Référence
Orange (Orange)	4 - 8	0,05 – 0,07	0,7 kg	1,5 lb	N° 18 - 22	1,6 mm	**MWHORA**
Rose (Pink)	3 - 6	0,06 - 0,08	0,8 kg	1,8 lb	N° 18 - 20	1,9 mm	**MWHPNK**
Bleu (Blue)	5 - 8	0,08 - 0,10	1,2 kg	2,6 lb	N° 18 - 20	1,7 mm	**MWHBLU**
Blanc (White)	6 - 10	0,10 - 0,12	1,5 kg	3,3 lb	N° 16 - 18	2,1 mm	**MWHWHT**
Gris (Grey)	10 - 14	0,12 - 0,14	2,0 kg	4,4 lb	N° 14 - 16	2,3 mm	**MWHGREY**
Noir (Black)	12 - 16	0,14 - 0,16	2,5 kg	5,5 lb	N° 14 - 16	2,5 mm	**MWHBLK**
Violet (Purple)	14 - 18	0,16 - 0,18	3,0 kg	6,6 lb	N° 12 - 14	2,9 mm	**MWHPUR**
Rouge (Red)	16 - 20	0,18 - 0,20	3,6 kg	7,9 lb	N° 10 - 14	3,3 mm	**MWHRED**
Marron (Brown)	20 + power	0,22 - 0,26	6,0 kg	13,2 lb	N° 10 - 12	3,5 mm	**MWHBRN**

INFO+ Construction de l'Hydrolastic®



A Élastique plein classique
B Élastique creux classique
C Hydrolastic® creux optimisé par son liquide interne :
- coefficient d'allongement amélioré,
- durée de vie augmentée,
- réserve de puissance supérieure lors d'une forte tension.

Arraché Surf Taper Leader 15M X 5



Ce bas de ligne conique, dit couramment queue de rat, est spécialement conçu pour augmenter les distances de lancer en surfcasting. Le bas de ligne passe progressivement d'un diamètre fort de 0.57 mm, qui résiste à la pression du lancer, à un diamètre plus faible que l'on noue facilement au fil du moulinet. Les pêcheurs techniques de compétition comme de loisir apprécieront la discrétion du coloris translucide. Le coloris rouge offre une bonne visibilité du montage pour faciliter les démêlages, notamment de nuit. Conditionnement : 5 bas de ligne par sachet.

Diamètre (mm)	Translucide 15 m x 5	Rouge 15 m x 5
16 au 57/100	**TPLDW1657**	**TPLDR1657**
18 au 57/100	**TPLDW1857**	**TPLDR1857**
20 au 57/100	**TPLDW2057**	**TPLDR2057**
23 au 57/100	**TPLDW2357**	**TPLDR2357**
26 au 57/100	**TPLDW2657**	
28 au 57/100	**TPLDW2857**	
33 au 57/100	**TPLDW3357**	
37 au 57/100	**TPLDW3757**	

PLATIL Fly Leader



Fabriqué en Allemagne et disponible depuis près de 30 ans sur le marché, ce bas de ligne mouche, au calibrage parfait contrôlé par laser, tient toujours sa place de *"leader"* et figure parmi les meilleurs produits mouche.

Longueurs : 2,70.

Diamètre (mm)	Taille	Couleur de la boucle	2,70 m
0,22 / 0,54	2	Olive	**D042002**
0,20 / 0,50	3	Naturel	**D042003**
0,18 / 0,46	4	Vert	**D042004**
0,16 / 0,42	5	Jaune	**D042005**
0,14 / 0,38	6	Bleu	**D042006**
0,12 / 0,34	7	Lilas	**D042007**

TOURNAMENT Wire Leader

Bas de ligne acier équipé d'une agrafe terminale Daiwa. La teinte marron assure la discrétion du bas de ligne. Fabriqué aux USA, l'acier inoxydable très souple est doté d'une faible mémoire en 1x19 brins. Un code couleur permet de distinguer les différentes résistances. Agrafes exclusives Daiwa D SNAP n°2 du 10 au 20 lb et SW SNAP n°3 en 30 lb.

Longueurs disponibles : 20 et 30 cm

Sachets de 2 pièces.

Résistance		Couleur du sleeve	20 cm	30 cm
5 kg	10 lb	Bleu	**15508005**	**15512005**
8 kg	15 lb	Vert	**15508008**	**15512008**
12 kg	25 lb	Rouge	**15508012**	**15512012**
17 kg	35 lb	Noir	**15508017**	**15512017**





PROREX FC Leader

Le bas de ligne fluorocarbone Prorex FC Leader est étudié pour la pêche du brochet. Composés en 100 % PVDF, ils disposent d'une très faible élongation et d'une excellente tenue linéaire. Il est extrêmement résistant à l'abrasion et aux nœuds.

Résistance		Diamètre (mm)	30 cm
22 kg	50 lb	~ 0,70	**17925622**
31 kg	70 lb	~ 0,80	**17925631**
36 kg	80 lb	~ 0,90	**17925636**



PROREX 7x7 Wire Leader

Le bas de ligne acier Prorex Wire Leader 7x7 est conçu pour la conception des bas de ligne à brochets. Il est conditionné prêt à l'emploi équipé d'une boucle et d'une agrafe solide ou en bobine de 5 m. Les gros brochets ne vous échapperont plus grâce à ce bas de ligne acier de qualité, harmonisant la discrétion et la solidité.

Résistance		Diamètre	20 cm (x 2 pces)	30 cm (x 2 pces)
5 kg	11 lb	0,34 mm	**17925005**	**17925105**
7 kg	15 lb	0,39 mm	**17925007**	**17925107**
10 kg	22 lb	0,42 mm	**17925010**	**17925110**
15 kg	33 lb	0,42 mm	**17925015**	**17925115**
18 kg	40 lb	0,47 mm		**17925118**



PROREX Titanium Wire Leader

Le bas de ligne acier Prorex Titanium Leader est fabriqué en Titanium de très haute qualité pour une présentation des plus naturelles. Sa résistance à l'abrasion permet de résister aux combats énergiques des gros brochets. Il est conditionné en bas de lignes prêt à pêcher *(émerillon baril + émerillon à agrafe)* ou en bobine de 3 m.


Résistance		Diamètre	20 cm (x 2 pce)	30 cm (x 2 pce)	bobine 3 m (x 2 pce)
12 kg	25 lb	33/100	**17925712**	**17925812**	**17925912**
18 kg	40 lb	40/100	**17925718**	**17925818**	**17925918**
22 kg	50 lb	50/100	**17925725**	**17925825**	**17925925**



Gamme D'Bead

Perles à perforation croisée





Perles transparentes à perforation croisée au design exclusif Daiwa. L'axe horizontal présente une inclinaison vers le haut de 22° conférant à l'empile une meilleure présentation. Le sens de montage est balisé par une marque rouge au sommet du trou de sortie de l'empile. Disponibles en 3 tailles, elles sont idéales pour la constitution de bas de ligne techniques pour la pêche à soutenir comme pour les pêches fines en surf.

Taille	Qté/sachet	Diamètres (vertical/horizontal)	Référence
M	x 12	0.20 / 0.37 - 0.20 / 0.37 mm	**DBEADM12**
L	x 12	0.23 / 0.47 - 0.23 / 0.47 mm	**DBEADL12**
LL	x 12	0.33 / 0.66 - 0.33 / 0.62 mm	**DBEADLL12**

Perles Micro Beads phospho









Micros perles rondes d'1,5 mm de diamètre, idéales pour les montages ultra-fins. Elles servent aussi de butée pour éviter qu'une autre perle de diamètre supérieur ne passe sur la hampe d'un hameçon à palette. Présentation naturelle de l'appât garantie.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
XS	1,5 mm	0,5 mm	x 200	Vert Phospho	**PE257534**	Micro phospho
XS	1,5 mm	0,5 mm	x 200	Rose Phospho	**PE361224**	Micro pink

NEW Perles molles





Des petites perles molles que vous pourrez ajouter à vos bas de ligne. Leur diamètre intérieur et leur matière molle vous permettront de glisser la perle sur l'empile même si un petit hameçon est déjà monté.

	Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence
N	M	3 mm	0,6 mm	x 30	Rouge	**PE403856**
N	M	3 mm	0,6 mm	x 30	Noire	**PE403863**

Perles Micro Beads en kit 3 couleurs





Micros perles rondes de 2 mm de diamètre livrées en 3 kits de couleurs différentes. Collées sur le bas de ligne, elles servent essentiellement de butée pour positionner de plus grosses perles. Le kit *"micro fluo"* est composé de perles aux couleurs vives et le kit *"micro phospho"* propose 3 couleurs phosphorescentes.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
S	2 mm	0,6 mm	3x 100	Orange / Rouge / Jaune	**PE257541**	Micro fluo
S	2 mm	0,6 mm	3x 100	Transparent / Phospho / Vert phospho	**PE257558**	Micro phospho combo

Perles à facettes iridescentes et roses







Les perles à facettes se composent de multiples méplats qui renvoient des éclats au moindre déplacement dans l'eau. Les facettes iridescentes sont généralement plus attractives auprès des poissons ronds, notamment les gadidés *(merlans, tacauds)* et sparidés *(sars, daurades)*. Elles sont disponibles en translucide et en rose.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
M	3,5 mm	1,4 mm	x 30	Rose	**PE257565**	Pink facets
M	3,5 mm	1,4 mm	x 30	Translucide	**PE257572**	Irized facets

Les combos de perles

Combo Perles rondes Round Fluo



Ces perles rondes aux couleurs flashies boostent l'attractivité visuelle des appâts. Le jaune et l'orange sont des couleurs incontournables en surfcasting dont l'efficacité n'est plus à prouver. Pour une meilleure visibilité de la perle ronde, vous pouvez ajouter une micro-perle collée 3-4 cm au-dessus de l'hameçon afin de garder les perles rondes en position fixe. Il est courant d'utiliser plusieurs perles, 3 par exemple, sur une même empile. Vous pouvez aussi alterner les couleurs jaune et orange pour jouer des contrastes dont certains poissons comme le cabillaud et la plie raffolent.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
S	3 mm	0,6 mm	2x 30	Orange fluo / Jaune fluo	**PE257589**	Round fluo combo
M	4 mm	0,8 mm	2x 30	Orange fluo / Jaune fluo	**PE257596**	Round fluo combo
L	5 mm	1 mm	2x 30	Orange fluo / Jaune fluo	**PE257602**	Round fluo combo

Combo Perles Riz phospho / œuf de saumon



L'indispensable de toutes les pêches en mer et en tailles exhaustives ! Les perles en forme de grain de riz se déclinent en couleurs phosphorescente et œuf de saumon dans ce combo. Les carnassiers marins ne résisteront pas à ces teasers.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
S	3,4x5 mm	0.8 mm	2x 30	Phospho / œuf de saumon	**PE361231**	Riz Essentiel
M	5x8 mm	1.2 mm	2x 30	Phospho / œuf de saumon	**PE361248**	Riz Essentiel
L	6x10 mm	1.2 mm	2x 30	Phospho / œuf de saumon	**PE361255**	Riz Essentiel

Combo Perles Phospho blanc et vert



Ce combo réunit des perles phosphorescentes blanches et vertes, réels atouts des pêches de nuit ou en eaux sales. Elles conviendront parfaitement en tant que teaser ou de perles de montage.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
S	3x4 mm	0.8 mm	2x 30	Phospho blanc/vert	**PE361262**	Riz phospho
M	4x6 mm	1.2 mm	2x 30	Phospho blanc/vert	**PE361279**	Riz phospho

Combo Perles Giant

Ces perles grands formats sont destinées à la traque des gros specimens tels que les congres et peuvent être utilisées sur des palangres. Le combo de perles molles rondes oranges et vertes vous permettront de déjouer la méfiance des poissons les plus tatillons. Les combos de perles rondes phosphorescentes / rouge sang et de perles ovales vertes / roses feront d'excellents teasers.







Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Ovale Giant Phospho rose et vert	Ronde Classique Giant Phospho et rouge sang	Ronde Molle Giant Orange et vert
XL	10 mm	3 mm	2x 15		**PE361293**	**PE361309**
XXL	8x12 mm	2,5 mm	2x 15	**PE361286**		
XXL	12 mm	3,2 mm	2x 10			**PE361316**

Combo Perles Riz Phospho

Ce combo réunit des perles phosphorescentes en forme de grain de riz de quatre couleurs différentes : orange, blanches, vertes et roses. Une formule idéale pour les indécis ou pour les pêcheurs soucieux d'adapter la couleur de ces teasers à la météo, l'état de l'eau ou encore la période de l'année.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence
S	4x5 mm	0,9 mm	4x 10	Orange / Blanc / Vert / Rose	**PE361323**
M	6x8 mm	1,2 mm	4x 10	Orange / Blanc / Vert / Rose	**PE361330**
L	7x10 mm	1,5 mm	4x 10	Orange / Blanc / Vert / Rose	**PE361347**



Combo Perles Riz fluo - phospho

Ce combo de petites perles en forme de grain de riz est exhaustif. Il comprend quatre couleurs jouant sur deux types d'attractants différents : le phosphorescent et le fluorescent.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence
XS	3x4 mm	0,8 mm	4x 30	Jaune fluo / Rouge fluo / Vert phospho / Rose phopsho	**PE361354**
S	3,4x5 mm	0,8 mm	4x 30	Jaune fluo / Rouge fluo / Vert phospho / Rose phopsho	**PE361361**



Combo Perles Riz Competition

Pour être toujours plus exhaustive, cette gamme de perles Daiwa comprend des tailles XXS. Les compétiteurs trouveront satisfaction avec ces très petites perles servant de butée ou encore de teaser sur leurs bas de ligne. La version *« soft »* contient des perles rose fluo / noir molles.

Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
XXS	2x3 mm	0,8 mm	2x 100	Noir / Rose phospho	**PE361385**	Compétition soft



Combo Perles molles ovales et rondes


Moins populaires que les perles dures, les perles molles rondes et ovales présentent l'avantage de leur texture tendre proche de celle des appâts. Ainsi, lorsqu'un poisson ne se pique pas, sa méfiance n'est pas engagée et il y a beaucoup plus de chances qu'il revienne à la charge.

La perle molle ronde peut aussi servir de butée entre un plomb et un émerillon, par exemple sur un montage texan ou carolina. Elle amortira alors le plomb balle silencieusement pour ne pas éveiller la méfiance des carnassiers recherchés.

Taille	Dimension ext.	Diamètre int.	Qté/sachet	Couleurs	Référence
Ovales S / M	4x5 / 5x7 mm	0,80 / 1 mm	3x5 + 3x5	Vert phospho	**PE257770**
Ovales S / M	4x5 / 5x7 mm	0,80 / 1 mm	3x5 + 3x5	Phospho	**PE257794**
Rondes S / M / L	4 / 5 / 6 mm	1 / 0,8 / 1 mm	2x5 + 2x5 + 2x5	Orange phospho	**PE257800**
Rondes S / M / L	4 / 5 / 6 mm	1 / 0,8 / 1 mm	2x5 + 2x5 + 2x5	Noir	**PE257817**
Rondes S / M / L	4 / 5 / 6 mm	0,9 / 1,2 / 1,2 mm	2x5 + 2x5 + 2x5	Rose phospho	**PE361675**
Rondes S / M / L	4 / 5 / 6 mm	0,9 / 1,2 / 1,2 mm	2x5 + 2x5 + 2x5	Vert phospho	**PE361682**
Rondes S / M / L	4 / 5 / 6 mm	0,9 / 1,2 / 1,2 mm	2x5 + 2x5 + 2x5	Phospho	**PE361699**







Perles rondes œuf de saumon

Perles transparentes utiles lors de la constitution de bas de lignes techniques pour la pêche à soutenir comme pour les pêches fines en surfcasting.




Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
S	4 mm	1,5 mm	x 30	Orange	**PE257619**	Salmon eggs
M	5 mm	0,8 mm	x 30	Orange	**PE257626**	Salmon eggs

Perles rondes

Cette gamme de perles rondes s'étend du coloris translucide, au rose et blanc phospho ou encore vert phospho en passant par le rouge nacré. Elles couvrent tous les usages de la pêche en mer, à soutenir ou en surfcasting.





Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Rouge nacré	Transparente	Rose phospho	Blanc phospho	Vert phospho
S	3 mm	0,80 mm	x 30	**PE257640**	**PE361392**	**PE361422**	**PE361453**	**PE361484**
M	5 mm	1,00 mm	x 30	**PE257657**	**PE361408**	**PE361439**	**PE361460**	**PE361491**
L	6 mm	1,50 mm	x 30	**PE257664**	**PE361415**		**PE361477**	**PE361507**

Perles ovales phosphorescentes

Les perles ovales phosphorescentes sont certainement les plus utilisées en surfcasting. Ces trois coloris complémentaires phosphos sont une source de lumière capable de booster la bioluminescence de certains appâts tels que les arénicoles ou encore les blancs de céphalopodes. Disponibles en trois tailles, les modèles L sont très utilisés sur la face Atlantique et les tailles intermédiaires correspondent plutôt aux pêches fines typiques de la mer Méditerranée.






Taille	Dimension ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Phospho Oval phospho	Vert phospho Oval green phospho	Rose phospho Oval pink phospho
S	4x5 mm	1,50 mm	x 30	**PE257671**	**PE257701**	**PE257732**
M	5x7 mm	1,00 mm	x 30	**PE257688**	**PE257718**	**PE257749**
L	7x10 mm	1,80 mm	x 20	**PE257695**	**PE257725**	

Perles Riz Long

Ces perles XL en forme *"grain de riz"* offrent la possibilité d'ajouter un effet teaser intéressant et volumineux à de gros appâts. Elles peuvent simuler une tête contrastée.





Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Jaune Fluo	Rouge Fluo	Blanc phospho
XL	13 mm	1.2 mm	x 20	**PE361514**	**PE361521**	**PE361545**

NEW Perles Flottantes silicones

Ces perles en silicone en forme de bille sont molles et flottantes. Très appréciées en surfcasting, elles pourront être utilisées comme attractant sur des montages d'autres types de pêche. Variez les coloris phosphorescents pour tenter les poissons de surface ou d'entre deux eaux.



	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Jaune phospho	Rose phospho	Blanc phospho	Vert phospho
N	8 mm	0,5 mm	x 20	**PE403870**	**PE403887**	**PE403894**	**PE403900**

NEW Perles Ovales silicones

Ces perles en silicone ovales sont molles et flottantes. Très appréciées en surfcasting, elles pourront être utilisées comme attractant sur des montages d'autres types de pêche. Disponibles en phosphorescent ou pailleté.



	Diamètre ext.	Qté/ sachet	Argent phospho pailleté	Or phospho pailleté	Rouge phospho pailleté	Rose phospho pailleté	Argent pailleté	Or pailleté	Rouge pailleté	Rose pailleté
N	6 x 12 mm	x 15	**PE403962**	**PE403979**	**PE403986**	**PE403993**	**PE404006**	**PE404013**	**PE404020**	**PE404037**

Perles Flottantes rondes

Accessoires incontournables des pêches de surface ou pour décoller les appâts du fond et leur donner vie dans le courant, les perles flottantes se déclinent en deux tailles et trois couleurs : blanche, rouge fluo et jaune fluo.





Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Blanche	Orange fluo	Jaune fluo
S	6 mm	1 mm	x 20	**PE361569**	**PE361576**	**PE361583**
M	10 mm	1 mm	x 20	**PE361606**	**PE361613**	**PE361620**

Perles Flottantes ovales phospho

La combinaison des atouts flottabilité, forme ovale et phosphorescence font de ces perles votre meilleur allié pour les pêches de jour comme de nuit. La gamme se décline en blanc, vert, rose et jaune.





Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Blanc Phospho	Rose phospho	Vert phospho	Jaune Fluo
S	7x14 mm	1 mm	x 20	**PE361637**	**PE361644**	**PE361651**	**PE361668**

Perles Flottantes ovales phospho autobloquantes

Cette perle flottante est dotée d'un système autobloquant. Elle permet de décoller les appâts du fond et de leur donner vie dans le courant, voire se rapprocher de la surface. Ces perles flottantes ovales sont phosphorescentes.









Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Blanc Phospho	Rose phospho	Rose et blanc phospho
Ovales S	7x14 mm	1 mm	x 8	**PE384919**	**PE384926**	**PE384933**

Sequins en kit 3 couleurs

Le sequin est un petit accessoire qui peut faire la différence en surfcasting. Ses multiples facettes émettent des reflets au moindre mouvement. Ce petit teaser peut se placer seul avec un ver, entre deux perles ou encore derrière un chapelet de perles. Les options sont multiples. Il a tendance à attirer les poissons chassant dans l'écume, tels que les sars, bars ou encore orphies, mais pas que... A vous de tester sur vos plages et digues favorites.



Taille	Diamètre ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Couleurs	Référence	Nom
M	6 mm	1 mm	3x 100	Or / Argent / Nacre	**PE257763**	Sequins kit

Stop float classiques

Stop-float en silicone anti-glisse. idéal pour bloquer un flotteur ou un bas de ligne sur un corps de ligne.



Taille	Dimension ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Translucide	Noir
S	0,5 mm	0,2 mm	x 30	**SF384759**	**SF384797**
M	0,5 mm	0,2 mm	x 30	**SF384766**	**SF384803**
L	0,6 mm	0,25 mm	x 30	**SF384773**	**SF384810**
XL	0,6 mm	0,35 mm	x 30	**SF384780**	**SF384827**

Stop float longs


Stop-float en silicone anti-glisse de forme cylindrique. idéal pour bloquer un flotteur ou un bas de ligne sur un corps de ligne ou encore un plomb balle sur un Texas Rig.



Taille	Dimension ext.	Diamètre int.	Qté/ sachet	Translucide	Noir
S	0,5 mm	0,2 mm	x 30	**SF384834**	**SF384872**
M	0,5 mm	0,2 mm	x 30	**SF384841**	**SF384889**
L	0,6 mm	0,25 mm	x 30	**SF384858**	**SF384896**
XL	0,6 mm	0,35 mm	x 30	**SF384865**	**SF384902**

Stop float Feeder N'ZON

Stop float N'Zon de forme tubulaire, noir, pour la pêche au feeder, conditionnés par 15.



Taille	Qté/sachet	Référence
S	x 15	**NZFSS**
M	x 15	**NZFSM**
L	x 15	**NZFSL**

Emerillon amortisseur Feeder N'ZON



Emerillon baril simple avec manchon souple permettant de protéger le nœud et d'amortir les chocs. Idéal pour les montages de pêche au feeder.

Taille	Qté/sachet	Référence
M	x 10	**NZSSBM**
L	x 10	**NZSSBL**

Connecteur rapide Feeder N'ZON



Connecteur rapide N'ZON pour fixer vos feeders facilement en un clic. Il est conçu en caoutchouc avec un insert en PVC. La base souple sert d'amortisseur au feeder. Couleur : noir. Quantité par sachet : 8.

Qté/sachet	Référence
x 8	**NZSCB**

Emerillon rolling attache rapide Feeder N'ZON



Émerillon rolling muni d'une attache rapide pour fixer facilement vos cages feeder N'ZON. Couleur black-nikel. Conditionné par 10.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 10	x 10	**NZQCS10**
N° 12	x 10	**NZQCS12**
N° 14	x 10	**NZQCS14**

Emerillon rolling double Feeder N'ZON



Émerillon rolling double N'ZON pour la pêche au feeder. Idéal pour les montages lancés à grande distance car l'émerillon limite les vrillages.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 8	x 6	**NZDBRS08**
N° 10	x 6	**NZDBRS10**
N° 12	x 6	**NZDBRS12**

Emerillon rolling double agrafe Feeder N'ZON



Émerillon rolling double à agrafe N'ZON pour la pêche au feeder.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 8	x 8	**NZDRSS08**
N° 10	x 8	**NZDRSS10**
N° 12	x 8	**NZDRSS12**

Emerillon DAIWA Mini Swivel





Ces micros émerillons sont adaptés aux pêches à l'anglaise et à la pêche au toc. Quantité par sachet : 10 émerillons.

Taille	Résistance	Poids (g)	Qté/sachet	Référence
N° 18	12 kg	0,1	x 10	**DMS18**
N° 20	8 kg	0,08	x 10	**DMS20**
N° 22	4 kg	0,06	x 10	**DMS22**

Gamme D'Rolling

Émerillon baril - Classic Rolling Swivel

Émerillons baril qualitatifs suivant tous les mouvements de rotation du bas de ligne pour éviter les vrillages de ligne. Finition noir métal. Quantité par sachet : 20 émerillons.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 2	43 kg	x 20	**EM257916**
N° 4	35 kg	x 20	**EM257923**
N° 6	30 kg	x 20	**EM257930**
N° 7	22 kg	x 20	**EM257947**
N° 8	19 kg	x 20	**EM257954**



Émerillon Baril Ball

Cette série d'émerillons barils couvre toutes les pêches grâce à son large éventail de tailles du n°8 au n°1. Quantité par sachet : 20 émerillons.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 1	47 kg	x 20	**EM360791**
N° 2	43 kg	x 20	**EM360807**
N° 4	35 kg	x 20	**EM360814**
N° 6	30 kg	x 20	**EM360821**
N° 7	22 kg	x 20	**EM360838**
N° 8	19 kg	x 20	**EM360845**



Émerillon Baril Mer

Ces émerillons barils sont des classiques de la pêche en mer mais peuvent également convenir à certaines pêches en eau douce. Quantité par sachet : 20 émerillons.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 1	47 kg	x 20	**EM360630**
N° 2	43 kg	x 20	**EM360647**
N° 4	35 kg	x 20	**EM360654**
N° 6	30 kg	x 20	**EM360661**
N° 7	22 kg	x 20	**EM360678**
N° 8	19 kg	x 20	**EM360685**



Kit Émerillons Baril Mer

Ce kit d'émerillons baril couvre tous les usages en mer. Quantité par sachet : 3 x 15 émerillons.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 4/6/8	29/25/20 kg	3x 15	**EM360692**



Émerillon Roulement à billes

Ces émerillons à roulement à billes sont idéaux pour la pêche des poissons nécessitant une certaine souplesse de rotation du bas de ligne. Ils peuvent être utilisés dans ses plus petites tailles en remplacement d'un rolling d'une palette de spinnerbait. Quantité par sachet : 6 émerillons.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 1/0	100 kg	x 6	**EM361132**
N° 1	80 kg	x 6	**EM361149**
N° 2	65 kg	x 6	**EM361156**
N° 4	50 kg	x 6	**EM361163**
N° 6	35 kg	x 6	**EM361170**
N° 7	25 kg	x 6	**EM361187**
N° 8	20 kg	x 6	**EM361194**



Emerillon baril potence noir

Emerillon potence robuste et anti vrille pour les montages trainards, vif ou bulle.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 1-2	40 kg	x 15	**EM384575**
N° 3-4	32 kg	x 15	**EM384582**
N° 5-6	22 kg	x 15	**EM384599**
N° 7-8	14 kg	x 15	**EM384605**
N° 10-12	6 kg	x 15	**EM384612**





Emerillon baril potence argent

Emerillon potence mer à gros œillet. Idéal pour les montages nécessitant deux axes de rotation.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 1-2	55 kg	x 15	**EM384629**
N° 3-4	30 kg	x 15	**EM384636**
N° 5-6	18 kg	x 15	**EM384643**
N° 7-8	10 kg	x 15	**EM384650**
N° 10-12	8 kg	x 15	**EM384667**





Kit Fixation empile réglable - émerillon baril

Très pratique, ce kit vous permettra de monter rapidement et efficacement vos bas de ligne. En effet, enfilable sur un corps de ligne, il permet un montage réglable des empiles ou fixe si les stop-float sont collés. Quantité par sachet : support Daiwa avec 6 kits émerillons + perles phospho/noire.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 8	19 kg	x 6	**EM361200**

Kit Fixation empile réglable - émerillon agrafe

Ce kit de montage réglable peut être utilisé pour constituer un montage d'empiles mais aussi pour fixer un flotteur. Quantité par sachet : support Daiwa avec 6 kits émerillons agrafe + perles phospho/noire.

Taille	Résistance (kg)	Qté/sachet	Référence
N° 14	4 kg	x 6	**EM361217**



Émerillon baril triple phospho 3-way swivel

Conçu en alliage renforcé, cet émerillon triple est doté d'un double baril anti-emmêlement sur l'axe et d'un baril supplémentaire sur le bras dédié à l'empile. Il dispose de perles phosphorescentes qui permettent de mieux repérer le montage de nuit. Quantité par sachet : 15 émerillons.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
S	9 kg	x 15	**EM258012**
M	19 kg	x 15	**EM258029**
L	30 kg	x 15	**EM258036**
XL	30 kg	x 15	**EM384674**
XXL	35 kg	x 15	**EM384681**





Émerillon baril coulissant phospho Sliding Swivel

Cet émerillon coulissant est doté de perles phosphorescentes permettant une excellente glisse autour de la ligne tout en étant très visibles par faible luminosité. Émerillon finition noir métal. Quantité par sachet : 15 émerillons coulissants.

Taille	Résistance	Diamètre int.	Qté/sachet	Référence
S	35 kg	60/100	15	**EM257992**
L	43 kg	100/100	15	**EM258005**





Émerillons à agrafe coulissant Sliding Snap Swivel C

Ces perles à agrafe Snap Swivel C permettent de réaliser des montages coulissants. Elle permet, par exemple, de changer rapidement la plombée lorsque vous souhaitez réaliser un coulisseau discret. Les possibilités sont multiples, par exemple cette agrafe coulissante peut aussi fixer l'empile d'un montage téléphérique pour garder un vif en bon état plus longtemps. Quantité par sachet : 15 agrafes coulissantes.

Taille	Résistance (kg)	Diamètre int.	Qté/sachet	Référence
S	10 kg	60/100	x 15	**EM258203**
M	10 kg	60/100	x 15	**EM258210**
L	10 kg	60/100	x 15	**EM258227**





Emerillon à agrafe coulissant feeder N'ZON

Émerillon à agrafe coulissant N'Zon pour la pêche au feeder.

Qté/sachet	Référence
x 6	**NZFBS**



Émerillons à agrafe Snap Swivel C

Les émerillons à agrafe Daiwa Snap Swivel C sont conçus en acier inoxydable robuste et sont dotés d'un émerillon baril pour éviter les emmêlements. L'extrémité de l'agrafe est arrondie et symétrique pour offrir une plus grande liberté de mouvement à l'accessoire accroché *(plomb, montage...)*. L'attache de l'agrafe dispose de part et d'autre d'un ergot pour assurer une meilleure résistance aux tensions. Quantité par sachet : 20 émerillons à agrafe.

Taille	Gabarit	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 2	Classique	22 kg	x 20	**EM258043**
N° 4	Classique	16 kg	x 20	**EM258050**
N° 6	Classique	10 kg	x 20	**EM258067**
N° 7	Classique	10 kg	x 20	**EM258074**
N° 8	Classique	8 kg	x 20	**EM258081**
N° 10	Micro	8 kg	x 20	**EM258098**
N° 12	Micro	6 kg	x 20	**EM258104**
N° 14	Micro	4 kg	x 20	**EM258111**





Émerillons à agrafe Snap Swivel R

Les émerillons à agrafe Daiwa Snap Swivel R sont conçus en acier inoxydable robuste et sont dotés d'un émerillon baril pour éviter les emmêlements. L'extrémité de l'agrafe présente deux angles de renfort. Quantité par sachet : 20 émerillons à agrafe.

Taille	Gabarit	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 2	Classique	22 kg	x 20	**EM258128**
N° 4	Classique	16 kg	x 20	**EM258135**
N° 6	Classique	10 kg	x 20	**EM258142**
N° 7	Classique	10 kg	x 20	**EM258159**
N° 8	Classique	8 kg	x 20	**EM258166**





Emerillon à agrafe Exo Link

Emerillon à roulements à bille et agrafe surdimensionnée. Une agrafe spéciale gros poissons et indispensable pour les destinations exotiques.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 3/0	90 kg	x 3	**EM384698**
N° 2/0	90 kg	x 3	**EM384704**
N° 1/0	90 kg	x 3	**EM384711**
N° 1	70 kg	x 4	**EM384728**
N° 2	55 kg	x 5	**EM384735**
N° 4	45 kg	x 6	**EM384742**





Émerillons à agrafe Indispensable Mer

Cet émerillon à agrafe est connu et reconnu des pêcheurs en mer. À la fois solide et pratique à ouvrir, il constitue un indispensable des boîtes de pêche ! Quantité par sachet : 20 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 1	32 kg	x 20	**EM360708**
N° 2	27 kg	x 20	**EM360715**
N° 4	27 kg	x 20	**EM360722**
N° 6	22 kg	x 20	**EM360739**
N° 7	22 kg	x 20	**EM360746**
N° 8	16 kg	x 20	**EM360753**
N° 11	12 kg	x 20	**EM360760**
N° 12	12 kg	x 20	**EM360777**





Kit émerillons à agrafe Indispensable Mer

Pour être toujours prêt à s'adapter aux conditions de pêche et aux espèces et tailles des poissons recherchés, les kit regroupant trois tailles d'émerillons à agrafe Indispensables Mer sont idéaux. Quantité par sachet : 3 x 10 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 4/6/8	27/22/16 kg	3x 10	**EM360784**





Émerillons à agrafe rapide

Ces émerillons à agrafe vous permettront de réussir votre pêche de rapidité en toute efficacité notamment grâce à leur forme en tire-bouchon. Quantité par sachet : 20 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 2	60 kg	x 20	**EM360852**
N° 4	43 kg	x 20	**EM360869**
N° 6	35 kg	x 20	**EM360876**
N° 8	30 kg	x 20	**EM360883**
N° 10	19 kg	x 20	**EM360890**
N° 12	14 kg	x 20	**EM360906**
N° 14	9 kg	x 20	**EM360913**





Émerillons à agrafe classique

Un incontournable de la pêche ! Dans ses plus petites tailles, ses sections fines permettent une discrétion totale du montage. Quantité par sachet : 20 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 5	30 kg	x 20	**EM361057**
N° 4	18 kg	x 20	**EM361064**
N° 3	12 kg	x 20	**EM361071**
N° 2	8 kg	x 20	**EM361088**





Kit émerillons à agrafe classique





Un kit formé des meilleures tailles d'émerillons à agrafe classiques. Quantité par sachet : 3 x 10 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
N° 4/3/2	18/12/8 kg	3 x 10	**EM361095**

Émerillons à agrafe PROREX





Les émerillons à agrafe Prorex sont conçus pour résister aux fortes tensions et poissons combatifs. Quantité par sachet : 10 émerillons à agrafe.

Taille	Taille émerillon	Taille agrafe	Résistance	Qté/sachet	Référence
S	N° 8	n° 16	8 kg	x 10	**15408100**
M	N° 6	n° 12	18 kg	x 10	**15408101**
L	N° 2	n° 6	24 kg	x 10	**15408102**
XL	N° 2	n° 4	32 kg	x 10	**15408104**

Agrafes plomb rapide à émerillon





Cette agrafe de forme longitudinale assure une connexion rapide à un plomb, montage ou même un leurre grâce à un ergot. Munie d'un émerillon, elle est multifonction. Quantité par sachet : 15 agrafes avec émerillon.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
M	16 kg	x 15	**EM360937**
L	20 kg	x 15	**EM360944**

Émerillons à agrafe Bulle Style





Les émerillons à agrafe Bulle Style ont un système constitué de deux émerillons connectés à 90 degrés et d'une agrafe qui forment un pattern parfait pour la pêche à la bulle ou pour un montage potence et traînard. Quantité par sachet : 15 émerillons à agrafe.

Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
M	42 kg	x 15	**EM360982**

NEW Émerillon à agrafe D'Snap plomb compétition





Emerillon à agrafe raidit par une gaine évitant les emmêlements. Une agrafe rapide et fiable pour la connexion de plombs ou bas de ligne.

	Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
	S	14 kg	x 12	**AG384506**
	M	16 kg	x 12	**AG384513**
	L	20 kg	x 12	**AG384520**
N	XS	14 kg	x 12	**AG404044**

NEW Émerillon à agrafe URFE

Cet émerillon URFE est idéal pour les pêcheurs en surfcasting qui souhaitent lancer très loin un trainard. Le plomb se fixe grâce à une attache rapide sécurisée par une gaine de silicone. Le rolling gainé sur le haut permet de fixer l'émerillon URFE au corps de ligne et d'assurer la bonne rotation de l'ensemble. Le trainard se fixe sur le rolling situé au milieu de l'émerillon.



	Taille	Résistance	Longueur	Qté/sachet	Couleur
N	M	20 kg	7 cm	x 6	**Rouge**

Agrafes spécial plomb Lead Snap

Une forme connue et indispensable aux compétiteurs et amateurs de pêches fines en surfcasting. Divers diamètres servant d'accroche plomb ou de connecteur arrachée/corps de ligne et bas de ligne.





Taille	Résistance	Couleur	Qté/sachet	Référence
S	5 kg	Nikel	x 15	**AG384537**
M	10 kg	Nikel	x 15	**AG384544**
L	14 kg	Nikel	x 15	**AG384551**
XL	18 kg	Nikel	x 15	**AG384568**

Agrafes plomb U

L'agrafe plomb U est très robuste et permet une connexion rapide pour les plombs de surfcasting mais aussi par les leurristes. Quantité par sachet : 15 agrafes.





Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
M	19 kg	x 15	**EM360968**
L	28 kg	x 15	**EM360975**

Agrafes plomb sécurisée

Cette agrafe est ouverte pour la connexion de plombs, bas de lignes, protégée et se ferme par un *"capuchon"* en gaine thermo-rétractable. Les pêcheurs qui aiment les montages anti-herbe et bien finis l'adopteront ! Quantité par sachet : 15 agrafes.





Taille	Résistance	Qté/sachet	Référence
S	14 kg	x 15	**EM360999**
M	16 kg	x 15	**EM361002**
L	20 kg	x 15	**EM361019**




Agrafes TOURNAMENT D-snap

Le design symétrique de l'agrafe D-Snap offre un équilibre parfait. Sa base ronde permet aux poissons nageurs et aux têtes plombées de nager avec une totale liberté de mouvement. Disponible en 3 tailles. Quantité par sachet : 10 agrafes.

Taille	Résistance		Qté/sachet	Référence
S	13,6 kg	30 lb	x 10	**16512000**
M	20,4 kg	45 lb	x 10	**16512001**
L	24,9 kg	55 lb	x 10	**16512002**





Agrafes TOURNAMENT W-snap

Cette agrafe a la base élargie afin de ne pas entraver le travail du leurre et le sommet étroit favorisant la stabilité du nœud. Quantité par sachet : 10 agrafes.

Taille	Résistance		Qté/sachet	Référence
S (9 mm)	9 kg	20 lb	x 10	**16512200**
M 12 mm)	20 kg	45 lb	x 10	**16512201**
L (16 mm)	32 kg	70 lb	x 10	**16512202**




Agrafes PROREX

L'agrafe Prorex offre une liberté totale de nage aux leurres utilisés. Elle est conçue pour résister aux poissons combatifs. Quantité par sachet : 10 agrafes.

Taille	Résistance		Qté/sachet	Référence
S (N° 16)	9 kg	20 lb	x 10	**15408000**
M (N° 12)	18 kg	40 lb	x 10	**15408001**
L (N° 6)	24 kg	50 lb	x 10	**15408002**





NEW Agrafe Emeraldas

Ces agrafes Emeraldas EG-Snap en inox disposent d'une forme particulière permettant de monter facilement une turlutte sur un bas de ligne. Grâce à cette agrafe, vous pourrez donner une meilleure action de nage aux turluttes lors des animations.

	Taille	Résistance		Qté/sachet	Référence
N	S	14 kg	31 lb	x 10	**EMAS**
	M	14 kg	31 lb	x 10	**EMA**




NEW Agrafes LC

Ces agrafes LC vous permettront de fixer et changer rapidement vos bas de ligne, empiles ou plombs.

	Taille	Résistance	Longueur	Qté/sachet
N	M	20 kg	16 mm	**x 15**



NEW Micro-agrafes LC

Cette micro-agrafe LC est idéale pour les pêches discrètes et légères. Elles permettront aux pêcheurs de changer rapidement de bas de ligne.

	Taille	Résistance	Longueur	Qté/sachet
N	S	20 kg	11 mm	**x 15**



Cage Feeder N'ZON

Cette cage feeder innovante inoxydable est idéale pour atteindre de grandes distances au lancer. Elle est une excellente alliée pour les pêches de précision grâce à son lest concentré sur la partie basse du feeder. Le plomb présent sur la partie latérale du feeder permet quant à lui de ramener facilement l'amorçoir en surface et favorise les animations par tirées lentes sur le fond pour tenter le poisson. Cage feeder N'Zon inoxydable disponible en 4 tailles et pesant entre 15 à 80 g.


Taille	15 g	20 g	30 g	40 g	50 g	60 g	80 g
S	NZCFS15	NZCFS20	NZCFS30				
M		NZCFM20	NZCFM30	NZCFM40			
L			NZCFL30	NZCFL40	NZCFL50	NZCFL60	NZCFL80
XL			NZCFXL30	NZCFXL40	NZCFXL50	NZCFXL60	NZCFXL80



Cage Distance Feeder N'ZON

Cette cage feeder innovante inoxydable est taillée pour atteindre de grandes distances au lancer. La forme aérodynamique du plomb en partie basse du feeder permet de lancer avec précision à très grande distance. Cette forme conique permet également au feeder de pénétrer la surface de l'eau plus discrètement. Le passage entre le plomb et la cage permet d'ajuster la pression sur l'amorce et les appâts. Disponible en 3 tailles et pesant entre 20 à 60 g.

Taille	20 g	30 g	40 g	50 g	60 g
S	NZDCFS20	NZDCFS30	NZDCFS40		
M	NZDCFM20	NZDCFM30	NZDCFM40	NZDCFM50	NZDCFM60
L	NZDCFL20	NZDCFL30	NZDCFL40	NZDCFL50	NZDCFL60



Cage Square Feeder N'ZON

Cage feeder N'Zon inoxydable de forme cubique dont le grand volume permet de stocker un maximum d'amorce. Ce profil de feeder est idéal pour la pêche en courant lorsqu'il faut garder son amorçage sur un point précis et faire monter le poisson dans la coulée. Disponible en 3 tailles avec un poids variant entre 20 et 120 g.

Taille	20 g	40 g	60 g	80 g	100 g	120 g
S	NZSCFS20					
M		NZSCFM40	NZSCFM60			
L				NZSCFL80	NZSCFL100	NZSCFL120



Cage Opened Feeder N'ZON

Cage feeder N'Zon ouverte, en PVC et montée sur émerillon rolling. Le lest plat permet de ramener rapidement le feeder en surface tout en offrant une excellente stabilité sur le fond. Disponible en 2 tailles avec un poids variant entre 20 et 80 g.

Taille	20 g	30 g	40 g	60 g	80 g
M	NZOEFM20	NZOEFM30	NZOEFM40		
L		NZOEFL30	NZOEFL40	NZOEFL60	NZOEFL80





Anneaux brisés TOURNAMENT Split Ring

Série de 6 tailles d'anneaux brisés de fabrication japonaise pouvant s'adapter sur tout type de leurres durs. L'acier inoxydable de très haute qualité est trempé à chaud pour en augmenter la résistance à la traction et à la corrosion. Une garantie de fiabilité pour le pêcheur. Quantité par sachet : 10 à 20 pièces selon la taille de l'anneau brisé.

Taille		Résistance		Qté/sachet	Référence
N° 1	4,7 mm	5,4 kg	12 lb	x 20	**16520001**
N° 2	5,4 mm	9,1 kg	20 lb	x 18	**16520002**
N° 3	6,1 mm	13,6 kg	30 lb	x 16	**16520003**
N° 4	7,1 mm	22,7 kg	50 lb	x 14	**16520004**
N° 5	8,4 mm	45,4 kg	100 lb	x 12	**16520005**
N° 6	10,4 mm	59,0 kg	130 lb	x 10	**16520006**





Sleeves simples PROREX

Les sleeves en métal simples Prorex assurent une tenue optimale lors de la confection des boucles pour des bas de lignes acier ou la réalisation de petits avançons *(stinger)* à mettre en complément sur un leurre souple. Quantité par sachet : 50 sleeves.

Taille	Longueur	Diam. Int.	Qté/sachet	Référence
S	7.93 mm	0.84 mm	x 50	**15408200**
M	9.52 mm	1.04 mm	x 50	**15408201**
L	9.52 mm	1.40 mm	x 50	**15408202**
XL	9.52 mm	1.80 mm	x 50	**15408204**





Sleeves doubles PROREX

Les sleeves doubles en métal Prorex assurent une tenue renforcée des boucles lors de la confection des bas de lignes consacrés à la pêche des grands poissons. Particulièrement recommandés pour le sertissage sur des fluorocarbones de gros diamètre au-delà de 70/100. Quantité par sachet : 30 double-sleeves.

Taille	Longueur	Diam. Int.	Qté/sachet	Double
M	7.0 mm	1.0 mm	x 30	**15408300**
L	7.0 mm	1.3 mm	x 30	**15408301**
XL	9.0 mm	1.9 mm	x 30	**15408302**







Bulle Samurai

Une bulle de forme originale, aérodynamique et phosphorescente ! Flottante elle s'adapte aux techniques habituelles du lancer ramené.

60 g	80 g
SABU60G01	**SABU80G01**



SABU80G01



SABO50G02

Bombette Samurai

Une bombette aérodynamique munie d'un corps translucide et d'une corde à piano reliant deux rollings de part et d'autre. Coulante et discrète elle est parfaite pour propulser des leurres souples, leurres durs ou anguillons à grande distance.

50 g	60 g
SABO50G02	**SABO60G02**

PROREX

PROREX Lazy Jerk SS



La famille des Lazy Jerk s'agrandit ! Ce jerk Prorex a été conçu par notre équipe scandinave, en collaboration avec les meilleurs spécialistes de la technique. Ce leurre Slow Sinking *(SS)* a une action flanc sur flanc et coule lentement. Il est équipé de billes pour attirer l'attention des prédateurs lors des animations. Son armature robuste en fait un produit de choix pour la traque des plus gros spécimens de brochets en zones peu profondes.



	Red Tiger (Wide)	Setsuki Ayu	Fire Tiger	Ghost Rainbow Trout	Live Perch	Live Pike	Live Western Vairone	Live Erlitze
90SS (9 cm - 18 g)	**15218211**	**15218203**	**15218200**		**15218206**	**15218207**		
120SS (12 cm - 40 g)	**15218111**	**15218103**	**15218100**		**15218106**	**15218107**		
155SS (15,5 cm - 85 g)	**15218011**	**15218003**	**15218000**	**15218023**	**15218006**	**15218007**	**15218020**	**15218019**

PROREX Pencil Bait



Le Pencil Bait 65 est un leurre de surface redoubable sur les carnassiers. Le modèle 65F est flottant, facile à utiliser en animation *"**walking the dog**" (droite/gauche)* par tirées sèches et très courtes pour la prospection en surface. Il est doté de rattles qui diffusent une sonorité aigüe.



	Fire Tiger	Gold Perch	Ayu	Setsuki Ayu	Live Perch
65F (6,5 cm - 5,7 g)	**15209000**	**15209001**	**15209002**	**15209003**	**15209006**

PROREX Crazy Stick



Le Crazy Stick est un stickbait doté de rattle diffusant une forte sonorité. Son profil permet l'animation en zig-zag dite *« **walking the dog** »*. Parfaitement équilibré, il s'utilise avec des écarts serrés et furtifs pour exciter les carnassiers. On peut aussi imprimer des pauses plus longues entre chaque tirée pour que le leurre effectue de longues glissades latérales. Cette dernière animation a tendance à décider les gros carnassiers méfiants. Le Crazy Stick se lance loin et ses ailettes caudales le stabilisent au lancer comme en action de nage. La ligne de flottaison basse du leurre et ses ailettes arrières assurent la stabilité même dans une eau agitée. La sonorité grave permet d'éveiller l'attention des prédateurs sur des distances importantes.

Le modèle 110F est une version flottante et le 110SS *(slow-sinking)* coule lentement.



	Yellow Shiner	3D Blue Holo Shiner	Pearl	Blue Gill Shiner	Gold Perch
110F (11 cm - 19 g)	**15110011**	**15110012**	**15110013**	**15110014**	**15110015**
110SS (11 cm - 25 g)	**15110111**	**15110112**	**15110113**	**15110114**	**15110115**

PROREX Mini Popper 55F



Le Mini Popper 55F est l'outil le plus adapté à la traque des carnassiers en eau chaude. Son design facilite les grands lancers et l'ouverture de la bouche du leurre pousse un important volume d'eau malgré sa modeste taille rendant très attractive son action en surface.



	Fire Tiger	Gold Perch	Ayu	Setsuki Ayu	Live Peach	Live Orange Bleak
55F (5,5 cm - 5,7 g)	**15208000**	**15208001**	**15208002**	**15208003**	**15208006**	**15208008**

Shore Line Shiner Z VERTICE

Shoreline Shiner Z Vertice 80 SS



Le Shoreline Shiner Z Vertice 80SS est un le plus petit sinking minnow de la gamme Shoreline Vertice. En récupération lente, il évolue dans le premier mètre de profondeur, là où les petites proies se font régulièrement chasser par les bars. Un leurre idéal pour aborder les zones peu profondes de l'estran.

Profondeur de nage : 30 à 80 cm. Hameçons : Owner ST-46 #6



	Prof. de nage	Hameçons	Chart back pearl	Fuyajo	Laser Maiwashi	MT Trans Iwashi	Chiayu	Clash Night
80SS (8 cm - 11,8 g)	30 à 80 cm	ST46 #6	**PN89371**	**PN89388**	**PN89418**	**PN89449**	**PN89364**	**PN234603**

Shoreline Shiner Z Vertice 97F



Le Shoreline Shiner Z Vertice 97F est *« super shallow »*, c'est-à-dire qu'il évolue dans les zones peu profondes, sous la surface et jusqu'à 80 cm. De densité flottante, il peut passer au-dessus des roches affleurantes là où les autres leurres ne passent pas. Il se récupère à faible vitesse avec une stabilité étonnante pour déjouer la méfiance des loups et développe alors une nage en rolling très prononcé. Ce mouvement de roulement du corps est très attractif. Le centre de gravité stable permet des récupérations rapides également. Avec le système de transfert de masse breveté, il a atteint une distance moyenne de 62,5 m et une distance maximum de 65,5 m lors des tests effectués par l'équipe Daiwa au Japon.

Profondeur de nage : 30 à 80 cm. Hameçons : Owner ST-46 #4



	Prof. de nage	Hameçons	Katakuchi RB	Chart back pearl	Fuyajo	Laser Maiwashi	Burning Gold Iwashi	MT Trans Iwashi	Chiayu
97F (9,7 cm - 14,3 g)	30 à 80 cm	ST46 #4	**PN213523**	**PN67300**	**PN67324**	**PN67348**	**PN213530**	**PN213547**	**PN67270**

Shoreline Shiner Z Vertice 120F



Le Shoreline Shiner Z Vertice 120F est un minnow flottant de 12 cm qui possède le gabarit le plus couramment utilisé pour le bar. Son centre de gravité stable lui permet de se stabiliser au lancer pour atteindre de grandes distances. Il est doté d'un système breveté *« Silent Weight Oscillating Plus System »* qui déplace le centre de gravité au lancer ou en action de nage pour déplacer un lest important guidé par un axe inox. Ce transfert de masse est totalement silencieux grâce à une autre innovation nommée HGS qui fixe le lest en tungstène lors de la nage pour ne pas éveiller la méfiance des bars présents.


Profondeur de nage : 30 à 120 cm. Hameçons : Owner ST-46 #5




	Prof. de nage	Hameçons	Chart back pearl	Fuyajo	Laser Maiwashi	Burning Gold Iwashi	MtT Chiayu	MT Trans Iwashi	Clash Night
120F (12 cm - 19 g)	30 à 80 cm	ST46 #5	**PN87384**	**PN87407**	**PN87421**	**PN87391**	**PN87353**	**PN87445**	**PN87360**

INFO+ Une gamme complète de poissons nageurs pour la pêche des carnassiers

La gamme **Shoreline Shiner Z** regroupe des poissons nageurs techniques conçus pour les pêches en mer. Redoutables sur les bars, ils sont affûtés pour l'ensemble des poissons chasseurs de gabarit équivalent, par exemple les bonites pélamides. Armés d'hameçons Owner ST, ces leurres disposent de bavettes intégrées et de transferts de masse montés sur un axe inox.







Voir ce produit en vidéo : **https://youtu.be/ulG9HkWyQJY**



Shoreline Shiner Z Vertice 140

Les Shoreline Shiner Z Vertice 140F et 140S ont une longueur de 14 cm. Ces leurres offrent une longueur supérieure du transfert de masse en tungstène. Ainsi, la masse prend une vitesse supérieure et propulse le leurre jusqu'à 78 m *(74,5 m pour le modèle flottant)*, distance obtenue lors des tests de lancer au Japon *(la moyenne était de 72 m)*. Ce leurre est à l'aise dans les zones de courant et développe un rolling prononcé. Le Shoreline Shiner Z 140 est disponible en modèle flottant *(F)* et en modèle coulant *(S pour Sinking)*.

Profondeur de nage du 140F : 30 à 120 cm, et 140S : 50 à 140 cm. Hameçons : Owner ST-46 #4





	Prof. de nage	Hameçons	Katakuchi RB	Chart back pearl	Fuyajo	Laser Maiwashi	MT Trans Konoshiro	Burning Gold Iwashi	Clash Night
140F (14 cm - 25,6 g)	30 à 80 cm	ST46 #4	**PN67089**	**PN67096**	**PN67102**	**PN67164**	**PN213486**	**PN213479**	**PN213462**



	Prof. de nage	Hameçons	Katakuchi RB	Chart back pearl	Fuyajo	Laser Maiwashi	MT Trans Konoshiro	Burning Gold Iwashi	Clash Night
140S (14 cm - 27,8 g)	50 à 140 cm	ST46 #4	**PN67195**	**PN67218**	**PN67232**	**PN67256**	**PN213516**	**PN213509**	**PN213493**

TOURNAMENT Wise Minnow 50 HR



Le Wise Minnow 50 HR offre aux spécialistes de la traque de la truite la possibilité de prospecter des zones moins profondes et des courants modérés. Il garde ses excellentes performances au lancer et offre un wobbling plus prononcé.

Profondeur de nage : 20 à 50 cm en fonction de la vitesse de récupération.



	Ghost Perch	Metallic Wakasagi	Yamame	Wise Chart	Metallic Through Ayu
	16703101	16703130	16703147	16703149	16703150

TOURNAMENT Wise Minnow 50 & 70FS



Excellent leurre pour pratiquer les pêches légères, le Wise Minnow FS est un modèle Fast Sinking qui atteint très rapidement sa profondeur de nage et fait des merveilles pour la pêche en rivière et dans les zones turbides soumises à de forts courants. Les deux billes fixes en tungstène qui se trouvent à l'intérieur de son corps lui confèrent un équilibre parfait et lui offrent une stabilité maitrisée dans les courants puissants grâce à sa densité coulante. Le Wise Minnow est un véritable aimant à truites et à perches.

Profondeur de nage : 50 cm à 1 m en fonction de la vitesse de récupération.



	Ghost Perch	Lazer Ayu	Fire Tiger	Blue Smelt	Rusty Ayu	Yam. Active	Holo. Green	Pb. Yam. Alu.	Blue Yamane	Green Frog
50FS (5 cm - 5,2 g)	16700001	16700004	16700005	16700008	16700010	16700080	16700081	16700082	16700083	16700084



	Ghost Perch	Laser Wakasagi	Metal Wakasagi	Yamame	Mettalic Through Ayu	Pink Orange	Purp. Orange
70FS (7 cm - 9 g)	16703001	16703020	16703030	16703047	16703050	16703070	16703071

PROREX Micro Minnow 30F-SR





Le leurre Prorex Micro Minnow 30F-SR est un poisson nageur flottant doté d'un *"wobbling"* étroit, c'est-à-dire un basculement droite/gauche court de la tête lors de la nage émettant des vibrations attractives. Il est suffisamment compact pour se lancer à bonne distance malgré sa petite taille. Il permet de traquer la perche en rivière, la truite en petit cours d'eau ainsi que les petits poissons chasseurs comme le chevesne. Il est livré avec un hameçon simple additionnel permettant de remplacer le triple d'origine.

Profondeur de nage : 0,3 à 0,5 m.



	Fire Tiger	Ayu	Setsuki Ayu	Live Rainbow Trout	Live Perch	Live Brown Trout
30F (3 cm - 1,5 g)	15217000	15217002	15217003	15217004	15217006	15217009

PROREX Flat Minnow 50SS



Le Flat Minnow 50SS est un leurre dur compact coulant lentement *(SS = Slow Sinking)*. Ses flancs plats possèdent un ***"rolling"*** prononcé *(basculement droite/gauche des flancs)*, il est excellent pour les prospections rapides en rivière de courant moyen à soutenu.



	Fire Tiger	Ayu	Setsuki Ayu	Live Perch	Live Brown Trout	Live Erlitze
50SS (5 cm - 4,8 g)	**15216000**	**15216002**	**15216003**	**15216006**	**15216009**	**15216004**

TOURNAMENT Minnow Shiner SL-F

Fabriqué au Japon, le Tournament Minnow Shiner SL-F est un poisson nageur au profil élancé. Il est armé de 3 hameçons triples Owner ST46 N°4. Il dispose d'un double transfert de masses cylindriques en tungstène guidé sur une corde à piano inoxydable avec absorbeurs de chocs. Ce système permet de ne dégager aucune sonorité même lors de la nage en rolling du poisson nageur. Au lancer, ses masselottes tungstène dont la densité est 2,5 fois supérieure à l'acier standard coulissent vers l'avant du leurre pour changer son centre de gravité et lui donner un élan unique. Avec ses 17 cm et sa forme aérodynamique, le Tournament Minnow Shiner atteint des distances de lancer incroyables.

Ainsi, ce leurre pêchera plus loin, derrière le ressac, là où les grosses loubines chassent leurs proies. Il peut aussi atteindre des chasses de bonites et autres poissons chasseurs sans approcher le moteur. Son profil permet des récupérations en ***"jerking"***, par des tirées franches dans la ligne ainsi que des récupérations rapides. La bavette minimaliste autorise également une récupération lente sous la surface pour déjouer la méfiance des poissons difficiles tels que les gros loups. Elle offre une très faible résistance à l'eau et apporte une nage en wobbling subtile. Sa profondeur de nage est entre 15 et 80 cm.





	A7	Laser Shad	Bone	Chartreuse Iwashi	Kisu Glow Belly	Katakuchi Red Belly
170F (17 cm -28 g)	**TNM17F02**	**TNM17F06**	**TNM17F09**	**TNM17F40**	**TNM17F41**	**TNM17F42**



	Crash Night	Katakuchi-Z	Laser Maiwashi	Live Oonago	Oonago	Kibinago
170F (17 cm -28 g)	**TNM17F43**	**TNM17F44**	**TNM17F45**	**TNM17F46**	**TNM17F49**	**TNM17F60**

D'Minnow SW



Le D'Minnow est un jerkbait flottant effilé pour faciliter la pêche à distance. Idéal pour le brochet et le bar, ce poisson nageur est conçu pour la traque des gros prédateurs en quête de proies de belles tailles. En mer, il est parfait pour le bar et pour la traque du barracuda en Méditerranée ou encore pour la pêche des petits poissons tropicaux. A noter que ce leurre se prête bien à la traine lente et qu'il est équipé d'hameçons triples Daiwa DT4601 N°2.

Profondeur de nage : 1 m.



	Laser Sardine	Laser Shiner	Laser Shad	Bone	Laser Chart Rainbow	Blue Mackerel	Green Mackerel
150S (15 cm - 31,5 g)	**DMSW15F01**	**DMSW15F03**	**DMSW15F06**	**DMSW15F09**	**DMSW15F11**	**DMSW15F24**	**DMSW15F25**

PROREX

PROREX Baby Crank 40F MR



Ce petit crankbait Prorex est étudié pour la traque des petits carnassiers tels que les truites, perches et sandres. Sa longue bavette en ABS de haute qualité dispose d'un angle dans la continuité parfaite de la tête et du dos du leurre. Avec ce profil particulier et ses flancs comprimés latéralement, il développe ainsi un wobbling très énergique et aguichant. Ses vibrations suffisent à attirer naturellement les carnassiers et nous avons opté pour un corps silencieux, sans rattles. N'hésitez pas à marquer des pauses pour faire remonter ce leurre flottant et prospecter une surface maximale du plan d'eau. Profondeur de nage : 0,6 - 1 m.



	Fire Tiger	Ayu	Setsuk.Ayu	Live Rainbow Trout	Live Perch	Live BT
40F (4 cm – 3 g)	**15206400**	**15206402**	**15206403**	**15206405**	**15206406**	**15206409**

PROREX Crankbait DR



Le Prorex Crankbait DR est un crankbait à grande bavette adapté à la pratique du *« power fishing »* afin de trouver des carnassiers actifs sur une vaste zone. Silencieux et facile à lancer, il permet de pêcher les couches d'eau profonde efficacement. Sa nage très nerveuse et son rolling prononcé sont ses principaux atouts. Le transfert de masses permet de lancer loin et les billes bruiteuses à sonorité très grave se déclenchant uniquement lors de sa nage en basculement latéral *(rolling)*.

Profondeur de nage : 2,5 à 3 m



	Fire Tiger	Ayu	Live Rainbow Trout	Live Perch	Live Pike	Live Orange Bleak	Live Ayu
80F (8 cm - 24 g)	**15205800**	**15205802**	**15205805**	**15205806**	**15205807**	**15205808**	**15205811**



PROREX Micro Spinner BT

Le Micro Spinner BT Prorex est adapté à la traque en prospection rapide des perches, truites, chevesnes ou encore ides. Sa simplicité d'utilisation par récupération linéaire rend son usage aisé lors de la découverte de nouveaux spots. La jupe en silicone est bien équilibrée et la palette de type colorado entre en action à la moindre tirée. Un élastique à la base de l'attache permet l'usage d'une agrafe, qui restera bien en place pour une nage optimale. Le leurre est livré avec un élastique caoutchouc supplémentaire.





Poids	Pearl Ayu	Green Chartreuse	Gold Perch
3,5 g	**15426001**	**15426003**	**15426004**
5 g	**15426011**	**15426013**	**15426014**

PROREX Spinner BT WL

Le spinner BT WL Prorex a été conçu pour la traque des perches et black-bass. Il dispose d'une palette WL *(Willow)*. Son hameçon renforcé possède une longueur de hampe autorisant l'ajout d'un trailer *(leurre souple additionnel)*.



Poids	Orange Devil	Green Chartreuse	Gold Perch	Black Devil	Pearl Ayu	Pearl Chartreuse	Gold Chartreuse
7 g		**15426103**	**15426104**		**15426101**		
10.5 g	**15426202**	**15426203**	**15426204**	**15426200**	**15426201**	**15426206**	**15426207**
14 g	**15426302**	**15426303**	**15426304**	**15426300**	**15426301**	**15426306**	**15426307**

PROREX Spinner BT DB

Le spinner BT DB Prorex dispose d'une grande attractivité grâce à ses deux palettes. Ce modèle DB *(double willow)* présente deux palettes en tandem : une feuille de saule *(willow)* et une petite en forme de patte de canard ! Cette dernière en lieu et place de la traditionnelle colorado arbore la forme caractéristique des leurres Duckfin. Son hameçon renforcé possède une longueur de hampe autorisant l'ajout d'un trailer *(leurre souple additionnel)*.



Poids	Black Devil	Pearl Ayu	Orange Devil	Green Chartreuse	Gold Perch
21 g	**15427000**	**15427001**	**15427002**	**15427003**	**15427004**

PROREX Metal Vib

La lame métallique Prorex Metal Vib permet de prospecter d'importantes étendues et de battre du terrain pour détecter la présence des carnassiers. C'est l'outil idéal pour cette vaste prospection appelée Power Fishing, consistant à lancer et ramener sans cesse sur une grande étendue. La palette optionnelle permet de pêcher plus horizontalement mais peut aussi servir à ralentir la descente du leurre et insister dans la colonne d'eau sans trop éveiller la méfiance des poissons dans les zones moins profondes.





	Blue Metallic	Metallic Ayu	Fire Tiger	Yellow Pearl	Pink Iwashi	Gold Perch
4,3 cm - 10 g	**15435110**	**15435310**	**15435010**			**15435410**
4,8 cm - 14 g	**15435114**	**15435314**	**15435014**	**15435214**	**15435514**	**15435414**
5,5 cm - 21 g	**15435121**	**15435321**	**15435021**	**15435221**	**15435521**	**15435421**

Une gamme 100% tungstène

PROREX TG Bladed Jig *(chatterbait arkie)*

Le Prorex TG Bladed Jig est un chatterbait, leurre idéal pour les prospections dans les zones encombrées. Ses atouts majeurs sont la tête effilée de forme *"arkie"* en tungstène, la palette conçue pour améliorer le passage dans les obstacles et l'hameçon en mesure d'accueillir un leurre souple additionnel *(7 à 10 cm)* pour donner encore plus de volume à l'ensemble.





Poids	Hameçon	Blue Gill	Zarigani	Summer Craw
10,5 g	N° 6/0	**15428710**	**15428810**	**15428910**

PROREX TG Cover Jig *(rubberjig arkie)*

Le TG Cover Jig en tungstène a un profil de tête particulier appelé *"Arkie"* limitant notamment les accrocs dans les zones encombrées. Ce leurre doté d'une excellente qualité de jupe est parfait pour la pêche du black bass dans la végétation et dans les secteurs de bois immergés. Sa tête offre un excellent équilibre pour une descente rapide dans les obstacles. Nous vous recommandons d'élargir la disposition des poils de la brosse anti herbe afin de mettre efficacement en place le système anti accroc. L'ajout d'un leurre souple additionnel est recommandé *(7 à 10cm)* et l'ergot présent sur la hampe de l'hameçon améliorera grandement la tenue du trailer.





Poids	Hameçon	Blue Gill	Zarigani	Summer Craw
8 g	N° 4/0	**15429008**	**15429108**	**15429208**
10 g	N° 4/0	**15429010**	**15429110**	**15429210**

PROREX TG Multi Jig *(rubberjig football)*

Le TG Multi Jig possède une tête football tungstène au centre de gravité bas permettant les prospections lentes sur le fond. La tête est équipée d'un ergot métallique pour assurer la mise en place du leurre souple additionnel. La jupe est très ouverte pour augmenter l'attractivité de la nage et l'œillet à 45° limitera les accrocs.





Poids	Hameçon	Blue Gill	Zarigani	Summer Craw
10 g	N° 4/0	**15428010**	**15428110**	**15428210**
14 g	N° 4/0	**15428014**	**15428114**	**15428214**

TOURNAMENT Rubber Jig Saq Sas RH

SaqSas New Plating Technology

Rubber jigs Daiwa conçus pour la pêche du bass et de la perche en eau douce. La finition est irréprochable et de grande qualité et l'hameçon bénéficie de la technologie Daiwa SaqSas pour un piquant unique. Idéal avec un D'Fin 4', un Duckfin 3.5' ou un D'swim 3.5'.






Poids	Hameçon	Green / Yellow / Orange	Light Brown / Brown / Brown-Yellow	Pumple / Smoke / Grey
7,0 g	N° 2/0	**15610007**	**15610307**	**15610407**
10,0 g	N° 2/0	**15610010**	**15610310**	**15610410**

Small Rubber Jig Saq Sas

SaqSas New Plating Technology

Les pêches ultra légères se développent en France sous l'impulsion de la pêche urbaine Streetfishing. Ce micro jig est équipé d'un hameçon bénéficiant de la technologie exclusive SaqSas au piquant sans faille. Par ailleurs, pour renforcer son action de nage lors des phases de relâche, quelques fibres dépassent de la jupe pour augmenter l'attrait du leurre. Parfait avec un Duckfin 2.5'.





Poids	Hameçon	Watermelon	Green Pumpkin
2,6 g	N° 2	**15602001**	**15602002**



PROREX Minijig Lazer

Le Prorex Minijig Laser est un micro jig en 3 dimensions doté de 6 facettes iridescentes augmentant l'attractivité des reflets du leurre. Il se prête aussi bien aux pêches verticales qu'aux récupérations linéaires. Son hameçon triple fin de fer est très piquant. Un véritable aimant à petits carnassiers.




Poids	Hameçon	Lazer Orange	Lazer Pink	Lazer Iwashi	Lazer Perch
5 g	N° 12	**15308801**	**15308802**	**15308803**	**15308804**
7 g	N° 12	**15308841**	**15308842**	**15308843**	**15308844**
10 g	N° 10	**15308811**	**15308812**	**15308813**	**15308814**
15 g	N° 10	**15308831**	**15308832**	**15308833**	**15308834**

INFO+

Piquant unique de la technologie SaqSas

Courbes comparatives du cœfficient de pénétration de l'hameçon



Le métal composé de fluorine reçoit un process de placage qui anéantit les défauts résiduels au micron et augmente de 40 % le lissage.
De plus, la pointe des hameçons SaqSas bénéficie d'un affutage chimique micrométrique hexalobulaire.

"Le piquant de cette technologie est unique !"



PROREX Micro Frog 35DF



Le Prorex Micro Frog 35DF est une petite grenouille originale conçue pour les pêches très légères en surface. Ce leurre flottant se monte sur un hameçon simple et s'utilise sur une ligne très fine afin de faciliter son lancer. Sa nage est d'un très grand réalisme grâce à la construction particulière des pattes arrières en forme Duckfin *(patte de canard)*. Sa flottaison peut aussi être un atout pour la pêche en drop-shot dans les zones encombrées.


Il est déconseillé d'utiliser ce leurre avec d'autres souples.



Matt Brown



Green Tea



Yellow Toad

	Matt Brown	Green Tea	Yellow Toad
3,5 cm - 3 g	**15403001**	**15403002**	**15403003**

Spintail Shad



Le Spintail Shad est un leurre souple imitatif lesté et doté d'une palette rotative en queue. Conçu pour la recherche du brochet en eau profonde, il se lance facilement et entre en action dès la descente. Armature interne en acier souple. La palette montée sur un roulement de haute performance permet des récupérations très lentes pour faire réagir les carnassiers méfiants. L'hameçon triple est monté sur un anneau brisé de haute qualité.

Disponible en deux tailles 10 cm et 12.5 cm.



	Bleak	Gudgeon	Kibinago	Mahi-Mahi	UV Pearl	Orange Chartreuse	Albino
10 cm - 24 g - x 1	**15607010**	**15607110**	**15607210**	**15607410**	**15607510**	**15607710**	**15607310**
12,5 cm - 40 g - x 1	**15607012**	**15607112**	**15607212**	**15607412**	**15607512**	**15607712**	**15607312**

DUCKFIN Shad



Ce leurre souple exclusif Daiwa est doté d'une nage étonnante de réalisme dès la mise à l'eau. Fort de son succès, le Duck Fin Shad est déjà une référence pour les pêches verticales ou les pêches finesses nécessitant l'emploi de tailles modestes. La gamme de coloris hyper réalistes et la bonne tenue de la matière participent aussi de la grande attractivité de ce shad. Au fil du temps, la gamme s'est agrandie pour arriver jusqu'à 20 cm pour les gros spécimens !



	Ghost Lime	Urume	Firetiger	Summer Craw	Ghost Perch	Ghost Shad
(4,5 cm - 0,8 g) x 8	**15604800**	**15604801**	**15604804**	**15604805**	**15604802**	**15604806**



	Gudgeon	Pike	Brown Trout	Rainbow Trout	Chiayu
(4,5 cm - 0,8 g) x 8					**15604803**
(6 cm - 1 g) x 9	**15600806**		**15600915**		**15608306**
(9 cm - 4 g) x 7	**15600809**	**15601914**	**15601915**	**15601916**	**15608309**
(13 cm - 12 g) x 5	**15601813**	**15600917**	**15600918**	**15600919**	**15608313**
(20 cm - 50 g) x 2	**15600820**	**15600920**			



	UV Chartreuse	Spotted Mullet	UV Pearl	Wakasagi	Burning Perch	Kibinago	Roach
(6 cm - 1 g) x 9				**15600306**	**15600406**	**15600506**	**15600706**
(9 cm - 4 g) x 7	**15600009**	**15600109**	**15600209**	**15600309**	**15600409**	**15600509**	**15600709**
(13 cm - 12 g) x 5	**15601013**	**15601113**	**15601213**	**15601313**	**15601413**	**15601513**	**15601713**
(20 cm - 50 g) x 2					**15600420**		**15600720**

DUCKFIN Live Shad



Le Duck Fin Live Shad est une évolution du Duck Fin Shad présentant un réalisme incroyable. Son gabarit de 15 cm séduit les plus gros prédateurs *(brochets, silure)* et permet de toucher les gros poissons marins sur épave tels que les lieus jaunes, morues et bars. Sa nage et ses couleurs réalistes en font une arme de premier choix pour les poissons difficiles.



	Pearl	Purple Ghost	Ayu	Live Roach	Live Perch	Live Brown Trout	Live Pike
(15 cm - 28 g) x 2	**16705102**	**16705105**	**16705106**	**16705108**	**16705109**	**16705110**	**16705112**

PROREX Live Trout Swimbait



Voici un swimbait au réalisme saisissant et aux finitions parfaites. Très facile à reconnaitre grâce au profil en patte de canard de sa caudale cette truite à la nage chaloupée est armée pour la recherche des brochets géants en grands plans d'eau. Sa descente lente est parfaite pour la prospection dans les zones peu profondes et au-dessus des herbiers.

Hameçons noirs n° 1/0 *(18 cm)* dont un fixé sur stinger acier 50 lb.



	Live Rainbow Trout	Live Brown Trout	Live Gold Trout	Live Chartreuse	Fire Tiger	Live Ayu
18 cm - 95 g	**15430018**	**15430118**	**15430218**	**15430318**	**15430418**	**15430518**



PROREX

PROREX Hollow Lunker



Leurre souple au corps creux polyvalent, le Hollow Lunker est adapté à la recherche des poissons méfiants ainsi qu'à la pêche en zones plus profondes. Les fortes vibrations provoquées par sa queue de type Duck Fin déclenchent les attaques et le piquant accru de l'hameçon SaqSas assure un bon ferrage. Ce leurre est idéal en récupération moyenne à rapide.

Les deux lests livrés avec le leurre permettent d'ajuster la profondeur de nage *(25 et 38 g)*. En enlevant les triples à l'aide d'une pince à anneaux brisés, il est possible de retirer l'armature interne par le haut du corps et changer aisément la configuration du leurre.



	Urume	Moon Shadow	Mad Red	Chiayu	Gold Perch	Firetiger	Ghost Lime
25 cm – 165 g	**15528200**	**15528202**	**15528205**	**15528203**	**15528206**	**15528201**	**15528207**


PROREX Both craw

L'écrevisse Both Craw est un leurre souple original et efficace de par sa diversité d'utilisation. Son corps intègre un lest en tungstène de 9 grammes de haute densité, facilitant les lancers, même avec du matériel baitcasting. Son petit gabarit lui permet de pénétrer facilement la couche d'eau supérieure même dans les zones chargées de végétations et branches, appelées *"cover"* en anglais. Ainsi, il ira chercher les black-bass embusqués au cœur de leur habitat. Sa forme ramassée et plane facilite les actions par coups de scion minimalistes qui le font tressauter, tout en gardant une posture naturelle et planante. Ainsi, il peut être utilisé en marche arrière pour imiter à la perfection la nage de l'écrevisse.

L'extrémité des pinces arrières dispose d'une fente prédécoupée qui se déchire à la main pour créer deux virgules ondulantes à la récupération. Dans ce cas, il devient redoutable en récupération linéaire lente. La fente dorsale permet un montage parfaitement équilibré en texan, grâce à un hameçon offset à large ouverture. L'hameçon optimal pour ce leurre est le Daiwa Basser Worm Hook WOS 3/0, référence 16509030, doté d'une pointe ultra-piquante grâce à la technologie SaqSas. Leurres conditionnés par 6.

INFO+ Les atouts de l'écrevisse Both Craw

Les pinces du Both Craw disposent d'une fente prédécoupée qui se déchire à la main ou à la lame pour créer deux virgules ondulant à la récupération. Dans ce cas, il devient redoutable en récupération linéaire lente. La fente dorsale permet un montage parfaitement équilibré en texan, grâce à un hameçon Daiwa Basser Worm Hook WOS 3/0, référence 16509030.







	Iberian Red	Purple Canela	Green Pumpkin	Orange Pumpkin	Sparkle Craw	Green Pumpkin / Purple
3,5' / 8,75 cm x 6	**15429800**	**15429801**	**15429802**	**15429803**	**15429804**	**15429805**

PROREX Craw

La Prorex Craw est un leurre souple imitation écrevisse muni d'appendices vibrant à la moindre sollicitation dans l'eau.



	Green Pumpkin	Iberian Red	Purple Canela	Sparkle Craw	Green Pumpkin Orange	Green Pumpkin Purple
9,5 cm	**15421802**	**15421800**	**15421801**	**15421804**	**15421803**	**15421805**
11,25 cm	**15422802**	**15422800**	**15422801**	**15422804**	**15422803**	**15422805**


Prorex Skinny Worm



Le Skinny Worm est un leurre souple Prorex avec la forme d'un ver de terre et un corps annelé parfait pour les jours où le black-bass ne veut pas manger ou se méfie. Le leurre s'anime très facilement grâce à son corps très souple. Le Skinny Worm est un leurre idéal pour toutes les techniques finesse avec des montages drop-shot, wacky, split-shot, neko, light Texas ou encore le Tokyo-rig.

Les leurres sont recouverts d'un attractant crevette.

Hameçon recommandé : WKY N°2 ou 4 *(montage Wacky)*, SOS N°2/0 ou 1 *(montage Split-shot)* ou FFN N°2 ou 4 avec plomb tungstène slim TG en 5 ou 7 g *(montage drop-shot)*.



	Watermelon	Purple Canela	Green Pumpkin	Orange Pumpkin	Watermelon Red	Iberian Red	Smoked shad	Swamp	Pearl Shad
10 cm	**15423100**	**15423101**	**15423102**	**15423103**	**15423104**	**15423105**	**15423106**	**15423107**	**15423108**

Prorex Fat Crawler




Le Fat Crawler Prorex est un leurre imitant le ver de terre. Il possède un corps annelé et une queue évasée, ce qui permet au leurre de s'animer vivement dès le moindre mouvement de la canne. Sa taille de 12,5 cm *(5")* permet de cibler un grand nombre de prédateurs dont les black-bass. Il est idéal pour la pêche en texan en milieu encombré. Ce leurre se prête également très bien au montage neko : en piquant l'hameçon au milieu du leurre, la tête va basculer vers le bas et la queue va pouvoir s'animer très librement sur partie haute.

Pour s'adapter au régime alimentaire des poissons ciblés, la large palette de coloris permet d'imiter le ver de terre *(coloris green pumpkin, swamp, watermelon)* ou l'écrevisse *(coloris purple canela, orange pumpkin, watermelon red, iberian red)* ou encore les poissons blancs *(smoked shad, pearl shad)*.

Les leurres sont recouverts d'un attractant crevette.

Hameçon recommandé : WKY N°2, SOS N°3/0, WOS N°3/0



	Watermelon	Purple Canela	Green Pumpkin	Orange Pumpkin	Watermelon Red	Iberian Red	Smoked shad	Swamp	Pearl Shad
12,5 cm	**15424100**	**15424101**	**15424102**	**15424103**	**15424104**	**15424105**	**15424106**	**15424107**	**15424108**



Prorex Side Kick

Le leurre Prorex Side Kick est un shad doté d'un rolling fort. Grâce à son design et son dos plat, il développe un ample mouvement de caudale permettant de travailler efficacement à vitesse lente.

Montage recommandé : Sur une tête plombée hameçon 8/0 ou avec un montage *"screw-in"*.



	Olive Roach	Magic Orange	Magic Green	Herring Green	Urume
23 cm - 100 g	**15205031**	**15205034**	**15205035**	**15205038**	**15205039**

NEW TOURNAMENT D'Fin



Fabriqué au Japon, ce shad est disponible en trois longueurs *(3, 4 et 5 pouces)*, il peut être monté sur un hameçon texan pour la pêche entre deux eaux ou une tête plombée pour les pêches en linéaire sur le fond. La souplesse du matériau et la structure de la queue lui donnent une action de nage immédiate à la moindre animation et ce, même à faible vitesse de récupération. *"Le"* leurre souple des pêches difficiles par excellence. Deux longues entailles sur le dos et le ventre facilitent le montage texan assurant un bon positionnement de l'hameçon pour un ferrage optimal.

Sachet de 10 pièces pour les 7,6 cm, de 7 pièces pour les 10,2 cm et de 5 pour les 13 cm.



	Ghost Perch	UV Perch	Chartreuse Tiger	Motor Oil Ayu	Chartreuse Ayu	Chartreuse	Pearl	N Hot Tomato
3' (7,6 cm) - 3 g - x 10	16502208	16502408	16502508	16500008		16500308	16500408	16502608
4' (10,2 cm) - 5 g - x 7	16502210	16502410	16502510	16500010	16500210	16500310	16500410	16502610
5' (13 cm) - 10 g - x 5	16502212	16502412	16502512	16500012	16500212		16500412	16502612



	Ayu	Orange Shiner	Purple / Pearl	Pro Blue	Lime	Rainbow Shad	N Crush Candy	N Flake Pearl
3' (7,6 cm) - 3 g - x 10	16500508	16500608		16501008		16501408	16502108	16502808
4' (10,2 cm) - 5 g - x 7	16500510	16500610	16500810	16501010	16501210	16501410	16502110	16502810
5' (13 cm) - 10 g - x 5	16500512	16500612		16501012		16501412	16502112	16502812

Lançon made in field

NEW Samurai Eel



Un leurre souple monté et prêt à pêcher ! Nos nombreux tests sur l'eau nous ont permis de trouver la forme et la nage idéales imitant à la perfection le lançon, proie favorite de nombreux carnassiers marins tels que les bars, lieus jaunes ou encore turbots. Une tête fuselée et un corps charnu sont le pattern de ce leurre à jerker ! Sa caudale aérodynamique est spécialement étudiée pour émettre des vibrations perceptibles par les carnassiers sans freiner la nage du leurre. Certains coloris sont dotés d'une feuille holographique se rapprochant du liseré irisé des lançons au naturel. La feuille holographique en forme de tube tressé permet également d'ajouter un rattle au coeur du leurre : les billes du rattle auront un effet attractant sur les poissons ciblés. A la fois volumineux et hydrodynamique, notre Samurai Eel pêche très bien à la descente grâce à son côté planant. Les carnassiers n'y résisteront pas !

Conditionnés par 2 combos *"leurre + tête plombée"*



		Clear Pink Holo	Sand Eel Holo	Equille	Clear Ayu Holo	Pro Blue Holo	Orange Shiner
N	13 cm - 10 g - x 2	LS401937	LS401982	LS402033	LS402088	LS402132	LS402187
N	13 cm - 14 g - x 2	LS401999	LS401944	LS402040	LS402095	LS402149	LS402194
N	13 cm - 17 g - x 2	LS401951	LS402002	LS402057	LS402101	LS402156	LS402200
N	13 cm - 21 g - x 2	LS401968	LS402019	LS402118	LS402064	LS402163	LS402217
N	13 cm - 28 g - x 2	LS401975	LS402026	LS402071	LS402125	LS402170	LS402224
	17,5 cm - 35 g - x 2	LS386456	LS386494	LS386531	LS386579	LS386616	LS386654
	17,5 cm - 42 g - x 2	LS386463	LS386500	LS386548	LS386586	LS386623	LS386661
	17,5 cm - 56 g - x 2	LS386470	LS386517	LS386555	LS386593	LS386630	LS386678
	17,5 cm - 70 g - x 2	LS386487	LS386524	LS386562	LS386609	LS386647	LS386685


DAIWA Jig Head

La tête plombée Daiwa Jig Head possède un méplat en partie basse qui freine la descente du shad et accentue son rolling lors des pêches au lancer-ramener. La coupe courbée de cette tête plombée la rend compatible avec la plupart des shads du marché. Les hameçons coloris gunsmoke offrent une discrétion certaine et disposent d'un piquant exceptionnel. De plus, l'expérience nous a prouvé leur excellente résistance à la corrosion même après de multiples parties de pêche en mer.


Le poids des têtes plombées est gravé sur le côté, ce qui permet de choisir le bon grammage même si vos têtes sont mélangées dans la boite à pêche.

Disponible entre 14 et 90 g.

Poids	Hameçon	Qté/sachet	Référence
14 g	N° 3/0	x 4	**DJH14G**
14 g	N° 4/0	x 4	**DJHL14G**
17 g	N° 3/0	x 4	**DJH17G**
17 g	N° 4/0	x 4	**DJHL17G**
21 g	N° 3/0	x 4	**DJH21G**
21 g	N° 4/0	x 4	**DJHL21G**
28 g	N° 3/0	x 4	**DJH28G**
28 g	N° 4/0	x 4	**DJHL28G**
35 g	N° 3/0	x 3	**DJH35G**
35 g	N° 4/0	x 3	**DJHL35G**
35 g	N° 5/0	x 3	**DJHXL35G**
42 g	N° 4/0	x 2	**DJH42G**
42 g	N° 5/0	x 2	**DJHXL42G**
56 g	N° 5/0	x 2	**DJH56G**
70 g	N° 5/0	x 2	**DJH70G**
90 g	N° 5/0	x 2	**DJHXL90G**








DAIWA Jig Head Darting 2

La tête Daiwa Jig Head Darting 2 offre un design fusiforme inspiré d'une pointe de flèche. Elle est parfaite pour les pêches à la volée et pour faire descendre rapidement le leurre au fond. Munie d'un hameçon VMC 3/0 qui lui assure piquant et robustesse, elle est adaptée pour les pêches de beaux poissons en eau douce et en mer. Deux appendices vernis assurent un meilleur maintien du leurre.

Poids	Hameçon	Qté/sachet	Silver Glittery
10 g	N° 3/0	x 2	**TP365574**
14 g	N° 3/0	x 2	**TP365581**
17 g	N° 3/0	x 2	**TP365598**
21 g	N° 3/0	x 2	**TP365604**




DAIWA Bullet Jig Head

Les têtes plombées Bullet Jig Head ont une forme de balle parfaite. Ce profil allongé offre un cœfficient hydrodynamique optimal. Avec une telle tête plombée, faites jerker les petits leurres souples et dopez la vitesse de descente des jerkbaits et shads. C'est une tête idéale pour les pêches fines, notamment pour atteindre le fond à l'aide d'une faible plombée et offrir à votre leurre une présentation des plus naturelles. Les disques de maintien du leurre sont affinés pour ne pas abîmer le leurre souple : ils sont discrets et efficaces.

Le poids de chaque tête plombée est gravé sur le côté.


Disponible entre 3 et 42 g.


Poids	Hameçon	Qté/sachet	Référence
3 g	N° 1/0	x 5	**DBJH3G**
5 g	N° 1/0	x 5	**DBJH5G**
7 g	N° 1/0	x 5	**DBJH7G**
10 g	N° 3/0	x 4	**DBJH10G**
14 g	N° 3/0	x 4	**DBJH14G**
17 g	N° 3/0	x 4	**DBJH17G**
21 g	N° 3/0	x 4	**DBJHL21G**
28 g	N° 4/0	x 4	**DBJHL28G**
35 g	N° 4/0	x 3	**DBJHL35G**
42 g	N° 4/0	x 2	**DBJHL42G**





DAIWA Football Jig Head





La tête Football Jig Head permet de pêcher en verticale sur les roches - canne haute - tout en gardant une tenue droite, hameçon vers le haut, sans basculer sur le côté. Le leurre peut évoluer au ras du fond en gardant un contact permanent avec le substrat. En récupération linéaire entre deux eaux, elle amplifie la nage en rolling des leurres souples.

Le poids est gravé sur le côté de la tête plombée. Disponible entre 7 et 28 g.

Poids	Hameçon	Qté/sachet	Référence
7 g	N° 1/0	x 5	**DFJH7G**
10 g	N° 2/0	x 4	**DFJH10G**
10 g	N° 3/0	x 4	**DFJHL10G**
14 g	N° 2/0	x 3	**DFJH14G**
14 g	N° 3/0	x 3	**DFJHL14G**
17 g	N° 3/0	x 3	**DFJH17G**
21 g	N° 3/0	x 3	**DFJH21G**

TOURNAMENT D'Jig Head SS Round

SaqSas New Plating Technology



Les têtes plombées rondes D'Jig Head SS Round sont équipées d'hameçons SaqSas, une technologie exclusive Daiwa. Disponible en deux tailles d'hameçons *(2/0 et 4/0)*, cette tête plombée est pourvue d'un ergot permettant de maintenir efficacement les leurres souples sans les endommager.

Poids	Hameçon	Qté/sachet	Référence
5 g	N° 2/0	x 3	**16524205**
5 g	N° 4/0	x 3	**16524405**
7,5 g	N° 2/0	x 3	**16524207**
7,5 g	N° 4/0	x 3	**16524407**
10 g	N° 2/0	x 3	**16524210**
10 g	N° 4/0	x 3	**16524410**
15 g	N° 2/0	x 3	**16524215**
15 g	N° 4/0	x 3	**16524415**
20 g	N° 4/0	x 2	**16524420**
30 g	N° 2/0	x 2	**16524230**
30 g	N° 4/0	x 2	**16524430**

D'Jig Head Round





Têtes plombées rondes équipées d'hameçons robustes et piquants. De la pêche fine et légère jusqu'aux gros shads, cette série couvre une grande partie des usages modernes.

Poids	Hameçon	x 4	Référence
5 g	N° 2/0	x 4	**16515205**
5 g	N° 4/0	x 4	**16515405**
7,5 g	N° 2/0	x 4	**16515207**
7,5 g	N° 4/0	x 4	**16515407**
10 g	N° 2/0	x 4	**16515210**
10 g	N° 4/0	x 4	**16515410**
10 g	N° 6/0	x 4	**16515610**
10 g	N° 8/0	x 4	**16515810**
15 g	N° 2/0	x 4	**16515215**
15 g	N° 4/0	x 4	**16515415**
15 g	N° 6/0	x 4	**16515615**
15 g	N° 8/0	x 4	**16515815**
20 g	N° 4/0	x 3	**16515420**
20 g	N° 6/0	x 3	**16515620**
20 g	N° 8/0	x 3	**16515820**
25 g	N° 6/0	x 3	**16515625**
25 g	N° 8/0	x 3	**16515825**

PROREX Jig Head Round

SaqSas New Plating Technology





Une offre complète de têtes plombées pour la pêche de tous les carnassiers d'eau douce à l'excellent rapport qualité-prix. Les Prorex Jig Head Round sont conditionnées par 25.

Poids	Qté/sachet	N° 1/0	N° 2/0	N° 4/0	N° 6/0	N° 8/0
5 g	x 25	**15910105**	**15910205**	**15910405**	**15910605**	
7,5 g	x 25	**15910107**	**15910207**	**15910407**	**15910607**	
10 g	x 25	**15910110**	**15910210**	**15910410**	**15910610**	**15910810**
12,5 g	x 25	**15910112**	**15910212**			
15 g	x 25	**15910115**	**15910215**	**15910415**	**15910615**	**15910815**
20 g	x 25		**15910220**	**15910420**	**15910620**	**15910820**
25 g	x 25			**15910425**		


Jig Head

Tête plombée phosphorescente avec un centre de gravité bas pour une bonne stabilité en récupération linéaire. Yeux 3D, hameçon fin de fer ultra piquant. Le modèle 7022 est équipé d'un hameçon de type Texan pour les zones encombrées.

Sachet de 4 pièces.

Poids	Hameçon	Qté/sachet	Référence
1,5 g	N° 8	x 4	**JH5874**
1,5 g	N° 10	x 4	**JH5883**
2,0 g	N° 6	x 4	**JH5875**
2,0 g	N° 8	x 4	**JH5876**
2,5 g	N° 8	x 4	**JH1213**
2,5 g	N° 8 texan	x 4	**JH7022**
3,0 g	N° 6	x 4	**JH5880**







PROREX Screw-in Football Head

La Screw-in Football Head est une tête plombée sans hameçon dotée d'un ressort pour visser n'importe quel leurre souple.

Poids	Qté/sachet	Référence
7 g	x 3	**15410507**
10 g	x 3	**15410510**
14 g	x 3	**15410514**
21 g	x 2	**15410521**
28 g	x 2	**15410528**






PROREX Screw-in System Screw

Fixation à insérer en tête des gros leurres souples pour assurer le bon montage des hameçons.

Taille	Diamètre	Taille	Qté/sachet	Référence
M	5 mm	3 cm	x 8	**15411000**
L	6,5 mm	5 cm	x 8	**15411005**




INFO+

Piquant unique de la technologie SaqSas




Vue de la pointe au microscope électronique



Les hameçons bénéficiant de la technologie Daiwa SaqSas reçoivent un process de placage ultra-fin qui anéantit les défauts résiduels au micron. L'hameçon est plus lisse, la pointe est nettement plus piquante, comme le montre cette vue au microscope électronique. Le SaqSas augmente jusqu'à 40 % le lissage et le piquant de l'hameçon. La pointe des hameçons SaqSas bénéficie d'un piquant hors norme, qui s'y frotte s'y pique !

Comparatif du coefficient de pénétration des hameçons



Les tests de pénétration d'hameçons SaqSas comparativement à des hameçons standards montre une différence de piquant flagrante. Par exemple, pour que la pointe d'un hameçon SaqSas pénètre la bouche d'un poisson de 4 mm, il suffit d'une pression de 0,04 kgf. Il faut une pression de 0,085 kgf pour obtenir le même résultat avec un hameçon standard.

NEW PROREX Screw-in Weight balancer





Le Screw-in Weight Balancer est un plomb à visser dans le ventre ou la tête d'un leurre souple. En position frontale sous la gueule du poisson, il offre au leurre une descente rapide. En position ventrale, il permet une nage planante au leurre souple qui, après chaque tirée, s'approche de la présentation stationnaire et naturelle d'une proie dans son milieu.

Il est idéal en combinaison avec un montage à deux hameçons triples Prorex Screw-in System Assist Hook *(réf 15411010 en 1/0 et 15411020 en 2/0)*. Quantité par sachet : 3 à 4 selon le poids.

	Poids (g)	Qté/sachet	Référence
	4 g	x 4	**15411104**
	6 g	x 4	**15411106**
	8 g	x 3	**15411108**
N	10 g	x 3	**15411110**
N	12 g	x 3	**15411112**

PROREX Stinger Pins



Les Stinger Pins sont des aiguilles dotées d'ardillons pour la constitution de bas de ligne court visant à augmenter l'armement d'un gros leurre. L'ajout de ce petit accessoire améliore la présentation de votre montage, facilite le repositionnement et endommage moins le leurre souple. Convient aux leurres souples à partir de 12 cm et jusqu'aux plus grosses tailles.

Qté/sachet	Référence
x 10	**15411015**

Colle D'Glue



Cette colle de base cyano acrylate a une consistance idéale pour coller les leurres, perles et autres accessoires de montage. En effet, elle n'est pas trop liquide, ce qui empêche les coulures intempestives sur les doigts. Sa texture permet de déposer facilement une goutte de colle à un endroit précis. Elle sèche très rapidement et polymérise au contact de l'eau !

Attention, la référence PACKDGLUE correspond à un présentoir/carton de 15 tubes de colle.

Quantité	Qté/sachet	Référence
10 g	x 15	**PACKDGLUE**

NEW Samurai Tenya





Tenya Daiwa au profil rond parfaitement équilibré et aux finitions soignées. Il est muni d'un hameçon fixe, robuste et adapté à l'usage de la crevette mais aussi d'un assist-hook sur tresse. Ses deux hameçons made in Japan ont un piquant et une durabilité extrêmes. Les finitions, coloris et yeux 3D sont soignés et très attractifs.



	Poids	Red	Glow Pink	Green Gold	Orange
N	14 g	**ST14G33**	**ST14G03**	**ST14G27**	**ST14G38**
	21 g	**ST21G33**	**ST21G03**	**ST21G27**	**ST21G38**
	28 g	**ST28G33**	**ST28G03**	**ST28G27**	**ST28G38**
	35 g	**ST35G33**	**ST35G03**	**ST35G27**	**ST35G38**
	42 g	**ST42G33**	**ST42G03**	**ST42G27**	**ST42G38**
	56 g	**ST56G33**	**ST56G03**	**ST56G27**	**ST56G38**
N	56 g	**ST72G33**	**ST72G03**	**ST72G27**	**ST72G38**

INFO+ Eschage d'une gambas sur un tenya









1 Coupez la queue de la gambas
2 Enfilez la gambas sur l'hameçon et faites ressortir la hampe au milieu de la gambas
3 Plantez le deuxième hameçon sur le dos de la gambas
4 Et votre tenya est désormais prêt à pêcher !

Emeraldas

NEW Emeraldas Nude





Les turluttes Emeraldas Nude sont nommées ainsi car elles n'ont pas l'habituel tissage de surface, leur corps est lisse donnant au leurre une meilleure glisse dans l'eau. Cela vous permettra de le faire nager très facilement en tirées sèches verticales ou en lui faisant faire de grandes embardées en stoppant le geste et en l'accompagnant à la descente. Grâce à un revêtement nacré en forme de losange qui se trouve au dessus de la turlutte, elle réfléchit encore plus la lumière : les céphalopodes ne résisteront pas à cet attractant et au réalisme de cette turlute dont l'oeil est en 3D. Une perforation sur le lest en étain vous permettra d'y ajouter un plomb à l'aide d'une agrafe. Autre caractéristique pratique : son oeillet est situé sur l'avant du leurre, juste au dessus de la tête, permettant ainsi de réduire les accrocs.

Vitesse de descente : 5 sec / m *(#2,5)* ; 4 sec / m *(#3)* ; 3,5 sec / m *(#3,5)*



Poids	Pink Ebi	Orange Ebi	Burning Shrimp	Laser Kibinago	Glow Matte Orange	Real Maiwasi
#2,5 / 10 g	**07209301**	**07209302**	**07209306**	**07209307**	**07209314**	**07209317**
#3,0 / 14 g	**07209341**	**07209342**	**07209346**	**07209347**	**07209354**	**07209357**
#3,5 / 19,5 g	**07209001**	**07209002**	**07209006**	**07209007**	**07209014**	**07209017**



Poids	Real Kibinago	Glow Stripe	Ganmeta Side Glow	N Glow Matte Pink	N Glow Bel. Ocean Tiger
#2,5 / 10 g	**07209318**	**07209320**	**07209321**	**07209313**	**07209324**
#3,0 / 14 g	**07209358**	**07209360**	**07209361**	**07209353**	**07209364**
#3,5 / 19,5 g	**07209018**	**07209020**	**07209021**	**07209013**	**07209024**

NEW Emeraldas Dart II

SaqSas
New Plating Technology





Le modèle Dart II des turluttes Emeraldas est idéal pour une animation darting grâce à leur profil étroit en pointe. La stabilité et la forme de son lest vous permettront d'envoyer la turlutte à grande distance. Le double panier est conçu avec la technologie Daiwa SaqSas qui lui assure un fort piquant, un revêtement lisse et une résistance accrue. Extraites de la gamme eging japonaise, ces turluttes ont déjà conquis les pêcheurs nippons et feront le bonheur des egingers français.

Vitesse de descente : 5 sec / m *(#2,5)* ; 4 sec / m *(#3)* ; 3,5 sec / m *(#3,5)*.



Poids	Gold Kinaji	Marble Pink	Pink Red	UV Blue	Purple Tsumuji	Red Tornedo Navy
#2,5 / 9,5 g	**07210003**	**07210004**	**07210007**	**07210010**	**07210015**	**07210016**
#3,0 / 13,5 g	**07210053**	**07210054**	**07210057**	**07210060**	**07210065**	**07210066**
#3,5 / 18,5 g	**07210103**	**07210104**	**07210107**	**07210110**	**07210115**	**07210116**



Poids	Green Purple Pink	UV Purple Pink	N Marble Orange	N Pink Tsumuji Red	N UV Tsumuji Mikan	N SP Glow Pinksugi
#2,5 / 9,5 g	**07210031**	**07210033**	**07210005**	**07210011**	**07210014**	**07210032**
#3,0 / 13,5 g		**07210073**	**07210055**	**07210061**	**07210064**	**07210072**
#3,5 / 18,5 g	**07210117**	**07210119**	**07210105**	**07210111**	**07210114**	**07210118**

Emeraldas Dart II S

SaqSas New Plating Technology





L'Emeraldas Dart II se décline en modèle *"**S**" (Slow)* avec une coulée plus lente que le modèle Dart II mais plus rapide que le modèle Dart II SS. Ce modèle est idéal pour prospecter lentement la couche d'eau lorsque les céphalopodes ne se décident pas à attaquer le leurre. Le changement de vitesse de descente peut devenir la clé, il faut donc absolument avoir les turluttes Dart II S dans sa boîte ! Un marquage est réalisé sur le lest pour identifer le modèle S en un coup d'oeil. Le profil du lest vous permettra de déposer votre turlutte à grande distance. Equipée d'un double paniers SaqSas, cette turlutte est un allier fiable !

Vitesse de descente : 6 sec / m.



Poids	Holo Ang Gurikin	Holo Yellow Sugi	Glow Chartreuse	Keimura Orange Blue
#2,5 / 9 g	**07340181**	**07340182**	**07340184**	**07340185**
#3,0 / 13 g	**07340201**	**07340202**	**07340204**	**07340205**

Emeraldas Dart II SS

SaqSas New Plating Technology






L'Emeraldas Dart II SS *(Super Slow)* a la vitesse de descente la plus lente de la gamme. Elle est conçue pour la pêche des céphalopodes en zones très peu profondes avec des récupérations en darting. D'un grand réalisme, notamment grâce à son œil en 3D intégrant le logo Emeraldas, elle saura tenter les calamars et seiches qui viendront se piquant sur le double paniers SaqSas.

Vitesse de descente : 8 sec / m.



Poids	Holo Ang Gurikin	Holo Yellow Sugi	Glow Chartreuse	Keimura Orange Blue
#2,5 / 8,5 g	**07340191**	**07340192**	**07340193**	**07340195**
#3,0 / 13,5 g	**07340211**	**07340212**	**07340213**	**07340215**


Emeraldas Boat RV





Les turluttes Emeraldas BOAT RV sont spécialement conçues pour la pêche des céphalopodes en bateau. Equipée d'un lest interne au niveau de la tête ainsi que d'un lest externe sous le leurre, cette turlutte de 30 grammes descend rapidement mais offre une bonne stabilité lors des animations verticales. Son œillet haut favorise les animations par très longues tirées tout en limitant les accrocs. Cette turlutte est idéale pour la pêche en *"tip-run"* qui consiste à pêcher dans la dérive du bateau pour faire évoluer le leurre dans les différentes couches d'eau jusqu'au fond. Les calamars et seiches ne sauront pas résister à cette turlutte équipée de billes sonores.

Vitesse de descente : 2 sec / m.



Poids	Red Brown Sugi	Marble Moss Green	Blue Purple	Glow Pink
#3,5 / 30 g	**07210781**	**07210782**	**07210783**	**07210785**

NEW Emeraldas Boat NS

Les Emeraldas Boat NS 9 et 20 grammes permettent de pêcher les céphalopodes en bateau en verticale. Ces turluttes se montent idéalement en potence sur un bas de ligne doté d'un lest afin de maintenir le montage à la verticale. Ce modèle de turluttes ne comporte pas de lest externe mais un équilibrage interne permet au leurre de se positionner horizontalement dans la couche d'eau et de se maintenir parfaitement dans le courant de la dérive. Les Emeraldas Boat NS contiennent des billes, une partie phosphorescente sur l'avant et des plumes de stabilisation renforçant les vibrations afin de stimuler l'agressivité des seiches, calamars et pieuvre et de les orienter vers leur proie. Les paniers d'hameçons sont dotés de la technologie de traitement SaqSas qui renforce le piquant et assure l'efficacité en pêche.






Poids	Green Sugi	Purple Sugi	Orange	UV Blue	Pink Fluo	Gold Kinaji	Black Gold
N 10cm / 9 g	**TU400756**	**TU400763**	**TU400770**	**TU400787**	**TU400794**	**TU400800**	**TU400817**
N 12,5cm / 20 g	**TU400688**	**TU400695**	**TU400701**	**TU400718**	**TU400725**	**TU400732**	**TU400749**

Pirate

Jig articulé de type *« inchiku »* parfait pour la prospection de toute la couche d'eau. Son profil particulier limite les accrochages sur le fond et son action de nage peut être modifiée en fonction du point d'ancrage sélectionné : l'attache avant confère une nage fluide tandis que l'attache sur la partie dorsale donne une nage plus vibratoire au leurre. Avec cette gamme de poids élevés, les Pirate sont parfaits pour la traque des liches et sérioles en profondeur sur les têtes de roche. Ce type de leurre est à essayer sur les cabillauds *(coloris 19 et 29)* ou les maigres *(coloris 16 et 17)*, pour associer l'efficacité de l'octopus souple à la nage imitative de l'inchiku.





Poids	16 Maiwashi	17 Pink Maiwashi	19 Gold Orange	29 Glow Orange
100 g	**PR100G16**	**PR100G17**	**PR100G19**	**PR100G29**
120 g	**PR120G16**	**PR120G17**	**PR120G19**	**PR120G29**
150 g	**PR150G16**	**PR150G17**	**PR150G19**	**PR150G29**
170 g		**PR170G17**	**PR170G19**	**PR170G29**
200 g		**PR200G17**	**PR200G19**	**PR200G29**



Samuraï Jig

Voici un casting jig facile à mettre en œuvre pour toutes les pêches de prédateurs marins à grande distance. Equipé d'un hameçon triple solide, ce jig peut être utilisé sur chasse tout comme en shore jigging pour la prospection à grande distance. Idéal pour le bar, le maquereau, la pélamide...





Poids	02 Blue Pink	04 Black Shiner	16 Iwashi	17 Pink Iwashi	44 Laser katakuchi	69 Rainbow	78 Stain blue iwashi with dots	99 Glow Zebra
20 g	**SAJ20G02**	**SAJ20G04**	**SAJ20G16**	**SAJ20G17**	**SAJ20G44**	**SAJ20G69**	**SAJ20G78**	**SAJ20G99**
30 g	**SAJ30G02**	**SAJ30G04**	**SAJ30G16**	**SAJ30G17**	**SAJ30G44**	**SAJ30G69**	**SAJ30G78**	**SAJ30G99**
40 g	**SAJ40G02**	**SAJ40G04**	**SAJ40G16**	**SAJ40G17**	**SAJ40G44**	**SAJ40G69**	**SAJ40G78**	**SAJ40G99**
60 g	**SAJ60G02**	**SAJ60G04**	**SAJ60G16**	**SAJ60G17**	**SAJ60G44**	**SAJ60G69**	**SAJ60G78**	**SAJ60G99**

Leaf Jig

Un classique dans l'offre Jig Daiwa depuis de nombreuses années.

Une référence pour la pêche profonde. Très planant, ce jig est parfait pour la pêche du denti en Méditerranée ou du lieu en Atlantique. Livré non armé, il est possible de lui adjoindre un assist sur tresse pour la pêche verticale ou un triple en position basse pour la pêche à distance sur chasse.





Poids / Taille	16 Maiwashi	60 Kibinago	99 Glow Zebra
30 g - 7,8 cm	**LFJ30G16**	**LFJ30G60**	**LFJ30G99**
45 g - 10,0 cm	**LFJ45G16**	**LFJ45G60**	**LFJ45G99**
60 g - 11,0 cm	**LFJ60G16**	**LFJ60G60**	**LFJ60G99**
80 g - 13,0 cm	**LFJ80G16**	**LFJ80G60**	**LFJ80G99**
100 g - 14,0 cm	**LFJ100G16**	**LFJ100G60**	**LFJ100G99**

SALTIGA SK Jig



Ce jig au profil effilé offre un équilibrage centré qui en fait un slow jig parfait pour les prospections efficaces sur le fond. En effet, son design lui permet de descendre rapidement dans la couche d'eau sans perdre de temps ni ralentir de trop dans le courant. Lors des animations verticales et plus particulièrement lors des phases de relaché, il se comporte comme un slow jig typique en papillonnant. Il est livré avec un double assist au montage fort en tresse et avec des hameçons VMC 7264.



Poids	Hameçons	Pink Mirror	Pink Iwashi	Blue Pink	Glow Pink	Sardine	Zebra glow
60 g	3/0	SASK60G10	SASK60G17	SASK60G02	SASK60G03	SASK60G04	SASK60G06
85 g	5/0	SASK85G10	SASK85G17	SASK85G02	SASK85G03	SASK85G04	SASK85G06
110 g	7/0	SASK110G10	SASK110G17	SASK110G02	SASK110G03	SASK110G04	SASK110G06
140 g	7/0	SASK140G10	SASK140G17	SASK140G02	SASK140G03	SASK140G04	SASK140G06
170 g	7/0	SASK170G10	SASK170G17	SASK170G02	SASK170G03	SASK170G04	SASK170G06
200 g	9/0	SASK200G10	SASK200G17	SASK200G02	SASK200G03	SASK200G04	SASK200G06
250 g	9/0	SASK250G10	SASK250G17	SASK250G02	SASK250G03	SASK250G04	SASK250G06


Mr Slow Jig



SaqSas
New Plating Technology

Voici un jig pour la pêche en slow jigging prêt à pêcher.

Compact et dense, il permet de descendre très rapidement dans la couche d'eau afin d'être toujours à la verticale du bateau. Equipé d'hameçons SaqSas très piquants et d'une tresse rigidifiée par un fluorocarbone interne, les deux assist-hooks qui équipent ce leurre limitent les ratés lors des attaques furtives.



Poids	Hameçon	04 Red Gold	16 Iwashi	73 Chrome Sparus	74 Bulpin	83 Glow zebra
180 g	N° 3/0	MRSL180G04	MRSL180G16	MRSL180G73	MRSL180G74	MRSL180G83
220 g	N° 4/0	MRSL220G04	MRSL220G16	MRSL220G73		MRSL220G83
260 g	N° 4/0	MRSL260G04	MRSL260G16	MRSL260G73		MRSL260G83

Samurai Slow Jig



Le Samuraï Slow est un casting jig adapté au lancer du bord comme en bateau et dont la descente lente se rapproche de celle d'un slow jig. L'animation idéale consiste à pratiquer de grandes tirées puis à accompagner la descente du leurre tout en gardant une tension relative de la ligne. La touche peut intervenir à tout moment mais les phases de relâché sont des moments qui nécessitent toute l'attention du pêcheur car le balancement du jig devient particulièrement attractif à ce moment précis.

L'armement de ce jig se compose d'un hameçon simple en tête monté sur tresse et d'un triple Tournament fabriqué au Japon en partie basse *(N°8 sur le 20g et N°6 sur les 30g et 40g)*.



Poids	02 Blue Pink	04 Black Shiner	17 Pink iwashi with dots	69 Rainbow	78 Stain blue iwashi with dots	99 Glow Zebra
20 g	SSJ20G02	SSJ20G04	SSJ20G17	SSJ20G69	SSJ20G78	SSJ20G99
30 g	SSJ30G02	SSJ30G04	SSJ30G17	SSJ30G69	SSJ30G78	SSJ30G99
40 g	SSJ40G02	SSJ40G04	SSJ40G17	SSJ40G69	SSJ40G78	SSJ40G99

SALTIGA

SALTIGA Assist Hook





Hameçons assistés servant à l'armement des jigs. Ligaturés sur tresse souple permettant à la fois une présentation naturelle du fer et un angle de pénétration de 30° à 40°. L'angle de montage de l'hameçon assure, en conditions normales, une qualité de pénétration importante lors du ferrage et permet de réduire considérablement les ratés.

Hameçon	Taille tresse	Qté/sachet	Référence
N° 1/0	3 cm	x 2	**SAH1-0S**
N° 2/0	3 cm	x 2	**SAH2-0S**
N° 2/0	5 cm	x 2	**SAH2-0M**
N° 3/0	5 cm	x 2	**SAH3-0M**
N° 5/0	5 cm	x 2	**SAH5-0M**
N° 5/0	7 cm	x 2	**SAH5-0L**
N° 7/0	7 cm	x 2	**SAH7-0L**

SALTIGA Assist Hook SaqSas





Avec cet hameçon Saltiga, la technologie SaqSas s'offre aux pêcheurs sportifs amateurs de pêches extrêmes. Légers et puissants, ces hameçons sont parfaits pour la traque des gros prédateurs.

4 tailles disponibles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2/0	x 8	**16522020**
N° 3/0	x 7	**16522030**
N° 4/0	x 6	**16522040**
N° 5/0	x 3	**16522050**

DAIWA Slow Assist Hook



L'assist-hook Slow Jig Daiwa a été conçu pour les pêches fortes au Slow jig en grande profondeur comme en exotique. Les hameçons VMC *(7264AH)* sont équipés d'une tresse renforcée et d'un renfort gainé pour éviter les coupures de prédateurs comme le denti ou les très gros pagres.

La mise en place de l'assist est facilitée par la présence d'un anneau brisé sur l'anneau soudé.

Quantité par sachet : 1 ou 2 selon la taille.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 1/0	x 2	**SASLH10**
N° 2/0	x 2	**SASLH20**
N° 3/0	x 2	**SASLH30**
N° 4/0	x 1	**SASLH40**
N° 6/0	x 1	**SASLH60**
N° 8/0	x 1	**SASLH80**

DAIWA Light Assist Hook





Le Light Assist Hook convient à la fois aux jigs destinés à la pêche verticale en bateau ainsi qu'aux modèles shore jigging conçus pour lancer depuis une côte rocheuse. Disponibles en différentes longueurs d'empiles, ces assist-hooks permettent d'ajuster au mieux l'armement du leurre en fonction de sa dimension et de la configuration souhaité : deux assist-hooks courts en haut et en bas, un seul assist-hook sur le milieu ou un montage 2/3 – 1/3 sur un profil de jig long.

Les hameçons japonais garantissent un excellent piquant et la tresse est suffisamment rigide pour une bonne réponse de l'assist-hook à la touche tout en limitant les emmêlements et les risques d'usure.

Quantité par sachet : x2.

Taille	Longueur empile	Qté/sachet	Référence
N° 1/0	L	x 2	**LTASH1/0L**
N° 1/0	M	x 2	**LTASH1/0M**
N° 2	M	x 2	**LTASH2M**
N° 4	M	x 2	**LTASH4M**
N° 2	S	x 2	**LTASH2S**
N° 4	S	x 2	**LTASH4S**

SAMURAI Assist Line



Une tresse spécialement conçue pour la réalisation des assist-hooks à assembler aux jigs, madais ou encore tenyas.

Longueur	Diamètre	Qté/sachet	Référence
3 m	70 lb	x 2	**SAAL70LB**
3 m	80 lb	x 2	**SAAL80LB**
3 m	100 lb	x 2	**SAAL100LB**
3 m	130 lb	x 2	**SAAL130LB**
3 m	150 lb	x 2	**SAAL150LB**

Plomb Balle Tungstène TG Sinker





Plomb balle en tungstène indéformable et super dense pour les pêches techniques du black-bass. Sa forte densité et sa forme hydrodynamique accompagnent les leurres au fond plus rapidement. Idéal pour les montages texans et Carolina. Il dispose d'une gaine plastique interne pour protéger le fil.

Poids	Qté/sachet	Référence
5 g	x 4	**16525005**
7 g	x 3	**16525007**
10 g	x 2	**16525010**
14 g	x 2	**16525014**

Plomb Drop-shot Tungstène Slim TG Sinker



En utilisant le tungstène en guise de lest, la forte densité de ce matériau favorise une descente plus rapide sur le fond et des lancers améliorés. Les plombs balle Daiwa TG sont revêtus d'une couleur verte foncée qui se fond dans les décors végétaux tels que les herbiers.

Poids	Qté/sachet	Référence
5 g	x 4	**16527005**
7 g	x 3	**16527007**

Bassers Worm Hook WOS





Hameçon 'Wide Off Set' idéal pour les montages en 'Texan' ou 'Weightless' de leurres souples trapus.

Disponible en 7 tailles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 8	**16509200**
N° 1	x 6	**16509100**
N° 1/0	x 6	**16509001**
N° 2/0	x 5	**16509020**
N° 3/0	x 5	**16509030**
N° 4/0	x 4	**16509040**
N° 5/0	x 4	**16509050**

Bassers Worm Hook SOS





Hameçon 'Slim Off Set' idéal pour les montages 'Weigthless' de leurres longs et minces.

Disponible en 4 tailles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 4/0	x 5	**16509140**
N° 3/0	x 5	**16509130**
N° 2/0	x 5	**16509120**
N° 1	x 7	**16509101**


INFO+

Technologie SaqSas



Piquant unique

La pointe des hameçons SaqSas bénéficie d'un affutage chimique micrométrique hexalobulaire. Le piquant de cette technologie est unique !



Revêtement SaqSas

Le métal composé de fluorine reçoit un process de placage qui anéantit les défauts résiduels au micron et augmente de 40 % le lissage.

Fruit d'une nouvelle technologie de traitement du métal, l'affutage chimique de la série d'hameçons SaqSas est une exclusivité Daiwa : en plus d'un traitement anticorrosion, le procédé de fabrication procure un meilleur piquant à la pointe.

SaqSas
Une technologie exclusive Daiwa
Fabriqués au Japon

Cette nouvelle technologie permet d'augmenter considérablement la pénétration de l'hameçon et facilite donc son ancrage au ferrage, même en cas de touche discrète. **Une révolution !**

Bassers Worm Hook FFN

Hameçon super fin de fer et très piquant pour les montages 'Drop Shot'.

Disponible en 2 tailles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**16509202**
N° 4	x 10	**16509204**

SaqSas New Plating Technology





Bassers Worm Hook WKY

Hameçon à la forme étudiée pour les montages 'Wacky'. Le piquant exceptionnel du SaqSas en fait également un hameçon redoutable pour les pêches fortes en drop-shot.

Disponible en 2 tailles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 9	**16509302**
N° 4	x 10	**16509304**

SaqSas New Plating Technology






Hameçons triple mer

Hameçon triple Daiwa idéal pour équiper les poissons nageurs. La pointe de cet hameçon triple bénéficie d'un affûtage chimique cruciforme micrométrique qui offre un piquant idéal et une pénétration efficace. Cerise sur le gâteau : ce triple mer dispose d'un excellent rapport qualité-prix.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 1	x 6	**14601001**
N° 2	x 6	**14601002**
N° 4	x 7	**14601004**
N° 6	x 7	**14601006**
N° 8	x 7	**14601008**
N° 10	x 7	**14601010**





Hameçons triples eau douce

Cet hameçon triple Daiwa de couleur sombre est idéal pour la pêche en eau douce et il est doté d'un très bon piquant. Il bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 1	x 6	**14600001**
N° 2	x 6	**14600002**
N° 4	x 7	**14600004**
N° 6	x 7	**14600006**
N° 8	x 7	**14600008**
N° 10	x 7	**14600010**




TOURNAMENT Assist Hook

Cet assist-hook est composé d'un hameçon triple Daiwa de couleur *"**black nickel**"* monté sur un brin acier inoxydable 1x19 fabriqué aux USA. Avec sa structure souple et son aspect camouflage, cet acier est idéal pour finaliser le montage d'un shad long pour la verticale *(sandre)* et la pêche du brochet en linéaire.

Livrés par 2 pièces.

Taille	Longueur acier	Couleur gaine	x 2
N° 6	5 cm	Verte	**15505008**
N° 4	8 cm	Rouge	**15505012**
N° 2	12 cm	Noire	**15505017**













PROREX Screw-in System Assist Hook

Conçu pour la pêche du brochet, cet assist-hook est prévu pour équiper des leurres souples de 18 à 30 cm. L'hameçon triple Black Nickel de haute qualité assure la moindre touche. L'assist-hook #1/0 est adapté pour des leurres de 18 à 25 cm et le #2/0 pour des leurres de 23 à 30 cm.

Hameçon	Tresse	Leurres adaptés	Qté/sachet	Référence
1/0	7 cm / 25 kg	18-25 cm	x 1	**15411010**
2/0	8,5 cm / 25 kg	23-30 cm	x 1	**15411020**






PROREX 7x7 Assist Hook

L'assist-hook Prorex 7x7 est conçu pour la traque du brochet. Équipé d'une boucle et une agrafe solide, il est doté d'un hameçon triple finition noire très piquant. Les gros brochets ne vous échapperont plus grâce à cet assist-hook avec un acier de qualité, harmonisant la discrétion et la solidité.

Taille hameçon	Longueur	Résistance	Référence
#6	5 cm	7,0 kg	**17925205**
#4	7 cm	9,5 kg	**17925207**
#2	9 cm	14,0 kg	**17925209**
#2	11 cm	18,0 kg	**17925211**



Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 001

L'hameçon Black Widow Carpe 001 est conseillé pour les montages reposant sur le fond mais peut aussi être employé pour le montage d'un pop-up. Il bénéficie d'un affûtage chimique de haute précision et d'une finition noire.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**DHBWC0012**
N° 4	x 10	**DHBWC0014**
N° 6	x 10	**DHBWC0016**





Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 002

Ces hameçons Black-Widow Carpe sont dotés d'un affûtage chimique de haute précision et d'une finition noire. Cette version *"002"* est idéale pour le montage d'un tandem de bouillettes, un montage *"**snowman**"* *(bonhomme de neige)*.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**DHBWC0022**
N° 4	x 10	**DHBWC0024**
N° 6	x 10	**DHBWC0026**





Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 003

L'hameçon Black-Widow Carpe 003 offre un large spectre d'eschages mais nous vous le recommandons plus particulièrement pour les montages type *"**Doctor Rig**"* ou *"**blow up**"* à utiliser dans les conditions difficiles où seul un montage de qualité permet d'assurer la bonne prise de l'hameçon lorsque la carpe va recracher l'appât. Cet hameçon est doté d'un affûtage chimique de haute précision et d'une finition noire.


Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**DHBWC0032**
N° 4	x 10	**DHBWC0034**
N° 6	x 10	**DHBWC0036**





Hameçons D'Hook Chinu





Le Chinu est l'hameçon à palette à daurade par excellence, une tige courte, une courbure renversée avec une pointe rentrante. La robustesse de son fer en fait un excellent hameçon pour les gros appâts *(crabe, coquillage, gros ver entier...)* mais il est également utilisable pour les pêches de gros poissons blancs en eau douce ou de la truite dans les petites tailles.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 14	x 10	**DHCH14**
N° 12	x 10	**DHCH12**
N° 10	x 10	**DHCH10**
N° 8	x 10	**DHCH8**
N° 6	x 10	**DHCH6**
N° 4	x 10	**DHCH4**
N° 2	x 10	**DHCH2**
N° 1	x 10	**DHCH1**
N° 1/0	x 10	**DHCH1-0**

Hameçons D'Hook Chinu Ring





Le Chinu ring est un hameçon à anneau typique des pêches en mer pour l'emploi de beaux appâts dans la recherche des sparidés *(daurade, pageot, daurade grise...)*. Sa pointe rentrante et sa courbure renversée sont des atouts de taille pour la bonne présentation des esches pour la traque des carnassiers marins.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 6	x 10	**DHCHR6**
N° 4	x 10	**DHCHR4**
N° 2	x 10	**DHCHR2**
N° 1	x 10	**DHCHR1**
N° 1/0	x 10	**DHCHR1-0**
N° 2/0	x 10	**DHCHR2-0**
N° 3/0	x 10	**DHCHR3-0**
N° 4/0	x 10	**DHCHR4-0**
N° 5/0	x 10	**DHCHR5-0**

Hameçons D'Hook Surf





Hameçon polyvalent pour la pêche en mer depuis une digue ou en surfcasting. Ce modèle offre une courbure étroite et une tige longue parfaite pour la mise en place de vers entiers de petite taille ou de grosses sections de vers *(arénicoles coupées)*.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 8	x 10	**DHSU8**
N° 6	x 10	**DHSU6**
N° 4	x 10	**DHSU4**
N° 2	x 10	**DHSU2**
N° 1	x 10	**DHSU1**

Hameçons D'Hook Live Bait






Hameçon à œillet à pointe renversé et rentrante. L'ouverture très large offre une totale liberté de mouvement aux vifs eschés et l'angle très prononcé à 45° de la pointe joue un rôle auto-ferrant extrêmement efficace. Historiquement conçue pour le montage texan, cette forme s'est démocratisée pour toutes les pêches aux vifs en mer.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2/0	x 5	**DHLIB2-0**
N° 3/0	x 5	**DHLIB3-0**
N° 4/0	x 5	**DHLIB4-0**
N° 5/0	x 5	**DHLIB5-0**

Hameçons D'Hook Circle Light





Hameçon de type circle-hook avec une courbure large et une pointe très rentrante. C'est l'hameçon parfait pour les pêches au vif, il est auto ferrant et ne nécessite donc qu'une pression faible sur la ligne pour assurer la prise. Par ailleurs, il a la particularité de piquer peu profondément et facilite la relâche des prises modestes.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**DHCIL2**
N° 1	x 10	**DHCIL1**
N° 1/0	x 10	**DHCIL1-0**
N° 2/0	x 8	**DHCIL2-0**
N° 3/0	x 5	**DHCIL3-0**
N° 4/0	x 5	**DHCIL4-0**
N° 5/0	x 5	**DHCIL5-0**

Hameçons D'Hook Live Bait King





Hameçon typique des pêches très fortes des plus gros carnassiers marins. Fort de fer et tige courte ne laissent pas lieu à la moindre zone de faiblesse ou à un quelconque risque d'ouverture.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 7/0	x 3	**DHLBK7-0**
N° 8/0	x 3	**DHLBK8-0**
N° 9/0	x 3	**DHLBK9-0**
N° 10/0	x 3	**DHLBK10-0**

Hameçons D'Hook Drop Shot





Hameçon spécial drop-shot étudié pour les montages du même nom, consistant à positionner l'hameçon directement sur le bas de ligne, avant la plombée finale. La forme à large ouverture convient très bien également pour les montages 'Wacky'.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 2	x 10	**DHDRSH2**
N° 1	x 10	**DHDRSH1**
N° 1/0	x 10	**DHDRSH1-0**

Hameçons DAIWA Single Lure





L'hameçon Daiwa Single Lure Hook a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il peut remplacer les hameçons triples sur les poissons nageurs afin de limiter les risques d'accrocs et décrocher beaucoup plus facilement les poissons. Au passage, il peut modifier sensiblement la nage du leurre grâce au gain de poids. Ensuite, il est excellent en hameçon final d'une cuiller ou d'un casting jig grâce à son large œillet qui supporte les gros anneaux brisés et sa large ouverture qui facilite les ferrages.

Taille	Qté/sachet	Référence
N° 06	x 5	**16511506**
N° 04	x 5	**16511504**
N° 02	x 5	**16511502**
N° 01	x 5	**16511501**
N° 1/0	x 5	**16511510**
N° 2/0	x 5	**16511520**
N° 3/0	x 5	**16511530**





Élastique D'Elastic "Bait Elastic"

Deux rouleaux de fil élastique en taille S *(0,2 mm)* et M *(0,3 mm)* pour assurer une tenue parfaite des appâts sur l'hameçon.

Taille	Couleur	Qté/sachet	Référence
S / M	Transparent	x 2	**EL258265**
XS / S	Transparent	x 2	**EL392297**


Montages Dorade bord / bateau

Montage réalisé en fluorocarbone avec des perles de potence très discrètes. Il est équipé de trois hameçons de taille 4.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
M0258333	x 2 (rouleaux mousse)	1,60 m 50/100	Chinu N° 4








NEW Montages Dorade bateau

Montage réalisé en fluorocarbone avec des perles de potence très discrètes, il est équipé de deux hameçons de taille 4 *(ref. MO258340)* ou de taille 2 *(ref. MO407908)*. Le corps de ligne de 1,20 m est en fluorocarbone 40/100. Les deux empiles de 30cm sont en fluorocarbone 35/100 et elles sont toutes les deux espacées de 40cm l'une de l'autre.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

	Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
	MO258340	x 2 (rouleaux mousse)	1,20 m 40/100	Chinu N° 4
N	**MO407908**	x 2 (rouleaux mousse)	1,20 m 40/100	Chinu N° 2









Montages Bar surfcasting

Montage réalisé en fluorocarbone avec une seule empile longue comportant un hameçon surf en 1/0.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
MO258357	x 2 (rouleaux mousse)	1,50 m 50/100	Aberdeen N° 2/0









Montages Surfcasting Pro

Montage réalisé en fluorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons en taille 2.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
MO258364	x 2 (rouleaux mousse)	1,80 m 50/100	Aberdeen N° 2







Montages Surfcasting Classic


Montage réalisé en fluorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons en taille 2.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
MO258371	x 2 (rouleaux mousse)	1,80 m 50/100	Aberdeen N° 2








Montages Poissons plats

Montage réalisé en fluorocarbone avec 3 empiles comportant des perles flottantes et des hameçons Aberdeen en taille n°6.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
M0258388	x 2 (rouleaux mousse)	1,60 m 50/100	Aberdeen N° 6









Montages Surfcasting Essential Classic

Montage réalisé en fluorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons Baitholder en taille n°2.

Montages stockés sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2.

Référence	Qté/sachet	Corps de ligne	Hameçons
M0258395	x 2 (rouleaux mousse)	1,60 m 50/100	Baitholder N° 2








Montages Tanacom Pêche profonde Light

Montage Tanacom spécialement étudié pour les pêches au moulinet électrique en grande profondeur. Ce modèle Light monté en fluorocarbone est équipé de 4 empiles de 40 cm en 60/100 avec hameçons circle hook 3X1/0 et 1X2/0. Son corps de ligne en 90/100 fluorocarbone lui assure une résistance suffisante pour les pêches légères au moulinet électrique.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363020	Light	x 1	4x 40 cm 60/100	3x Circle light N° 1/0 1x Circle light N° 2/0



Main Line 90/100 Monofilament 2.00m






Montages Tanacom Pêche profonde Medium

Montage Tanacom spécialement étudié pour les pêches au moulinet électrique par grande profondeur. Ce modèle Medium monté en fluorocarbone est équipé de 4 empiles de 40 cm en 60/100 avec hameçons 3X1/0 et 1X2/0 en hameçons circle light. Son corps de ligne en 100/100 fuorocarbone lui assure une résistance suffisante pour les pêches moyennes au moulinet électrique.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363037	Medium	x 1	4x 40 cm 60/100	3x Circle light N° 1/0 1x Circle light N° 2/0



Main Line 100/100 Monofilament 2.00m




Montages Tanacom Pêche profonde Heavy



Montage Tanacom spécialement étudié pour les pêches au moulinet électrique en grande profondeur. Ce modèle Heavy monté en fluorocarbone est équipé de 4 empiles de 60 cm en 60/100 avec hameçons circle light 3X4/0 et 1X5/0. Son corps de ligne en 120/100 fuorocarbone lui assure une résistance suffisante pour les pêches fortes au moulinet électrique.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363044	Heavy	x 1	4x 60 cm 60/100	3x Circle light N° 4/0 1x Circle light N° 5/0




Main Line 120/100 Monofilament 3.10m

Montages Tanacom Pêche profonde Extra Heavy



Montage Tanacom spécialement étudié pour les pêches au moulinet électrique en grande profondeur. Ce modèle Extra-Heavy monté en fluorocarbone est équipé de 4 empiles de 60 cm en 60/100 avec hameçons Chinu ring 3X4/0 et 1X5/0. Son corps de ligne en 140/100 fluorocarbone lui assure une résistance suffisante pour les pêches très fortes au moulinet électrique.


Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363051	Extra Heavy	x 1	4x 60 cm 60/100	3x Chinu Ring N° 4/0 1x Chinu Ring N° 5/0



Main Line 140/100 Monofilament 3.10m

Montages Bateau competition Light






Bas de ligne bateau type compétition spécial sparidés. Il est monté dans sa totalité en fluorocarbone alliant résistance à l'abrasion et raideur de fil assurant la bonne présentation de l'appât. Ses hameçons Chinu forts de fer sont adaptés aux mâchoires puissantes des sparidés. Chaque empile est montée sur des perles rotatives qui évitent les emmêlages. Ce montage *"light"* est constitué de deux empiles de 30 cm en 30/100 fluorocarbone et hameçons Chinu n°4 puis d'un traînard de 60 cm de 40/100 fluorocarbone et hameçon Chinu n°2 ; corps de ligne 45/100 fluorocarbone avec rolling en tête et agrafe à plomb en pieds.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363068	Light	x 1	2x 30 cm 30/100 1x 40 cm 40/100	2x Chinu N° 4 1x Chinu n° 2

Montages Bateau competition Medium





Bas de ligne bateau type compétition spécial sparidés. Il est monté dans sa totalité en fluorocarbone alliant résistance à l'abrasion et raideur de fil assurant la bonne présentation de l'appât. Ses hameçons Chinu forts de fer sont adaptés aux mâchoires puissantes des sparidés. Chaque empile est montée sur des perles rotatives qui évitent les emmêlages. Ce montage *"medium"* est constitué de deux empiles de 30 cm en 35/100 fluorocarbone et hameçons Chinu n°3 puis d'un traînard de 60 cm de 40/100 fluorocarbone et hameçon Chinu n°1 ; corps de ligne 45/100 fluorocarbone avec rolling en tête et agrafe à plomb en pieds.


Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363075	Medium	x 1	2x 30 cm 35/100 1x 60 cm 40/100	2x Chinu n° 3 1x Chinu n° 1

Montages Bateau competition Heavy

Bas de ligne bateau type compétition spécial sparidés. Il est monté dans sa totalité en fluorocarbone alliant résistance à l'abrasion et raideur de fil assurant la bonne présentation de l'appât. Ses hameçons Chinu forts de fer sont adaptés aux mâchoires puissantes des sparidés. Chaque empile est montée sur des perles rotatives qui évitent les emmêlages. Ce montage *"heavy"* est constitué de deux empiles de 30 cm en 35/100 fluorocarbone et hameçons Chinu n°2 puis d'un traînard de 60 cm de 40/100 fluorocarbone et hameçon Chinu n°1/0 ; corps de ligne 45/100 fluorocarbone avec rolling en tête et agrafe à plomb en pieds.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363082	Heavy	x 1	2x 30 cm 35/100 1x 60 cm 40/100	2x Chinu n° 2 1x Chinu n° 1






Montages Bateau competition Extra Heavy

Bas de ligne bateau type compétition spécial sparidés. Il est monté dans sa totalité en fluorocarbone alliant résistance à l'abrasion et raideur de fil assurant la bonne présentation de l'appât. Ses hameçons Chinu forts de fer sont adaptés aux mâchoires puissantes des sparidés. Chaque empile est montée sur des perles rotatives qui évitent les emmêlages. Ce montage *"extra heavy"* est constitué de deux empiles de 20 cm en 35/100 fluorocarbone et hameçons Chinu n°1 puis d'un traînard de 60 cm de 45/100 fluorocarbone et hameçon Chinu n°2/0 ; corps de ligne 50/100 fluorocarbone avec rolling en tête et agrafe à plomb en pieds.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363099	Extra Heavy	x 1	2x 20 cm 35/100 1x 60 cm 45/100	2x Chinu n° 1 1x Chinu n° 2/0







Montages Bateau competition Shallow Depth

Bas de ligne bateau type compétition spécial sparidés en petites profondeurs. Il est monté dans sa totalité en fluorocarbone alliant résistance à l'abrasion et raideur de fil assurant la bonne présentation de l'appât. Ses hameçons Chinu fort de fer sont adaptés aux mâchoires puissantes des sparidés. Chaque empile est montée sur des perles rotatives qui évitent les emmêlages. Ce montage *"Light"* est constitué de deux empiles de 60 cm en 28/100 fluorocarbone et hameçons Chinu n°6 puis d'une troisième empile de 60 cm de 28/100 fluorocarbone et hameçon Chinu n°4 ; corps de ligne 35/100 fluorocarbone avec rolling en tête et agrafe à plomb en pieds.

Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363105	Light	x 1	3x 60 cm 28/100	2x Chinu n° 6 1x Chinu n° 4
M0363112	Medium	x 1	3x 60 cm 35/100	2x Chinu n° 2 1x Chinu n° 1







Montages Bateau Méditerranée


Un bas de ligne *"prêt à pêcher"* pour les pêches à la palangrotte. Ce montage *"méditerranée"* est une base sûre pour les petits poissons de roches. Il existe en deux versions avec hameçons idumezina n°12 ou n°10. Vendus par deux sur rouleaux en mousse très pratiques pour rembobiner ses bas de lignes.


Référence	Nom	Qté/sachet	Empiles	Hameçons
M0363129	Light	x 2	3x20 cm 25/100	Idumezina N° 12
M0363136	Medium	x 2	3x20 cm 28/100	Idumezina N° 10













NEW Montages Calamar

Bas de ligne dédié à la pêche des céphalopodes à l'aide de turluttes. Le corps de ligne de 1,20m *(réf. MO404235)* ou 1,60m *(réf. MO404242)* est en fluorocarbone 40/100. Il est équipé de deux *(réf. MO404235)* ou trois *(réf. MO404242)* agrafes montées sur boucles, espacées de 40cm l'une de l'autre, offrant une grande liberté aux turluttes. Le bas de ligne est vendu à l'unité, enroulé autour d'une bobine carton.

	Référence		Qté/sachet	Résistance agrafe	Résistance ligne
N	**MO404235**	2 empiles	x 1	10 kg	9,5 kg
N	**MO404242**	3 empiles	x 1	10 kg	9,5 kg






NEW Montages Calamar réglable

Bas de ligne dédié à la pêche des céphalopodes à l'aide de turluttes. Le corps de ligne de 1,20m *(réf. MO404259)* ou 1,60m *(réf. MO404266)* est en fluorocarbone 40/100. Il est équipé de deux *(réf. MO404235)* ou trois *(réf. MO404242)* émerillons montés directement sur le corps de ligne. Les émerillons sont amovibles grâce à un système de stopper coulissant sur la partie supérieure. Ce système réglable permet aux turluttes de coulisser sur le crops de lignes, leur permettant da nager librement. Elles sont alors plus que jamais semblables aux réelles proies des céphalopodes dans leur milieu naturel. Le bas de ligne est vendu à l'unité, enroulé autour d'une bobine carton.

	Référence		Qté/sachet	Résistance agrafe	Résistance ligne
N	**MO404259**	2 empiles	x 1	10 kg	9,5 kg
N	**MO404266**	3 empiles	x 1	10 kg	9,5 kg





NEW Montages Pellet N'Zon


Un ensemble d'équipements de la ligne pour la pêche au feeder.

Les stop-appâts NZSS sont des inserts en plastique qui facilite la réalisation des montages au cheveu.

Les élastiques à appâts NZLPB sont des bandes élastiques pour la mise en place de pellet sur un montage au cheveu. Disponibles en 3 tailles de 1 à 3 mm.

Les œillets à appâts NZBP sont de petits œillets métaliques idéaux pour la mise en place d'une micro bouillette sur un cheveu.

	Référence		Qté/sachet	Taille
N	**NZSS**	Stop-appâts	x 40	
N	**NZLPB1**	Elastique à appâts	x 100	Micro 1 mm
N	**NZLPB2**	Elastique à appâts	x 100	Small 2 mm
N	**NZLPB3**	Elastique à appâts	x 100	Medium 3 mm
N	**NZBP7**	Œillet à appâts	x 20	7 mm
N	**NZBP11**	Œillet à appâts	x 20	11 mm


NZSS


NZLPB2


NZBP7

NEW Accessoires montages Feeder N'Zon

Afin de réussir le montage correct et précis de vos bas de ligne pour la pêche au feeder, voici un ensemble d'outils très pratiques !

Les amortisseurs NZPG sont translucides et livré en bobine de 10 m pour la confection de bas de ligne spécifiques.

Les amortisseurs NZPGL sont des potences pouvant être intercalées entre le feeder et le bas de ligne afin d'absorber les chocs. C'est un accessoire très pratique pour les pêches de distances lorsque l'on utilise des têtes de ligne fortes.

Les potences coulissantes NZSFL aident à limiter les chocs du plomb ou du feeder sur la ligne grâce à son élasticité.

	Référence		Qté/sachet	Taille
N	**NZPG06**	Amortisseur	x 1	0,6 mm 8 lb / 4 kg 10 m
N	**NZPG08**	Amortisseur	x 1	0,8 mm 12 lb / 6 kg 10 m
N	**NZPG10**	Amortisseur	x 1	1 mm 16 lb / 8 kg 10 m
N	**NZPGL1**	Amortisseur	x 3	10 cm 0,6 mm 8 lb / 4 kg
N	**NZPGL2**	Amortisseur	x 3	15 cm 8 lb / 4 kg
N	**NZPGL3**	Amortisseur	x 3	10 cm 12 lb / 6 kg
N	**NZPGL4**	Amortisseur	x 3	15 cm 12 lb / 6 kg
N	**NZSFL4**	Potence	x 3	4 cm
N	**NZSFL6**	Potence	x 3	6 cm
N	**NZSFL8**	Potence	x 3	8 cm



NZPG08


NZPGL2


NZSFL4



2021

ÉQUIPEMENT DU PÊCHEUR

Waders respirants 4 couches chausson néoprène

Waders respirants 4 couches pour effectuer de longues distances *(marche d'approche, dénivelé)* dont le confort et la souplesse contenteront les plus exigeants. Le wader est doté de deux poches étanches latérales. Il est idéal pour les pêches actives telles que la traque de la truite en cours d'eau. Disponible en 5 tailles du S au XXL.

L'indice de capacité de ***« respirabilité »*** est de 3000 MVP. L'indice de capacité d'étanchéité est de 15000 WP. Le chaussant est en néoprène extensible.

Taille	Pointure	Tour de bassin / Entrejambe	Référence
S	38 / 39	107 / 88 cm	**WDRS**
M	40 / 41	116 / 91 cm	**WDRM**
L	42 / 43	125 / 94 cm	**WDRL**
XL	44 / 45	131 / 97 cm	**WDRXL**
XXL	46 / 47	141 / 99 cm	**WDRXXL**



WDR

Waders respirants 3 couches chausson néoprène

Pour les pêches régulières en wading, ce waders construit en matériau respirant 3 couches est hyper confortable. Fort de l'expérience de nombreux tests, sa construction a été optimisée pour une durée de vie accrue et une meilleure adaptabilité aux différents gabarits des pêcheurs. Le chausson en néoprène extensible de haute qualité dispose d'une semelle intégrée et les points de thermosoudure sont effectués verticalement sur le talon pour enfiler plus facilement les chaussures de wading tout en garantissant une plus grande solidité. La ceinture permet d'ajuster la tenue du waders autour de la taille et les bretelles sont ajustables et clipsables. La poche ventrale est dotée d'une fermeture zippée étanche YKK et d'une poche mesh en surcouche. Disponible en 5 tailles du S au XXL.

Taille	Pointure	Tour de bassin / Entrejambe	Référence
S	38 / 39		**WDR3CS**
M	40 / 41	116 / 91 cm	**WDR3CM**
L	42 / 43	125 / 94 cm	**WDR3CL**
XL	44 / 45	131 / 97 cm	**WDR3CXL**
XXL	46 / 47	141 / 99 cm	**WDR3CXXL**



WDR3C

Chaussures de wading WB

Conçues pour les pêches intensives en milieu aquatique, les chaussures de wading Daiwa WB offrent un confort exceptionnel et une résistance accrue. La succession des 3 couches en textiles respirants puis imputrescibles assure le bon maintien du pied et associe à la perfection le plaisir de la marche subaquatique et la protection contre les roches et tout autre choc. Les coutures renforcées offrent une durée de vie prolongée. Les crampons Daiwa sont étudiés pour favoriser le grip sur tout type de substrat. Les chaussures sont livrées avec 32 clous vissables pour optimiser l'adhérence des crampons ! Les lacets montés sur six paires d'attaches métalliques assurent une tenue parfaite du pied. Disponibles de la taille 40 à 46.

Concernant la pointure, nous vous recommandons de choisir une taille plus grande que vos chaussures de ville.

Pointure	Référence
40	**WB40**
41	**WB41**
42	**WB42**
43	**WB43**
44	**WB44**
45	**WB45**
46	**WB46**



WB

Waders néoprène 5 mm semelle mixte

Ce waders de qualité est conçu en toile néoprène Cr 5 mm ultra-souple et très confortable pour faciliter les déplacements. C'est un des rares modèles qui monte jusque sous les bras, pour limiter les risques d'entrée d'eau, notamment lors de l'immersion en mer face aux vagues. Les bottes sont équipées de semelles mixtes feutre et talon caoutchouc à crampons. Il est doté de renforts aux genoux et aux tibias et les coutures sont renforcées : cousues, collées et soudées. Les bretelles sont réglables à déverrouillage instantané. La ceinture à clips permet un serrage rapide de la taille.

Disponible en 4 tailles : du 40/41 au 46/47.

Taille	Semelle mixte (marron)
40 / 41	**WSMH174041**
42 / 43	**WSMH174243**
44 / 45	**WSMH174445**
46 / 47	**WSMH174647**



WSMH174243

Waders néoprène / jersey 4 mm

Ces waders néoprène 4 mm Daiwa offrent un excellent compromis entre la robustesse, le confort et le prix. Leur tissu est constitué de néoprène *(90%)* et de nylon Jersey *(10%)*. Ils sont dotés d'une poche ventrale en position assez haute pour rester le plus possible au-dessus du niveau d'eau. Les renforts aux genoux sont marqués d'un logo Daiwa incrusté dans la doublure néoprène. Les bottes qualitatives sont souples et agréables pour de longues marches. Ces waders disposent d'une semelle crampon ayant une excellente accroche sur les zones rocheuses. Disponibles en 4 tailles : du 40/41 au 46/47.

Taille	Tour de bassin / Entrejambe	Semelle crampon (vert)
40 / 41	98 / 83 cm	**WSC164041**
42 / 43	100 / 85 cm	**WSC164243**
44 / 45	103 / 87 cm	**WSC164445**
46 / 47	106 / 89 cm	**WSC164647**



WSC16

Waders et cuissardes Taslon

Le confort à petit prix ! Ces waders en Taslon offrent un excellent confort et une excellente robustesse. Les élastiques latéraux ajustent le wader aux hanches et la coupe offre une grande liberté de mouvement. Leur semelle de confort facilite les longues marches. D'un design sobre, ils se prêtent aussi bien à un usage en eau douce *(truite en cours d'eau, carpe ou carnassiers en lac...)* qu'à la pratique en mer *(pêche du bar, pêches à pied...)*. Le taslon est une matière 100% synthétique imperméable produite à partir d'une toile tissée puis enduite. Plus souple que le PVC, le Taslon permet de réaliser des waders légers, moins raides et plus agréables à porter que le PVC. Disponible en 6 tailles du 36/37 au 46/47. Livrés dans un sac de transport.

Taille	Waders	Cuissardes
36 / 37	**WNA3637**	**CT3637**
38 / 39	**WNA3839**	**CT3839**
40 / 41	**WNA4041**	**CT4041**
42 / 43	**WNA4243**	**CT4243**
44 / 45	**WNA4445**	**CT4445**
46 / 47	**WNA4647**	**CT4647**



CT



WNA

Disponible dès la taille 33 / 34 !

Waders et cuissardes PVC

Souples et robustes, ces waders et cuissardes possèdent des coutures renforcées et collées pour une imperméabilité parfaite pour un usage en eau douce *(truite, carnassier, carpe)* comme en mer. Bottes à semelles crantées. Livrés dans un sac de transport PVC et mesh pour une bonne aération. Disponible en 9 tailles : du 33/34 au 46/47.

Taille	Waders enfant	Waders adulte	Cuissardes femme/enfant	Cuissardes adulte
33 / 34	**WE3334**	-	**CFE3334**	-
35 / 36	**WE3536**	-	**CFE3536**	-
36 / 37	**WE3637**	-	**CFE3637**	-
37 / 38	**WE3738**	-	**CFE3738**	-
38 / 39	-	**WA3839**	-	**CSD3839S**
40 / 41	-	**WA4041**	-	**CSD4041S**
42 / 43	-	**WA4243**	-	**CSD4243S**
44 / 45	-	**WA4445**	-	**CSD4445S**
46 / 47	-	**WA4647**	-	**CSD4647S**



WE-WA

Veste Sportwear zippée

La veste sportwear zippée Daiwa est conçue en polyester. Sa fine pellicule interne en coton et son col montant maintiennent la chaleur. Cette veste noire est dotée de deux poches extérieures ouvertes et d'une poche extérieure à fermeture zippée côté cœur, dont la glissière est protégée et cachée sous un rabat. Sur chaque manche figure un transfert rouge du logo diminutif «*D*» de Daiwa. Conseil d'entretien : lavage en machine à 30°C.

Couleur	S	M	L	XL	2XL	3XL
Rouge / Noir	**VSZRNS**	**VSZRNM**	**VSZRNL**	**VSZRNXL**	**VSZRN2XL**	**VSZRN3XL**


VSZRNL

Sweat-shirt à capuche

Sweat-shirt à capuche 100% coton relativement souple pour une tenue décontractée permettant de pêcher avec style ! Poche ventrale. Capuche avec serrage par cordon large.

Couleur	M	L	XL	2XL
Noir	**SCPNM**	**SCPNL**	**SCPNXL**	**SCPNXXL**


SCPN

NEW Sweat-shirt à capuche zippé

Ce sweat-shirt à capuche 100% coton plutôt léger et souple est équipé de deux poches avant pour les mains et d'une petite pochette zippée sur le buste. La capuche est dotée d'un élastique afin d'être ajustée pour laisser plus ou moins d'air passer. L'extrêmité des manches présente une gros élastique avec une fente pour passer le pouce.

	Couleur	S	M	L	XL	2XL	3XL
N	Gris	**SCZGS**	**SCZGM**	**SCZGL**	**SCZGXL**	**SCZG2XL**	**SCZG3XL**


SCZGL


VPZNL

Sweat polaire zippé

Ce sweat polaire Daiwa noir est très confortable et pratique pour les pêches d'hiver ou les températures rafraichissantes des nuits d'été. Il dispose de trois poches zippées et le logo Daiwa gris anthracite est brodé côté cœur. Conseil d'entretien : lavage en machine à 30°C.

Couleur	S	M	L	XL	2XL	3XL
Noir	**VPZNS**	**VPZNM**	**VPZNL**	**VPZNXL**	**VPZN2XL**	**VPZN3XL**

T-shirt

T-shirt Daiwa 100% coton, doux et léger. Logo Daiwa au dos en position basse et logo diminutif D à l'avant, côté cœur. Conseil d'entretien : lavage en machine à 30°C.

Couleur	S	M	L	XL	2XL	3XL
Gris / Orange	**TSGOS**	**TSGOM**	**TSGOL**	**TSGOXL**	**TSGO2XL**	**TSGO3XL**


TSGOL

Polos

Polo 100 % coton à utiliser en action de pêche tout comme au quotidien. Disponible en noir.

Taille	M	L	XL	2XL
Noir	**PNM**	**PNL**	**PNXL**	**PNXXL**


PN

Tours de cou

Ce tour de cou Daiwa s'utilise dans de nombreuses configurations selon le temps et les envies. Multifonction, il s'adapte facilement aux conditions grâce à sa forme et son élasticité. Il peut protéger du soleil, du froid, du vent. Il sèche rapidement grâce à son matériau respirant en micro fibre polyester sans couture.

Taille unique adulte.

Couleurs disponibles : Noir / vert, Bleu / blanc, Gris / blanc et Rouge / blanc



Couleur	Noir / Vert	Bleu / Blanc	Gris / Blanc	Rouge / Blanc
Réf.	**TDCDG**	**TDCBW**	**TDCGW**	**TDCRW**



TDC



NEW Casquettes

Il y a en a pour tous les goûts. Des casquettes classiques aux plus américaines *"trucker"* idéales pour l'été car elles laissent respirer le cuir chevelu.



Couleur	Casquette trucker Noire / Logo Blanc	Casquette trucker Noire / Logo Rouge	Casquette trucker Kaki / Logo Noir	Casquette Noire / Rouge	Casquette Noire	Casquette Bleue marine
Réf.	**CA362795**	**CA362801**	**CA258647**	**CAP14AF**	**CA258579**	**CA258586**



Couleur	N Casquette matelassée et mesh rouge et noire	N Casquette matelassée et mesh blanche et noire	N Casquette matelassée et mesh blanche et bleue	N Casquette mesh rouge	N Casquette mesh noire	N Casquette mesh bleue
Réf.	**CA402408**	**CA402415**	**CA402422**	**CA402439**	**CA402446**	**CA402453**

Visières et bonnets

Visières et bonnets à doublure polaire couvrant plusieurs usages et styles.



Couleur	Visière Rouge	Visière Noire	Bonnet polaire noir	Bonnet Gris / Bleu
Réf.	**VISOR1AF**	**VISOR4AF**	**BO258562**	**BO362825**

Protégez vos yeux et améliorez votre lecture de l'eau.

Lunettes polarisantes camo INFINITY

La gamme des lunettes polarisantes Daiwa s'enrichit avec trois modèles Infinity au design camo.

Les lunettes sont livrées dans un étui semi-rigide avec un cordon. Les verres ont un indice UV de type 3 et assurent une protection anti UV jusqu'à 400 nanomètres contre les UVA, B et C.

Monture	Cerclées ovale	Cerclées rectangulaire	Demi-cerclées
Référence	**ICPSG1**	**ICPSG2**	**ICPSG4**


ICPSG4


ICPSG2


ICPSG1

Lunettes polarisantes

La collection de lunettes polarisantes Daiwa offre un confort de pêche accru et l'assurance d'une bonne visibilité quelles que soient les conditions météorologiques.

Les lunettes sont livrées dans un étui semi-rigide avec un cordon. Les verres assurent une protection anti UV jusqu'à 400 nanomètres contre les UVA, B et C. Les verres jaunes ont un indice UV de type 2 et les verres gris de type 3.


Livrées avec un étui et un cordon

Monture	Verre gris, monture noire mate	Verre jaune, monture grise mate
Verres suspendus	**DPROPSG1**	**DPROPSG2**
Demi-cerclées	**DPROPSG3**	**DPROPSG4**
Demi-cerclées	**DPROPSG5**	**DPROPSG6**
Cerclées	**DPROPSG7**	**DPROPSG8**
Cerclées	**DPROPSG9**	**DPROPSG10**


DPROPSG1


DPROPSG2


DPROPSG3


DPROPSG4


DPROPSG5


DPROPSG6


DPROPSG7


DPROPSG8


DPROPSG9


DPROPSG10

INFO+ Verres polarisés



Les lunettes de soleil classiques protégent les yeux contre les rayons ultraviolets (UV) nocifs et contre l'intensité lumineuse.

Les verres polarisés éliminent ou diminuent considérablement la luminosité de la lumière solaire réfléchie sur l'eau. Cela permet de **"voir sous l'eau"** avec plus de clarté et de netteté, ce qui signifie localiser les poissons et autres objets sous la surface.

Sur-lunettes polarisantes

Des clips polarisants Daiwa, utiles à tous les porteurs de lunettes de vues. Rabattables, ils sont très légers.

Verre gris monture noire mate	Verre jaune monture grise mate	Verre gris monture noire mate	Verre jaune monture grise mate
N°1	N°2	N°3	N°4
DPROPCFL1	**DPROPCFL2**	**DPROPCFL3**	**DPROPCFL4**


DPROPCFL1


DPROPCFL2


DPROPCFL3


DPROPCFL4

Boutons Services

Le bouton service Daiwa est un outil qui se rendra vite indispensable à vos yeux ! Extrêmement pratique, il permet de garder les ciseaux ou autre petite pince à portée de main grâce à une agrafe solide reliée au bouton par une corde nylon de 55 cm.

Il se fixe sur un vêtement, un oeillet de fermeture zippée ou un bagage par une épingle. Il est disponible en vert ou en orange.

Nom	Longueur	Couleur	Référence
Bouton Service vert	55 cm	Chrome / Vert	**DPORG**
Bouton Service orange	55 cm	Chrome / Orange	**DPORO**



Clip magnétique 3,5 kg

Le clip magnétique Daiwa est ultra pratique et ultra puissant ! D'une force de retenue de 3,5 kg, il peut tenir une épuisette que l'on garde à portée de main jusqu'à la touche. Clipsée dans le dos ou sur le côté d'un gilet ou d'une ceinture, l'épuisette se décroche en un temps record. Avec son attache aimantée, cet outil peut servir à tout accessoire à garder à portée de main, tel qu'une pince ou des ciseaux. Les deux anneaux brisés inoxydables sont reliés par un cordon extensible. Le mousqueton fait office d'attache rapide.

Nom	Puissance	Couleur	Référence
D'Magnet	3,5 kg	Rouge	**AI255783**
D'Magnet	3,5 kg	Bleu	**AI255790**



AI255783



AI255790

Porte-clés Poissons

Porte-clé de 5 cm en forme de poisson d'eau douce ou de mer.



Type de poisson	Brochet	Carpe	Truite	Bar	Calamar
Référence	**9009531**	**9009532**	**9009533**	**9009534**	**9009535**



Mètre ruban

Un mètre ruban pratique pour mesurer vos prises en vue de les relâcher ou évaluer de façon certaine une taille légale de capture. Il serait dommage de ne pas connaître la taille d'un record personnel potentiel !

Longueur	Référence
1,50 m	**15809000**



Sangle de sécurité pour canne

Cette sangle renforcée s'enveloppe autour du porte-moulinet pour sécuriser la canne lors d'une partie de pêche au gros. Elle est constituée de 2 points d'attache de fort diamètre.

Référence	Poids	Dimension
SCLDF	30 g	20 x 2,5 cm



Devenu une référence

Baudrier SALTIGA

Baudrier idéal pour tous les pêcheurs qui voyagent. Livré dans une housse de transport, ce baudrier souple est devenu une référence auprès des passionnés de voyages de pêche grâce à son faible encombrement et sa légèreté. Autour de la taille, il se fait vite oublier et ne gêne absolument pas les mouvements effectués en bateau : position assise pour naviguer, accroupi pour changer de leurre... Un vrai bonheur !

Référence	Dimension
DF1011	18 x 11,5 x 8 cm



NEW Doigtier de lancer

Le doigtier de lancer est un équipement idéal pour les pêcheurs en surfcasting ou à la carpe. Ces deux références protégeront l'index des éventuelles coupures causées par un lancer appuyé, un nylon ou une tresse trop fine.

Le modèle DL402361 s'attache autour du poignet grâce à un scratch.

Le modèle DL403726 se glisse sur le doigt. L'élastique qui le compose permet de l'adapter à toutes les tailles et épaisseurs de doigt.

	Référence	
N	**DL403726**	Doigtier simple
N	**DL402361**	Doigtier fixation poignet










Tube pour aiguilles à ver

Grâce à ce tube en carbone, vous pourrez ranger en sécurité vos aiguilles à appâts. Ce tube est fermé par un bouchon dévissable d'un côté et d'un bouchon emboîtable de l'autre : pratique pour le rincer ! Un œillet placé sur le bouchon vissé vous permettra d'accrocher le tube sur votre trépied ou porte-bas de ligne.

Référence	Longueur	Diamètre
NTS	34,5 cm	1,8 cm



Outil nœud de raccord : SOKKOU

Un outil très pratique permettant de réaliser un nœud de raccord les yeux fermés. Un ou deux nœuds vous suffiront à vous faire la main, pour le plaisir des débutants. Pour la réalisation d'un raccord tresse / nylon dans des conditions difficiles *(houle, temps froid, faible luminosité...)*, dégainez votre aiguille SOKKOU et opérez en un temps record. Le manche en ABS et la tige inoxydable offrent une grande durée de vie à cet outil. Ne convient pas pour des bas de ligne de plus de 60 lb.

Fonction	Longueur	Poids	Référence
Nœuds de raccord	10 cm	7 g	**15800205**



INFO+ Mode d'emploi

Voici une vidéo montrant l'utilisation de l'outil.

Voir le produit en action : **daiwa.fr/r60**



Pinces

La pince DASP300 est adaptée à la pêche exotique. Elle permet d'ouvrir les gros anneaux brisés de 5 à 15 mm. La pince DASP305 offre une grande précision sur l'avant des mors autorisant des saisies précises et puissantes pour décrocher un hameçon solidement fiché par exemple. Ces deux modèles DASP300 et 305 apportent une excellente qualité de coupe grâce aux lames au carbure de tungstène *(ne pas couper d'acier)* et sont livrés dans une housse de transport. La DMSP100 est une pince simple et fonctionnelle pour les anneaux brisés de 3 à 8 mm.

Fonction	Longueur	Poids	Référence
Pince plate, coupante et anneaux brisés	16 cm	85 g	**DASP300**
Pince plate et coupante	16 cm	85 g	**DASP305**
Petite pince plate, coupante et anneaux brisés	13 cm	39 g	**DMSP100**










Pinces PROREX

Une gamme complète de pinces estampillés Prorex aux multiples fonctions : pinces plate, coupante, à sleeve ou à anneaux brisés.

La pince à sleeves permet de serrer des sleeves jusqu'à 1.6 mm avec la mâchoire avant et 2.4 mm avec la mâchoire arrière.

Fonction	Longueur	Référence
Pince dégorgeoir	24 cm	**15409000**
Pince à sleeve	14 cm	**15409005**
Pince plate coudée XL	28 cm	**15409015**
Micro pince coupante	11,4 cm	**15409025**
Pince multiusage	23 cm	**15409030**
Pince Forceps droite	20 cm	**15409035**











Ciseaux D'Braid Scissors

Les ciseaux Daiwa spécial tresse disposent de lames finement crantées pour des coupes nettes et précises de tous vos bas de ligne.

Nom	Taille	Couleur	Référence
Ciseaux D'Braid	13 cm	Noir	**DBS**





N'ZON

NEW Dégorgeoir N'Zon

Ce dégorgeoir N'Zon permettra aux pêcheurs de retirer l'hameçon de la gueule du poisson en le préservant un maximum afin de pouvoir le relâcher sereinement. Le dégorgeoir présente 2 embouts pour s'adapter à tous les hameçons.

	Longueur	Référence
N	115 mm	**NZD1**


NZD1

NEW Foret pour appâts N'Zon

Ce petit foret N'Zon permet de percer les appâts durs afin de mettre en place le système de baïonnette *"speed stop"*. La mèche fait 25 mm de longueur et 1,5mm de diamètre. Le manche de l'outil est concçu en plastique flottant.

	Référence
N	**NZBD1**


NZBD1

NEW Aiguille à appâts N'Zon

Cette aiguille à escher permet aux pêcheurs au feeder de mettre en place leurs appâts percés sur un montage au cheveu. Le manche de l'outil est conçu en plastique flottant.

Le crochet de la référence NZHN1 fait 30 mm de longueur et 1,15 mm de diamètre.

L'aiguille de la référence NZSN1 fait 30 mm de longueur et 1,15 mm de diamètre.

	Longueur du crochet	Diamètre	Référence
N	30 mm	1,15 mm	**NZHN1**
N			**NZSN1**


NZHN1


NZSN1



NEW Outil à élastiques N'Zon

Cet outil très pratique pour la pêche au feeder permet d'écarter les élastiques pour tenir les appâts durs comme les pellets et autres dumbels. Son ouverture maximale est de 15 mm. Et si jamais vous le laisser tomber pendant votre partie de pêche, pas de panique puisque cet outil malin est flottant !


	Référence
N	**NZPB1**


NZPB1

NEW Outil à boucles N'Zon

Ce petit outil astucieux permet aux pêcheurs au feeder de réaliser des boucles parfaitement calibrées pour leur montage.

	Référence
N	**NZLT1**


NZLT1

Boîte à avançons

Cette boîte Daiwa est équipée de 184 encoches pour le rangement des avançons, têtes plombées, mouches, etc. De couleur rouge et translucide, vous pourrez voir son contenu en seul coup d'œil. Elle s'ouvre vers l'avant à l'aide de deux clapets.

Compartiments	Dimensions	Couleur	Référence
1	290 x 195 x 40 mm	Rouge et translucide	**15809800**



15809800



Boîte double-face M

Cette boîte Daiwa s'ouvre des deux côtés de la boîte grâce à deux clapets. Equipé de 210 encoches, vous pourrez y ranger un grand nombre d'avançons, mouches ou leurres de petites tailles.


Compartiments	Dimensions	Couleur	Référence
2	190 x 110 x 40 mm	Translucide	**15809805**


15809805

Boîte double-face S

Cette petite boîte Daiwa qui s'ouvre vers l'avant grâce à une pression sur un bouton *"push"*. Contenant 44 encoches, vous pourrez y ranger vos petits accessoires tels que les mouches, petites têtes plombées, ou avançons.

Compartiments	Dimensions	Couleur	Référence
1	155 x 80 x 25 mm	Translucide	**15809810**


15809810

Boîte magnétique

Le modèle 815 est la plus petite boîte de cette gamme. Elle a la particularité d'avoir un fond magnétique : pratique pour vos petits accessoires métalliques tels que les émerillons, hameçons, anneaux brisés, etc. Elle s'ouvre d'un coup de doigt grâce à un clapet situé sur l'avant.

Compartiments	Dimensions	Couleur	Référence
4	135 x 95 x 16 mm	Rouge et translucide	**15809815**


15809815

Boîtes PROREX

Des boites à leurres de large taille, munies de nombreux compartiments ajustables et amovibles.

Dimensions	Couleur	Référence
360 x 225 x 55 mm	Blanc / Transparent	**PXTB1**
360 x 225 x 85 mm	Blanc / Transparent	**PXTB2**



PXTB2



PTXB1

100% étanche

Boîtes PROREX étanches

Pour des parties de pêche sereines, rien de mieux que des boîtes à leurres étanches ! Grâce au joint silicone et les 4 clapets de fermeture que contiennent ces boîtes Prorex, vous pourrez garder vos leurres au sec. Ces boîtes en polypropylène sont translucides, vous pourrez donc vérifier leur contenu en un coup d'oeil sans avoir besoin de les ouvrir !

Compartiments	Dimensions	Taille	Couleur	Référence
11 dont 6 amovibles	260 x 170 x 45 mm	M	Vert et translucide	**15809900**
18 dont 13 amovibles	340 x 210 x 45 mm	L	Vert et translucide	**15809945**
21 dont 15 amovibles	340 x 210 x 90 mm	L Deep	Vert et translucide	**15809950**



15809945



15809900



15809950

Boîtes 22 plioirs à bas de ligne

Cette boite Daiwa à 4 compartiments contient 22 plioirs ronds en mousse EVA pour stocker les bas de ligne. Chaque plioir rond est logotypé du logo D de Daiwa. Dimension des plioirs : diamètre 65 mm, épaisseur 17,5 mm. Dimensions de la boite : 30 x 12,5 x 7,5 cm.

Dimensions	Plioirs	Référence
300 x 125 x 75 mm	Bleu, ø 65 x 17,5 mm	**B0337090**



B0337090

Épuisettes très longues à très faible encombrement !

Manches d'épuisette ISO

Utilisés par les passionnés des pêches itinérantes du bord au Japon, ces longs manches en carbone léger et robuste se déploient instantanément par un coup de poignet dès qu'on incline l'épuisette vers le bas. Nous avons adapté, sur ces manches japonais, un pas de vis européen compatible avec la plupart des têtes d'épuisette disponibles sur le marché. La sangle de portage permet de tenir l'épuisette en bandoulière pour pêcher aisément tout en étant prêt à mettre au sec un gros poisson. C'est l'outil idéal pour pratiquer en street fishing comme en rockfishing, depuis les postes en surplomb tels que les quais, les canaux, les gros enrochements ou les digues. 4 modèles de 2,55 ; 3,60 ; 4,10 ; 5,90 m.

Manche long. / élements	Encombrement	Poids	Référence
2,55 m / 7	45 cm	290 g	**LNH255AF**
3,60 m / 10	46 cm	480 g	**LNH360AF**
4,10 m / 7	70 cm	435 g	**LNH410AF**
5,90 m / 10	71 cm	720 g	**LNH590AF**







LNH255AF LNH360AF LNH410AF LNH590AF




ISO60C

Tête d'épuisette ISO

Tête d'épuisette repliable en 4 à faible encombrement adaptée au manche ISO. Maille en nylon transparent.

Diamètre	Filet	Poids	Encombrement	Référence
60 cm	Nylon transparent	205 g	21 x 42 cm	**ISO60C**





PTLNP353AI

Manches d'épuisette Coup

Manches d'épuisette dédiés aux pêches au coup. Le manche Proteus est un modèle télescopique rigide facile d'emploi.

Manche long. / élements	Encombrement	Poids	Nom	Référence
3,50 m / 3 - téléscopique	116 cm	298 g	Proteus 353	**PTLNP353AI**

N'ZON

NEW Manches d'épuisette Feeder N'Zon

Manches d'épuisette N'Zon à emmanchements inversés dédiés à la pêche au feeder. Le modèle 300 est composé de 2 éléments tandis que la modèle 400 se divise en 3 éléments.

	Longueur	Encombrement	Poids	Nombre d'éléments	Référence
N	3 m	156 cm	249 g	2	**NZLNP300AX**
N	4 m	152 cm	310 g	3	**NZLNP400AX**



NZLNP300AX



NZLNP400AX

Têtes d'épuisette N'ZON


Ces têtes d'épuisette N'Zon sont pensées pour trois différents types de besoin.

Le modèle *"Fast Flow"* dispose d'une maille de 6 mm qui permet de facilement évacuer l'eau de l'épuisette. Cela atténue donc la lourdeur de l'ensemble lorsque l'on sort l'épuisette de l'eau. De plus, ce maillage est très pratique pour les poissons qui ont beaucoup de mucus, cela limite le colmatage.

La tête d'épuisette *"Nano Net"* contient une maille 6 mm sur les côtés, ce qui vous permettra de sortir le poisson de l'eau facilement, sans surpoids lié à l'eau qui s'évacuerait lentement de l'épuisette. La maille du fond de l'épuisette mesure 2 mm pour limiter les accrocs au fond du filet des montages cheveux. C'est le modèle hybride de cette gamme d'épuisette.

La maille du modèle *"Pellet Net"* est de 2 mm sur tout le filet. Ainsi, le cheveu du montage ne s'emmêle pas à l'intérieur du filet lorsque le poisson est dans l'épuisette.

Nom	Hauteur du filet	Maille	Référence
Fast Low	60 cm	6 mm	**NZFFN60**
Nanomesh	60 cm	6 mm + 2 mm	**NZNMN60**
Pellet Net	55 cm	2 mm	**NZPMN55**











NZFFN60



NZNMN60




NZPMN55

Bourriche N'ZON

Cette bourriche N'Zon a l'avantage d'être carré, lui conférant une excellente stabilité dans l'eau même en cas de fort courant ou vent. Cette forme vous permettra également de ranger cette bourriche de 3,5 m plus facilement. Dédiée à une pêche sur poste, cette bourriche à pique pourra être fixée sur le poste de pêche.

Nom	Hauteur du filet	Référence
Square	3,5 m	**NZFFS35KN**











NZFFS35KN


SilverCreek

Raquettes SILVERCREEK

Indispensable pour traquer les salmonidés aux leurres, à la mouche ou au toc, les épuisettes au format raquettes Daiwa permettent de prospecter les rivières rapides en wadding et mettre au sec la moindre belle prise. Toujours à portée de main, ces épuisettes sont dotées d'un manche en bois offrant une prise en main rapide.

Dimensions	Taille	Forme	Référence
208 x 475 x 315 mm	M	Ovale	**SCNOM**
245 x 530 x 375 mm	L	Ovale	**SCNOL**
295 x 620 x 410 mm	XL	Ovale	**SCNOXL**
235 x 585 x 400 mm	L	Rectangle manche décentré	**SCNRAL**








PROREX

Épuisettes PROREX

Les épuisettes Prorex sont dotées d'un cadre aluminium de 1,3 cm de diamètre, léger et solide. Leur manche dispose de grip EVA de haute densité logotypé Prorex. Selon les modèles, le cadre se clipse et/ou se replie et le manche est télescopique ou coulisse dans la tête pour un encombrement réduit.

Longueur	Dimensions cadre	Profondeur	Maille	Référence
62-73 cm	70 x 50 cm	30 cm	PVC 25x15	**15809775**
110-160 cm	80 x 70 cm	60 cm	Silicone 20	**15809580**
















Épuisettes filet caoutchouc

Les épuisettes Daiwa à mailles caoutchouc sont dotées d'une tête triangulaire rabattable à deux bras aluminium à extrémité souple. La base du manche est en caoutchouc pour une meilleure prise en main. Elles sont disponibles en un, deux ou trois éléments télescopiques avec serrage rapide par rotation. La tête se replie en un coup de pouce grâce au bouton loquet idéalement positionné. Les mailles sont en caoutchouc pour ne pas abîmer les poissons dulçaquicoles.

Longueur	Type	Encombrement	Dimensions cadre	Profondeur filet	Maille	Référence
95 cm	Fixe	58 cm	40 x 35 cm	30 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP257336**
65 cm	Fixe + attache ceinture	39 cm	32 x 28 cm	25 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP364393**
De 1 à 1,45 m	Télescopique x2	67 cm	40 x 35 cm	35 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP257343**
De 1,10 à 1,5 m	Télescopique x2	67 cm	50 x 45 cm	40 cm	Caoutchouc 8 mm	**EP257350**
De 1,35 à 2 m	Télescopique x2	90 cm	50 x 45 cm	40 cm	Caoutchouc 8 mm	**EP257367**
De 1,45 à 2,10 m	Télescopique x2	92 cm	60 x 55 cm	55 cm	Caoutchouc 8 mm	**EP257374**
De 1,15 à 2 m	Télescopique x3	72 cm	50 x 45 cm	40 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP257381**
De 1,30 à 2,10 m	Télescopique x3	72 cm	60 x 55 cm	50 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP257398**
De 1,30 à 2,55 m	Télescopique x3	88 cm	50 x 45 cm	40 cm	Caoutchouc 8 mm	**EP257404**
De 1,5 m à 2,7 m	Télescopique x3	87 cm	70 x 66 cm	60 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP364409**
De 1,6 m à 2,5 m	Télescopique x3	1,17 m	50 x 45 cm	35 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP364416**





















Épuisettes Truite ovale



Les épuisettes Daiwa spécial truite sont à la fois pratiques et utiles. Un coup de pouce sur le bouton poussoir permet de déployer la tête ovale de l'épuisette pour assurer la prise d'un joli salmonidé. L'attache métallique sur le manche permet de tenir l'épuisette à la ceinture ou sur la sangle d'un bagage. L'épuisette est ainsi en permanence à portée de main, même en action de pêche en wadding au beau milieu d'une rivière. Les deux plus petits modèles à maille caoutchouc intègrent nativement un système d'attache technique avec mousqueton et cordon extensible. Avec ce système, après avoir assuré le poisson, l'épuisette peut être laissée à l'eau le temps de décrocher rapidement ce dernier. Priorité à la prise ! Sur l'épuisette à maille silicone 20 mm, la corde au pied du manche permet de la fixer sur un clip magnétique Daiwa AI255783 *(rouge)* ou AI255790 *(bleu)*.

Longueur	Type	Encombrement	Dimensions cadre	Profondeur	Maille	Référence
82 cm	Fixe	48 cm	35 x 44 cm	30 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP364423**
82 cm	Fixe	47 cm	35 x 44 cm	30 cm	Caoutchouc 6 mm	**EP364430**
91 cm	Fixe	48 cm	35 x 44 cm	40 cm	Silicone 20 mm	**EP364447**



Spécial float-tube ou bateau


Épuisettes Big Fish

Les nouvelles épuisettes Daiwa Big Fish sont conçues pour mettre au sec un gros brochet en toute circonstance. Le modèle EP364454 dispose d'un manche très court malgré sa large tête. Il est pensé pour la traque des gros poissons depuis un float-tube. Le modèle EP364461 est une version intermédiaire qui convient parfaitement à la pêche en barque ou toute embarcation de taille modeste nécessitant un rangement optimisé. Enfin le modèle EP364478 est adapté aux bateaux plus conséquents. Avec son manche en aluminium télescopique, il peut se déployer jusqu'à 2,20 m de longueur. Cette gamme d'épuisettes Big Fish est dotée d'un cadre aluminium à la fois léger et solide, d'une maille en revêtement caoutchouté 20 mm et d'un système original de fixation rapide de la tête. En effet, le manche coulisse ou se fixe dans la tête en pivotant d'un quart de tour.

Longueur	Type	Encombrement	Dimensions cadre	Profondeur	Maille	Référence	Usage
1,1 m	Fixe	88 cm	Alu 62 x 62 cm	50 cm	Caoutchouc 20 mm	**EP364478**	Float-tube
1,5 m	Fixe	95 cm	Alu 72 x 72 cm	50 cm	Caoutchouc 20 mm	**EP364454**	Petite embarcation
De 1,55 à 2,20 m	Télescopique	1,55 m	Alu 72 x 72 cm	55 cm	Caoutchouc 20 mm	**EP364461**	Bateau



Épuisettes nylon



Les épuisettes Daiwa à maille en nylon renforcé sont dotées d'un cadre aluminium à large ouverture, léger et solide. La base du manche est en caoutchouc pour une meilleure prise en main. Elles sont disponibles en un ou deux éléments télescopiques avec serrage rapide par rotation. Les mailles sont en nylon pour limiter les emmêlages des hameçons et mieux résister à l'abrasion du milieu salin.

Longueur	Dimension cadre	Maille	Référence
100 cm x1	70 cm	Nylon 60 mm	**EP257411**
160 cm x2	70 cm	Nylon 60 mm	**EP257428**

BLACK WIDOW


NEW Épuisettes carpe Black Widow

Les épuisettes Black Widow permettront aux pêcheurs de carpe de s'équiper de produits fonctionnels avec un rapport qualité-prix imbattable. Le cadre démontable s'emboîte dans une embase en composite et possède une ouverture de 105 cm. La base du manche possède un revêtement caoutchouc qui favorise la prise en main. Le modèle télescopique dispose d'une butée de blocage afin de maintenir les deux élements solidaires.

		Longueur	Dimension cadre	Profondeur	Maille	Référence
N	1 pièce	1,82 m	105 cm	115 cm	8 mm	**BWLNH180AX**
N	Téléscopique	1,81 m	105 cm	115 cm	8 mm	**BWELNH180AX**








CROSSCAST

NEW Épuisettes carpe Crosscast

Les épuisettes Crosscast offrent des finitions irréprochables et des matériaux de grande qualité : manche et bras en carbone, embase de fixation en aluminium et poignée anti-dérapante. Grâce à son cadre démontable, vous pourrez transporter l'épuisette facilement. Le modèle en 2 éléments est idéal pour les pêcheurs en bateau qui ont besoin d'une épuisette à faible encombrement. L'emmanchement en carbone par spigot est solide et assure la rigidité du manche.

		Longueur	Dimension cadre	Profondeur	Maille	Référence
N	1 pièce	1,77 m	106 cm	115 cm	8 mm	**CCLNH180AX**
N	2 pièces	1,78 m	106 cm	115 cm	8 mm	**CCLNH182AX**







Trépied DAIWA rouge

Une fois déployé, ce grand trépied à structure alu épaisse assure une excellente stabilité même à grande hauteur et par coup de vent. Des attaches aluminium permettent de fixer les montages en attente. Les bras latéraux en partie basse comme en partie haute sont amovibles du trépied pour un encombrement réduit. Plié, ce trépied de surfcasting rentre dans notre fourreau à cannes FO257312.

Référence	Encombrement	Hauteur maxi	Cornière
TR257213	1,75 m	2,20 m	25 x 25 x 3 mm






Piques de surfcasting DAIWA

Les piques de surfcasting Daiwa sont d'une robustesse incroyable. Dotées d'une cornière 25 x 25 x 3,5 mm, elles sont plus épaisses que les piques traditionnelles et, outre les plages de sables, elles s'adaptent à tout type de substrat sablo-vaseux et sablo-gravillonneux. Le godet PVC est ajustable en hauteur. La pique est en aluminium anodisé pour une bonne tenue dans le temps. La pique bleue possède une spécificité : la partie haute qui maintient la canne est circulaire afin d'éviter la chute de la canne. Tandis que sur les piques rouges, cette partie est ouverte en demi-lune.

Les piques rouges sont livrées dans une housse individuelle *(la pique bleue est livrée sans housse)*.

Référence	Couleur	Hauteur	Cornière
PI257183	Rouge	1,0 m	25 x 25 x 3,5 mm
PI257190	Rouge	1,2 m	25 x 25 x 3,5 mm
PI257206	Rouge	1,5 m	25 x 25 x 3,5 mm
PI384971	Bleu	1,5 m	25 x 25 x 3,5 mm



NEW Support de canne feeder N'Zon


La gamme N'Zon se complète ! Elle comprend désormais 2 supports de cannes pour la pêche au feeder. Les supports sont équipés de mousse crantée en EVA. Grâce à son ajustement par rotule à 360°, vous pourrez adapter le support à la position de la canne.

Le modèle NZEFR30 est droit et mesure 30 cm de large.

Le modèle NZECFR50 est idéal pour les pêches en fleuve ou en courant fort car il est coudé et mesure 50 cm de large.

	Référence	Hauteur
N	**NZEFR30**	30 cm
N	**NZECFR50**	50 cm








SURF

2021



BAGAGERIE

L'indispensable du bivouac !

NEW Bed Chair et Level Chair

Des équipements modulables, confortables et astucieux, c'est la base d'un bivouac réussi pour les carpistes. Cette gamme d'assises hautement fonctionnelles a été développée pour répondre aux besoins du pêcheur de carpe moderne, que ce soit pour une session courte ou de plusieurs jours.

Le bedchair DSS1 dispose d'un matelas en mousse haute technologie solide et très confortable maintenu sur un cadre en acier léger. Notre étude de terrain a révélé que certains éléments des sommiers de bedchair entachent le confort du pêcheur lorsqu'il dort. Nous avons donc porté un soin particulier à ce qu'il n'y ait pas d'élément plastique superflu. Le bedchair repose sur 6 pieds réglables équipés d'embases prévues pour résister à l'enfoncement dans la boue. Le lit contient un sac de couchage deux couches à fermeture zippée et en polyester doux.

La référence DBCC1 est une housse protectrice pour votre bedchair. Vous pourrez ainsi protéger votre sac de couchage ainsi que votre matelas lorsque vous êtes à l'intérieur de votre abri, pour y manger par exemple. Il vous suffira de retirer facilement la housse pour ensuite pouvoir vous coucher. Conçue en polyester 100 deniers, elle s'adapte à la majorité des bedchairs.

La chaise modulable DOC1 est prévue pour se fixer sur votre bedchair. Elle peut toutefois aussi être utilisée comme chaise standard avec 4 pieds. Son cadre en acier léger est complété de deux pattes avant réglables et des embases anti-boue. Le coussin est en mousse polyester.

La rocking chair DFCC1 est une chaise pliable avec accoudoirs, très confortable. Sa structure en acier, son assise garni d'un matelas en polyester et mousse ainsi que les accoudoirs intégrés font que cette chaise est idéale pour se détendre lors de la pêche ou pour les invités.

	Référence		Dimensions
N	**DBCC1**	Couvre bed chair	212 x 88 x 10 cm
N	**DOC1**	Chaise	44 x 50 x 30 x 67 cm
N	**DSS1**	Bed chair	212 x 88 x 39 cm
N	**DFCC1**	Rocking Chair	55 x 32 x 87 cm


DOC1


DFCC1


DBCC1


DSS1



NEW Matériel de pesée

Le respect du poisson et s'assurer qu'il reparte à l'eau dans de bonnes conditions, c'est au cœur de la passion des carpistes. C'est pourquoi il est indispensable de s'équiper de matériel facilitant la pesée et la remise à l'eau de la carpe.

Le tapis de réception pliable DFUML en PVC est facile à plier et déplier et se transporte sans encombre dans sa housse anti-odeur. Une poche intégrée permet de stocker les accessoires pour prendre soin du poisson tels qu'une pince pour décrocher l'hameçon. Un petit tapis moelleux est également prévu pour les genoux du pêcheur lorsqu'il décroche ou remet à l'eau le poisson.

Le sac de pesée flottant DFWS1 est conçu en polyester et en maille. Il possède des flotteurs intégrés sur toute la longueur du sac, sur sa partie haute afin que le poisson puisse être préservé en toute sécurité. Le sac est livré avec un câble renforcé avec un filetage en laiton à visser sur un pique lors de la rétention du poisson. Des bandes réfléchissantes présentes sur le dessus du sac vous permettront de toujours le retrouver, même la nuit.

	Référence		Dimensions
N	**DFWS1**	Sac de pesée de flottant	**XXX**
N	**DFUML**	Tapis de réception pliant	130 x 50 cm


DFWS1




DFUML

INFINITY

NEW Bagages INFINITY SYSTEM

La bagagerie Infinity System est complète et intelligente, les sacs et les petits bagages sont complémentaires : les plus petites pièces s'imbriquent parfaitement dans les plus gros bagages. Tous les sacs de la gamme sont conçus en polyester 600 deniers, en PVC et EVA.

Le sac *"fourre-tout"* ISLLC est le plus compact de la gamme. Il a été pensé en tant que sac principal pour le stockage de votre matériel. Il vous permettra de transporter les boîtes de pêche et les pochettes de la gamme *"Infinity System"*. Son encombrement a été optimisé afin qu'il puisse être glissé sous le bedchair sans difficulté. Le sac dispose de 3 poches extérieures et son compartiment intérieur est conçu pour accueillir quatre des poches d'accessoires de taille moyenne et deux grandes pochettes isothermes. Le sac est livré avec un capot rigide encastré qui pourra vous servir de plan de travail. Par ailleurs, le sac comprend une doublure intérieure en PVC facile à nettoyer.

Le sac à dos *"Ruckall"* est idéal pour les pêcheurs qui aiment changer de postes pendant une session. Il permet d'optimiser le rangement des boîtes de pêche et des pochettes de la gamme *"Infinity System"*. La hauteur du sac correspond à la hauteur du bedchair *"Infinity System"*, il pourra facilement être glissé dessous. Doté d'un dessus rigide intégré faisant office de surface de travail, vous pourrez placer des objets en toute sécurité sur la partie haute. Par ailleurs, le sac comporte également une doublure intérieure en PVC facile à nettoyer et une base de la même matière pour protéger le bagage d'un sol mouillé ou humide. Le sac comporte trois poches externes et deux longues pochettes latérales et une poche supérieure plus petite. Le sac possède également une sangle de transport détachable de style sac à dos et deux poignées de transport plus petites pour un chargement facile.

Le sac ISBCB permet de transporter le nécessaire à cuisine ainsi qu'une petite quantité de nourriture. La partie interne du sac est composée de trois sections afin de transporter différents articles : cuisinière, bouilloire et cartouche de gaz. Les deux compartiments de rangement internes sont tous deux doublés d'un matériau thermique, gardant les aliments frais et propres. Le filet interne du couvercle peut contenir un plat si nécessaire. Il est fourni avec un sac en PVC pour ranger tous les articles essentiels comme les couverts, les tasses, la bouilloire et la cuisinière. Celui-ci peut également être séparé du sac principal pour faciliter la propreté et l'hygiène. Pour des sessions plus longues ou un stockage au frais supplémentaire, l'une des grandes poches d'accessoires doublées thermiquement est idéale. Il est également conçu pour tenir sous votre lit lorsque vous pêchez.

	Référence		Dimensions	Capacité
N	**ISLLC**	Sac fourre tout	64 x 40 x 28 cm	53 L
N	**ISR**	Sac à dos	54 x 50 x 28 cm	55 L
N	**ISBCB**	Sac de cuisine	30 x 28 x 28 cm	16 L





ISLLC



ISR



Sac livré sans la pochette



ISBCB



Sac livré sans l'équipement de cuisine

INFINITY


ISAPM


ISEAPS

NEW Petits bagages INFINITY SYSTEM

Pour compléter la bagagerie *"Infinity System"*, nous avons développé un ensemble de petites pochettes adaptées aux formats des sacs *"Infinity System"*.

La pochette d'accessoires moyenne ISAPM est parfaite pour stocker la plupart des accessoires comme les indicateurs, les marqueurs, des produits volumineux et une bonne quantité de plombs selon votre convenance. La pochette est doublée en PVC pour un nettoyage facile.

La grande pochette d'accessoires ISACP est deux fois plus haute que la référence ISAPM et est doublée d'une couche isotherme. Elle est donc parfaite pour transporter de la nourriture ou des appâts complémentaires.

	Référence		Dimensions	Capacité
N	**ISAPM**	Sac accessoires moyen	25 x 20 x 10 cm	4 L
N	**ISEAPS**	Set de bagages EVA	15 x 10 x 8 cm	
N	**ISACP**	Petite glacière	25 x 20 x 21 cm	10,5 L


ISACP


Sac livré sans les bouillettes



NEW Sangle de canne élastique INFINITY SYSTEM

Conçu en polyester 600 deniers, ce fourreau atypique est pensé pour les carpistes qui cherchent un produit épuré et minimaliste pour le transport de leur canne. Cette sangle pour canne très polyvalente possède une protection intégrée pour le scion et le talon lors du transport. Elle a également une poche de moulinet entièrement rembourrée qui est fixée au dos de la canne et du moulinet, en les gardant protégés et en sécurité. Elle peut également être utilisée avec les fourreaux *"Infinity System"* à trois cannes pour augmenter leur capacité de trois à cinq cannes. La sangle de canne élastique s'adapte aux cannes de 10, 12 et 13 pieds.

	Référence	Dimensions
N	**ISRRRH**	De 130 à 200 cm


ISRRRH



NEW Fourreau réglable INFINITY SYSTEM

Ce fourreau à manchon en deux pièces s'adaptera aux modèles de 10, 12 et 13 pieds avec des anneaux de 50 mm. La partie supérieure sous forme de manchon peut être ajustée en fonction de la longueur de la canne. Il est fabriqué à partir du même matériau 600D que tous les fourreaux de cannes de la gamme et peut être utilisé pour ajouter des cannes supplémentaires aux fourreaux 3 cannes leur permettant ainsi de transporter cinq cannes si nécessaire.

	Référence	Largeur	Hauteur
N	ISMLRS	22 x 12 cm	De 140 à 200 cm



NEW Fourreau extensible 1 canne INFINITY SYSTEM

Conçu pour s'adapter à nos cannes EXT *(extensibles)* de 9' et 10', ce fourreau simple protégera votre ensemble canne / moulinet grâce à son rembourrage en mousse. Ce fourreau peut être positionné sur le fourreau trois cannes EXT pour en faire une version à cinq cannes. Les housses ont été conçues spécialement pour se connecter mais elles peuvent aussi être utilisées pour transporter vos cannes seules si vous préférez.

	Référence	Dimensions
N	ISERS	130 x 21 cm





NEW Fourreau extensible INFINITY SYSTEM

Le fourreau trois cannes EXT a été conçu pour transporter, stocker vos cannes montées en toute sécurité. Le sac a deux séparations internes pour protéger les cannes les unes des autres lors du transport. Il peut transporter des cannes extensibles de 9 à 10 pieds.

Chaque sac a deux poches à base ouverte avec des sangles de maintien au-dessus pour permettre le transport de deux éléments de canne supplémentaires. Il comporte également une poche à l'arrière pour fixer des piques supplémentaires, une épuisette et un manche. Il possède une sangle bandoulière entièrement amovible et deux petites poignées de transport. Le fourreau est fabriqué à partir d'un matériau en polyester 600D.

	Référence	Dimensions
N	ISE3RH	130 x 25 x 12 cm



INFINITY

NEW Fourreaux 3 cannes INFINITY SYSTEM

Ce fourreau permet de transporter 3 cannes montées de 10 *(réf. IS3RH10)*, 12 *(réf. IS3RH12)* et 13 pieds *(réf. IS3RH13)*. Conçu en polyester 600 deniers et rembourré de mousse, le fourreau vous permettra de transporter vos ensembles cannes/moulinets en toute sécurité. Ils seront non seulement protégés des éventuels coups lors du transport et du chargement/déchargement des cannes de votre voiture, mais ils seront également protégés les uns des autres. En effet, le fourreau est composé de deux intercalaires internes évitant les chocs entre les cannes et les moulinets à l'intérieur du fourreau. Une grande pochette sur l'arrière du fourreau pourra accueillir des piques supplémentaires, une tête et un manche d'épuisette.

	Référence	Hauteur
N	**IS3RH10**	170 cm
N	**IS3RH12**	200 cm
N	**IS3RH13**	215 cm





IS3RH12



IS5RH12

NEW Fourreaux 5 cannes INFINITY SYSTEM

Ce fourreau de 12 pieds a été conçu pour stocker et transporter jusqu'à 5 cannes montées en toute sécurité. Les cannes sont rangées dans un compartiment pour trois cannes en tête bèche deux autres cannes vers le bas.

Le sac a deux séparations internes pour protéger les cannes les unes des autres lors du transport. Les deux compartiments extérieurs peuvent contenir deux cannes dans chacun *(une vers le haut / une vers le bas)*.

Il comporte également une poche à l'arrière du fourre-tout pour fixer des piques supplémentaires, une épuisette et un manche. Il possède une bandoulière entièrement amovible et deux petites poignées de transport.

	Référence	Hauteur
N	**IS5RH12**	200 cm

BLACK WIDOW

Fourreaux BLACK WIDOW

Ces fourreaux Black Widow vous permettront de transporter vos cannes à carpe. Les fourreaux BGRS permettent de protéger un ensemble canne et moulinet. La partie haute de la housse comporte un logement capable d'accueillir un anneau de départ de 50 mm.

Référence	Dimensions
BW10BGRS	165 x 24 cm
BW12BGRS	195 x 24 x 17 cm
BW13BGRS	215 x 24 cm



BW13H4R

N'ZON

NEW Sac EVA avec boîtes N'ZON

Ce sac N'Zon est constitué de deux parties dissociables *(grâce à un système de scratch)*. La partie haute dispose d'un revêtement interne en aluminium pour préserver vos appâts au frais. La partie basse contient des boîtes *(2 dans le modèle M et 4 dans le modèle L)* modulables pour le rangement de vos accessoires et cages feeder. Le tout est équipé de sangle et d'une poignée pour un transport confortable.

	Référence		Dimensions partie haute	Dimensions partie basse
	NZEVAFBM	2 boîtes	34 x 22 x 9 cm	37 x 26 x 12 cm
N	**NZEVAFBL**	4 boîtes	35 x 21 x 9 cm	38 x 26 x 22 cm


NZEVAFBM

Sac en tissu avec boîtes N'ZON

Ces sacs en tissu N'Zon sont idéaux pour le rangement et l'organisation de votre matériel de pêche au feeder. La partie haute est divisée en 2 compartiments modulables pour y ranger les moulinets et grands accessoires. En ce qui concerne les feeders et petits accessoires, ils pourront être rangés dans les boîtes incluses *(2 dans le modèle M et 3 dans le modèle L)* dans la partie basse du sac. Le sac peut être transporté facilement grâce aux 2 poignées ou à une sangle de portage à placer sur l'épaule.

	Référence		Dimensions
NZFCM	M	Livré avec 2 boîtes	30 x 21 x 25 cm
NZFCL	L	Livré avec 3 boîtes	37 x 25 x 28 cm


NZFCL

Sac à appâts N'ZON

Ce sac en EVA aux couleurs de N'Zon vous accompagnera au bord de l'eau lors de vos pêches au feeder. Les deux parties qui composent ce sac sont isothermes et se déclipsent facilement pour être utilisées indépendamment. Dans la partie haute, vous pourrez stocker les boîtes à appâts accompagnées de pains de glace. La partie basse, qui possède une plus grande contenance, permet de stocker les plus gros matériels : moulinets, paquets d'amorces, boîtes, etc. Sur l'arrière, une poche permet de recevoir les boîtes à flotteurs ou boîtes à bas de ligne.

Référence		Dimensions
NZEVADBB	Bagage double à appâts	50 x 30 x 28 cm


NZEVADBB

NEW Bagagerie pour les appâts N'ZON

Etanches, ces bols et boîtes N'Zon sont idéaux pour contenir vos appâts en toute sécurité. En fonction de vos besoins, vous pouvez opter pour un pack complet ou par une sélection des pièces qui vous intéressent.

	Référence		Dimensions
	NZEVASS	Pack complet	41 x 34 x 10 cm
N	**NZEVABB1**	3 bols à appâts	19 x 15 x 8 cm (1pc.) / 13 x 7 x 8 cm (2 pcs.)
	NZEVABB2	3 bols à appâts	32 x 17 x 8 cm / 19 x 15 x 8 cm / 15 x 12 x 8 cm
N	**NZEGBL**	2 bols à appâts L	22 x 22 x 8 cm / 20 x 20 x 7,5 cm
N	**NZEGBXL**	2 bols à appâts XL	27 x 27 x 8 cm / 25 x 25 x 7,5 cm


NZEVABB2


NZEVABB1


NZEVASS


NZEGBXL


NZEGBL

N'ZON



NZERFS1

NEW Petits bagages N'ZON

Un ensemble de trousses N'Zon pour le rangement et l'organisation de vos accessoires pour la pêche au feeder.

	Référence		Dimensions
N	**NZERC1**	Trousse à bas de ligne en EVA	13 x 7 x 8 cm
N	**NZERFS1**	Bobine bas de ligne en EVA	Diamètre de 64 mm
N	**NZEAC1**	Trousse EVA	20 x 12,5 cm
N	**NZEAC2**	Trousse EVA	35 x 12,5 cm
N	**NZEVAAC1**	Pack 3 trousses EVA	19 x 15 x 8 cm (1 pc.) / 13 x 7 x 8 cm (2 pcs.)
	NZEVAAC2	Pack 3 trousses EVA	31 x 16 x 9 cm / 21 x 15 x 7 cm / 13 x 8 x 7 cm



NZERC1



NZEAC1



NZEVAAC1



NZEVAAC2



NZEAC2



NEW Fourreaux N'ZON

Le fourreau N'Zon vous permet de transporter 2 *(réf. NZ2RFH196)* ou 4 *(réf. NZ4RFH180)* cannes feeder équipées de leur moulinet. Le modèle NZ2 est composé d'un compartiment divisé en deux grâce à un intercalaire avec scratch. Le modèle NZ4 est composé de 2 compartiments eux-mêmes scindés en deux grâce à un intercalaire. Des embases réglables permettent de régler la hauteur des cannes afin de placer en décalé les 2 moulinets dans un même compartiment pour qu'ils ne s'entrechoquent pas. Trois poches supplémentaires placées sur l'extérieur du fourreau permettent de stocker en toute sécurité, vos reposes-cannes, un tube à scion ou encore votre manche d'épuisette et votre bras feeder articulé. Grâce à ses sangles et poignée de transport rembourrées, vous pourrez transporter votre matériel en tout confort.

	Référence		Dimensions
	NZ4RFH180	Fourreau double 2+2 cannes 180 cm	180 x 26 x 26 cm
N	**NZ2RFH196**	Fourreau 2 cannes 196 cm	196 x 19 x 17 cm



NZ4RFH180



NZ2RFH196

INFO+ Un fourreau spécialement pensé pour la pêche au feeder

Les fourreaux N'Zon se démarquent grâce aux détails pensés pour les besoins spécifiques des pêcheurs au feeder.

Les nombreuses pochettes extérieures permettent de ranger tout le matériel encombrant autre que les cannes : manche d'épuisette, scion, bras feeder, etc.

Afin d'offrir au pêcheur un confort satisfaisant lorsqu'il transporte tout son matériel, le fourreau est doté d'une sangle généreusement rembourrée afin qu'il puisse être porté sur l'épaule. Et si vous préférez le porter à la main, la poignée ergonomique en néoprène est elle aussi rembourrée.

La double fermeture permet l'ouverture complète ou partielle du fourreau.









Housse moulinet N'ZON

Trousse N'Zon idéale pour le rangement de votre moulinet feeder.

Référence	Dimensions
NZRRC1	20 x 9 x 16 cm



NZRRC1

Le sac 3 en 1

Sac à dos TOURNAMENT Surf

Ce bagage complet dispose d'une capacité de stockage hors norme et d'une modulabilité séduisante. Les pêcheurs baroudeurs, en quête de postes éloignés, pourront longer les digues, falaises ou dunes avec tout l'attirail du surfcasting grâce à ce sac à dos astucieux.

Vous disposez d'un bagage 3 en 1 ! La partie haute se porte en sac à dos et peut contenir la majorité des trousses de la gamme Tournament Surf. Elle est dotée de compartiments isolés par fermetures zippées : 2 pochettes latérales, une haute pochette ventrale et un volume central énorme ! La partie basse se porte à la ceinture par une sangle à clips solides. Doublée d'un intérieur matelassé et isotherme à 3 compartiments amovibles, elle peut accueillir vos moulinets, appareils photos ou encore vos appâts. Elle dispose de 2 poches latérales en mesh rubber avec rabat à scratch et d'un rangement frontal pouvant contenir une boîte ou un vos plombs.

Référence	Dimensions
SA257275	45 x 25 x 50 cm



SA257275



Partie haute

Partie basse

Trousses à accessoires vendues séparément

Un sac ingénieux avec une contenance généreuse !

NEW Sac à dos surf 50L

Tous les avantages de notre bagagerie dédiée au surfcasting, réunit en un seul sac ! Ce sac dispose d'un système de portage confortable, rembourré et réglable au niveau des épaules, du buste et des hanches. Et ce confort ne sera pas négligeable si vous remplissez ses 50 L de contenance de tout votre matériel de pêche : moulinets, bobines, boîtes, bas de ligne, tube à aiguille, plombs, accessoires, etc.

La grande poche centrale du sac contient une valisette et deux trousses à moulinet DSTM1. La valisette est divisée en 6 compartiments amovibles *(grâce à un système de scratch)* pour le rangement de vos bobines supplémentaires, des accessoires ou encore 2 moulinets. Une pochette en mesh avec fermeture zippée est fixée sur la partie intérieure du rabat : elle pourra accueillir vos plombs ou vos accessoires de coupe *(ciseaux, pince, coupe-ongle)* par exemple.

La partie haute du sac est composée d'une grande pochette divisée en 4 compartiments amovibles *(grâce à un système de scratch)* et deux plus petites pochettes latérales pour stocker vos petites boîtes ou accessoires. Un élastique situé sur le haut du sac vous permettra d'y glisser des vêtements d'appoints ou encore une bouteille d'eau.

Trois grandes pochettes sur les côtés et l'avant du bagage viennent compléter ce sac astucieux et pratique. Les pochettes latérales contiennent chacune une boîte de 18 x 27 x 4 cm pour le rangement de vos émerillons, agrafes, perles, hameçons, etc.

La partie basse extérieure du sac est étanche pour garder le matériel au sec. Toutes les fermetures du sac sont toutes en plastique pour optimiser leur durée de vie en milieu salin.

C'est un outil idéal pour les pêcheurs exigeants, organisés et qui ne lésinent pas sur le matériel emmené au bord de l'eau.

	Référence	Couleur	Dimensions	Contenance
N	**SAD50L**	Rouge et noir	42 x 40 x 24 cm	50 L



SAD50L



Fourni avec le sac

Confortable et pratique

Sac à dos Surf 40L

Ce sac à dos vous permet de rejoindre votre poste de pêche en surfcasting avec confort et praticité. Il est léger et équipé d'un système de portage équilibré et rembourré : bretelles réglables, sangles de poitrine et de hanche et rembourrage dans le bas du dos. Sa grande poche centrale pourra contenir des boîtes à montages et des moulinets. Le reste de votre équipement pourra être rangé dans l'une des trois grandes pochettes *(une frontale et deux latérales)*. Deux pochettes en mesh sur les côtés du sac pourront accueillir vos plombs. Grâce à son fond rigide, vos affaires resteront bien au sec. Un élastique situé au dessus du rabat du sac vous permettra d'y glisser des vêtements d'appoints ou encore une bouteille d'eau. Les fermetures en plastique optimisent la durée de vie du sac.

Référence	Couleur	Dimensions	Contenance
DSSD40	Rouge et noir	35 x 45 x 25 cm	40 L



DSSD40

Le compromis entre sac et caisse sur votre chariot

Sac Surf pour chariot 43L

Ce sac est idéal pour transporter vos affaires de pêche sur votre chariot. Conçu en matière semi-rigide, il est le parfait compromis entre caisse et sac à dos. Grâce aux deux sangles de fixation réglables et clipsables, vous pourrez le fixer sur votre chariot. Sa contenance de 43L vous permettra de réunir et d'organiser votre matériel de pêche surfcasting. La pochette centrale contient trois trousses dans lesquelles vous pourrez stocker vos moulinets, bobines, pochettes d'accessoires, etc. Ce sac contient également une grande boîte de rangement à 22 compartiments modulables : elle est idéale pour le rangement des plioirs à bas de ligne et autres petits accessoires. Trois poches supplémentaires se situent sur les côtés du sac. Sur la partie haute, une large pochette divisée en 3 compartiments modulables pourra accueillir les produits que vous souhaitez avoir rapidement à portée de mains. Le rabat du sac est équipé de passants en élastiques pour le rangement de pinces ou encore du tube à aiguilles Daiwa. Une sangle permet de porter le sac en bandoulière. Les fermetures zip en plastique résistantes à la corrosion augmentent la durée de vie de ces produits.

Livré avec 2 trousses DSTM1 et 1 trousse DSTB1.

Référence	Couleur	Dimensions	Contenance
DSSC43	Rouge et noir	37 x 32 x 36 cm	43 L


DSSC43



Trousse surf moulinet

Cette petite trousse est idéale pour le rangement et la protection d'un moulinet. Souple et légère, elle peut se ranger dans l'un des sacs Daiwa et se transporter à la main grâce à sa poignée.

Référence	Couleur	Dimensions
DSTM1	Rouge et noir	22 x 17 x 11,5 cm

Trousse surf bobines

Une petite trousse légère et souple qui permettra de stocker et protéger vos bobines supplémentaires. Elle peut contenir jusqu'à 4 bobines et les séparations sont amovibles grâce à des scratchs. Cette trousse se range parfaitement dans les sacs de rangement de la gamme de bagageries surfcasting.

Référence	Couleurs	Dimensions
DSTB1	Noir et rouge	22 x 17 x 11,5 cm



TOURNAMENT

Sac à bobines TOURNAMENT Surf

Cette valisette rectangulaire dispose d'un intérieur matelassé et compartimenté pour contenir et protéger jusqu'à 8 bobines de grande taille. Ainsi, les pêcheurs en surfcasting et les carpistes peuvent stocker leurs bobines de rechange garnies de nylons de diamètres complémentaires pour faire face à toutes les situations. Compartiments amovibles grâce à des rubans Velcro. Sac en tissu doublé d'un revêtement externe PVC. Fermetures épaisses avec chariot PVC résistant au milieu salin.

Référence	Dimensions
SA257282	36 x 20 x 11 cm



SA257282

Valisette TOURNAMENT Surf

Grâce à cette valisette, vous pourrez optimiser le rangement et l'organisation de l'ensemble de vos trousses à accessoires. Pensée pour recevoir la petite bagagerie de cette gamme Tournament, elle est également transparente vous pouvoir retrouver vos petits accessoires en un coup d'œil.

Référence	Dimensions
BS364850	37 x 23 x 11,5 cm



BS364850

Trousses à accessoires TOURNAMENT Surf

Ces sacoches Daiwa Tournament rassemblent vos petits accessoires indispensables à vos parties de pêche. A chaque format, sa taille de trousse adaptée ! Ne cherchez plus votre fluorocarbone, vos ciseaux, votre pince ou encore vos montages, tout ce qui est stocké dans ce bagage transparent reste visible en permanence. Revêtement PVC imputrescible. Fermetures épaisses avec chariot PVC résistant au milieu salin.

Référence	Dimensions
TR257299	25 x 20 x 5 cm
BS364829	18 x 18 x 5 cm
BS364836	10,5 x 16 x 4,5 cm



TR257299
BS364836
BS364829

Trousse à plombs TOURNAMENT Surf

Cette trousse au revêtement PVC de haute qualité, souple et résistant, peut contenir tous vos plombs de surfcasting. Les œillets latéraux et la façade avant en mesh de haute résistance assurent une aération parfaite du bagage pour une meilleure conservation des plombs et autres accessoires stockés. En effet, il peut aussi contenir, par exemple, les montages de la pêche du jour bobinés sur un support en mousse afin de les rincer ultérieurement.

Référence	Dimensions
TR257305	24 x 14 x 5 cm



TR257305

Trousse à bas de ligne TOURNAMENT Surf

La trousse à bas de ligne Daiwa Tournament Surf peut stocker les hameçons, perles, montages et tout autre accessoire dans des pochettes transparentes hermétiques à fermeture zippée. Elle dispose d'un œillet plastique pour se fixer facilement partout.

Référence	Dimensions
TR258449	16 x 17 x 5 cm


TR258449

Trousse 2 bobines TOURNAMENT Surf

Cette trousse à bobines vient compléter la gamme Tournament qui propose désormais un ensemble classieux de pochettes. Protégez deux de vos bobines dans cette trousse en PVC imputrescible et aux fermetures épaisses avec chariot PVC qui assurent une bonne résistance au milieu salin.

Référence	Dimensions
BS364843	17 x 8,5 x 8 cm



BS364843

Fourreau rigide TOURNAMENT Surf

Le fourreau droit Tournament Surf est conçu en PVC rigide doublé d'un PVC souple imputrescible de haute qualité. Il assure une parfaite protection des cannes de surfcasting non montées. Le pied du fourreau est en ABS renforcé pour résister aux frottements et chocs. L'ouverture est équipée d'une fermeture zippée solide à large chariot PVC. La sangle de portage est protégée d'une enveloppe PVC coulissante. Ce fourreau dispose d'attaches et godets latéraux pour fixer les piques de surf ou les cannes.

Référence	Dimensions
FO257312	165 x 15 x 15 cm


FO257312

Fourreau semi-rigide TOURNAMENT Surf

Ce fourreau à fond semi-rigide est muni de deux compartiments fermés : l'un pour recevoir les cannes et l'autre pour les piques de surf par exemple. Le godet extérieur est prévu pour accueillir les piques de surf ou autres tripods maintenus par deux lanières. Une lanière sur la partie supérieure du fourreau est prévue pour le stockage. Ses glissières en plastique et l'habillage en simili-cuir en font un fourreau anti-corrosion et étanche à la pluie ou aux embruns.

Référence	Dimensions
BS365017	160 x 13 x 17 cm



BS365017

Fourreau rigide surf

Ce large fourreau est dédié au rangement des cannes de surfcasting à emmanchements ou télescopiques. La pochette centrale est équipée de velcro interne pour fixer les cannes et éviter qu'elles s'entrechoquent pendant le transport. Une pochette latérale vous permettra de stocker vos piques et porte bas de lignes. Equipé d'une sangle de transport en bandoullière ainsi que d'une poignée de portage, vous pourrez transporter votre matériel en tout confort. L'ouverture est équipée d'une fermeture zippée solide à large chariot PVC.

Référence	Couleur	Dimensions
DSFOR1	Rouge et noir	167 x 19 x 20cm

INFO+ Fermeture éclair solide à large chariot en PVC



Le bagagerie surfcasting ainsi que tous les nouveaux sacs et fourreaux BG sont équipés de fermeture éclair solide à large chariot en PVC, très résistante au milieu salin et donc plus durable dans le temps.


DSFOR1

NEW Housse souple 1 canne surfcasting

Cette housse souple permet de ranger en toute sécurité une canne de surfcasting. Elle s'ouvre intégralement par une fermeture ZIP avec de gros chariots en PVC résistants au milieu salin. Elle contient 2 pochettes permettant de stocker et séparer les 3 brins des cannes : les plus sensibles *(2e et 3e éléments)* dans les pochettes et le talon au centre. Une poignée de transport en mousse se situe au milieu de la housse.

Référence	Couleur	Dimensions
N **HS1C**	Rouge et noir	163 x 13,5 x 2,5 cm


HS1C

NEW Étuis rigides 2 cannes non montées

Etuis à structure rigide et à fermeture zippée conçus pour protéger efficacement vos cannes. Le système de double fermeture à glissière permet de laisser le moulinet monté sur la canne et assurer la protection de la canne prête à pêcher durant le transport. Les fermetures zippées surdimensionnées sont en PVC pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à l'érosion. Une poignée de transport placée au centre de l'étui permet de transporter les cannes facilement. Les étuis sont conçus en nylon 600 deniers.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**E125BG**	Noir / Doré	125 x 6 cm
N	**E138BG**	Noir / Doré	138 x 6 cm
N	**E150BG**	Noir / Doré	150 x 6 cm
N	**E220BG**	Noir / Doré	220 x 6 cm


E150BG

NEW Étuis souples tissu 2 cannes non montées

Petits fourreaux souples renforcés pour la protection des cannes durant le transport. Le système double fermeture à glissière en PVC de haute qualité permet de laisser le moulinet monté sur le talon de la canne permettant de gagner du temps et d'assurer la protection de celle-ci durant les déplacements. Une sangle de transport permet de déplacer les cannes confortablement et facilement. Les étuis sont conçus en nylon 600 deniers.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**ES130BG**	Noir / Doré	130 x 10 cm
N	**ES145BG**	Noir / Doré	145 x 10 cm
N	**ES160BG**	Noir / Doré	160 x 10 cm


ES145BG



NEW Fourreau droit rigide 3 cannes surf

Fourreau droit semi rigide parfait pour la protection de 3 cannes surfcasting non montées en 4,20 ou 4,50 m. Le fond rigide et la structure du bagage assurent une excellente protection du matériel. La sangle est dotée d'une épaulière rembourrée et la poche latérale permet de stocker une pique ou un manche d'épuisette. Un godet extérieur peut accueillir un trépied ou 2 piques, qui seront fixés grâce à deux scratchs. Les fermetures zippées surdimensionnées sont en PVC pour une meilleure glisse et une meilleure résistance à l'érosion. Les fourreaux sont conçus en nylon 600 deniers.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**FR160BG**	Noir / Doré	160 x 20 x 15 cm


FR160BG

Fourreaux rigide 1 canne montée

3 fourreaux conçus pour le transport en toute sécurité d'ensembles spinning de haut de gamme garantissant la parfaite protection de vos cannes favorites.

Référence	Dimensions
HDRC127	125 x 10 x 10 cm
HDRC145	145 x 10 x 10 cm
HDRC157	157 x 10 x 10 cm


HDRC157

NEW Fourreau semi-rigide 3 cannes surf montées

Fourreau conçu pour le transport de 3 cannes surfcasting équipées de moulinets en 4,20 m ou 4,50 m. Ce bagage à la finition très soignée est doté d'une sangle de transport ainsi que d'une paire de poignées. Sur les flancs, des bandes velcro assurent le maintien pendant le transport de piques de surf ou d'un trépied léger.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**FGR160BG**	Noir / Doré	160 x 24 x 18 cm


FGR160BG

Fourreaux souples

NEW Fourreaux guitare 3 cannes montées

Ces fourreaux sont composés de 3 grands compartiments matelassés permettant le transport des cannes avec les moulinets montés *(anglaise ou carnassier)* et de 2 grandes poches latérales pour y loger les accessoires.

Les fourreaux sont noirs logotypés en doré et conçus en nylon 600 deniers. Le système double fermeture à glissière en PVC de haute qualité offre une bonne résistance à l'érosion.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**FG125BG**	Noir / Doré	125 x 22 x 32 cm
N	**FG160BG**	Noir / Doré	160 x 22 x 32 cm


FG125BG

NEW Fourreaux botte 3 cannes montées

Fourreaux de type botte *"spécial carnassiers"* matelassés permettant le rangement de 2 à 3 cannes avec leur moulinet monté. Les fourreaux sont noirs logotypés en doré et conçus en nylon 600 deniers. Le système double fermeture à glissière en PVC de haute qualité offre une bonne résistance à l'érosion.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**FB125BG**	Noir / Doré	125 x 24 x 11 cm
N	**FB160BG**	Noir / Doré	160 x 24 x 11 cm




FB125BG

NEW Sac à accessoires

Ce sac est idéal pour vos séjours de pêche ! Il est conçu pour transporter différents types d'affaire : de pêche, vêtements, accessoires, etc. En effet, il est divisé en deux compartiments. Celui du bas offre une capacité de 38 x 25 x 15cm et celui du haut est divisé en plusieurs compartiments amovibles. Vous trouverez également du rangement dans les deux poches latérales ainsi que dans la petite pochette en mesh qui se trouve sur l'avant. Le dessous du sac est étanche et renforcé. Vous pourrez transporter ce sac en bandoulière grâce aux sangles rembourrées ou à la main grâce aux poignées. Ce sac s'adapte donc à vos besoins pour assurer la bonne protection de toutes vos affaires.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**DABL**	Gris / Orange	60 x 30 x 30 cm


DABL



NEW Sac à dos compact 25L

Ce sac est aussi astucieux qu'il est design ! Il dispose d'un compartiment principal équipé d'une fermeture zippée double vous permettant d'ouvrir complétement ou partiellement le sac. Il est équipé d'une petite pochette interne placée juste en dessous de la fermeture zippée afin que vous puissiez y ranger des papiers ou accessoires. Deux petites pochettes latérales en mesh pourront accueillir vos boissons ou autres petits accessoires. L'avant du sac est constitué d'une grande pochette en mesh fermée à l'aide d'une boucle à pression. L'arrière du sac et les bretelles sont rembourrés, vous assurant de transporter vos affaires confortablement.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**DR1**	Gris / Orange	50 x 30 x 15 cm


DR1



NEW Sac ceinture

Cette sacoche ceinture est parfaite pour les pêcheurs aux leurres ou à la mouche. Elle se divise en 3 compartiments à coque souple et dure afin que vous puissiez ranger vos petites boîtes, portefeuilles, et accessoires. Les deux plus grands compartiments contiennent un grand nombre de pochettes internes. Dans le compartiment du milieu se trouve un coussin en mousse strié pour le séchage des leurres et mouches. Vous pourrez également accrocher votre pince ou vos ciseaux sur le bouton service rétractable intégré sur l'avant du sac. La sacoche se porte à la taille ou en bandoulière en tout confort grâce un système de sangle rembourré confortable.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**DWP1**	Gris / Orange	30 x 22 x 18 cm


DWP1

NEW Sac chest pack

Ce petit sac Daiwa est astucieux ! Prévu pour être porté sur la poitrine, vous aurez un accès instantané à vos accessoires de pêche. Il est composé de 4 compartiments. Le premier, le plus proche du torse est une pochette en mesh, en accès direct *(sans fermeture)*. Les deux pochettes centrales contiennent un grand nombre de pochettes internes en mesh et l'une d'elles offre en plus une plaque en mousse striée pour le séchage des leurres et mouches. Le quatrième compartiment a une coque dure zippée. Vous pourrez également accrocher votre pince ou vos ciseaux sur deux boutons services rétractables intégrés sur l'avant du sac. La sangle de transport vous permettra de porter ce sac autour du cou avec une sangle de renfort pour le fixer autour de la taille.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**DCP1**	Gris / Orange	30 x 30 x 15 cm


DCP1

NEW Sac voyage pack

Ce sac à deux compartiments est idéal pour les grands voyages ! La base détachable est idéale pour vos équipements et vos affaires les plus imposants. La fermeture zippée du compartiment principal s'ouvre en demi-lune vous permettant d'accéder à toutes vos affaires facilement, même celles se situant au fond de votre sac sans avoir à tout sortir. Des lanières sont présentes sur les côtés du sac pour y fixer des cannes à pêche. Le sac contient également deux grandes poches latérales ainsi qu'une plus petite pour le stockage de documents ou petits équipements. Le sac se transporte à l'aide de poignées ou sur l'épaule grâce à une sangle.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**DDB1**	Gris / Orange	50 x 25 x 25 cm


DDB1

Chest Pack *(gilet wading)*

Astucieux gilet de pêche permettant d'avoir à portée de main et en toutes circonstances tous les accessoires dont vous avez besoin pendant une partie de pêche itinérante ou en wading. C'est la combinaison de 2 articles indispensables à un pêcheur : une veste et du rangement ! Ce bagage se porte comme un gilet de pêche avec 2 poches avant *(24 x 15 x 6 cm)* qui peuvent contenir chacune 1 boîte de taille moyenne ou 2 petites boîtes. En partie dorsale se trouve une large poche en filet MESH.

Bagage noir logotypé en vert.

Référence	Couleur	Modèle
GWNVE	Noir / Vert	Eco



GWNVE

Sacs ceinture

Ces deux sacs bananes petit et moyen format sont très pratiques pour les pêches itinérantes. La partie principale est un rangement large qui peut stocker les accessoires les plus encombrants tels que des boîtes à pêche.

Chaque modèle dispose de deux poches frontales, dont l'une est logotypée du logo D-Vec Daiwa. Sur le petit modèle, ces deux poches sont de taille égale alors que le grand modèle présente une petite et une grande poche capable de stocker les pochettes de leurres souples ou une petite boîte.

La ceinture est équipée d'un compartiment à pince/ciseaux et d'un œillet PVC pouvant recevoir par exemple une pince à poisson *(fish grip)*. La ceinture se ferme par de larges clips renforcés et dispose de chaque côte de clips latéraux pour des resserrages rapides, par exemple lorsque l'on passe de vêtements encombrants à un t-shirt.

Extérieur en polyester à tissage très serré, 420 deniers. Sac ventral pour toutes les pêches dynamiques au leurre.

Référence	Taille	Dimensions
DF1105	Grande	35 x 12 x 19 cm
DF1202	Petite	25 x 10 x 17 cm



DF1105

Banane ceinture Street

Idéal pour les sessions de pêche du bord, ce sac se porte à la taille pour offrir une grande liberté de mouvement en action de pêche. Sa forme ergonomique permet de l'utiliser de 2 manières.

1/ A la taille, sac sur le côté porté à la jambe, grâce à la ceinture en position serrée.

2/ En bandouilère, sac sur le côté, grâce à la ceinture en position large, desserrée.

Extérieur en polyester à tissage très serré, 420 deniers. Deux compartiments à fermeture zippée en latéral et en frontal. Un compartiment latéral à fermeture velcro. Le rabat frontal se sécurise par un clip et dispose d'une pochette en mesh caoutchouc. Sur le côté : compartiment à ciseaux/pince à fermeture velcro.

Référence	Dimensions
DF1204	21 x 10 x 24 cm



DF1202





DF1204

Sac leurres droitier/gaucher

Sac leurre à bandoulière convertible en droitier/gaucher en déplaçant le point d'accroche de la sangle. Doté de deux poches, une accroche clé interne et des fermetures sur les deux flancs permettant une ouverture dans toutes les configurations. Les anneaux externes permettent d'accrocher une pince à poisson ou connecter un accessoire comme la trousse TTP par exemple.

Référence	Couleur	Taille	Dimensions	Poids
SLDGCS	Camo	S	31 x 22 x 12 cm	304 g
SLDGCL	Camo	L	40 x 25 x 12 cm	398 g


SLDGCS

NEW Sac à dos

Sac à dos 30 L équipé de sangles renforcées, d'anneaux externes pour l'accroche d'une pince à poisson. Il comporte sur le flanc un système de maintien d'une canne équipée de son moulinet afin de faciliter la liberté d'action lors de longues marches d'approche ou pour maintenir une canne de réserve en action de pêche.

	Référence	Couleur	Volume	Dimensions	Poids
N	**SADBG**	Noir / Doré	30 L	44 x 34 x 17 cm	575 g


SADBG



NEW Sac épaule

Ce sac en bandoulière ravira les pêcheurs itinérants qui ont besoin d'accéder rapidement et facilement au matériel rangé dans leur sac à dos. Grâce à son ouverture sur le côté, il suffit de glisser le sac vers vous et de glisser une main à l'intérieur pour attraper un nouveau leurre ou une pince par exemple. L'intérieur du sac contient une multitude de pochettes en mesh dans lesquelles vous pourrez organiser le rangement de vos leurres, accessoires, pinces, téléphone, etc. La partie haute du sac est matelassée et peut être compartimentée pour le rangement sécurisé de votre moulinet ou de vos appareils électroniques fragiles. Conçu en nylon 600 deniers, le sac dispose également d'un système de double fermeture à glissière en PVC de haute qualité offrant une bonne résistance à l'érosion.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**SEBG**	Noir / Doré	20 x 15 x 45 cm


SEBG

Les bakkans

Sacs bakkan rigides

Les bakkans rigides Daiwa sont très pratiques. Fabriqués en polyester semi-rigide soudé, ils sont imputrescibles. Ils sont facilement rinçables et, avec leur capacité de 28 L, ils peuvent aussi servir de seau ou de vivier. Ces bakkans solides sont dotés d'un fond rigidifié avec des bandes antidérapantes, de poignées de transport renforcées et d'une sangle d'épaule ajustable. Ce sont les sacs rêvés pour stocker vos boîtes à leurres et protéger les appareils sensibles *(appareils photos, téléphones...)*.

Référence	Couleur	Dimensions
SBRRG	Rouge	41 x 26,5 x 26,5 cm
SBRNR	Noir	41 x 26,5 x 26,5 cm



Sac bakkan souple

Ce sac de type bakkan est souple, léger et étanche. Il peut se porter de deux manières. Soit en bandoulière grâce à une sangle réglable. Soit par les poignées, en plastique souple résistant, qui peuvent se replier le long du sac pour un encombrement optimisé. Le système de clip sur le dessus permet de maintenir le couvercle souple en position semi-ouverte.

Référence	Couleur	Dimensions
SBSNR	Noir	40 x 26,5 x 25 cm



Sacs leurres étanches

Sacs leurres à la structure semi rigide pour garantir la bonne protection du matériel transporté contre les chocs et la pluie. La sangle de transport est escamotable, le couvercle parfaitement imperméable. La poche extérieure est transparente pour faciliter la visibilité du contenu et la poche filet interne 3D permet d'optimiser la capacité de stockage du bagage. Pour l'usage en pêche mobile, les sacs sont dotés de deux porte cannes *(godets + sangles)*.

Référence	Couleur	Volume	Dimensions	Poids
SENL	Gris / Noir	28 L	28 x 48 x 34 cm	2,4 kg
SENM	Gris / Noir	20 L	27 x 42 x 33 cm	2,0 kg
SERL	Rouge / Noir	28 L	28 x 48 x 34 cm	2,4 kg
SERM	Rouge / Noir	20 L	27 x 42 x 33 cm	2,0 kg





Sac EVA multi-usage

Sac permettant de ranger différents accessoires de pêche tout en gardant une entière visibilité sur le contenu grâce à la matière transparente. Il est idéal pour organiser une valise avant un voyage pour optimiser son organisation. Poignée de transport. Fermeture en PVC de haute qualité pour une durée de vie accrue.

Référence	Couleur	Dimensions
SMU	Noir / Vert	37 x 24 x 11 cm



PROREX

Sac PROREX 2 boîtes

Ce sac de rangement Prorex est livré avec 2 boîtes Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. En frontal, deux petites poches et une grande sous-poche plein format viennent augmenter la capacité de stockage et de rangement de cet astucieux bagage. La sangle d'épaule est rembourrée. L'enveloppe externe 100% Polyuréthane est renforcée d'une couche PVC imputrescible. La couche interne est 100% Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence	Couleur	Dimensions
PXLB1	Noir / Vert	39 x 25 x 26 cm



PXLB1

Sac PROREX 3 boîtes

Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 boîtes Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. Deux poches frontales permettent de stocker de petites boîtes ou des pochettes de leurres souples. La sangle d'épaule est rembourrée et le dessus du sac est équipé de deux poignées de transport. L'enveloppe externe 100% Polyuréthane est renforcée d'une couche PVC imputrescible. La couche interne est 100% Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence	Couleur	Dimensions
PXLB2	Noir / Vert	46 x 34 x 27 cm



PXLB2

Sac PROREX deux étages à 3 boîtes XL

Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 boîtes : deux Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm et une PTXB2 36 x 22,5 x 8,5 cm. Il est doté de deux poches frontales, deux poches latérales et un large compartiment haut. La sangle d'épaule est rembourrée. L'enveloppe externe 100% Polyuréthane est renforcée d'une couche PVC imputrescible. La couche interne est 100% Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence	Couleur	Dimensions
PXLB3	Noir / Vert	46 x 34 x 27 cm



PXLB3

Sac PROREX deux étages à 3 boîtes XXL

Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 grandes boîtes Prorex PTXB2 36 x 22,5 x 8,5 cm. Il est doté d'une poche frontale, deux poches latérales et un large compartiment haut. La sangle d'épaule est rembourrée. L'enveloppe externe 100% Polyuréthane est renforcée d'une couche PVC imputrescible. La couche interne est 100% Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence	Couleur	Dimensions
PXLB4	Noir / Vert	46 x 35 x 33 cm



PXLB4

Emeraldas

Pochette bandoulière EMERALDAS

Cette pochette Emeraldas est idéale pour les pêcheurs des céphalopodes qui, lors d'une session, varient les postes de pêche. Portée en bandoulière, vous pourrez atteindre vos turluttes très facilement et rapidement et les ranger en toute sécurité dans le casier interne rigide rinçable.

Référence	Couleur	Dimensions
PEM	Noir / Turquoise	19 x 6 x 17 cm





PEM

Sacoche banane EMERALDAS

Portée à la taille ou en bandoulière, cette sacoche peut contenir jusqu'à 10 turluttes. Noire avec la seiche du logo Emeraldas sur l'avant, cette sacoche ne se contente pas d'être pratique, elle est aussi très esthétique. Une seconde poche à l'avant de la sacoche vous permettra d'y ranger agrafes, ciseaux et autres accessoires.

Référence	Couleur	Dimensions
SCBEM	Noir / Turquoise	33 x 8 x 16 cm



SCBEM





Trousse EMERALDAS

Une petite trousse indispensable pour le bon rangement des turluttes *(capacité de 10 leurres)*. Ce modèle peut contenir des turluttes jusqu'à 15 cm !

Référence	Dimensions
DF1102M	25 x 19,5 x 3 cm



DF1102M

Glacière à appâts 8L

Cette glacière rigide est la compagne idéale pour vos parties de pêche à l'appât. En plus de préserver la fraîcheur et la qualité de vos appâts durablement, vous pourrez également y conserver vos vifs. En effet, perforée en sa partie haute, elle permet le passage d'un tuyau de bulleur qui lui-même pourra être accroché sur un ergot extérieur prévu à cet effet.

Référence	Couleur	Volume	Dimensions
GL364010	Blanc	8 L	31 x 19,5 x 21 cm


GL364010



NEW Glacières à appâts souple

Ces deux glacières de 12 et 20 litres ont un intérieur isotherme pour maintenir les appâts au frais. L'intérieur du rabat de la glacière contient une pochette en mesh, pratique pour ranger un pain de glace. Les accessoires de coupe, aiguilles à appâts et autres accessoires pourront être rangés dans la grande poche avant.

	Référence	Couleur	Volume	Dimensions
N	**GS12LBG**	Noir / Doré	12 L	34 x 20 x 25 cm
N	**GS20LBG**	Noir / Doré	20 L	40 x 21 x 30 cm


GS20LBG

NEW Tapis de mesure à poisson

Deux règles souples et repliables pour mesurer les poissons depuis le bateau ou le bord. Les deux règles disposent de leur propre sac de transport. La règle Daiwa permet de mesurer les poissons jusqu'à un mètre tandis que la règle Prorex mesurera les spécimens allant jusque 140 cm : parfait pour les gros brochets !

	Référence		Dimensions
N	**15812005**	Prorex	**XXX**
N	**15809811**	Daiwa	**XXX**



15809811



15812005

NEW Musette truite

Ce sac astucieux est facile d'entretien grâce à sa grande pochette intérieure détachable et rinçable. Les pêcheurs de truite pourront ainsi transporter leurs appâts ou leur chiffon dans la musette sans craindre d'abîmer irréversiblement leur bagage. Doté d'anneaux et d'une grande pochette sur l'arrière, cette musette peut contenir un ensemble d'accessoires indispensables à une partie de pêche sereine.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**MMBG**	Noir / Doré	33 x 45 x 17 cm



MMBG



NEW Musette street fishing

Cette musette est idéale pour les pêcheurs itinérants en streetfishing ou rockfishing. Elle est divisée en deux compartiments et est complétée d'une grande pochette sur l'avant ainsi que d'un étui à pince. Cette musette vous permettra de transporter vos leurres et accessoires confortablement grâce à la sangle de portage rembourrée et antidérapante. Le sac est livré avec une grande boîte de rangement pour vos leurres.

	Référence	Couleur	Dimensions
N	**MSBG**	Noir / Doré	35 x 38 x 12 cm





MSBG

Panier truite

Ce panier truite qui se porte autour de la taille est idéal pour les pêches itinérantes. Sa structure rigide assure la bonne protection des appâts, les poches extérieures permettent de ranger l'essentiel du matériel nécessaire à la pêche aux appâts naturels. La ceinture est dotée d'un revêtement anti-glisse pour garantir le confort du pêcheur lors des marches d'approche. Le mousqueton latéral permet de sécuriser une paire de ciseaux ou un trousseau de clé.

Bagages de couleur kaki logotypé en noir

Référence	Dimensions
PTKN	30 x 16 x 18 cm



PTKN



Trousses

Trousse leurres

Petite trousse à leurres pour loger les poissons nageurs, montures poisson mort, leurres rock fishing et têtes plombées. Mousqueton pour accrocher à la ceinture et poche zip interne.

Référence	Dimensions
DF1010	18 x 9 x 3 cm


DF1010

Trousses bas de ligne

Trousses de rangement de fabrication soignée sous forme de classeur avec des volets transparents hermétiques. Permet de ranger des montages de surf ou d'entreposer des spinner baits et des montages Drop shot. Contient 10 pochettes transparentes.

Référence	Dimensions
DF1103M	19 x 16 x 2 cm


DF1103M


TJM

Trousse jig en mesh PVC

Trousse à jig en matière imputrescible et très résistante. Ce petit bagage léger permet également de transporter de gros leurres non montés pour la pêche exotique.

Référence	Couleur	Dimensions
TJM	Noir / Bleu	24 x 10 x 12 cm

Housses moulinet

Une gamme de housses en néoprène pour protéger efficacement les moulinets spinning de la taille 1500 à 6500 et les moulinets baitcasting pour le modèle DF1005CVS.

Référence	Moulinet	Dimensions	Fermeture
DF1005S	Spinning 1500 / 2500	16 x 15 cm	Velcro
DF1005M	Spinning 3000 / 4000	19 x 16 cm	Velcro
DF1005L	Spinning 4500 / 6500	23 x 19 cm	Velcro
DF1005CVS	Casting 100 / 150	11 x 13 cm	Velcro



DF1005M


DF1005CVS

Chaussettes protège scion en mesh élastique

La chaussette protège scion Daiwa est un tube creux en mesh extensible servant à protéger les scions de vos cannes durant le transport.

Référence	Dimensions	Usage
CH257886	160 x 5,5 cm	Spinning
CH257893	170 x 2,5 cm	Baitcasting




CH257886

Enveloppe protectrice pour leurre monté

L'enveloppe protectrice Daiwa est un petit bagage très astucieux permettant d'envelopper les leurres lors du transport des cannes afin de vous protéger des hameçons et d'éviter les accrochages intempestifs sur les tissus.

Référence	Couleur	Dimensions	Taille
EN258456	Noir / Blanc	11 x 19 cm	S
EN258463	Noir / Rouge	14,5 x 24 cm	M





EN258463



EN258456

Protège bobine

Bande néoprène élastique pour garantir la protection du fil sur la bobine et éviter la sortie intempestive de la ligne pendant le transport et lors du stockage.

Livré sans bobine.

Référence	Taille	Dimensions
DF1002M	M - 2500	3,5 x 1,6 cm
DF1002L	L - 3500	4,5 x 2,1 cm
DF1002LL	LL - 5000	5,5 x 2,4 cm



DF1002



NEW Protège bobine néoprène

Une bande néoprène pour garantir la protection du fil sur la bobine et éviter la sortie intempestive de la ligne pendant le transport et lors du stockage. Elle permet également de protéger la bobine et la lèvre de la bobine. La bande se ferme par scratchs.

Livré par deux et sans bobine.

	Référence	Taille	Dimensions
N	**ANMBG**	M	20 x 2,5 cm
N	**ANLBG**	L	32 x 2,5 cm



ANMBG



ANLBG

Idéal pour les bobines surfcasting et carpe

NEW Protège bobine surf silicone

Une bande en silicone pour garantir la protection du fil sur la bobine et éviter la sortie intempestive de la ligne pendant le transport et lors du stockage. Elle permet également de protéger la bobine et la lèvre de la bobine. Le diamètre de la bande en silicone convient aux bobines de surfcasting et de pêche de la carpe. Vous pourrez écrire le diamètre de votre nylon directement sur la surface du protège-bobine.

Livré par trois et sans bobine.

	Référence	Diamètre
N	**PBS**	6,7 cm



PBS



Astucieux pour les kayakistes

Attache canne avec œillet

Attache Velcro qui, fixée sur le talon, permet de sécuriser la canne en la reliant à un support fixe *(bord ou bateau)*. On peut l'utiliser pour la pêche en kayak afin de sécuriser les cannes, l'épuisette ou encore les pagaies.

Référence	Dimensions
ACV	15 x 2,5 cm



ACV

Attache canne strap Court Eco

Attache néoprène qui permet d'assembler les éléments de cannes entre eux.

Référence	Dimensions
ACN	24 x 5,5 cm



ACN

Du bord de l'eau à la maison... sans salir la voiture !

Protection de siège voiture

Fixée sur l'appuie-tête à l'arrière du siège, la protection voiture étanche Daiwa se déplie en un clin d'œil et à tout moment.

Pliée, la housse est placée dans un rangement en mesh compact étudié pour rentrer dans la boîte à gants du véhicule ou au dos du siège conducteur.

Sac en nylon mesh ajouré et housse en toile résistante et imputrescible. Couleur gris foncé.

Référence	Dimensions
15805109	Déplié : 142 x 70 cm





15805109



FIELD TESTERS



William BORDIGNON




Nicolas DELEBARRE



Allan DEPARIS



Antoine DUBUC



Antonin DUCLOS PERROTTE



Humberto GACIO



Alain MARRAGOU



Christophe MARTIN



Salvatore PERONNE



Juan RODRÍGUEZ BRAVO



Juan Carlos RODRÍGUEZ MORENO



Sébastien ROUSSEAU



Charly VAUDOLON

Les Daiwa Field Testers pêchent tout au long de l'année, variant les terrains de jeux, les types de pêches et les poissons ciblés.

C'est une occasion de mettre nos équipements sur le banc d'essai pour les éprouver, valider leur développement et les faire évoluer.

Vous pouvez retrouver les récits de pêche et les conseils de nos Field Testers en photos et vidéos sur nos pages Facebook, Instagram et Youtube.

Daiwa France S.A.S.
25 Boulevard Industriel
76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
www.daiwa.fr

Connectez-vous via votre Smartphone directement à notre site internet grâce à ce QR Code.



Retrouvez **@daiwafrance** sur les réseaux sociaux

Photos non contractuelles - Prix indiqués sous réserve d'erreur typographique