



LE CATALOGUE

**Coordination et réalisation: MILO ®**

**Secrétaire de production** Raffaella Zigliani

**Projet graphique et mise en page**

DOST

**textes** M. Maggi, M. Marchi

**Photos extérieures** N. Beroud, N. Patin, A. Toumi,  
Redaz. Fishingmania, archives Milo

Un merci spécial à tout le personnel MILO pour le précieux  
et indispensable collaboration.



**MILO Srl** - Via Bonfadini 93 - 20138 Milan (Italie) Tél. + (39) 02  
58013323/32 / + (39) 02 5063968 Fax. + (39) 02 58013344 / +  
(39) 02 58029209

[www.milo.it](http://www.milo.it)

[www.facebook.com/milofishinginternational](https://www.facebook.com/milofishinginternational)

[info@milo.it](mailto:info@milo.it)

[www.youtube.com/milosrl](https://www.youtube.com/milosrl)

[www.instagram.com/milofishinginternational](https://www.instagram.com/milofishinginternational)

#### Le temps du V20

«Anticiper l'avenir. Anticipez le moment. Anticiper les modes ». C'est le slogan que nous voulions lancer dans le catalogue 2019. C'est l'objectif que la marque Milo a toujours eu depuis sa fondation en 1964. Et maintenant dans le grand "Twenty-Twenty", début de la troisième décennie du troisième millénaire, la mentalité gagnante ne montre aucun signe d'arrêt. La Redvolution entamée en 2017 se poursuit à pleines voiles, nous donnant toujours plus de satisfaction. Un pari gagné. Un parcours qui a donné au monde de la pêche européenne une succession de produits innovants et avant-gardistes, naturellement colorés en rouge. Le rouge qui arborera cette année le nouveau logo Redvolution20, une marque déposée pour toute la gamme haut de gamme. Une tendance qui se poursuivra dans les années à venir et qui distinguera tous ces produits destinés aux techniques de pêche les plus modernes, à la fois sportives et compétitives. Les deux dernières années ont vu l'émergence d'un important partenariat de la marque Milo avec Rive. Les deux excellences de la pêche sportive européenne, réunies pour



créer des produits d'excellente qualité et d'importance. Une collaboration qui s'est immédiatement révélée gagnante, poussant les deux parties à la poursuivre, la renforçant avec la production d'un nouveau panier caractérisé par des détails qui le rendent unique. Le nouveau M20 sera à nouveau un produit prestigieux, à découvrir, disponible en édition limitée. Le nouveau catalogue Milo 2020 vous invite à entrer dans une nouvelle dimension de la vôtre et de notre passion. Sur chaque page, vous trouverez l'amour et la passion pour ce monde qui caractérise la marque Milo depuis près de soixante ans. Une passion qui nous conduit chaque année à proposer au pêcheur, à l'agoniste et à nos passionnés des équipements toujours plus pointus, concernant toutes les techniques de pêche, aucun exclu. En 2019, nous vous avons promis de faire passer notre Redvolution à un niveau supérieur. Nous l'avons fait, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Redvolution20 est une autre étape que nous voulons ajouter à nos innombrables succès. Bien sûr, avec vous tous, sous le signe de Rosso Milo.

Milo



# RED VOLUTION



Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al *haut de gamme 2020*. Fabriqué avec le **SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS** et **ULTRA LIGHT T1000**, matériau principalement utilisé pour *applications aérospatiales*, dont **rigidité remarquable** en développer un **stabilité structurelle superlative** augmenter la ténacité du produit. Il apparaît avec le **nouveau profil** géométrique **GEOP4 RDM SH3** et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un **équilibrage encore amélioré** pour un **une parfaite coordination en action**, particularité également renforcée par la **coup de pied mince**. Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a **deux étirements**, un de **1 m** et un de **50 cm**, compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une **rigidité frappante**, assurer **super performance** pour les plus exigeants.

Le Redvolution V20 se situe au tout *haut de gamme de poteaux Milo pour 2020*. cette **haute performance** poteau est construit en utilisant **SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE QUALITÉ** et **T1000 ULTRA LIGHT** fibres de carbone. Principalement utilisé pour *applications aérospatiales*, la **T1000** est un **ultra-rigide** matériau qui offre une exceptionnelle **stabilité structurelle**, augmentant ainsi le produit **ténacité**. Le blanc présente notre nouveau **GEOP4 RDM SH3** profil géométrique et un noyau central repensé qui **améliore l'équilibre** pour **coordination parfaite** pendant l'action de pêche. Le pôle **cul mince** améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec **deux extensions de 50 cm et 1 m**, compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les trois sections externes. Toutes ces fonctionnalités font du V20 un **super rigide** canne à pêche qui dépassera les exigences des pêcheurs les plus exigeants.

# RED VOLUTION CARP



combiné avec **ULTRALIGHT T700** pour un **degré de rigidité élevé**, présente le profil géométrique innovant **GEOP4 PLUS**, composé du top 6 à cône progressif et des bases externes 7/8/9 pour un **optimisation du diamètre du brut**. Equipé du **Kit Strippa V20** pour une réactivité supérieure, il a la technologie **Nanolith** intégré sur l'ensemble du canon.

Fabriqué à partir d'un mélange de **HM6105 HAUT DE GAMME** et **ULTRALIGHT T700** fibres de carbone pour **léger et rigidité**, le Redvolution Carp V20 est un **poteau de carpe le plus performant** pour la pêche commerciale. Le blanc présente notre innovation **GEOP4 PLUS** profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockées en une seule et les sections modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec la **Nanolith** technologie sur toute la longueur du fil et est livré avec notre **V20 Strippa Kit** pour une réponse de frappe plus rapide.

les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne **plus performant** pour le **pêche à la carpe**, au sommet de la catégorie **spécifie les étangs**. Fabriqué avec des fibres **HAUTE QUALITÉ**

# VERTIGO



C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au **production supérieure**, donc destiné à un segment de marché important en **maines expertes**. Fabriqué avec le **SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS** et **T1100** combiné avec **T1000**, a des caractéristiques de **rigidité**, **stabilité dimensionnelle**, **équilibrage**, **précision** sur la via ferrata et le confort qu'un seul **canne d'élite** il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique **GEOP4-RDM SH3** avec le top 6 à cône progressif. les **deux étirements**, respectivement de **1 m** et de **50 cm**, ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.

Le Vertigo V20 est le **deuxième modèle haut de gamme** dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un **marque haut de gamme**, ce poteau est construit à partir de **SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ** fibres combinées avec un mélange de **T1100** et **T1000** fibres de carbone. Il comporte le **GEOP4-RDM SH3** profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec **deux extensions de 50 cm et 1 m**

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%



Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core"

"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

**RED/ASS****ÉQUIPEMENT:**

2 Kit 5 pièces MATCH + 3 Kit 4 pièces MATCH + 1 el. 6  
 FORTS + 1 Kit de ventouses mt. 4,20 +  
 1 Mini-longueur 50 cm pour el. 6/7/8 + 1  
 Miniallungo 1 mt pour el. 6/7/8 +  
 1 porte-canne + tubes

**FINISH****BLUE SUN CORE**

Jusqu'au 5ème élément

morue	mt	Ø mm N ° Section	lng cm
370RV2130	13,00	42,0	9 190

Innovations technologiques: "Nanolith"

"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

**RED/ASS****ÉQUIPEMENT:**

1 mini longueur + 1  
 porte-canne + tubes

**FINISH****ANTIFRICTION NOIR**

Sur tout le canon

morue	mt	Ø mm N ° Section	lng cm
370RV2C13	13,00	42,0	9 187

Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core"

"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

**RED/ASS****ÉQUIPEMENT:**

2 Kit 5 pièces MATCH + 3 Kit 4 pièces MATCH +  
 1 Kit de ventouses mt. 4,20 + 1  
 Miniallung 50 cm pour el. 6/7/8 + 1  
 Miniallungo 1 mt pour el. 6/7/8 +  
 1 porte-canne + tubes

**FINISH****BLUE SUN CORE**

Jusqu'au 5ème élément

morue	mt	Ø mm N ° Section	lng cm
370VE2130	13,00	42,0	9 190

# MG20 SUPER COMPETITION



Roubaisienne made in **SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100**, produit principalement utilisé pour **applications aérospatiales**. Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour **compétition**, apparaît avec le classique **profil géométrique traditionnel** conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. **Équilibrage, maniabilité** et un **rigidité élevée** donné par l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça **Kit Stripp**, a la technologie **Nanolith** intégré sur tous les éléments.

Le pôle MG20 Super Competition est construit en utilisant **SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUT DE GAMME** fibres combinées avec **T1100** les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans **applications aérospatiales** et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. **Bien équilibré et facile à manipuler**, le MG20SC est le haut de gamme de Milo **pôle de compétition** pour 2020. Le blanc comporte un **forme conique classique** avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui rend ce pôle **super rigide**. Le MG20SC est encore renforcé avec **Nanolith** résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la **Kit décapant**.

# VERTIGO HIBER



intégré sur l'ensemble du canon.

Conçu pour **concurrence** et **pêche en étang**, ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant **SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ et T1100** en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente **GEOP4 RDM SH3** profil géométrique avec **six sections supérieures progressivement effilées** stockés tous dans une et les sections modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un **super-rigide, ultra-rigide** poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec **Nanolith** résines sur toutes les sections.

**QUALITÉ M90 HGS et T1100**, exprime un **rigidité globale élevée** combiné avec **petits diamètres** et à un **manipulation extrême**. technologie **Nanolith**

# MG10 COMPETITION

premiers de la classe: **GEOP4 RDM SH3** avec le **TOP 6 avec tige progressif** et les bases externes **V10/9**. Fabriqué avec le **SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE**



plus de résistance et avoir un **marque de couleur rouge** pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour **concurrence** et pour le **carpe**, a le même profil géométrique que les deux

Roubaisienne made in **carbone à haut module à haute résistance**. Convient aux deux **concurrence** que pour **carpe**, montre un **action moyenne**, ou le bon compromis entre un **bonne rigidité** et le **pulsance** en phase de récupération. Aux qualités de **fiabilité, équilibrage et manipulation**, il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un **renfort en wouen-carbone** et un **pigmentation rouge** à la base pour une identification rapide.

Le MG10 est un **haute résistance, carbone à haut module** poteau conçu pour répondre à la fois **concurrence** et **pêche en étang**. **Bien équilibré, fiable et facile à manipuler**, le MG10 fournit un **action moyenne** offrant un parfait compromis de **rigidité** et **pouvoir de jouer au poisson**. Les 4e et 5e sections présentent un **carbone tissé** suremballage pour

Innovations technologiques: "Nanolith"

"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"


**ÉQUIPEMENT:**

 1 mini longueur + 1  
porte-canne + tubes

**FINISH**  
**ANTIFRICTION NOIR**

Sur tout le canon

morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm
370MG2013	13,00	45,0	9		187

**EN OPTION :**

morue	pack	
370MGC001	CARPE 1	Kit 3 Strippa + 1 kit de ventouses
370MGC002	CARPE 2	Kit de 4 décapants
370MGM001 MATCH 1		3 Kit 4pcs
370MGM002 MATCH 2		3 Kit 5 pièces

Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core"

"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"


**ÉQUIPEMENT:**

 1 mini longueur + 1  
porte-canne + tubes

**FINISH**
**BLUE SUN CORE**

Jusqu'au 5ème élément

morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm
370RVEH213	13,00	42,0	9		190

 Innovations technologiques: "High  
Resistance" - "High Reinforced Joint"

**EQUIPEMENT 1 :**

 1 kit STRIPPA + 1 kit de ventouses +  
1 porte-canne + tubes

**ÉQUIPEMENT 2 :**

 1 4 pièces MATCH + Kit de pointe  
1 kit de ventouses + 1  
porte-canne + tubes

morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm	Équipement
370M10131	13,00	46	9		179	1
370M10132	13,00	46	9		179	2
370M10151	11,00	44	8		176	1
370M10152	11,00	44	8		176	2

# TITANIX



Roubaisienne made in **carbone haute résistance**, spécialement conçu pour la pêche **torpillés**, **esturgeons** et **grosse carpe** dans les étangs. Caractérisé par un **action très puissante**, en parfaite synergie avec l'orientation et l'élasticité des fibres utilisées, il présente des sections renforcées par des pigmentations en **woven carbone** et un haut avec trou de sortie monstrueux de **9 mm**, pour monter des élastiques difficiles à imaginer... **fiabilité totale** et le bon rapport qualité / prix complète le produit.

Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, ce poteau est spécialement conçu pour cibler **poisson-chat**, **esturgeon** et **grosse carpe** sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres de carbone font de ce pôle **extrêmement puissant**. Les sections de poteau sont renforcées avec **carbone tissé** et la pointe a un **9 mm** trou de diamètre pour accueillir des élastiques très lourds. Très fiable, le mât Titanix offre un véritable rapport qualité / prix.

morue	mt	Ø mm N°	Section lng cm
370TIT012	12,00	46,5	8 167
370TIT010	10,50	44,5	7 167

**ÉQUIPEMENT:**  
1 mini-long

# SANSON XIX



Roubaisienne made in **carbone haute résistance**, spécialement conçu pour la pêche **torpillés** et du **esturgeons** dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un **grande robustesse** structurel, a des sections renforcées par des pigments rouges dans **WOWEN CARBON** et le deuxième élément conçu pour l'application de la boutonnière pour le dénudage. Dall' **action très puissante**, qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un **bon équilibre** ce qui facilite **manabilité** à n'importe quelle longueur.

**Carbone haute résistance** poteau spécialement conçu pour cibler l'étang **poisson-chat** et **esturgeon**. Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge **CARBONE TISSÉ** tissu de fibre. La deuxième section est pré-réglée pour loger la fente du kit Strippa. Le Sanson XIX a un **action extrêmement puissante** qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. **Bien équilibré** et **facile à manipuler** à n'importe quelle longueur.

# KONTRA CARP XIX



Roubaisienne made in **carbone à haute résistance**. Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec **grande proie**, il est **résistant** et **fiable**. Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de **Boutonnière Strippa** sur la deuxième pièce. Caractérisé par un **rapport qualité / prix inégalé**.

Construit à partir de **fibres de carbone à haute résistance**, cette **fort** et **fiable** canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où **grosse carpe** sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec **clés à fente** kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp **rapport qualité prix imbattable**.

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%

Innovations technologiques: "Hi Reinforced Joint" - "High Resistance System"



Innovations technologiques: "Hi Reinforced Joint" - "High Resistance System"



**ÉQUIPEMENT:**  
1 mini-long

morue	mt	Ø mm N ° Section	lng cm
370SA0113	13,00	47,0	8 167
370SA0111	11,00	44,5	7 167
370SA0950	9,50	41,5	6 167

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance" - "IM6 Carbon"



**ÉQUIPEMENT:**  
1 mini-long

morue	mt	Ø mm N ° Section	lng cm
370KC095S	9,50	42	5 186

**EN OPTION :**  
Kit de 2 embouts ROUB.KONTRA CARP XIX STRIPPA  
Cod.370KC0020

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%



# SILURO

Innovations technologiques: "Joint à haute résistance"



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370SX0950	9,50	42	6	170
370SX0111	11,00	45	7	170

**EN OPTION :**  
Kit d'embouts ROUB. TORPEDO STRIPPA  
Cod.370SX0020

C'est la plus roubaisienne **résistant** et **fiable** de toute la gamme ... en absolu. Spécialement conçu pour la pêche **torpille** et du **esturgeon**, mais en général pour tous **poisson** vraiment **provocant**, il est fabriqué en **carbone ultra résistant**, avec les sections renforcées à la base par un emballage de tissu **Weave Carbon** et avec un **action très puissante**.

Spécialement conçu pour cibler **poisson-chat**, **esturgeon** et autres **poisson combattant dur**, c'est le **le plus robuste** et **fiable** pôle dans la gamme Milo. Il est construit sur un **carbone ultra-fort** vierge et chaque section est renforcée à la base avec une spirale **tissage de carbone**, le faire **incroyablement fort** et **puissant**.



# VERSUS CARP XIX

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "High Reinforced Joint"  
"Résistance à la carpe" - "Carbone IM6"



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370VC0110	10,00	40,5	7	156
370VC0900	9,00	38	6	156

**EQUIPEMENT:**  
1 mini-Long

**EN OPTION :**  
KIT Punta VERSUS C. XIX STRIPPA  
Cod.370VC090S

Roubaisienne en fibres nanométriques de **Carbone IM6** à **haute résistance**. Conçu pour la pêche à la carpe, il est déjà équipé de **Kit Strippa**, qui améliore les caractéristiques de **réactivité** et **stabilité** structurel. **Grande fiabilité**, **force** et une excellente relation **pour l'argent**, en faire un best-seller dans le segment.

Canne à pêche à la carpe en **Nano fibres de carbone haute résistance IM6**. Il est déjà équipé de **Kit Strippa** pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. **Extrêmement robuste** et **fiable**, les offres Versus Carp **vraie valeur pour mon-ey**, ce qui en fait l'un des mâts de carpe les plus vendus sur le marché.

# ITALIAN MARGIN CARP XIX

Innovations technologiques: "Sun-Core"  
- "Anti Friction System" "Teflon Joint" - "Clean Cap System"



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370IMC800	8.00	37,5	8	145

**EN OPTION :**  
KIT FORAGE ITALIEN MARG. CARPE XIX  
Cod.370IMC831  
KIT Punta ITALIAN MARG. CARPE XIX NON PERCEE  
Cod.370IMC830

Roubaisienne made in **FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE** en compression combiné avec **FIRE M8X** à haute résistance à la traction. Un "mini-rouba" fabriqué en Italie, **bilanciattissima** Jusqu'au 5ème élément

et avec **action super réactive**, adressé à la pêche **carpe** et al **poisson blanc** en général, pas seulement dans les étangs. Excellente finition et avec le haut monobloc standard, il offre un bon rapport qualité-prix **pour l'argent** à un coût non prohibitif.

Construit combinant **FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE** sous compression et **M8X** fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est **parfaitement équilibré** et **extrêmement réactif**. Spécialement conçu pour **carpe** étang et tout autour **pêche au gros**, ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre **excellent rapport qualité / prix**.

Les poids et mesures sont des exemples et peuvent varier de 3%. Les poids et mesures sont des exemples et peuvent varier de 3%.



## SLIMMY CARP

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



marque	mt	Ø mm	N°	Section	Ing cm
370SL0700	7,00	30	6	152	

Tige d'accouplement en **carbone**, avec des éléments renforcés par des spirales circulaires externes de **fibres à haute résistance**. C'est une roubaisienne principalement indiquée pour la pêche en étang, avec **action rigide et puissante**, de

**grande fiabilité** sous les contraintes les plus fortes. la **stock très mince** ça le fait aussi **extrêmement pratique**.

■ Ce poteau démontable est construit sur un **carbone vierge** et renforcé avec **enveloppes en spirale de carbone haute résistance** autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp offre un **raide et action puissante** et est **totalement fiable** sous une charge extrême. sa **ultra mince** la section des fesses le rend incroyablement **facile à manipuler**.

## TORSY CARP XIX

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance" - "IM6 Carbon"



marque	mt	Ø mm	N°	Section	Ing cm
370TC0800	8,00	32	7	147	
370TC0700	7,00	31	6	147	

■ Roubaisienne faite avec **Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance**. Spécialement conçu pour pêcher un **court et distance moyenne** tout **carpe**, à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, **action rapide**, il est livré avec le dessus monobloc et avec toutes les sections renforcées

des pigments d'argent dans **WOWEN CARBON**. **Totalement fiable** et avec **action puissante**, il offre également une excellente valeur **qualité prix**.

■ Construit avec **Nano fibres de carbone haute résistance IM6**, ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour **court à pêche à la carpe de moyenne portée** à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent **CARBONE TISSÉ** tissu. **Extrêmement puissant et totalement fiable**, la Torsy Carp propose également **bon rapport qualité prix**.

## superba MINI MARGINAL



marque	mt	Ø mm	N°	Section	Ing cm
370SM0250	2,50	23	3	90	
370SM0300	3,00	23	3	111	
370SM0350	3,50	28	4	111	
370SM0500	5,00	32	5	111	
370SM0600	6,00	35	6	112	

■ Mini Roubaisienne pour la "pêche au rat", fabriquée en **Fibre de carbone japonaise** avec des caractéristiques de **force, fiabilité et diamètre très fin**. Ce sont des cannes adaptées à la pêche dans la sous-rivière des étangs et du carpodrome où, pendant l'été, des poissons plus gros sont stationnés. La gamme a six longueurs. Gaine optionnelle pour l'ensemble.

Cod.800VV0100 - Porte-canne Superba MiniMarginal - En option

■ Fabriqué à partir de **Fibre de carbone japonaise**, ce mini poteau a un **diamètre ultra-bas** et offre **robuste et performances fiables**. Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des chaudes journées d'été lorsque les grosses carpes naviguent dans les marges juste sous la surface. La gamme offre un choix de six longueurs et est fournie en option avec fourre-tout.

## CONCEPT CarpoDream



marque	mt	Ø mm	N°	Section	Ing cm
370CC0300	3,00	27	3	114	
370CC0400	4,00	32	4	114	
370CC0500	5,00	35	5	114	
370CC0600	6,00	38	6	114	

■ Mini roubaisienne made in **Carbone japonais**, spécialement conçu pour la pêche de la carpe sur de courtes distances en utilisant même des élastiques de grand diamètre, à la fois creux et traditionnels. **rigide et légère**, mais **extrêmement robuste et fiable**, il est déjà équipé en standard du « **kit strippé** » Pour la récupération du poisson et avec toutes les sections **armé** par des spirales circulaires externes de

**fibres à haute résistance**. Emplacements préférés, les rives des lacs et des petits canaux.

■ Construit avec **Fibre de carbone de fabrication japonaise**, ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. **guindé et léger**, encore **extrêmement robuste et fiable**, le blanc est **Renforcement** avec un externe **carbone haute résistance** emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " **kit strippé** " Pour une récupération plus rapide du poisson. Idéal pour les étangs de pêche et les petits canaux.

## RED VOLUTION BANK

Innovations technologiques: "Carp Resistance" - "HI Resistance"



morue	mt	Ø mm lng cm
370RB0480	4,80 24	157

Composition de canne	
Kit décapant 2 pcs. mt. 3,00 +	
Elem.3 de mt. 1,20 + Elem.4 de mt. 0,75 (les deux parallèles)	

morue	en option
370RB0020	Punta Redvolution BANK STRIPPA kit mt 3.00

■ Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a **marginal**, composé uniquement de **trois sections** qu'avec l'ajout de **étai** atteint la longueur maximale de **4,80 m**. Il est équipé de **troisième et quatrième éléments parallèles** et **interchangeable** entre eux, une particularité qui permet à la fois **pêche à pied** à la fois

**longueur souhaitée**, grâce surtout à des troisièmes éléments optionnels supplémentaires qui permettent d'étendre le canon, presque sans limites, en l'adaptant aux besoins du moment. Fabriqué avec un détail **tissage de carbone à module élevé** et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche

**gros poisson en eaux commerciales**. **robuste, rigide, fiable** et **extrêmement pratique**, grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de **Boutonnière Stripa**. La jambe de force a une sortie de **5 mm**.

■ Spécialement conçu pour **pêche marginale**, ce nouveau pôle concept consiste en **trois sections** plus un **pointe** avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de **4,80 m**. **Les 3e et 4e sections sont parallèles et interchangeable**, ce qui rend ce poteau idéal pour **pêcher sur le bord**. Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour **étendre la longueur du poteau aux conditions**. Fabriqué à partir d'un **haute résistance spéciale, tissage de carbone à haut module**, la Redvolution Bank est spécialement conçue pour **attraper de gros poissons sur eaux commerciales**. Il comporte un **cul mince pour manipulation facile**, mais le blanc est **fort, rapide et fiable** assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un **fente** pour monter le **kit stripa**.

Exemples de mesures (à titre indicatif) : les dimensions peuvent varier de 3%. Les poids et mesures sont





## F8 2XS XTREME MATCH

Innovations technologiques: "Joint à haute résistance"



morue	mt	Ø mm N°	Section	lng cm
370F80011	11,00	43,0	8	171

■ Canon fabriqué en **carbone à haut module**, avec **haute résistance** à la traction. Conçu pour la pêche du poisson blanc, aussi bien en **voies navigables naturelles** que dans **étangs**, apparaît **bien équilibré** et avec une action qui résume le mieux **puissance** et **réactivité**. Excellent rapport qualité / prix.

■ Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux **cours d'eau naturels** et étangs, ce long poteau est construit à partir de **fibres de carbone à haut module et haute résistance**. **Bien équilibré** et avec un **action réactive puissante**, Le Xtreme F8 Match offre un rapport qualité / prix exceptionnel.

ÉQUIPEMENT:  
1 Kit 4 pièces

## XTREME F10 UNIVERSAL

Innovations technologiques:

"Nanolith" - "Sun-Core" - "Anti Friction System" - "Magic Steps" - "Teflon Joint" - "Fusion" - "Clean Cap System"



morue	mt	Ø mm N°	Section	lng cm
370F1U011	11,00	43	7	181

■ Roubaissienne faite avec **fa fibre de carbone à haut module** correspondre avec **Fibres haute résistance** à haute résistance à la traction. technologie **Nanolith** intégré sur l'ensemble du canon. Principalement indiqué pour la pêche en étangs, il présente

une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend **facilement maniable**, un **action puissante** qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une **grande fiabilité générale**, également donné par **Strippa Kit Pro** monté en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le **France** et le **Belgique**, où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de **Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction** avec **Nanolith** technologie intégrée dans toutes les sections.

■ Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un **action puissante** qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. **Parfaitement équilibré** et **facile à manipuler**, ce pôle est **incroyablement fiable**, grâce aussi à l'utilisation du **Strippa Kit Pro**, fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et **Belgique**, où la pêche en étang avec des cannes de 11 m est très populaire parmi les pêcheurs masculins et féminins.

ÉQUIPEMENT:  
1 mini extension + 1 porte-canne + tube

## NO LIMIT REVO

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



morue	mt	Ø mm N°	Section	lng cm
370GRV013	11,00	40	8	171

■ Roubaissienne made in **carbone haute résistance**, principalement indiqué pour la pêche dans les lacs et visant à **grande proie**. **Extrêmement solide** et **fiable**, apparaît avec elle **kit strippa** monté en standard, ce qui augmente encore la réactivité du **action puissante**.

■ Fabriqué à partir de **fibre de carbone haute résistance**, cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser **gros poisson** dans les étangs. **Incroyablement robuste** et **fiable**, il est livré en standard avec **kit strippa** ce qui le rend encore plus puissant et réactif.

ÉQUIPEMENT:  
1 kit Strippa + 1 kit de ventouses + porte-canne + tubes

## MARANELLO J16

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



morue	mt	Ø mm N°	Section	lng cm
370J16013	13,00	48	9	177

■ Roubaissienne made in **carbone à haut module** à haute résistance à la traction. C'est une nouvelle canne principalement "des étangs", idéale pour la pêche au poisson **grande taille** et dans toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... **équilibré**, **prêt** et avec un **puissance remarquable** qui profite de toute l'élasticité dont il dispose.

■ Fabriqué à partir de **haute résistance, carbone à haut module**, ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un **puissant**, réactif à blanc, le Maranello J16 se sent **parfaitement équilibré** et fournit tous les **colonne vertébrale** et **résistance** nécessaire pour contrôler **poisson fort** et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.

ÉQUIPEMENT:  
1 mini extension + 1 porte-canne + tube

Les poids et mesures varient de 3%. Les poids et mesures sont

## MARANELLO CARP F1

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm
370CF1011	11,50	38	9		172

Roubaisienne made in **carbone à haut module**, principalement conçu pour la pêche de la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant des lignes "à long fil".

et **extrêmement facile à manipuler** merci à **petit diamètre** basique et exclusif-

traitement des éléments appelés « **système coulissant en spirale** », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente **bien équilibré**, fiable en termes de **force** et avec les trois premières sections télescopiques. Il a un **action assez puissante**, mais beaucoup **prêt** au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.

cette **carbone à haut module** La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un **Faible diamètre** section bout à bout et est traité avec le **"Système coulissant en spirale"** Processus garantissant une **action douce** lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau **extrêmement facile à manipuler - robuste, parfaitement équilibré et fiable**, et avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est **puissant et réponse rapide** sur la grève.

**ÉQUIPEMENT:**

1 rallonge biconique longue + tube

## MARANELLO CARP F2

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm
370CF2011	11,50	38	9		172

Roubaisienne made in **carbone à haut module** avec des caractéristiques de haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche de la carpe en étangs avec des lignes "long wire", même très légères, il diffère du "F1" par son **azio-**

**ni plus puissant, plus élastique** et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même **fiabilité totale**.

cette **carbone à haut module** La canne offre une résistance à la traction élevée, ce qui la rend idéale pour pêcher la carpe dans les étangs en utilisant également des palangres ultra légères. Avec seulement les deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un **plus puissant et action résiliente** que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.

**ÉQUIPEMENT:**

1 rallonge biconique longue + tube

## MARANELLO MAXI CARP

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance"



morue	mt	Ø mm	N °	Section	lng cm
370MX0111	11,00	41,5	7		165
370MX0950	9,50	38	6		165

Roubaisienne made in **carbone à haut module** renforcé avec une haute résistance à la traction.

Un mélange de **force, rigidité et équilibrage** caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue pour la pêche à la carpe en étang et déjà fournie en standard avec le **Kit STRIPPA** pour la récupération des proies.

Construit de renforcé **carbone à haut module** à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est **robuste, raide et bien équilibré** et est livré en standard avec le spécial de Milo " **Kit Stripp** ». Spécialement conçu pour la pêche à la carpe dans les étangs.

**ÉQUIPEMENT:**

11 m : Kit de 2 décapants  
9,50 m : 1 Kit décapant

# LIMITED EDITION



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370LE0900	9,00	31	9	116

Comme son nom l'indique, c'est une roubaisienne produite en série limitée et indiquée avant tout pour la pêche **poisson blanc**, **ablettes** et **gardon** grâce à son **légereté** et **maniabilité**, avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en **Haut carbone**

**résistance** et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une **action assez puissante** ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de **bon équilibre**, de la quatrième pièce avec base renforcée et sections 5 à 8 marquées par des segments de référence jaunes.

extrêmement **léger** et **facile à manipuler**, ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour **poisson blanc**, **morue** et **pêche des gardons**. Doté d'un **haute résistance carbone** vierge avec les quatre sections supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un **action puissante** combiné avec **excellent équilibre**, ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième section offre une résistance supplémentaire et les sections du n° 5 au n° 8 ont des marques jaunes pour une référence visuelle rapide. Le poteau est livré complet avec un kit supplémentaire comprenant quatre sections télescopiques élastiques, un connecteur élastique et un bouchon de poteau avec tige d'extraction. Le poteau et les accessoires sont fournis dans un étui rigide contenant également un fourre-tout en tissu.

#### ÉQUIPEMENT:

1 Kit 4 éléments télescopiques avec connecteur élastique déjà assemblé pour la corde et le cône avec extracteur pour l'amorti zator - Étui rigide et gaine.



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370PCK950	9,50	36	7	160

#### ÉQUIPEMENT:

1 Kit 4 pièces - 1 Mini-long biconique

Tige d'accouplement en **Fibre de carbone japonaise**. C'est une roubaisienne **robuste** et **fiable**, avec un **action puissante** combiné avec un **bonne élasticité**. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté à la pêche en étangs, surtout en utilisant des lignes lumineuses à la palangre. **Pratique** et **blen équilibré**, également avec la mini extension biconique insérée pour atteindre la longueur déclarée, elle est livrée avec toutes les sections opaques et avec un renfort sur la base des éléments du 3ème au 7ème.

Construit en utilisant **Fibres de carbone japonaises**, cette **fort** poteau démontable combine un **action puissante** avec **bonne résilience** qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de longs maillons légers. **fiable** et **facile à manipuler**, ce pôle se sent **blen équilibré**, y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3<sup>ème</sup> au 7<sup>ème</sup> sont renforcés à la base pour plus de solidité.



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370GC0115	11,00	44	9	150
370GC0950	9,50	42,5	8	130

Roubaisienne made in **Carbone japonais à haute résistance**. Comme son nom l'indique, c'est une canne à greffons principalement indiquée pour la pêche à la carpe. Déjà fourni dans le "**kit strippa**" "Pour accélérer la récupération des poissons, a la" marque "du" Gerardix

ou, **grande fiabilité** et **force** combiné avec un **bon équilibre**.

Construit avec **Carbone haute résistance de fabrication japonaise**, cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrication de toutes les cannes Gerardix: **équilibre parfait** et **robuste**, **fiable** la performance. Il est équipé de série du Milo spécial "**kit strippa**" "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson.



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
370ST0550	5,50	30,5	4	149

C'est la canne plug-in classique pour la pêche dans les sous-rives des lacs et du carpodrome, une zone où, surtout en été, les gros poissons circulent généralement. Fabriqué en **carbone ultra résistant**, présente un

**diamètre très fin**, un **fiabilité totale**, et un **action résolument prête**.

Une canne à démonter classique pour la pêche en marge des étangs et de la pêche commerciale de la carpe, surtout pendant les mois d'été lorsque les plus grosses carpes remontent à la surface pour se nourrir. Il est construit sur un **super mince**, **action rapide** blanc fabriqué à partir de **carbone ultra fort** pour **fiabilité totale**.

## KIT STRIPPA FLAPPING REDVOLUTION



morue	Trou mm	mt
370RVF001	5,0	2,60
370RVF002	3,5	2,60



■ Dernière innovation parmi les astuces à appliquer à toutes les roubaisiennes des deux dernières saisons et du nouveau millésime 2020. Né principalement pour la pêche en

**eaux commerciales** et en particulier dans **carpe**, a été réalisé en deux versions: la première avec **Trou de sortie de 5 mm** pour le **pêche sur la rive** avec **grandes bandes élastiques**, le second avec **Trou de sortie de 3,5 mm** pour **élastiques de compétition**. La particularité de ce kit est le particulier **revêtement bleu mat** ce qui diminue considérablement la réflexion dans l'eau, permettant aux derniers morceaux de la tige d'être invisibles pour la proie. La dernière innovation de Milo est un kit haut de gamme conçu pour convenir à tous les bâtons des deux dernières saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping stripa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour **pêche à la carpe** et autres **lieux commerciaux**. Ça vient **deux versions**: un avec un **Trou de 5 mm** qui est idéalement adapté pour **pêche de marge** avec des élastiques lourds, et un avec un **Trou de 3,5 mm** pour l'utilisation de **match élastiques de pêche**. La particularité de ce top kit est le **revêtement bleu mat** ce qui réduit la réflexion de l'eau au minimum, rendant les dernières sections du poteau pratiquement invisibles pour les poissons.

## Kit Stripa V20 - REDVOLUTION V20 - REDVOLUTION CARP V20 - VERTIGO V20 - VERTIGO HIBER V20

morue	mt	Int Ø mm
370STR200	2,49	21,5



## Kit Stripa XIX - REDVOLUTION XIX - REDVOLUTION CARPE XIX - VERTIGO XIX - VERTIGO HIBER XIX

morue	mt	Int Ø mm
370STR100	2,74	21,5



## Kit stripa REDVOLUTION - REDVOLUTION 2X9 - VERTIGO 2X9

morue	mt	Int Ø mm
370RV8012	2,62	23,0



## Kit Stripa PRO - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREME

morue	mt	Int Ø mm
370PRS812	2,70	21,5



## Kit décapant MG10 - GAMME UNIVERSAL 2020

morue	mt	Int Ø mm
370M10012	-	-



## Kit décapant MONSTER - UNIVERSAL SUPER STRONG CARP

morue	mt	Int Ø mm
370MS0020	2,72	21,3



## Kit décapant GOLIA - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREME

morue	mt	Int Ø mm
370GL0020	2,69	21,0



## Kit décapant UNIVERSEL

morue	mt	Int Ø mm
370STU020	2,87	22,0



## Kit décapant SUPERBA MARGINAL - CONCEPT CARPO DREAM / SUPERBA MARGINAL

morue	mt	Int Ø mm
370SM0020	1,99	21,0



## Kit Stripa CONCEPT CARPO DREAM - SUPERBA MARGINAL / CONCEPT CARPO DREAM

morue	mt	Int Ø mm
370CC0020	1,97	21,0



Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%

Pole Slider Redvo

Cod.6411V0674



■ Accessoire pratique, qui facilite grandement le glissement du canon roubaisienne entre vos mains, lors des phases de "sortie" et de rétraction de l'outil.

■ Cet emballage pratique est conçu pour aider le bâton à glisser entre vos mains lors de l'expédition et du déballage.

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3%. Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%.

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3%. Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%. Les poids et mesures sont




## Redvolution Morphing

### CONCOURS



« TORAY® »



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
304MROM50 5,00		190	19,5 5	8	140	2/15	
304MROM60 6,00		232	21,0 6	9	140	2/15	
304MROM70 7,00		330	24,0 7	10	142	2/15	
304MROM80 8,00		420	26,0 8	11	145	2/15	

■ Tige spécifiquement créée comme **boulon**, mais également disponible en version fixe pour pouvoir choisir les boucles préférées et le type d'assemblage. Fabriqué avec **fibres de carbone à très haut module par TORAY®**, présente un **bout**



**très petit** qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un **action de pointe parfaite** en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces caractéristiques, il appartient à **haut de la production**, aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise.

■ Fabriqué à partir de **fibres de carbone à ultra haut module par TORAY®**, cette **haut de gamme** La tige bolognaise comporte un **fesses ultra minces** qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une **belle action de pointe** même lorsque vous pêchez avec des lignes légères. Les cosmétiques sont subtils donnant à la tige un aspect discret. Le Redvolution Morphing est également disponible en tant que blanc à personnaliser selon vos spécifications.

Cod Mont FUJI	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
304MRFM50	5,00	185	19,5 5	8	142	2/15	
304MRFM60	6,00	232	21,0 6	9	142	2/15	
304MRFM70	7,00	293	24,0 7	10	142	2/15	
304MRFM80	8,00	373	26,0 8	11	142	2/15	

■ Disponible avec assemblage **Fuji®**. Fourni à l'intérieur de l'entretoise pour protéger pendant le transport qui n'aggrave pas le poids et l'équilibrage en action. Disponible avec **Fuji®** l'assemblage. Fourni dans une entretoise de protection pour une protection pendant le transport et sans affecter le poids et l'équilibre en action.



## Redvolution Morphing XS

### CONCOURS



« TORAY® »



Cod Mont FUJI	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
304RMXF50	5,00	159	18,0 5	8	139	1/10	
304RMXF60	6,00	205	20,0 6	9	139	1/10	
304RMXF70	7,00	267	21,5 7	10	142	1/10	



■ Le " **XS** "L'évolution du déjà testé **Morphing**, dont il conserve les caractéristiques structurelles. Fabriqué avec **fibres de carbone à très haut module par Toray®**, représente un **section très mince** et un **action plus douce** garder le **puissance** nécessaire pour combattre **gros poisson**.

Il est équipé de la prestigieuse sonnerie **Fuji®** et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation **Alps®**. Recommandé pour les deux **pêche en rivière** que pour la pêche dans **eau salée** avec flotteurs jusqu'à

**10 grammes** et l'utilisation des terminaisons **très mince**. Également disponible fixe.

■ Le " **XS** "L'évolution de la technologie déjà éprouvée **Morphing**, dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de **fibres de carbone à ultra haut module par Toray®**, le "XS" se distingue à la fois par un très **mince verge** et un **action plus douce** qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre **taille des spécimens poissons**. Il est livré avec **Fuji®** guides et un **Alps®** porte moulinet pour la pêche à la bolognaise. Recommandé pour les deux **rivière** et

**pêche en eau salée** avec des flotteurs de **Jusqu'à 10 grammes** et **longueurs de crochet ultra-fines**. Également disponible en blanc.



## Rivière Redfifty

### CONCOURS



Action de pointe 2-10 gr



**REQ/ASS**

mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm
fixe	304RR0500	5,00	114	20	5	-	132
fixe	304RR0600	6,00	161	22,5	6	-	132
fixe	304RR0700	7,00	229	23	7	-	132
fixe	304RR0800	8,00	308	26	8	-	132
fixe	304RR0900	9,00	475	31	8	-	132
Monté	304RRM500 5,00		157	20	5	10	138
Monté	304RRM600 6,00		210	22,5	6	12	141
Monté	304RRM700 7,00		283	23	7	14	143
Monté	304RRM800 8,00		370	26	8	16	144
Monté	304RRM900 9,00		540	31	8	18	155

Redfifty River offre des caractéristiques techniques supérieures combinées à de superbes cosmétiques et des graphismes agréables. La rivière Redfifty est assemblée en **match** tige. Également disponible en blanc.

■ **étourdissant** Canne bolognaise en **Fibre de carbone de haute qualité**, qui se classe parmi le haut de gamme du segment.

**Bilanciâtissima** et avec **action maximale, sensible**, excelle dans la pêche avec **files fins** la et avec **poinds entre 2 et 10 gr**. Un vrai sur-mesure, tant du point de vue technique, cosmétique que graphique. L'assemblée est à **Anglais**

avec portes coulissantes sur tous les éléments. Également disponible en version fixe.


■ **Parfaitement équilibré** avec un **action de pointe sensible**, cette **beau haut de gamme** La tige Bolo est idéale pour **ligne claire** pêche avec **flotte de 2 à 10 grammes**. Construit à partir de **fibre de carbone de haute qualité**, la

## incroyable

### CONCOURS



Action Classique 4-12 gr



**REQ/ASS**

mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm
fixe	304NC0500	5,00	132	20	5	-	143
fixe	304NC0600	6,00	189	22	6	-	146
fixe	304NC0700	7,00	251	24,2	7	-	147
Monté	304NCM500 5,00		169	20	5	10	143
Monté	304NCM600 6,00		229	22	6	12	146
Monté	304NCM700 7,00		293	24,2	7	14	147

■ cette **bolognaise haut de gamme** tige est construite à partir de **Système de module élevé 2 fibre de carbone M5**. Malgré son **ultra mince** section bout à bout, l'incroyable Bolo est **magnifiquement équilibré** et livre à **moelleux, action de pointe moyennement rigide**, ce qui le rend idéal pour la pêche sur **lignes claires** en **conditions difficiles**, surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre complètement la morsure. Il est équipé de longues jambes **K500** guides, mais est également disponible sans guides.

■ Canne bolognaise en **Système à haut module 2 "M5"**, parmi le haut de gamme de toute la production. **Très équilibré**, malgré le **stock mince**, présente un **action "douce" moyennement ferme** phare, ce qui en fait **parfait** surtout dans des conditions de **pêche difficile**, utiliser souvent **extrémités minces** ... et quand la ferrata "doit anticiper" le mangé. Equipé de passants **K500** le pont haut est également disponible en version fixe.

## Redvolution Strong

### CONCOURS



Conique et réactif 8-20 gr



Az	mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm
fort	fixe	304RV0500	5,00	137	21,5	5	-	136
fort	fixe	304RV0600	6,00	184	23	6	-	136
fort	fixe	304RV0700	7,00	247	25,5	7	-	136
	Strong Mounted	304RVM500 5,00		180	21,5	5	8	142
	Strong Mounted	304RVM600 6,00		229	23	6	9	143
	Strong Mounted	304RVM700 7,00		295	25,5	7	10	145

■ Construit sur un **carbone super haut module** vide, ce **superbe action de pointe** pôle a un **cui mince** section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine **grande puissance de lancement** et **action réactive**, assurer **bon contrôle de ligne** et **frappe rapide**.

■ **prestigieux** baril fabriqué en **module de carbone très élevé**, principalement indiqué pour être assemblé "en bolognaise", mais également disponible en version fixe. Caractérisé par un **stock mince**, offres **haute performance** en vertu de **action maximale**, de **puissance de lancement** et de **disponibilité opérationnelle** la pêche, à la fois sur la ligne de contrôle et sur la via ferrata.

## Redvolution Medium

### CONCOURS



Le plus mince 1-8 gr



Az	mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm
moyen	fixe	304RV0007	7,00	210	21,5	6	-	153
Montage moyen 304RVM007 7,00					257	21,5	6	167

Baril de **haut de gamme** conçu pour être assemblé en bolognaise. Fabriqué en **module de carbone très élevé** avec **Fibres toray M6 à haute élasticité**, combiné avec la technologie **Nanolith** intégré dans le **résines préimprégnées**, Oui


présente un **stock extrêmement mince**, avec la poignée recouverte de tissu **carbone tissé CC-201 carbone haut module** et avec la particularité d'en avoir un **section moins** par rapport aux tiges traditionnelles du même type. **Rigide moyen**, **bilancié** malgré le petit profil, il offre **performance de excellence** dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids entre **1 et 8 gr**. **Haut de gamme** tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très **module de carbone élevé avec fibre M6 Toray** qui fournissent un **grande flexibilité**, combiné avec **Nanolith** technologie intégrée au **préimprégné** résines. Il est livré avec un **extrêmement mince** poignée et poignée enveloppées **carbone CC-201 tissé à haut module** tissu. Il présente une section de moins par rapport aux cannes traditionnelles de la même gamme. **Moyennement rigide, bien équilibré** malgré le **petit profil**, cette tige offre **excellentes performances** dans toutes les conditions de pêche au bolo qui nécessitent des plates-formes flottantes entre **1 et 8 gr**.

## Stradivari

### CONCOURS



Moyen - Classic Az 2-8 gr



Fort - Az Rigida 4-15 gr



Super Strong Az Super Rigid 8-20 gr



Az	mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	Ing cm
moyen	fixe	304ST0500	5,00	117	19	5	131
moyen	fixe	304ST0600	6,00	175	23	6	131
moyen	fixe	304ST0700	7,00	218	23	7	131
fort	fixe	304SS0500	5,00	120	21	5	131
fort	fixe	304SS0600	6,00	168	23	6	131
fort	fixe	304SS0700	7,00	222	23	7	131
fort	fixe	304SS0800	8,00	294	27	8	133
S. Strong	fixe	304SV0500	5,00	175	19,5	5	131
S. Strong	fixe	304SV0600	6,00	200	22	6	131
S. Strong	fixe	304SV0700	7,00	313	26	7	131
S. Strong	fixe	304SV0800	8,00	426	28,5	8	133

**prestigieux** tiges fabriquées en **carbone ultra haut module** combiné avec des particules nanométriques de **Nanolith** "Et monté sur le **Anglais** avec des boucles de la série **K500** Pont haut. Produit entièrement en **Italie** de **Reglass**. **MOYEN** - De la performance **très performant**, montre un **action douce** ce qui le rend parfait pour la pêche avec **lignes claires** et **mi-lourds**, fils fins et petits crochets. **FORTE** - **Legère** et **fiabile** offres

**excellente performance** mais il se démarque par son **action assez puissante** et **progressif**, idéal pour pêcher avec **poids plus lourds**. **SUPER FORT** - **Extrêmement léger**, avec **stock mince** se démarque **une action très puissante et progressive**.

Az	mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm
Medium Mounted 304STM500			5,00	147	19	5	10	138
Montage moyen 304STM600			6,00	208	23	6	12	139
Montage moyen 304STM700			7,00	249	23	7	14	140
fort	Monté	304SSM500	5,00	143	21	5	10	138
fort	Monté	304SSM600	6,00	198	23	6	12	138
fort	Monté	304SSM700	7,00	249	23	7	14	142
fort	Monté	304SSM800	8,00	326	27	8	15	142
S. Strong Mounted 304SVM500			5,00	205	19,5	5	10	138
S. Strong Mounted 304SVM600			6,00	230	22	6	12	138
S. Strong Mounted 304SVM700			7,00	343	26	7	14	142
S. Strong Mounted 304SVM800			8,00	456	28,5	8	16	142

Cette gamme de cannes unique est construite à partir d'un mélange de **carbone super haut module** et **Nanolith** "Particules nanométriques. Cette gamme de cannes est assemblée comme une canne d'allumette à longue jambe **K500** guides. Entièrement fabriqué en **Italie** par **Re-verre**. **MOYEN** - un **haute performance** tige qui délivre un **action douce** ce qui le rend parfait pour la pêche avec **lumière** et

**lignes moyennement lourdes**, gréments fins et petits crochets. **FORTE** - Conçu pour offrir un **performance** et **fiabilité**, cette **léger** tige combine un **fesses super minces** section avec **équilibre parfait** et un **puissante action progressive**. **SUPER FORT** - cette **extrêmement léger, slim-butted** tige livre à **puissante action progressive**.

## Vertigo Riversea

### CONCOURS



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr	avec
304VRM105 5,00		226	19	5	8			137 Max 10	alto
304VRM106 6,00		299	22	6	9			139 Max 10	alto
304VRM107 7,00		418	25	7	10			140 Max 10	alto
304VRM155 5,00		189	19	5	8			138 Max 15	bleu
304VRM156 6,00		262	22	6	9			138 Max 15	bleu
304VRM157 7,00		321	25	7	10			139 Max 15	bleu
304VRM205 5,00		192	19	5	8			138 Max 20 Orange	
304VRM206 6,00		241	22	6	9			139 Max 20 Orange	
304VRM207 7,00		319	25	7	10			139 Max 20 Orange	
304VRM500 5,00		243	21,5	5	8			137 Max 30	Rouge
304VRM600 6,00		331	24	6	9			138 Max 30	Rouge
304VRM700 7,00		431	25,5	7	10			139 Max 30	Rouge
304VRM405 5,00		217	21	5	8			137 Max 40	fuchsia
304VRM406 6,00		290	24	6	9			138 Max 40	fuchsia
304VRM407 7,00		371	26	7	10			139 Max 40	fuchsia

■ Canon fabriqué en **carbone à haut module** combiné avec **des fibres à haute résistance**. Convient aux deux **pêche en mer** que dans **eaux intérieures**, présente un **action de pointe forte** et **grande fiabilité** en termes de **force**. Monter les passants **SIC II** avec pont moyen et poignée antidérapante.

**10 et 15 grammes** - Recommandé pour la pêche de recherche par jetées ou falaises. Cela varie de la pêche au bar à la pêche aux regards, au poisson-aiguille et à d'autres petites espèces.

**20 grammes** - Recommandé pour la pêche à partir de jetées, de hier et de la plage, en particulier pour le bar et d'autres espèces de taille moyenne.

**30 et 40 grammes** - Recommandé pour la pêche récifale dorade, dorade et poisson combattant à fil épais.

■ Construit combinant **haut module** et **fibres de carbone haute résistance**, la mer de la rivière Vertigo est un **robuste** et **fiable** canne

avec un **action de pointe forte**. Caractéristiques principales: jambes moyennes **SIC II** guides et une poignée antidérapante.

**10 et 15 grammes** - Canne conçue pour traquer la pêche depuis des jetées ou des rochers. idéalement adapté à un large éventail d'espèces, du bar à la garfish, à la brème sellée et à d'autres poissons de petite taille.

**20 grammes** - Cette canne est conçue pour cibler le bar et d'autres poissons de taille moyenne jetées, rochers et plages.

**30 et 40 grammes** - Idéal pour pêcher la dorade blanche, la dorade royale et autres des poissons qui se battent durement des rochers à l'aide de lignes de pêche de gros calibre.



## Mega Stiff XT

### CONCOURS



Action puissante 5-18 gr



mod	morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
monté	304MXM500 5,00		176	20	5	8		138
monté	304MXM600 6,00		274	22	6	9		140
monté	304MXM700 7,00		372	24	7	10		140

■ Canon fabriqué en **carbone à haut module**, **équilibré** et **extrêmement pratique**, montre un **action maximale** qui permet l'utilisation de **poids mi-lourds**. Il monte des boucles de pont de haute qualité **SIC**. Une poignée antidérapante et un talon en caoutchouc le complètent. Également disponible fixe.

■ cette **bien équilibré**, **carbone haut module facile à manipuler** tige livre à **astuce action idéale** pour couler **poids mi-lourds**. Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité **SIC** guides. Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse recouverte de caoutchouc. Également disponible en blanc.

## Milan

### CONCOURS



Action semi-rigide 3-12 gr



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
304MBM500 5,00		224	20	5	8		145
304MBM600 6,00		279	22	6	9		145
304MBM700 7,00		357	24	7	10		147,5

Canne bolognaise en **carbone à haut module**. **Subtile, équilibré** et avec **action semi-rigide**, il a un graphisme sobre et élégant, caractérisé par les deux bandes en «Carbon Look» avec des détails rouges contrastants sur la base. Monter les passants **SIC II** pont haut.

Construit sur un **carbone à haut module** vierge, cette tige Bolo est **mince et bien équilibré** et **livre à action semi-rigide**. Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des Inserts en carbone avec des détails rouges contrastants sur la section des fesses. Il est équipé de longues jambes **SIC II** guides.

## Force 4

### BOLUS DE PUISSANCE



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370F40400	4,00	244	21	5	8		108	15-40
370F40500	5,00	351	24	6	9		125	15-40
370F40600	6,00	487	28,5	7	10		122	15-40
370F40700	7,00	686	31	8	11		126	15-40

Canon fabriqué en **carbone à haut module, armé** des spirales de **fibres à haute résistance**, croisé avec la méthodologie "x-enroulement". Merci à **solidité remarquable** de la structure, cette bolognaise est également indiquée pour la **mer**, mais, en particulier, pour tous ceux qui veulent s'essayer **grande proie**. Parfait pour les poissons

comme, comment **carpe, tanche, amour et esturgeons**, déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont anti-corrosion faibles.

Un robuste **carbone à haut module** construction avec "**carbone haute résistance "x-winding"**" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour **pêche en mer** et pour les pêcheurs souhaitant **attraper de gros poissons**. Parfait pour **carpe, tanche, carpe herbe et esturgeon** avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. Disponible uniquement avec des guides courts résistants à la corrosion.

## magnat

### BOLUS DE PUISSANCE



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
304TYM600	6,00	548	28	6	9		145	Jusqu'à 5 Kg
304TYM700	7,00	714	31	7	10		147	Jusqu'à 5 Kg

Canne bolognaise pour la pêche au **mer, incroyablement solide et puissant** en phase de récupération. Il a été conçu pour gagner du poids en pêchant du poisson **moles** et viens **roches**, évitant ainsi qu'ils puissent passer sous les rochers une fois accrochés. E'

fabriqué en **carbone à haut module** de type "**X-Winding**" **robuste**, à **spirales externes croisées**. Monter les passants "**pas de corrosion acier sic bleu**" Et poignée antidérapante.

Spécialement conçu pour **pêche en mer**, cette tige bolognaise est **incroyablement robuste et puissant** et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de **quais ou roches**, le Tycoon est fabriqué à partir de **carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module** avec **spirales extérieures croisées**. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrodé" et d'une poignée antidérapante.

## espigon

### BOLUS DE PUISSANCE



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370ES0600	6,00	556	28	6	9	138	Jusqu'à 3 kg	
370ES0700	7,00	700	31	7	10	143	Jusqu'à 3 kg	

Roseau pour la mer, en **carbone à haut module**, avec **éléments renforcés** et soutenu par des spirales croisées "**X-Winding**". la **puissance remarquable** dans la phase de récupération n'exclut pas la **bonne sensibilité** du haut. Convient pour la pêche

**moles** que de **falaises**. Il est monté avec des boucles **SIC II** pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.

Canne à pêche en mer construite sur un **carbone à haut module** blanc renforcé avec "**X-Winding**" Spirales de carbone croisées. Il offre **superbe puissance de jeu des poissons** tout en conservant un **bonne sensibilité de pointe**, ce qui le rend idéal pour **jetée** et **pêche au rocher**. Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte **SIC II** guides, y compris un guide bout à bout double jambe.

## Kor

### bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
304KROM40	3,80	185	18	4	7	137	
304KROM50	4,80	265	21	5	8	139	
304KROM60	5,80	330	23	6	9	142	
304KROM70	6,80	428	26	7	10	145	

Canne bolognaise en **module élevé de carbone japonais** avec des éléments **armé** des spirales de **carbone** avec procédure "**X-Winding**". **Extrêmement léger** et **maniable**, montre un cosmétique agressif et captivant; a **action rapide** Pointe «Action puissante» et peut également être utilisée avec de grandes lignes capillaires

tante de sa grande sensibilité. Il est équipé de boucles de pont hautes **SIC II**, poignée antidérapante et porte-moulinet en acier peint en noir brillant.

Construit à partir de **Carbone japonais à haut module** avec l'ajout de **spirale de carbone** enveloppements pour **force supplémentaire** ("**X-Winding**" processus) ces tiges sont **extrêmement léger** et **facile à manipuler**. Ils livrent un **rapide** et **action de pointe puissante** et sont **extrêmement sensible** les faire **excellent** pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue **SIC II** guides, une poignée antidérapante et un porte-moulinet en acier peint avec une finition noire brillante. La finition attrayante est complétée par des cosmétiques agressifs.

## génie

### bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
304ETM500	5,00	241	20,5	5	8	137	
304ETM600	6,00	326	23	6	9	139	
304ETM700	7,00	433	25,5	7	10	141	

Canne bolognaise faite avec **carbone à haut module**, super résistant. en particulier **legère** et **équilibré** a un **action semi-rigide, progressif** pic avec **grande réserve de puissance** pour la pêche à la carpe ou la pêche en eau libre sur **taille importante**.

Fabriquée à partir de **carbone haute résistance à module élevé**, cette tige bolognaise est **très légère** et **partiellement équilibré**. Il livre à **action de pointe semi-rigide et progressive** avec **beaucoup de puissance en réserve** pour faire face aux gros poissons tant sur les pêcheries commerciales de carpes que sur les sites naturels.

## persuasion

## bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
304PSM400	4,00	156	16,5	4	5	123
304PSM500	5,00	245	21	5	6	123
304PSM600	6,00	352	24	6	7	125,5
304PSM700	7,00	485	27,5	7	8	126

Canne bolognaise fabriquée en **carbone**, **totaletement fiable**, exprime un **grande puissance** en phase de récupération grâce à **parabolicité marquée** action. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à la pêche **grande proie**, même avec des fils fins. **Bon rapport qualité / prix.**

cette **carbone extrêmement fiable** La tige de Bolo a vraiment **action parabolique** qui offre un excellent jeu de poisson **puissance**, vous permettant de vous attaquer facilement **grand poisson combattant dur**, même sur les lignes claires. **Excellent rapport qualité / prix.**

## Krome

## bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
304KTM400	4,00	199	19,5	4	7	125
304KTM500	5,00	288	23	5	8	128
304KTM600	6,00	390	26	6	9	131

Bolognaise faite pour **pêches lourdes**, de la pêche à **grosse carpe** à carpodrome, ai **barbeau** dans le passé, la pêche **mer** des falaises et des ports, à la recherche de **gros sparidés** et **mulet**. Fabriqué en **carbone à haut module**, il est **légers**, **super résistant** et avec **action de pointe rigide**. Equipé de

**Joint linéaire** pour une disposition correcte des anneaux à l'ouverture, il est également disponible non assemblé et possède un **rapport qualité / prix exceptionnel**.

**Super fort et léger** avec un **action de pointe raide**, cette **carbone à haut module** La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que **grosse pêche à la carpe** sur la pêche commerciale, **pêche au barbillon** et **pêche en mer** pour grande mer **brèmes** et **rougets** des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome **Joint linéaire** pour un alignement correct des guides en extension. Disponible également sans guides, cette canne offre **excellent rapport qualité / prix**

## Lissa

## bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
304LS0500	5,00	275	22,8	5	7	128
304LS0600	6,00	398	26	6	8	128

Canne bolognaise en **carbone** avec **action moyennement rigide**. **Légère et maniable**, il est livré avec tous les éléments opaques et une conception graphique agréable. Disponible uniquement monté avec des boucles de pont hautes.

A **léger** et **facile à manipuler** tige bolognaise en carbone avec **action moyennement rigide** et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé de guides à longues jambes.

Texas bricoleur **H-CARBON IM8**



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm
304TXM500	5,00	276	21,5	5	8	135
304TXM600	6,00	368	23,5	6	9	136
304TXM700	7,00	489	26	7	10	138

■ Canon fabriqué en **carbone "IM8"**, avec l'ajout de **graphite** sur chaque couche de la structure entière. L' **action très progressive**, la **fiabilité totale** et le rapport qualité-prix en font un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, à la fois al **blanc** que dans **étangs**, et aussi pour la pêche dans **mer**

des ports et des rochers, il est monté avec des passants **SIC II** pont haut. Également disponible en version fixe ..

■ La tige Texas est construite à partir de **Carbone IM8** avec **graphite** fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. **Totalement fiable** et avec un très **action progressive**, cette canne d'un excellent rapport qualité / prix constitue un bon outil polyvalent pour une variété de sites de pêche au gros ainsi que pour la pêche en mer sur les rochers et les jetées. Il est également équipé de longues jambes **SIC** guides pour la pêche Bolo et il est également disponible en blanc.



## Redvolution Morphing

CONCOURS



« TORAY® »



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm	Fonte gr
304MR0050	5,00	136	19,5	5	136	2/15
304MR0060	6,00	191	21,0	6	136	2/15
304MR0070	7,00	251	24,0	7	136	2/15
304MR0080	8,00	313	26,0	8	136	2/15

■ Canne spécifiquement née en bolognaise, mais également disponible en version fixe pour pouvoir choisir les boucles et le type d'assemblage préférés. Fabriqué avec **fibres de carbone à très haut module par TORAY®**, présente un **coup de pied très réduit** qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un **action de pointe parfaite** en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces caractéristiques, il appartient à **haut de la production**, aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise.

■ Fabriqué à partir de **fibres de carbone à ultra haut module par TORAY®**, cette **haut de gamme** La tige bolognaise comporte un **fesses ultra minces** qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une **belle action de pointe** même lorsque vous pêchez avec des lignes légères. Les cosmétiques sont subtils donnant à la tige un aspect discret. Le Redvolution Morphing est également disponible en tant que blanc à personnaliser selon vos spécifications.

## Redvolution Morphing XS

CONCOURS



« TORAY® »



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm	Fonte gr
304RMX050 5,00		130	18	5	136	1/10
304RMX060 6,00		175	20	6	136	1/10
304RMX070 7,00		233	21,5	7	136	1/10

■ Le "XS" L'évolution du déjà testé **Morphing**, dont il conserve les caractéristiques structurelles. Fabriqué avec **fibres de carbone à haut module par Toray®**, représente un **section très mince** et un **action plus douce** garder le **puissance** nécessaire pour combattre **gros poisson**. Également disponible en bolognaise, il est équipé du

sonnerie prestigieuse **Fuji®** et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation **Alpe®**. Recommandé pour les deux **pêche en rivière** que pour la pêche dans **eau salée** avec flotteurs jusqu'à **10 grammes** et l'utilisation des terminaisons **très mince**.

■ Le "XS" L'évolution de la technologie déjà éprouvée **Morphing**, dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de **fibres de carbone à ultra haut module par Toray®**, le "XS" se distingue à la fois par un très **mince vierge** et un **action plus douce** qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre **poissons de taille spécimen**. Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de **Fuji®** guides et un **Alpe®** porte moulinet pour la pêche à la bolognaise. Recommandé pour les deux **rivière et pêche en eau salée** avec des flotteurs de **jusqu'à 10 grammes** et **longueurs de crochet ultra-fines**.

## Helios Relix

CONCOURS



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm	morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304HR0200	2,00	50	15	2	122	304HR0500	5,00	129	23	5	122
304HR0250	2,50	61	17	3	122	304HR0600	6,00	181	22	5	138
304HR0300	3,00	64	18	3	122	304HR0700	7,00	230	25	6	138
304HR0350	3,50	80	19	4	122	304HR0800	8,00	379	28	7	138
304HR0400	4,00	87	20	4	122	304HR0900	9,00	445	30	8	138
304HR0450	4,50	125	22	5	122	304HR0110 11,00		691	36	10	141

■ Série de "velocine" très bien pensée. Helios Relix a toutes les mesures utiles pour la pêche **morue** dans la course. La série est dédiée à un public de **agonistes**, ou les pêcheurs **très exigeant**, capable de tirer le meilleur parti de

**trezzi précis et brusque**. Toutes les tiges sont marquées d'un **action purement maximale**, pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, pour assurer une bonne maniabilité.

■ Tiges spécialement conçues pour **concurrents** ou **pêcheurs extrêmement exigeants** Exiger **croustillant** et **outils précis**. La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les tiges offrent un **action de pointe** Conçu pour garantir une sensibilité ultime à la morsure et doté d'une crosse effilée en forme de queue pour une meilleure maniabilité.

## Léviathan

### CONCOURS




morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304LE0600	6,00	173	22	6	135
304LE0700	7,00	229	24,5	6	147
304LE0800	8,00	280	27	7	147
304LE0900	9,00	371	28,5	8	147
304LE0100	10,00	474	31	9	147

Télescopique fixe, adapté aux deux **agonisme** que pour la pêche **amatif**. Cette série de tiges, en **carbone à haut module**, il aurait **diamètres** du football e **poids très bas** et pour un **belle action semi-rigide à la pointe**, ce qui donne à l'outil une utilisation pragmatique avec la possibilité d'étaler la ligne même sous le ventre. Comme toujours, un œil particulier sur l'esthétique, agréable, avec des sérigraphies et des couleurs vives, qui allient "se faire remarquer" ... à la qualité du produit Milo.

Cette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux **plaisir** et **match pêcheurs**. Fabriqué à partir de **carbone à haut module**, les tiges du Léviathan sont **léger** et **slim-aboutés** et fournir un **belle action de pointe semi-rigide**. De conception agréable et finie avec des sérigraphies aux couleurs vives, cette gamme ajoute un look époustouflant à la qualité exceptionnelle habituelle de Milo.

## apocalypse

### CONCOURS



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304AP0060	6,00	203	22,5	6	135
304AP0070	7,00	252	24,5	7	135
304AP0080	8,00	349	26	8	135
304AP0090	9,00	394	29	8	140
304AP0100	10,00	520	31,5	9	142

Baril dans **carbone à haut module** haut de gamme, donc recommandé pour **concours** et pour moi **pêcheurs avertis**. **équilibré** et **mince**, avec un **action de pointe semi-rigide**, il est apprécié à la fois **petit poisson** celle de **taille**, même avec des lignes claires et des fils fins.

A **compétition haut de gamme** tige pour le **pêcheur éclairé**. Construit à partir de **carbone à haut module**, il comporte un **mince** et **bien équilibré** vide avec un

**action de pointe semi-rigide** ce qui le rend idéal pour les deux **petit** et **grandes espèces**. Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires.

## Mega Stiff XT

### CONCOURS



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304MX0500	5,00	145	20	5	138
304MX0600	6,00	240	22	6	138
304MX0700	7,00	320	24	7	138
304MX0800	8,00	477	32	8	138

Canon fabriqué en **module de carbone élevé, équilibré** et **extrêmement pratique**, montre un **action maximale** qui permet l'utilisation de **poids mi-lourds**. Équipé d'une poignée antidérapante et d'un talon en caoutchouc. Également disponible en version "bolo".

cette **bien équilibré, carbone haut module facile à manipuler** tige offre une action de pointe idéale pour **moulsage de poids moyen-lourd**. Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse recouverte de caoutchouc. Également disponible en version "bolo".

## Centurion

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
306CT0500	5,00	253	23	5	123
306CT0600	6,00	349	26	6	123
306CT0700	7,00	462	29	7	123
306CT0800	8,00	575	32	8	123
306CT0900	9,00	711	34,5	9	123

■ Canon fabriqué en **Carbone Japonais**, renforcé par spirale externe de fibres à haute résistance avec processus **X-DISSOLUTION**, qui augmentent la **force** et le **rigidité** de toute la structure. **Extrêmement fiable** et avec une action de pointe marquée, il est indiqué pour la **pêche aux poissons exigeants**, à la fois dans **rivière** que dans **mer de la côte**.

■ Construit à partir de **Fibres de carbone japonaises**, cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le **X-Winding** processus pour **force supplémentaire** et **rigidité**. **Extrêmement fiable** et avec une action de pointe nette, le Centurion est idéalement adapté pour cibler **gros poissons durs à combattre** à la fois sur les rivières et du bord de mer.

## tempête

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304ST0050	5,00	218	19	5	120
304ST0060	6,00	288	21	6	120
304ST0070	7,00	390	23	7	120
304ST0080	8,00	505	27	8	120
304ST0090	9,00	657	30	9	120

■ Baril dans **carbone à haut module** recommandé pour **agonisme** et pour le **pêcheur avancé**; **très bien équilibré**, présente **sections minces** et un **action maximale** "Action puissante". Convient aux deux **petit poisson** celle de **taille** avec des lignes claires et des fils fins.

■ **mince et parfaitement équilibré**, cette **carbone à haut module** tige livre à **action de pointe puissante**. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des **match éclairé** et **pêcheurs à la ligne**, le Storm est idéal pour attraper les deux **petit** et **gros poisson** sur le tacle léger et les lignes fines.

## Powell Match

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304PM0500	5,00	200	21	5	132
304PM0600	6,00	271	23	6	132
304PM0700	7,00	325	25,5	7	132
304PM0800	8,00	465	28	8	133
304PM0900	9,00	606	31	9	133

■ Fabriqué en **carbone haut module**, avec **action moyenne - rigide** et **excellente progression** en phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre **les 2 gr. et 10 g** grâce à ses caractéristiques, il peut également être utilisé avec des extrémités fines. Disponible dans la version "POWELL BOLO".

■ cette **carbone à haut module** tige livre à **action moyennement rigide** avec un **excellent progressif** courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids de **2 à 10 grammes**, il est également idéal pour la pêche avec des maillons fins. Il est disponible dans le "POWELL BOLO".

Kor

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304KR0040	3,80	137	18	4	128
304KR0050	4,80	208	21	5	128
304KR0060	5,80	264	23	6	130
304KR0070	6,80	344	26	7	130
304KR0080	7,80	455	30	8	130
304KR0090	8,80	579	31	9	130

■ Canon fabriqué en **japane de carbone à haut module** et avec **éléments renforcés** la des spirales de **carbone** avec procédure "X-Winding". **Extrêmement léger et maniable**, montre un cosmétique agressif et captivant; a **action rapide** Pointe "Powerful Action" et peut également être utilisée avec des lignes capillaires grâce à la **grande sensibilité** il a. Equipé d'une poignée antidérapante. Également disponible en version "bolus".

■ Construit à partir de **Carbone japonais à haut module** avec l'ajout de **carbone** enroulements en spirale pour plus de résistance ('x-enroulement' processus), ces tiges sont **extrêmement léger et facile à manipuler**. Ils livrent un **rapide et action de pointe puissante** et sont **extrêmement sensible** ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une poignée antidérapante. Également disponible en version "bolo".

indomptable

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304ND0500	5,00	215	20	5	126
304ND0700	7,00	415	26	7	126

■ Canon fabriqué en **carbone "IM8"**, avec des caractéristiques de **haute robustesse et élasticité**. L' **action très progressive** avec lequel il le rend idéal dans **situations multiples**, allant de la pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson **grande taille**. la **bon rapport qualité prix** le place comme un best-seller pour le marché. Également disponible en version bolognaise, monté avec des boucles SIC à pont haut.

■ Construit à partir de **Carbone IM8 haut module**, cette tige combine **haute résistance et résistance** avec un **action progressive**, ce qui le rend idéal pour un **variété de situations**, de la pêche générale à la pêche aux spécimens. sa **bon rapport qualité prix** fait de l'Indomita un choix de premier plan pour les pêcheurs du monde entier. Il est également équipé de guides SIC à longues jambes pour la pêche au Bolo.

Texas

bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section	lng cm
304TX0500	5,00	247	21,5	5	126
304TX0600	6,00	324	23,5	6	126
304TX0700	7,00	432	26	7	126

■ Canon fabriqué en **carbone "IM8"**, avec l'ajout de **graphite** sur chaque couche de la structure entière. L' **action très progressive**, la **fiabilité totale** et le **rapport qualité / prix** en faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, **blanc** que dans **étangs**, et aussi pour la pêche dans **mer** des marinas et des rochers. Également disponible dans la version bolognaise, monté avec des boucles de pont haut SIC II.

■ La tige Texas est construite à partir de **Carbone IM8** avec **fibres de graphite** ajouté à chaque couche de l'ébauche. **Totalement fiable** et avec un **action très progressive**, cette **excellent rapport qualité / prix** tige fait un bon polyvalent pour une variété de **pêche au gros** lieux ainsi que pour **pêche en mer** des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la pêche au Bolo.

## Krome

### bricoleur



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304KT0400	4,00	148	19,5	4	118
304KT0500	5,00	247	23	5	118
304KT0600	6,00	365	26	6	118
304KT0700	7,00	485	28,5	7	119,5

Baril fait pour **pêches lourdes**, de la pêche à **grosse carpe** à carpodrome, ai **barbeau** et pêche dans **mer** des falaises ou des ports à la recherche de **gros sparidés** et **mulet**. Equipé de **carbone à haut module**, il se trouve, **legère**, **super résistant** et avec **action de pointe rigide**. Disponible de quatre à sept mètres. A un **rapport qualité / prix exceptionnel**. Également disponible assemblé.

**Super fort et léger** avec un **action de pointe raide**, cette **carbone à haut module** la tige est conçue pour des applications lourdes telles que **grosse pêche à la carpe** sur la pêche commerciale, **pêche au barbillon** et **pêche en mer** pour grande mer **brèmes** et **rougets** des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des guides, cette canne offre **excellent rapport qualité / prix**.

## amitié

### NIVEAU D'ENTRÉE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304FS0800	8,00	660	32	8	118

Canon fabriqué en **carbone** avec poignée antidérapante. Son point fort est le **prix très avantageux**, de manière à le rendre accessible à tous les très jeunes qui souhaitent aborder la pêche. **robuste** et **fiable**, avec

**action plutôt douce**, se prête à toutes les situations. Également disponible en version "bolus".

**carbone** tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est **prix très bon marché** ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. **fort** et **fiable** avec un **action souple**, il couvrira toutes les situations de pêche. Également disponible en version "bolo".

## Carpe diable

### NIVEAU D'ENTRÉE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304DC0135	1,35	50	11	2	67
304DC0180	1,80	93	15	3	67
304DC0240	2,40	153	19	4	67
304DC0270	2,70	189	20	4	77
304DC0300	3,00	255	23	5	68

Canon fabriqué en **fibres composite** pour la pêche à courte distance **la-ghettos**. Idéal avant tout pour la pêche **carpe** Annonce "Underfoot" **taux de capture élevés**. **robustesse** et **rapidité** sont les principales caractéristiques. Esthétique très soignée, finement crieurde.

**Fibres composites** canne pour la pêche à courte distance sur **étangs**. **robuste** dans la conception avec un **action rapide**, cette canne est parfaite pour jouer **carpe** à **plage très étroite** offrant des **taux de capture élevés**. La tige est joliment finie dans des couleurs vives révélant une attention minutieuse aux détails cosmétiques.

## Découvrez Carp

NIVEAU D'ENTRÉE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304DC0003	3,00	120	19	3	114
304DC0004	4,00	232	23	4	114
304DC0005	5,00	360	27,5	5	114

Tige télescopique fixe en **fibre de carbone**, né pour être utilisé par les pêcheurs amateurs principalement dans des environnements commerciaux tels que i **voiture-podromi** ou pour la pêche **truite**. Canon équipé de **grande résistance et élasticité** pour aider les prises à s'échapper et aider le pêcheur dans les phases de récupération.

Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce **pêche à la carpe**, cette **fibre de carbone** canne télescopique est également à la maison pour la pêche **truite**. Il comporte un **fort** vide avec un **grande action de pardon** pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.

## Attraper la carpe

NIVEAU D'ENTRÉE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304CC0003	3,00	122	17,5	3	115
304CC0004	4,00	240	23	4	115
304CC0005	5,00	370	28	5	115

Tige télescopique fixe **très robuste** en fibre composite, fait pour la pêche au **carpe** avec ou sans élastique, a un **action moyennement rigide**. **Action progressive** pendant le combat avec le poisson dicté par **grande réserve d'élasticité**.

Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce **fibres composites** tige télescopique est **très fort et élastique**. Il livre à **action moyennement rigide** avec une belle **virage progressif** lors de la lutte contre un poisson.



## Redvolution Vitesse

## Alborella



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304VI0200	2,00	49	14,5	3	95
304VI0225	2,25	-	-	-	-
304VI0250	2,50	66	17	4	104
304VI0275	2,75	-	-	-	-
304VI0300	3,00	77	18	4	104
304VI0350	3,50	91	19	5	104
304VI0400	4,00	108	19	5	104
304VI0450	4,50	126	20	6	104
304VI0500	5,00	144	21	6	104



■ Série innovante de cannes fixes spécialement conçues pour la pêche au morne. Caractérisé par un **carbone à haut module**, né pour satisfaire les demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. **Lire, mince, brusque et réactif** en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de caoutchouc sur la poignée qui garantit une **meilleure adhérence** et la présence au sommet d'un **gaine en silicone** pour verrouiller la ligne. Chaque mesure en a une spécifique **capuchon en métal lesté** qui équilibre davantage l'outil. Convient pour la pêche

**all'alborellis**, merci à **action moyennement dure** ils sont bien adaptés à la pêche de **carassin** et **carpe de petite taille** en vitesse. Gaine rigide spéciale disponible pour un transport pratique et sûr.



■ Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de **carbone à haut module**, les Redvolution Vitesse sont **mince** et **léger** poteaux avec un croustillant, **action réactive** qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. La **revêtu de caoutchouc** la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un **capuchon en métal lesté** qui améliore l'équilibre de la tige. La pointe de la tige a un manchon en silicone qui verrouille la ligne en place. Conçu à l'origine pour cibler **ablettes**,

les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour **pêche à grande vitesse** pour **petite carpe** et **carassins**. Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.

Cod.800VV0112 - Porte-canne TRAVEL CRB 125x9 cm

## Trophée italien

## Alborella



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	lng cm
304TR0200	2,00	39	17,0	2	110
304TR0250	2,50	54	17,0	3	110
304TR0300	3,00	84	20,0	4	110
304TR0350	3,50	97	20,5	4	110
304TR0400	4,00	118	21,0	5	110
304TR0450	4,50	141	21,5	5	123
304TR0500	5,00	167	21,5	5	123
304TR0600	6,00	249	23,0	6	123

■ Série de cannes fixes spécifiques aux poissons **petite et taille moyenne**. **mince, lire, très sensible, bien équilibré et de action prête, de fouet**, astuce! Ce sont peut-être les outils les plus drôles de la production Milo, mais ce qui les caractérise, c'est le souci du détail. **la Cimino** il est **scission**, le sommet en carbone solide s'engage avec le sommet tubulaire, augmentant sa réactivité. Le profil conique de la tige augmente l'adhérence même sur les modèles de longueur réduite avec **poignées ultra-fines** et la peinture particulière augmente l'adhérence à la base du stock garantissant une précision maximale même lorsque les mains sont mouillées ou sales avec de l'amorce. Le capuchon en aluminium à la base du stock monte un caoutchouc antichoc pour préserver les sections

carbone à haut module. la **conception** et le **concept** Je suis **strictement Italien** : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.

■ Gamme de cannes spécialement conçues pour cibler **poissons de petite et moyenne taille**. **mince et léger** avec un **grand équilibre**, à **sensation étonnamment réactive** et un **action de pointe nette**, La gamme Italian Trophy est probablement la canne la plus amusante à pêcher de la gamme Milo. Construites avec le plus grand souci du détail, ces tiges sont dotées d'une pointe en carbone solide épissée dans la section supérieure tubulaire pour une sensibilité et une réactivité accrues. Le profil effilé des flans améliore le contrôle de l'adhérence, y compris sur les modèles plus courts avec **poignées ultra-minces**, tandis qu'un revêtement spécial sur les poignées assure une prise ferme même avec les mains mouillées ou sales. Les bouchons en aluminium sont recouverts de capuchons en caoutchouc pour protéger les sections de carbone à haut module des chocs. Basé sur **Design et concept Italien**, ces cannes sont spécialement conçues pour la pêche dans les eaux intérieures de l'Italie.

## Aquasprint

## Alborella



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	Ing cm
304AQ0250	2,50	62	16	4	112
304AQ0300	3,00	80	16	5	112
304AQ0350	3,50	90	16	5	117
304AQ0400	4,00	114	18	6	117
304AQ0500	5,00	170	20	7	122

■ Série de "velocette" intégrée **carbone à haut module** adapté à la pêche **alborella de grande taille** et caractérisé par un **action de pointe forte** "Powerful Action", sont conçus pour naviguer les poissons avec une extrême rapidité. Le stock a une section conique avec une queue de billard et recouvert d'une finition antidérapante spéciale.

■ Spécialement conçu pour cibler **grand morue**, cette gamme de **carbone à haut module** tiges fournit un **rapide, action de pointe puissante** ce qui les rend idéales pour débarquer les poissons rapidement. Ils sont dotés d'une crosse effilée revêtue d'une finition antidérapante spéciale.

## rapide

## Alborella



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	Ing cm
304RA0200	2,00	39	9,8	6	43
304RA0250	2,50	49	11,2	7	43
304RA0300	3,00	74	14,5	9	43
304RA0350	3,50	112	17,2	11	43

■ Canon fabriqué en **Carbone Super High MS**, renforcé par des spirales de fibres **X-DISSOLUTION**. Caractérisé par la grande division des éléments, ce qui le réduit

cône à un **gêne fermé très petit**, est livré avec la poignée en néoprène et avec un **action très rapide**, typique de la "velocette", qui l'oriente principalement vers la pêche **petit poisson**. Egalement disponible en version "set complet", avec les quatre tiges logées dans un élégant coffret.

■ Construit à partir de **Fibres de carbone MS à très haut module** avec l'ajout de **X-Winding** enroulements en spirale pour plus de résistance, ce poteau est composé d'un certain nombre de sections très courtes résultant en un **longueur fermée ul-tra-compact**. Il dispose d'une poignée en néoprène et offre une **action très rapide** le maîtriser idéal pour **pêche au poisson**. Les quatre modèles de la gamme peuvent être vendus à l'unité ou fournis dans un ensemble complet dans un élégant sac de transport.



Cod.304RA0004 - Ensemble de 4 tiges

## Topik

## Alborella



morue	mt	Ø mm N°	Section	Ing cm
304TP0150	1,50	14	5	38
304TP0210	2,10	17	7	38
304TP0240	2,40	19	8	38
304TP0300	3,00	22	10	38

■ La caractéristique principale de cette canne est **carbone** c'est la grande division des éléments qui, une fois fermée, la réduit à un **taille très courte**. A un **action très rapide**, et est principalement indiqué pour le **petit poisson**.

■ cette **carbone** tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un **longueur fermée ultra-compacte**. Il livre à **action très rapide** le rendant idéal à manipuler **petit poisson**.



Cod.800VV0098 - Gaine

## Perception Tele

## FIORENTINE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	Ing cm
304PE0450	4,50	108	19	8	70
304PE0540	5,40	151	19,5	10	66
304PE0630	6,30	217	21,5	12	65

■ Détail télescopique avec taille courte en **carbone**, suit le " *Baguette magique*", Dont, cependant, diffère dans la **action** un peu **moins doux**, mais toujours classable comme **Plat de type "florentin"**. Particulièrement adapté pour la pêche **poisson blanc** dans les cours d'eau peu profonds, comme **petites rivières**, **éclaire** et

**fillières**, également en courant avec des fils fins et des lignes légères, il convient également à la pêche truite dans le **flux**, donnant dans les deux situations des sensations particulières et des émotions fortes.

■ Similaire au " *Baguette magique*", Mais avec un **action parabolique légèrement plus rigide**, ce court télescopique **carbone** le fouet est idéal pour **Pêche à la perche à la florentine**. Spécialement conçu pour pêcher les eaux peu profondes à débit rapide, telles que **petites rivières** et **canaux**, pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur **flux**. Quel que soit le lieu où vous pêchez, Perception Tele vous offrira une expérience vraiment unique.

## La baguette magique

## FIORENTINE



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section	Ing cm
304LB0450	4,50	90	16	5	105
304LB0630	6,30	235	20	7	105


■ C'est certainement la canne la plus drôle du marché. un **florentin en carbone à haut module** que **fléchit presque au football**, vous donnant des émotions inégalées. La structure conique ei **très petits diamètres** ils augmentent encore plus la «précarité» du combat. Avec cette tige **vous assembler l'extrémité du 0,06** et

arracher le poisson de l'eau **plus de deux kilos**. Pour essayer **carpodromi** ou dans le **fleuves**, contre **chevaline**, **savette** et **barbes de talie**, en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un **carbo à haut module** n tige spécialement conçue pour **Pêche à la florentine** qui remonte presque jusqu'au cul vous procurant des émotions incomparables. La construction effilée et la **diamètres ultra-bas** rendre le combat encore plus difficile. Avec cette canne, vous pouvez débarquer des poissons de plus de **deux kilos** avec des longueurs de crochet taille **00h06**. Idéal pour **carpe en étangs**, c'est aussi parfait pour pêcher

**rivières rapides** pour **gros chevesnes** et **barbillons**. Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!

## Mystery

## TOUT EN UN



morue	mt	gr	Ø mm N°	Section Tige N°	Section Filet de réception	Ing cm
304GM0350	3,50	197	22	11	4	94

■ **Canne, épuisette** et, si vous le souhaitez, également "coller". Il s'agit une seule tige **aluminium super léger**, composé de deux parties qui se vissent jusqu'à ce qu'elles se "rencontrent". D'un on trouve le

**roseau** et de l'autre **Guadino**. Le premier, télescopique, **carbone**, il mesure 3,50 m de long. et a une **action plutôt douce**, idéal pour un **pêche mixte**. Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. La épuisette, également télescopique, a une poignée antidérapante et mesure 2,05 m. avec la tête déjà montée, évidemment incluse. Deux housses en velours complètent le produit.

■ A **canne**, à **poignée de filet**, et même un bâton. Le mystère est un **aluminium ultra léger** ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m **carbone** tige qui délivre une **action douce**, idéal pour **pêche mixte**, et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m avec poignée et tête antidérapantes. Equipé de deux élégantes manches en velours.

## REMPLACEMENT CIMINI

**Cimino Carbonio EST**

Cod.624VV0153

Longueur. cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

85	4.0	1.4	4
90	5.0	1.4	4
110	8.0	2.0	1
110	10.0	2.2	1
110	5.2	1.5	4
110	5.5	1.5	4
96	6.0	1.8	4
110	7.0	3.0	4

## Pointe du connecteur



5 pièces

■ Connecteur pour fil.

■ Connecteur pour ligne.

morue	Ø mm
600VV0028	1,0 - 1,2 - 1,8 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,0

**Pointe en carbone solide**

morue Longueur. cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

624VV0281	50	2.8	0,8	1
624VV0285	75	2.8	0,8	1
624VV0284	75	3.5	0,8	1

**Pointe Fibra Color**

Cod.624VV0500

25 pièces - 5 par type



Longueur. cm Ø Base mm Ø Haut mm avec

50	2.1	0,8	orange
50	2.4	0,8	Vert
50	2.7	0,8	jaune
50	3.2	0,8	Rouge
50	3.7	0,8	blanc

**Pointe en fibre multicolore**

Mod A

Mod B


morue Longueur du module cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

624VV0100	A	60	6.0	0,6	1
624VV0101	B	60	6.0	1.6	1

**Pointe fibre bicolore fluo**

Cod.624VV0501

9 pièces - 3 par type



Longueur. cm Ø Base mm Ø Haut mm

60	3.6	0,8
60	4.0	0,8
60	4.5	0,8

## Truite Sinfony




morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
400ST0850	8,50	592	35	8	3		171
400ST0115	11,50		846	39	9	5	185

■ **prestigieux** cannes dans la version réglable à distance pour le "trout-stream" en **carbone à haut module**, destiné à affronter les compétitions de **haut niveau**. **Parfaitement équilibré**, avec des éléments traités en "AFS" (Anti Friction Sy-

tige), sont particulièrement **prêt et sensible au sommet** et ils possèdent **l'action idéale** pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie interne en pierre de carbure de silicium avec une dispersion thermique élevée et un porte-moulinet à enclenchement métallique. Développé avec la collaboration compétente des agonistes de la **Club de pêche de Valle San Martino**, Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du **Cours national de truite Italienne**.

■ **Superbe et parfaitement équilibré** tiges construites à partir de **carbone à haut module** et traité avec le système anti-friction (AFS). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont conçues pour de **haut niveau** compétitions. Doté d'un **rapide et pointe sensible**, les tiges Sinfony sont **idéalement su-** pour lancer des séquences de coups avec la technique soumoise. Il comprend des guides SIC II à pattes basses avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et un porte-moulinet en métal à verrouillage rapide. Développé en coopération avec les pêcheurs professionnels de la **Pêche au Valle San Martino Club**, ancien **Équipe italienne et championne du monde**, dont les membres sont également membres de la **Équipe nationale de pêche à la truite fluviale**.

## Rhapsody ST



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
400RA0700	7,00	355	24,5	7	10		143
400RA0800	8,00	470	25,5	8	11		143

■ Canne à truite télescopique et télébloquante fabriquée en **Fibre de carbone japonaise**, caractérisé par **grande légèreté et fiabilité**. Il monte les boucles SIC II et le porte-moulinet en métal satiné. **Diamètres réduits** et **grande précision** compléter le profil de cette excellente canne.

■ Fabriqué à partir de **Fibre de carbone japonaise**, cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale **Faible diamètre** et **léger vide** pour **précision de lancer maximale** et des performances de lutte contre les poissons fiables. Il comprend des guides SIC II et un porte-moulinet en métal satiné.

## Aqualys Adjustable




mod	morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm
fixe	400AQ0500	5,00	237	24	5	-		134
fixe	400AQ0600	6,00	340	27	6	-		137
fixe	400AQ0700	7,00	430	29	7	-		137
fixe	400AQ0800	8,00	540	32	8	-		137
Télécommande réglable	400AQ0760	6,00	380	27	6	8		150
Télécommande réglable	400AQ0770	7,00	490	29	7	9		153
Télécommande réglable	400AQ0780	8,00	635	32	8	10		156

■ Baril dans **carbone à haut module** de truite mouchetée montée avec des blocs réglables à distance (3 pour le 6 m, 4 pour le 7 m et 5 pour le 8 m), **très robuste** et avec tous les éléments opaques. Il a des passants de ceinture SIC II avec un pont bas, une poignée antidérapante et un porte-moulinet en métal. Particulièrement adapté dans toutes les situations où la "substance" fait la différence.

■ La canne à truite téléglable est disponible en trois longueurs: 6 mt, 7 mt et 8 mt avec 3,4 et 5 colliers de réglage respecti-

Vely. Construit sur un **carbone fort à haut module** vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un **robuste** la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en métal et une poignée antidérapante.

## Maître Tenkara



morue	mt	gr	Ø mm N ° Section	lng cm	
400TE0360	3,60	85	11,5	7	58,5



■ **pêche tenkara**, ou "du ciel", c'est une ancienne technique de pêche japonaise née au 8ème siècle. Il peut être combiné avec notre Valsesiana, dont

cependant, il diffère dans l'utilisation d'un seul artificiel, contrairement à la technique italienne qui prévoit un "train" d'appâts. Vous le pratiquez dans **petits ruisseaux**

caractère **torrentiel** avec une tige avec **action très douce**, de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique fixe, fabriqué en **carbone à haut module**, Conçu pour "refléter" un peu le Soleil Levant dans nos eaux.

■ **pêche tenkara** (littéralement «du ciel») la pêche est un style ancien de pêche à la mouche développé au Japon au 8ème siècle avant JC. Il est similaire au style de pêche valsésien pratiqué dans le nord de l'Italie, mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans **petit ruisseau**s avec une tige qui permet **action très douce** et des présentations extrêmement délicates. Comme ça **carbone à haut module** poteau télescopique qui apporte un peu de la Terre du Soleil Levant à nos eaux.

## Storm Remote réglable



mod	morue	mt	gr	Ø mm N ° Section	N ° An	lng cm
fixe	304ST0050	5,00	222	24	5	- 122
fixe	304ST0060	6,00	303	26	6	- 122
fixe	304ST0070	7,00	385	28	7	- 122
fixe	304ST0080	8,00	510	32	8	- 122
fixe	304ST0090	9,00	643	34	9	- 122
Télécommande réglable	400SR0500	5,00	290	19	5	8 120
Télécommande réglable	400SR0600	6,00	380	21	6	8 120
Télécommande réglable	400SR0700	7,00	480	23	7	10 120

■ Canne à pêche à la truite mouchetée en **carbone à haut module** avec des blocs réglables à distance (1 pour le 5 m, 2 pour le 6 m et 3 pour le 7 m). Il monte des boucles de pont bas SIC II, un porte-moulinet en aluminium poli et une poignée antidérapante. Action maximale "**Action puissante**" **robuste**,

**léger** et **maniab**le, accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts dans cette technique.

■ Destinée à la pêche à la truite en rivière, cette télé-adju-

stable **carbone à haut module** tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. **robuste**, encore **léger**

et **facile à manipuler**, cette tige livre à **action de pointe puissante** et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une poignée antidérapante.

## Antilia réglable



morue	mt	gr	Ø mm N ° Section	N ° An	lng cm
400AA0400	4,00	325	26	5	6 119

■ Canne à pêche à la truite en torrent réglable à distance avec deux blocs en **carbone à haut module**. **Léger** mais **robuste**, **extrêmement pratique**, Conçu pour affronter

des endroits particulièrement complexes. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée antidérapante et un porte-moulinet en métal.

■ Conçu pour être **léger**, **fort** et **extrêmement facile à manipuler**, ce télé-réglable **carbone à haut module** canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de deux colliers de réglage et est équipé de guides SIC II à jambes courtes, d'un vrai siège en métal et d'une poignée antidérapante.

## 3kking



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
400TR0420	4,20	254	21,5	9	10	79

■ Canon fabriqué en **renforcé de carbone à haut module**, né principalement pour être porté dans un sac à dos, **idéal** pour faire face à la pêche avec peu d'équipement **CA-**

**nal**, ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. **robuste**, **fiable** il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses conditions ponctuelles. Peut également être utilisé comme **canne de voyage et de filature**.

■ Spécialement conçu pour **canaux de pêche**, ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. **robuste et fiable**, il est construit à partir de **fibre de carbone renforcée à haut module**. Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme **Voyage** maintenant **filage tige**.

## Sites touristiques Thor Trout



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
400TT400	4,00	258	24	7	10	84

■ Baril dans **renforcé de carbone à haut module**, il se caractérise par sa petite taille qui garantit une **transport confortable** dans de petites gaines ou sacs à dos. En plus des qualités de **robustesse**

**za et fiabilité**, d'un **action rigide** cela ne compromet pas un **excellente sensibilité de pointe**. Spécialement conçu pour **pêche sur le pouce dans les ruisseaux** haute montagne, il monte quatre blocs de caoutchouc réglables à distance. Equipé de passants **SIC II** pont bas, plaque porte-moulinet et anneau de verrouillage du crochet.

■ Construit à partir d'un **carbone renforcé à haut module** vierge, cette tige courte **peut être stocké dans un petit fourre-tout** ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les pêcheurs itinérants pêchant **ruisseaux de haute montagne**, la canne Thor Trout Travel est **extrêmement fort et fiable** et livre à **action rapide** sans sacrifier **sensibilité de la pointe**. Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte **SIC II** guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.

## globe-trotter



morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm
400GB0300	3,00	114	16	9	6	50
400GB0360	3,60	160	19,5	11	7	52

■ Canon fabriqué en **Hi-Carbon IMB**, principalement indiqué pour la pêche à la truite **lacs** et dans **ruisseaux de montagne**. **robuste et fiable**, a un **action rigide** mais en même temps **sensible à la pointe**. Equipé de passan-

ti en pierre SIC II, il a un faible encombrement qui lui permet de se loger également à l'intérieur du sac de jeu du gilet lors du transport, une particularité fondamentale pour une pêche de mouvement.

■ Fabriqué à partir de **IMB Hi-Carbon** et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en **des lacs et ruisseaux de montagne**. **robuste et fiable**, le Globetrotter combine un **action rapide** avec un **pointe sensible**. Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.

## Lac Ontario



morue	mt	gr	Ø mm	N°	Section	N°	An	Ing	cm	Fonte	gr	Az	avec
400OLL390	3,90	149	16	8	8	87	2-6	L		BLEU			
400OLML39 3,90		155	16	8	8	87	4-8	ML		VERT			
400OLM390 3,90		157	16	8	8	87	6-12	M		ALTO			
400OLMH40 4,00		183	18	8	8	87	10-20	MH		JAUNE			
400OLH400	4,00	190	19	8	8	87	15-30	H		ROUGE			



Fabriqué en **carbone à haut module**, c'est une tige **parfait**

pour la pêche **truite en étangs commerciaux** ou dans le **lacs de montagne**. Il se caractérise par sa petite taille qui garantit une **transport pratique**, sans volume, dans un sac à dos classique ou dans une petite gaine. **robuste, fiable**, mais surtout **extrêmement sensible à la pointe**, il est parfait pour la pêche **frousse**. Disponible en deux longueurs et cinq boîtiers qui font de ce produit **polyvalent** dans toutes les situations.

cette **carbone à haut module** la tige est la **idéal** choix pour **pêche à la truite** sur **étangs commerciaux** et **lacs de montagne**. De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un fourre-tout de petite taille **rangement pratique** et **facilité de transport**. **robuste et fiable**, cette tige a un **pointe extrêmement sensible** qui le rend parfait pour **frousse de style** pêche à la truite. Disponible en deux longueurs et cinq poids de lancer, le lac Ontario est un **complet** canne qui couvrira la plupart des situations de pêche.

## Lac Malawi



morue	mt	gr	Ø mm	N°	Section	N°	An	Ing	cm	Fonte	gr	Az	avec
400MA0014 3,90		143	13	6	8	120	1-4	ULL		ORANGE			
400MA0036 3,90		151	13	6	8	120	3-6	UL		ROUGE			
400MA0038 4,00		163	14,5	6	8	120	8/3	L		FUCSIA			
400MA0412 4,00		160	14,5	6	8	120	4-12	LH		VERT			
400MA0815 4,20		176	15,5	6	8	133	8-15	M		BLEU			
400MA1025 4,40		187	16,5	6	8	133	10-25	MH		ALTO			



Canne née exclusivement pour **étang à truites**. **Carbone Hi-Modular**. Il se caractérise par la tige **extrêmement mince** et le **qualités de manipulation exceptionnelles, rapidité et sensibilité**, sans affecter sa fiabilité. La série complète a six tailles, avec six actions différentes pour faire face à toutes les situations de pêche. Toutes les actions sont marquées de différentes couleurs pour une reconnaissance facile. Le rapport qualité prix est exceptionnel.

Spécialement conçu pour **pêche au touladi**, la tige du lac Malawi est construite sur un **carbone ultra-mince ultra-modulaire** vide avec un **action rapide** qui livre **sensibilité exceptionnelle** et **réactivité** sans compromettre **fiabilité et facilité de manipulation**. Conçue pour offrir un excellent rapport qualité-prix, cette canne est disponible en six

longueurs avec différentes actions pour couvrir un large éventail de situations de pêche. Les actions sont marquées de différentes couleurs pour les rendre plus faciles à trouver.

## Colibri 'Spec. Trout Lake



mod	morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An lng cm	Fonte gr
Neutra	400CN0390	3,90	89	13	7	- 102	4
Neutra	400CN0398	3,90	102	13	7	- 112	8
Neutra	400CN0400	4,00	105	13	7	- 118	10
Neutra	400CN0425	4,25	124	15	7	- 127	15
Neutra	400CN0450	4,50	152	16	7	- 133	20
Neutra	400CN0453	4,50	165	16	7	- 133	30

■ Baril dans **carbone à haut module** spécialement conçu pour la pêche à la truite dans le lac, en utilisant le **Saltarello**, de **trembler** et du **égratignure**. Il a tous les éléments emmêlés, un **parabolicité marquée** et il est disponible en différentes tailles et actions, fixes et montées.

■ Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien **Saltarello "Et" frousse** Techniques, cette canne offre un **action parabolique marquée**. Il est construit sur un **carbone à haut module** blanc avec finition de surface opaque sur toutes les sections. Il est disponible dans un choix de longueurs et d'actions et est disponible avec ou sans guides.

## Truite du lac Powell



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An lng cm	Fonte gr	Az
400LP0391	3,90	186	18	8	9	107	2-6 L
400LP0392	3,90	189	17,8	8	9	107	4-8 ML
400LP0393	3,90	193	18	8	9	107	5-10 M
400LP0394	3,90	209	19	8	9	107	10-20 H
400LP0395	3,90	219	21	8	9	110	20-30 HH

■ Baril dans **carbone** fait pour la pêche à la truite dans les étangs, en particulier, avec **bombes moyennes à lourdes** et avec la technique de **Saltarello** et de **frousse**. Disponible en cinq actions, il est noté pour **maniabilité**, **fiabilité** et

**sensibilité en action**, classable dans le complexe intermédiaire. **Excellent rapport qualité / prix.**

■ **Carbone d'un excellent rapport qualité-prix** canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec **bombes moyennes à lourdes** ou avec l'italien "**Saltarello "Et" tre-marella**" Techniques. **fiable et facile à manipuler**, cette canne délivre une action moyenne réactive. Disponible dans un choix de cinq actions.



## Cyclope Tyson



marque	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing cm	Fonte gr
370CT0403	4,00	254	18	4	9	120	30-50		
370CT0405	4,00	242	18	4	9	119	50-70		
370CT0424	4,20	260	17,5	4	9	121,5	40-60		
370CT0426	4,20	263	17,5	4	9	122	60-80		
370CT0456	4,50	369	21	5	11	133,5	60-80		
370CT0458	4,50	362	21	5	11	131,5	80-100		

■ Canon fabriqué en **carbone haute résistance**, avec des éléments encore renforcés par des spirales de **fibres croisées** obtenu avec le processus de fabrication appelé "**Système X-Wave Carbon**". Être un telematch plutôt **puissant** se prête à de multiples utilisations, allant de **Pêche anglaise** à **de grandes distances**, un **pêche à la bombe**, à la fois pour le **lac** à **truites** que pour le **mer**. Disponible en cinq actions et en trois tailles, caractérisé par autant de couleurs, il est assemblé avec des boucles SIC II avec un pont bas, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène.

■ Cette canne télescopique est construite à partir de **fibres de carbone à haute résistance** et **armé** sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le "**Système X-Wave Carbon**" Processus de fabrication. C'est un **puissant** tige qui convient à une variété de styles et de situations, de **pêche sportive à longue distance** à **lac** et **pêche à la truite de mer avec bombes**. Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées par des couleurs différentes.



## Tyson Shoot XP



marque	mod	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing cm	Fonte gr	avec
306TX0431	1	4.30	323	19,5	6	9	121	30	121	30	bleu
306TX0432	2	4.30	292	19,5	6	9	121	50	121	50	jaune
306TX0433	3	4.30	303	19,5	6	9	121	70	121	70	alto
306TX0434	4	4.30	312	20,5	6	9	121	100	121	100	Rouge

■ La série de cannes Tonson Shoot XP reprend la ligne de succès historique **Tyson** produite dans les années 90. Une gamme de tiges et de filets d'atterrissage **fiabilité** et



**force**. Le nouveau Tyson Shoot XP disponible en quatre poids, est né pour la pêche avec **bombardes** à **longues distances**.

Fabriqué avec **carbone haut module avec renforcement en spirale**, il est indiqué pour la pêche de gros poissons très combattifs. Caractérisé par la plaque porte-moulinet montée sur une poignée ergonomique en EVA, pour une meilleure prise en main.

■ La série de cannes Tyson Shoot XP fait revivre l'histoire de Milo **Tyson** gamme, une ligne réussie de cannes et de filets de pêche des années 90 qui était une référence pour **force** et **fiabilité**. Objectif conçu pour **bombe à longue portée** pêche, le nouveau Tyson Shot XP est disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de **carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale** pour plus de solidité, cette canne est idéale pour jouer avec de gros poissons résistants. Il dispose d'un ergonomique **EVA** poignée avec porte-moulinet pour une prise plus confortable.



## Vertigo Bluelake



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr	avec
370VB0410	4,00	152	15,0	4	9	130	4/10	bleu
370VB0415	4,00	159	15,0	4	9	130	10/15	Vert
370VB0420	4,00	172	17,0	4	9	130	12/20	Orange
370VB0430	4,00	184	17,2	4	9	130	15/30	Rouge




■ Série de tiges fabriquées en **carbone** et spécialement conçu pour les petits touladis. Ils se présentent **rapides** et



**maniable** et les actions disponibles vous permettent de varier de la pêche avec **micro bombardiers** à celui avec **bombardes plus lourdes** en profondeur. Ils montent des passants **SIC II** pont bas, porte moulinet à vis et poignée en néoprène.

■ Cette gamme de **carbone** cannes est spécialement conçu pour la pêche au touladi. **rapide et facile à**

**poignée**, ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec **micro bombes de truito** à la pêche de fond avec **bombes plus lourdes**. Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe courte **SIC II** guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène.



## DROP SHOT

Un plomb, un seul crochet et un petit appât en silicone font du dropshot l'une de ces variantes de filature où l'imprévisibilité est la marque de fabrique. Une filature alternative, réalisable de la même manière aussi bien dans les eaux intérieures qu'en mer, s'adressant à une grande variété de proies. Une bonne sensibilité au sommet, combinée au sens de l'eau du pêcheur, crée un mélange de perceptions fondamentales pour lire l'endroit où va votre ligne. Un type de pêche fascinant et élégant, qui complète le programme innovant de la marque Milo.

Couronne Drop Shot

DROP SHOT



modele	mt / ft	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm	Fonte gr
370KD0210	210/7'	99	6,52	9	110	2-8	
370KD0240	240/8'	109	8	2	10	125	2-8
370KD0270	270/9'	115	9	2	10	140,5	2-8

■ Canne à lancer faite avec **module haut carbone** indiqué principalement pour **Drop shot**.



L' **sensibilité extrême** de la ville

mino, avec **action parabolique progressive** dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande **Control** de l'appât et une augmentation de **perception** mangé. Les versions 2,10 et 2,40 m sont particulièrement adaptées aux

**filage ultra-léger**, la **pêche de rue**, la **pêche depuis le bateau**, de **bateau de ventre** et de **kayak**. La version 2,70 mètres est recommandée pour le **pêche à pied** dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée **EVA** et son esthétique captivante en font l'une des forces du filage en eau douce de Milo Kamagotchi.



■ cette **carbone à haut module** la tige de filature est idéalement adaptée pour **Drop shot** pêche. sa **pointe ultra-sensible** avec **action parabolique progressive** dans les tout derniers centimètres offre un meilleur leurre **contrôle** et morsure améliorée **détection**. Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour **filage ultra-léger** et

**pêche de rue** ainsi que pour **bateau**, **bateau de ventre** et **kayak** pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour **pêche en berg** dans les eaux houleuses **près de la marge**. Avec son **EVA** poignée en mousse et cosmétiques saisissants, la K Drop Shot Crown est l'un des modèles phares de la gamme de filature en eau douce Milo Kamagotchi.



## EGING

La filature en mer a différentes facettes et parmi celles-ci un rôle important est joué par la pêche à la mouche, une technique de pêche particulière s'adressant exclusivement à la recherche de céphalopodes. Une pêche de contact avec l'artificiel, avec les sens qu'il faut aiguïser au maximum en se concentrant sur les vibrations les plus faibles qui partent de l'artificiel et arrivent chez le pêcheur, en passant par la tresse, la pointe et le canon de la canne. Un type de pêche à pratiquer les yeux fermés, capturant la différence entre le fond et le moment où la proie attaque l'appât. Tous les petits détails qui sont amplifiés par la nouvelle série de cannes eging Milo. Sensibilité, mais aussi légèreté (90 grammes), résistance et sécurité.

Couronne royale K. Egi

EGING



modele	mt / ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	lng cm	Fonte	PE
370KR0244	2,44 / 8'02 "	137	10	2	8	126	2,0 / 3,5	0,5-1	


■ Canon fabriqué en **carbone à haut module**, conçu pour l'annonce de pêche **EGING**. Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une **équilibre parfait**. Les trois premiers ponts hauts permettent une meilleure sortie de la ligne lors du lancer et d'atteindre des distances de pêche plus importantes par rapport au lancer déclaré. L' **action de pointe progressive** garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de **jerkata**, **ferrata** et

**combat**. Esthétique et poignée attrayantes **EVA**, vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux **pêche en haute mer** que pour le **pêche à pied** dans toutes les conditions de mer.



■ **Carbone à haut module** tige spécialement conçue pour **EGING** pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige **parfaitement équilibré**.

Les trois guides inférieurs à cadre haut sont conçus pour assurer un écoulement régulier de la ligne pendant la coulée, ce qui améliorera encore la distance. La tige **action de pointe progressive** permet au pêcheur de rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente **saccadés**, **combat** et **frappant** capacités. Il comporte un **EVA** poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des cosmétiques attrayants. Idéal pour **pêche en eau profonde** du bateau ainsi que pour **pêche à pied** dans toutes les conditions d'eau.



Couronne K. Egi

EGING



marque	mt / ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	PE
370KE0240	2,40 / 8'	129	11	2	8	124,5	2,5-3,5				0,5-1

■ Canon en deux sections, fabriqué en **carbone à haut module** qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche **cavaliers**, **seiche** et **poulpe**. Soumettre un **action rigide** le long de la tige entière et est idéal pour **pêche en profondeur** avec des calmars jusqu'à la taille de 3,5 mètres. Il monte des boucles de pont hautes qui facilitent la sortie du fil lors de la coulée. Esthétique sobre, elle possède une poignée en EVA pour un meilleur contrôle de la canne lors de la coulée et un porte moulinet en aluminium.

■ Fabriqué à partir de **carbone à haut module**, cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour **calamar**, **seiche** et **poulpe** pêche. Il a un **action rapide** sur tout pour **pêche en eau profonde** avec des gabarits de calmar jusqu'à 3,5 m de longueur. Il est livré avec des produits cosmétiques frais et équipé de guides à une seule jambe à cadre élevé pour des lancers sans enchevêtrement, un porte-moulinet en aluminium et une poignée en EVA confortable pour une adhérence sûre et un meilleur contrôle pendant la coulée.



## K. Saltwater Silverays

### SPINNING CLASSIQUE



modele	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr	lb Line
370KS0246	2,40	138	12,0	2	8	125	6/26	10-25
370KS0244	2,40	151	12,5	2	8	125	12/44	10-25
370KS0278	2,70	159	12,5	2	9	140	8/30	12-30
370KS0274	2,70	168	12,5	2	9	140	12/44	12-30
370KS0293	2,90	171	13,0	2	9	150	9/30	12-30



Cinq modèles développés en **Nano Carbon IM6**, un élastomère de graphène qui modifie la structure du **carbone à haut module** sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. La **Nano Carbon IM6** réduit les frottements et donc l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit. Pour cette raison, c'est le premier choix dans le secteur militaire et aérospatial. Être une série de cannes spécifiques pour la pêche **petits et moyens prédateurs marins** l'accent a été mis principalement sur la transmission d'informations découlant du mouvement de l'appât. Le blanc est donc **mince, léger, réactif** mais surtout **sensible** et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet **Fuji**, anneaux antioxydants **Guide de la mer** et pare-chocs en liège aggloméré. Tout anti-corrosion, tressé et avec ce style minimal qui plaît à ceux qui pêchent la basse et la serre, les barracudas de la plage, des rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de **IM6 Nano Carbon**, un élastomère de graphène qui modifie la structure de **carbone à haut module** en scellant la porosité du matériau et le rendant parfaitement lisse. **IM6 Nano Carbon** réduit la friction et l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit, faisant de ce matériau le premier choix pour les applications militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher **prédateurs marins de petite et moyenne taille**, ces tiges ont **mince et léger** blancs qui fournissent **actions réactives nettes et sensibilité incroyable** pour une transmission instantanée des vibrations. Pour correspondre à ces ébauches de qualité supérieure, nous avons sélectionné les meilleurs composants disponibles sur le marché: **Fuji** porte-moulinet, résistant à la corrosion **Guides de mer** et des bouchons en liège aggloméré. Ces cannes ont un style minimaliste que les pêcheurs qui pêchent la dorade, le poisson bleu et le barracuda depuis la plage, les rochers ou un bateau apprécieront sûrement.



## Panacea Force

### SPINNING CLASSIQUE



modele	mod	ft	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte oz
370PN00S7	MHXS	7'	115	13	2	7	110	3/8 à 1,0

Canne pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalents, bien finis et équilibrés

**clat, mais toujours compact pour faciliter leur transport.** la **carbone à haut module** avec lequel il est fait, il leur donne **sensibilité, puissance et équilibrage**. La poignée EVA a été convenablement modifiée pour répondre aux nouvelles techniques de lancer, elle se présente **fente** pour mieux équilibrer le blanc pendant que le porte-moulinet était **allégé, éliminer l'avant-poignée**, va donc **augmenter** plus loin **contact** avec le brut lui-même. la **anneaux spéciaux en carbure de silicium** de la série **K** dont il est équipé, ils empêchent le fil d'entrer en contact avec la matière première, augmentant ainsi la distance de projection, qui est fondamentale dans cette technique. Un look élégant termine cette canne avec **excellent rapport qualité / prix** et le place dans une gamme moyenne-élevée. L' **action rapide** avec un **pointe modérée** vous permet de l'utiliser avec de nombreux **appâts durs compacts**, adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour **pêcheurs de rue** qui recherchent bien fini, **tiges polyvalentes parfaitement équilibrées** qui sont aussi **compact** de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces **Action rapide** blanc fabriqué à partir des toutes dernières **carbone à haut module** habille et livre **équilibre et force** sans sacrifier **sensibilité**. C'est un **Action rapide** tige avec un **pointe à action moyenne** ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée fendue **EVA** poignée pour un meilleur équilibre de la tige et **réel plus léger** siège qui **élimine** la nécessité d'un **foregrip**, permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité. La tige est équipée de **K Guides** en carbure de silicium qui minimisent le contact de la ligne avec l'ébauche et augmentent la distance de lancer, ce qui est primordial pour cette technique de pêche. Avec un look élégant, Panacea Force propose

**excellent rapport qualité / prix**, ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable.

## Faith Spin

### SPINNING CLASSIQUE



modele	ft / mt	Az	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370FS0U67	6'7" - 2,01	UL	83	9	2	9	103	1-8
370FS0U71	7'1" - 2,13	UL	88	9.5 2		9	108	1-8
370FS0U76	7'6" - 2,30	UL	95	10	2	10	116	1-8

modele	ft / mt	Az	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370FS0067	6'7" - 2,01	M	96	10	2	9	103	2-15
370FS0071	7'1" - 2,13	M	97	10	2	9	108	2-15
370FS0076	7'6" - 2,30	M	103	10,5 2		10	116	2-15

perception de la taille de la proie en la "transmettant" à la main du pêcheur, à la poignée fendue et au crochet " **crochet de retenue** ».

■ Gamme de **bon rapport qualité-prix** tiges en deux parties spécialement conçues pour **filage moyen-léger**. Construit sur un **carbone à haut module** vierge avec des cosmétiques simples et élégants, ces tiges sont disponibles en deux longueurs avec différents poids de coulée. Les fonctionnalités clés incluent **Guide de la série K** s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée **sensibilité**, une poignée à prise fendue et un **maintien du crochet** anneau.

■ Série de tiges en deux parties en **carbone à haut module**, conçu pour la filature **moyen lumineux** et avec **excellent rapport qualité / prix**. Caractérisés par des cosmétiques et des graphismes très simples et élégants, ils se déclinent en trois longueurs différentes avec deux moulages différents. Ils montent des passants de la série " **K** ", Porte-moulinet à vis avec une conception spéciale " **sensibilité tactile** ». Ce qui permet une



## Faith Spin ON

### SPINNING CLASSIQUE



modele	ft	Az	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370SS056	5'6"	A PROPOS	76	6,5 2		8	88	0,5-3
370SS060	6'0"	A PROPOS	78	7	2	8	94	0,5-3
370SS063	6'3"	A PROPOS	82	7	2	9	99	0,5-3
370SS066	6'6"	A PROPOS	85	8	2	9	104	0,5-4

avec le **poignée en néoprène fendu**, Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet **retenue de crochet**. Monter les passants avec de la pierre **SIC II**, dont la typologie facilite à la fois l'action et la distance de projection, améliorant également la **sensibilité** du canon entier.

■ Construit sur un **carbone à haut module** vierge avec  **finition mate**, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher **touladi** en utilisant notre **Kamagotchi LEAF ultra-léger** et **LONG LEAF** leurres et nos **Lignes micro-tressées Iron Trex**. Il comporte un **split-adhérence** néoprène **poignée** avec **retenue de crochet** et un porte moulinet à vis moulé avec un insert en carbone qui crée un effet scintillant. La tige est équipée de **SIC II** guides tout au long pour améliorer la distance de lancer et la précision tout en améliorant la tige **sensibilité**.

■ Canon en deux sections avec raccords, fabriqué en **carbone haut module**. Spécialement conçu pour la pêche **truite dans les lacs** avec **leurres ultra légers**, dont je **Kamagotchi LEAF** et **LONG LEAF**, combiné avec **IRON TREX tressé très fin**, apparaît



Concept de leurres tournants

SPINNING CLASSIQUE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370CS1019	1,98	124	9	2	8	105	10-30
370CS1021	2,10	129	9	2	8	110	10-30
370CS1023	2,28	141	10	2	9	120	10-30
370CS1519	1,98	130	11	2	8	104	15-40
370CS1521	2,10	140	11,5	2	8	110	15-40
370CS1523	2,28	150	11	2	9	120	15-40

Série de tiges à deux sections en version filature, fabriquées en **carbone à haut module** et caractérisé par une action "**rapide**". Convient principalement pour "**Pêche à l'achigan**", Mais peut également être utilisé pour saper les autres **prédateurs** à la fois dans le **eau douce** que dans **mer**. Les composants de **qualité**, implique l'utilisation de passants **SIC II** avec l'intérieur de la pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique avec un seul pont bas.

La double poignée en matière complète l'équipement **EVA** couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme **graphite** vis et le **retenue de crochet** pour la fixation de l'artificial.

Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de **carbone à haut module**, ils ont un **action rapide** ce qui les rend idéales pour **pêche au bar** mais convient également pour cibler d'autres **frais** et de **mer** les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec **de haute qualité** composants, y compris **SIC II** guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et orange **EVA** poignée complète avec un porte moulinet à vis moulé graphite. Un petit anneau de retenue du crochet est placé sur la face inférieure de la canne pour fixer le leurre de pêche.



Concept de leurres tournants

SPINNING CLASSIQUE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370CS0627	2,70	256	14	2	7	144	60
370CS0630	3,00	274	16	2	7	158	60
370CS0827	2,70	267	16	2	7	144	80
370CS0830	3,00	312	18	2	7	158	80

Gamme de quatre tiges représentant la version "**lourd**". De la même série; ils sont également fabriqués en **carbone à haut module** en deux sections avec raccords indiqués pour une **rotation résolument lourde** adressé à **grands prédateurs** les deux **eau douce** celle de **mer**. La gamme comprend deux modèles de

2,70 m et deux modèles de 3,00 m avec différentes plages de puissance. Les composants de qualité nécessitent l'utilisation de boucles robustes **SIC II** double pont avec l'intérieur de la pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau **EVA** noir et **bouchon de première fleur** avec porte-moulinet **graphite** vis. Tous les modèles se caractérisent par une action très puissante.

Cette gamme de quatre tiges représente le "**action lourde**" version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent **carbone à haut module** blancs avec **actions puissantes**, ce qui les rend idéales pour **rotation lourde** pour **grand frais** et **prédateurs d'eau salée**. La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m avec différents poids de coulée. Toutes les tiges sont finies avec des composants de haute qualité, y compris des pattes doubles robustes **SIC II** guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et **lège de haute qualité** et noir **EVA** poignée en mousse avec un **graphite** porte moulinet à vis.

## K. Lake Redvolution

SPINNING ULTRALITE



marque	mt / R	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr	Az
370KR0062	1,80 / 6'2"	83	6.8 2	8	95	0,5 / 4,0	UL	
370KR0066	1,98 / 6'6"	84	7.0 2	9	110	0,5 / 4,0	UL	

■ C'est la première de sa catégorie, haut de gamme parmi toutes les cannes spécialement produites pour le type d'ultra spinning



lumière définie **zone de truite**, prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en **module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon**, ressemble à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total **Fuji** composé de passants " **K-tags** "En haut," **Klag** "Sur la base et par le porte-moulinet en forme de vis" **TVSTS** ». Une plume dans les mains, avec une action super rapide, à utiliser en combinaison avec toute la gamme de produits artificiels **FEUILLE DE KAMAGOTCHI: ONDUX, BUGGER, LONG, WASP, WILLER et ZIPLX**.




■ La Redvolution Lake Kamagotchi est une canne à lancer ultra-légère haut de gamme pour **zone de truite**, une méthode de pêche qui devient de plus en plus populaire en Europe. Construit sur un **Nano carbone IM6 haut module** vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec **Fuji** composants d'origine dont **K-tags** guides sur la section des pourboires, **Klag** guides sur la section de crosse et un **TVSTS** Porte moulinet à vis moulé. La tige dispose d'une action super rapide et se sent comme une plume dans votre main. Conçu pour être utilisé avec tous **ONDUX, ENCULENT, LONG, WASP, WILLER et ZIPLX** leurres série de la **Gamme KAMAGOTCHI LEAF**.



## Luminios

SPINNING ULTRALITE



marque	ft	Az	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370LUL062	6'2"	UL	76	7	2	8	97	0,5-3
370LUL066	6'6"	UL	79	7	2	8	102	0,5-3

■ Canon en deux sections avec raccords en **carbone à haut module**, spécialement conçu pour



pêcher la truite dans les lacs en utilisant **leurres super légers** de la gamme **Kamagotchi LEAF** et **LONG LEAF**, en combinaison avec **IRON TREX** **micro-tressés à ultra high** plus **doux** du FAITH SPIN SUL, monte les boucles avec pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis en bryère sur un insert en carbone et **poignée fendue**. Il est vendu à l'intérieur d'une gaine rigide avec poche pour pouvoir le transporter déjà équipé d'une bobine.

■ Construit sur un **carbone super haut module** vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre **Kamagotchi LEAF ultra-léger** et **LONG LEAF** leurres et nos **Lignes micro-tressés Iron Trex**. Plus doux que le Faith Spin Sul, le Luminios UI comprend des guides SIC II, une poignée à poignée fendue et un porte-moulinet à vis moulé avec une finition semblable à de la bryère et un insert en carbone. Un fourre-tout dur avec pochette permet de transporter la canne entièrement assemblée avec le moulinet en place.

## Panacea Spin

### SPINNING ULTRALITE



morue	ft	Az	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
370PN0176	5'80"	UL	90	7	2	8	90	0,4-5				
370PN0190	6'30"	UL	100	7,22	2	9	99	0,4-5				
370PN0196	6'60"	UL	98	7	2	9	103	0,5-3				
370PN0210	7'20"	UL	104	8,52	2	9	111	0,4 à 7				
370PN0230	7'60"	L	107	8,92	2	9	117	0,4 à 7				

■ 2 tiges de section avec accouplements

fabriqués en **carbone à haut module**.

Produit spécialement pour un

**truite zone** **filature très raffinée, ultra léger**, ils ressemblent à de vrais « bijoux »

pour **composants de qualité** et esthétique. Parfait pour pêcher avec de

nouveaux **Spinning Ultralight**

**Feuille de Kamagotchi artificielle** combiné avec **Iron Trex micro tressé**, monter les passants **Kappa-W** avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis et **poignée fendue** néoprène et carbone.

■ Conçu pour répondre aux besoins des plus **techniques de filature sophistiquées**, cette tige démontable en deux sections est adaptée pour **filage ultra-léger**. **Composants de haute qualité** et son look magnifique font de cette canne de véritables joyaux. Il est fabriqué à partir de **carbone à haut module** et équipé de résistant aux rayures **Kappa-W** guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone **poignée à poignée fendue**. Parfait pour pêcher avec notre nouveau **Cuillères à feuilles Kamagotchi** et notre **Micro tresse Iron Trex**.

## Takaida Finesse

### SPINNING ULTRALITE



morue	ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
370TF0220	7'30"		105	10	2	9	115	0,5-5,0			
370TF0M73	7'30"		110	9	2	9	115	0,6 à 7,0			

■ **prestigieux** tiges en deux parties avec embout mâle en **carbone à haut module**.

Spécialement conçu pour un **rotation ultra légère et très raffiné**, avec **petites**

**cuillères à café** ou avec

**silicone artificiel**, avoir un **action super progressive**

**rapide** et ils sont assemblés avec des boucles **SIC II** pont bas, porte moulinet à vis en forme de **graphite, poignée fendue** néoprène et crochet " **crochet de retenue** ». La particularité des petits anneaux sur le premier élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette **superbe** gamme de **carbone à haut module** les tiges en deux parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour **filage ultra-léger** avec **petites cuillères** ou **leures de cônes de silicium**. Ils présentent des jambes courtes **SIC II** guides, un moulé **graphite** porte-moulinet **à vis**, un **split-adhérence** néoprène **poignée** et un **maintien du crochet** anneau. la

**l'action est super rapide et progressif** et le **de plus petit diamètre** les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de gros poissons.

## Takaida Finesse UL

### SPINNING ULTRALITE



morue	ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
370TF0U62	6'2"		77	7	2	8	97	0,5-3,0			
370TF0U66	6'6"		79	7,52	2	8	102	0,6 à 3,5			
370TF0U70	7'0"		83	7	2	9	110	0,3 à 4,5			

■ Canon en deux sections avec raccords fabriqués

en **carbone à haut module**. Spécialement conçu

pour la pêche **truite dans les lacs** avec le **leures**

**ultra légers**

de la gamme **Kamagotchi LEAF** et **LONG**



Spinning Ultralight

**LEAF**, combiné avec **IRON TREX tressé très fin**. Il est assemblé avec des boucles en pierre **SIC II**, porte-moulinet en forme de vis, crochet **crochet de retenue** et **poignée fendue** néoprène.

Contrairement au FAITH SPIN SUL, appartenant au même type de pêche et avec une action totalement parabolique jusqu'à la base, le TAKAIDA FINESSE est plus ferme en dessous, laissant l'essentiel de la courbure en haut.

■ Construit sur un **carbone à haut module** vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher **touladi** en utilisant notre **Feuille de Kamagotchi ultra-légère** et **Longue feuille** leures et nos **Lignes micro-tressées Iron Trex**. Cette tige est livrée avec **SIC II** guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène

**poignée à poignée fendue** avec **crochet retenue**. Contrairement au Faith Spin Sul, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige reste droit.

## Panacea Elite

### FILER UNE PIÈCE



morue	ft / mt	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm			Cast
370PNE681 6'8" - 2,03		98	12	1	7	203 6-12 lb 3/16 5/8 oz

■ Tige monobloc en **carbone à haut module**, spécialement conçu pour la pêche au lancer avec des appâts de type **Leurre souple**,

**Appât dur et Appât métallique**. Extrêmement léger et équilibré, présente un **action très rapide**, comme le veut la tradition **Américaine** sur les tiges de ce type. Monter les composants d'origine **Fuji**, comme les passants **Alconite** avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de bobine en **graphite** et néoprène. L' **poignée fendue** et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.

■ Fabriqué à partir de **carbone à haut module**, cette canne monobloc est idéale pour filer avec **lourres souples**, **appâts durs** et **appâts métalliques**. et **extrêmement léger et parfaitement équilibré**, cette tige livre à **action super rapide** en accord avec **américain** filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite et néoprène et une poignée à poignée fendue. Les guides Alconite sont spécialement conçus pour empêcher tout contact de la ligne avec l'ébauche de tige, ce qui améliore la distance de coulée. Les graphismes sont joliment simples et discrets.

## Coregone ADJ

### corégone



morue	mt	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm		
370CG0240 2,40 - 3,00		184 9 - 11,5	2	8	111

■ Baril dans **carbone**, en deux sections avec **pled télescopique**, pour la pêche **poisson blanc** du bateau. **Extrêmement sensible et préci-**

**savoir**, il se caractérise par la possibilité de pouvoir s'étendre au-delà de la taille d'origine, grâce à une partie de base télescopique égale à 52 cm. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en liège naturel et un porte-moulinet avec des anneaux **graphite**.

■ Spécialement conçu pour cibler **poisson blanc** du bateau, ce deux pièces **carbone** tige avec **pointe télescopique** est **extrêmement sensible et précis**. La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de la tige de 52 cm. Les principales caractéristiques comprennent des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège naturel et un **graphite** porte-moulinet à bague collectrice.

## K. Vertigo Telespin

### VOYAGE SPINNING



morue	mt / ft	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm Fonte gr			
370KT0277	2,10 / 7'0"	140	9,5 6	5	59	2-10
370KT0278	2,10 / 7'0"	143	9,5 6	5	59	3-20
370KT0276	2,40 / 8'0"	155	11	6	5	62 3-15
370KT0270	2,70 / 9'0"	167	11,5 6	5	62	7-28
370KT0275	2,70 / 9'0"	167	12,5 6	5	63	15-40

■ Baril dans **carbone** télescopique pour filer la pêche. La taille limitée le rend idéal comme tige **Voyage** et facilement rangeable à la fois dans la valise et dans les sacs et sacs à dos. Il a un capuchon de protection pour les anneaux. Recommandé pour la pêche **prédateurs**

en taille **medium-large** du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un **action progressive**, avec beaucoup **réserve de marche**. Stock de liège et anneaux avec zip.

■ Avec une longueur fermée de moins de 60 cm, ce télescopique **carbone** la canne à lancer peut facilement être emballée dans une valise, un sac ou un sac à dos, ce qui la rend idéale pour **voyage** les pêcheurs. Idéal pour le ciblage **prédateurs de moyenne et grande taille** du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à **action progressive** avec **beaucoup de puissance en réserve** pour débarquer les gros poissons avec facilité. Il dispose d'une poignée en liège et est livré avec un protecteur de guide pour éviter tout dommage pendant le transport.

## Topik Spin

## VOYAGE SPINNING




marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
370MT0180	1,80	66	8	6	5	42	Max 18
370MT0210	2,10	71	9,57		6	43,5	Max 18
370MT0240	2,40	87	11	8	7	45	Max 18

Baril dans **carbone** télescopique se distingue par **encombrement limité** moins de quarante-cinq centimètres pour un transport pratique dans des sacs et des sacs à dos. Caractérisé par les deux **sensibilité de la pointe** que de **puissance** par capture

la taille est recommandée pour la pêche dans **petits ruisseaux** et pour les sessions de pêche un **filage** ou avec **appâts naturels** en haute montagne.

Ce télescopique **carbone** tige s'effondre à un **longueur fermée de seulement 45 cm** lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour **pêche petit ruisseau** s ainsi que pour **filage** ou **appâts vivants** sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est **sensible dans la pointe** avec plein de **puissance** en réserve pour transporter de gros poissons.



## Panacea Force

## CASTING EN UNE SEULE PIÈCE



marque	mod	ft	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte oz
370PNC681	MXFC	6'8"	121	13	1	10	205	1/4-5/8
370PN0HC7	MHFC	7'0"	134	13,5 1		10	210	3/8-1
370PN00X7	HXFC	7'0"	147	13,5 1		10	210	1-5
370PN0X73	MEGA HXXFC	7'3"	145	13,8 1		10	223	1-5

Série de tiges conçues pour **pêcheurs très exigeants**, visant la réalisation d'outils **très équilibré et lumière**, capable de transmettre même les touches de poisson les plus imperceptibles. Pour atteindre ce résultat, le **meilleur**


**graphite haut module** ce qui nous a permis de faire des tambours **petit diamètre** obtention **pics minces**, pouvoir donner aux roseaux **actions rapides**, typiquement **AMERICAN**, capable de s'adapter à **besoins multiples**. La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de **appât dur** à **leurre doux**, sans oublier l'appât de nage. La prise en main **EVA** a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le **moulinet** c'était **allégé**, éliminer le **foregrip**, augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges **carbure de silicium** et il a été décidé d'utiliser un système **"semi-micro"** Permettre au brut de se courber de manière très harmonieuse, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne de cannes avec un excellent rapport qualité / prix qui les place dans une gamme moyenne-haute, elles ont été développées pour l'utilisation d'appâts durs et filaires, mais surtout pour tous les leures souples.

Conçu pour satisfaire les besoins des **pêcheurs les plus exigeants**, cette gamme de tiges monobloc offre une **léger, équilibré** se sentir combiné avec la **sensibilité** pour détecter même les piqûres les plus légères. Construit avec le **la plus haute qualité, graphite à haut module** disponibles sur le marché, ces cannes disposent

**Silicium blancs avec pointe ultra fine** s qui livrent extrêmement **actions rapides**, ce qui les rend idéales pour couvrir un **variété de situations de pêche**. La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de **appâts artificiels** comme **leures souples, appâts durs et swimbaits**. Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue **EVA** poignée pour tige améliorée **équilibre** et un **brinquet** véritable siège qui élimine le besoin d'un **foregrip**, permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour **une plus grande sensibilité**. Pour cette gamme de cannes **silicone carbure** des guides ont été choisis. Les tiges de coulée disposent d'un système de guidage semi-micro qui permet au filan de tige de se plier en douceur même lors de la lutte contre de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable.

Coulée de force de panacée

CASTING



marque	mod	ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	oz
370PNC682	MXFC 6'8 "		129	12,5	2	10	105	1	4-5	8		
370PN00C7	MHXC 7'0 "		137	13	2	10	110	3	8-1			

■ Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils **polyvalent, bien fini et équilibré**, mais toujours **compact** Conçu pour faciliter le transport. Grâce à l'utilisation des tissus les plus innovants de **carbone à haut module** nous avons eu des tambours avec **actions rapides**, capable de s'adapter à de multiples besoins et en même temps nous avons pu les construire en 2 pièces sans perdre **sensibilité, puissance et équilibrage**. La prise en main **EVA** a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, il se présente **fermé** pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était **allégé**, en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact avec le brut lui-même. Pour cette série de cannes ont été choisies **bagues spéciales** dans du carbure de silicium et il a été décidé d'utiliser un système "semi-micro" pour permettre au brut de **coude** d'une manière **très harmonieux**, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne de cannes avec **excellent rapport qualité / prix** ce qui les place dans une gamme moyenne-élevée. Les tiges de coulée ont été développées pour l'utilisation de **dur et appât de fil**, mais surtout pour tous **leurre doux**.

■ Cette série de cannes a été spécialement conçue pour les pêcheurs de rue qui recherchent des produits bien finis, **tout autour parfaitement équilibré** tiges qui sont aussi **taille compacte** pour **portabilité facile**. Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes dernières **carbone à haut module** chiffons et livrer **équilibre et force** sans sacrifier **sensibilité**. Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de **leures souples**, mais sont également à l'aise avec **dur et appâts métalliques**. Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue **EVA** poignée pour tige améliorée **équilibre** et un **brquet** véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande **sensibilité**. Tiges de coulée semi-micro **guide carbure** système qui permet à l'ébauche de tige de se plier **doucement** même en combattant de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent **excellent rapport qualité / prix**, ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable.



## Force 2 Telematch



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306F20400	4,0	177	19	7	9	78	40	
306F20450	4,5	212	21,5	8	9	75	40	
306F20500	5,0	280	23	9	11	83	40	

■ Baril dans **carbone à haut module** indiqué principalement pour la pêche à la truite dans les étangs. la **taille courte** et la facilité de transport qui en résulte, ils le portent surtout à l'attention des pêcheurs habitués à se déplacer à pied ou à deux roues. **Extrêmement maniable** en action,

s'exprime mieux avec **bombes moyennes - lourde** et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec **plume de paon**. Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut SIC II.

■ A **carbone à haut module** canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. **Court et facile à transporter**, Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. **Très facile à manipuler**, cette canne fonctionne le mieux avec **bombes moyennes à lourdes** et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pour **pêche à la traine**. Disponible uniquement équipé de guides SIC II à jambes longues.

## Reflecta Telematch



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306RF0390	3,9	204	20	7	9	126	25,5	
306RF0420	4,2	208	20	7	9	126	25,5	
306RF0450	4,5	217	20	7	9	126	25,5	

■ Canon fabriqué en **carbone haut module "IM8"**, conçu principalement pour deux techniques de pêche: **Anglais** et celui avec le **bombardes** pour le **étang à truites**. la **forte action parabolique** offre une **excellente poussée** en cours de lancement et un **bonne puissance** en phase de récupération, particularités importantes,

pour les outils destinés aux techniques ci-dessus. Monter les passants **BLACK SIC** chevalet moyen et a un cosmétique sobre en nacre.

■ Construit à partir de **Carbone IM8 haut module**, cette canne est spécialement conçue pour **pêche à la mouche** et étang **pêche à la truite** avec **bombes**. Il livre à **action très parabolique** qui génère **grande force de lancement** lors de la coulée et suffisamment de puissance pour dévider les poissons lourds. Il est équipé d'une jambe moyenne **BLACK SIC** guide et propose un look simple avec des cosmétiques en nacre.



## Superbe match de Ligue C. / Pellet



mod	Az	morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
match	SL	306SMS039	3.90	200	13	3	13	139	2-10				
Match MH		306SMH039	3.90	228	12,8	3	13	135	10-22				
match	SL	306SMS042	4,20	220	13	3	15	148	2-10				
match	ML	306SML042	4,20	222	13,5	3	15	145	6-16				
Match MH		306SMH042	4,20	242	14	3	15	145	10-22				
match	ML	306SML045	4,50	237	14,8	3	16	155	6-16				
Match MH		306SMH045	4,50	256	14,8	3	16	155	10-22				
match	HH	306SHH045	4,50	303	15,5	3	16	157	20-50				
match	ML	306SML048	4,80	273	15,2	3	16	168	6-16				
Match MH		306SMH048	4,80	297	16	3	16	168	10-22				
match	HH	306SHH048	4,80	362	16,5	3	16	168	20-50				
Match Pellet	L	306PL0300	3.00	183	10	2	11	154	4-10				
Match Pellet	L	306PL0330	3.30	215	11	2	11	170	4-10				

■ **prestigieux** Cannes à pêche anglaises fabriquées en **carbone ultra haut module**, en haut de gamme avec le **«Helios Prestige Match»**. Ils sont tous montés avec des boucles très légères **"K500"**. Avec un pont haut en carbure de silicium, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. **extraordinaire** pour **véracité** et **action**, ils s'adaptent à **tous** le principal **situations** pêcher avec le **"wagglers"**. Dans nos eaux.

■ Construit à partir de super **carbone à haut module**, ces superbes cannes sont, avec le **"Helios Prestige Match"** Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec **K500** guides ultra-légers en carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour **polyvalence maximale** et **des performances inégalées**, ces tiges couvriront tous **situations de pêche de waggler**.

## Superbe C. League Hyperlight



morue	mt / ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
306SH0420	4,20 / 14'	199	12	3	16	147,5	4-20				

■ Canne à pêche anglaise qui complète la prestigieuse gamme haut de gamme Superba Champions League. Fabriqué avec **carbone à haut module**, dans la seule mesure de 4,20 mètres, il a une tige légèrement **plus mince** que la normale pour un **sensibilité accrue** et **vitesse** en phase de récupération. Convient pour **peuples plus légers**, avec des poids allant jusqu'à 20 grammes, et recommandé pour la pêche

**brème** et del **gardon** à **moyenne - longue distance**, monte des boucles de pont hautes avec de la pierre **arc en ciel** en carbure de silicium. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet **FUJI** vis.

■ Cette canne de match complète la gamme phare de Milo Superba Champion League. Fabriqué à partir de **carbone à haut module** en une seule longueur de 4,20 m, le SCL **Hyper-léger** dispose d'un **légèrement plus mince** vide pour un plus grand poisson jouant **sensibilité** et **vitesse**. Conçu pour **pêche plus légère** avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour **moyenne à longue portée** pêche à la brème et au gardon. Il est livré avec **Arc de pluie** guides à longues pattes en carbure de silicium, une poignée en liège naturel et un **FUJI** porte moulinet à vis.



## Superbe C. League Microlight



modele	mt / ft	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
306SM0042	4,20 / 14'	189	13	3	16	147,5	5-22				

monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc-en-ciel. Très réactif au lancement avec **action progressive** phare, est hors des schémas classiques de la tige anglaise parabolique classique. Convient aux deux pêches à **distance moyenne-longue** que pour le **pêche d'hiver** dans les eaux commerciales pour **recherche pêche**. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet **FUJI** vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de **carbone à haut module** et équipé de **arc en ciel** Guides à longues pattes en carbure de silicium.

Contrairement au classique **parabolique** allumettes, le SCL Microlight est **extrêmement réactif** sur le casting et offre un **action de pointe progressive**. Conçu pour **moyens à longue portée** pêche, cette canne est parfaite pour

**pêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales**. Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un **FUJI** porte moulinet à vis.

Canne anglaise en trois parties, elle est livrée avec une structure en carbone à haut module,



## Superbe match de ligue C. Megalight



modele	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
306SM0390	3,90	188	13	3	14	136	8-20				
306SM0420	4,20	202	14	3	15	146	8-20				

principalement sur lui-même l'action de l'ensemble du canon. Il monte des boucles de pont hautes avec de la pierre **RAINBOW** en carbure de silicium, porte moulinet **FUJI TVSD** en forme de vis avec un design aplati et une poignée en liège naturel à faible porosité.

Construit sur un **IGH module carbo** n vide, ce **superbe** tige d'allumette en trois parties est **extrêmement polyvalent** et offre un **bonne action parabolique**, bien que la tige se plie le plus dans la section de la pointe. Il est équipé de longues jambes **RAINBOW** Guides SIC, un **DCTP** porte moulinet à vis moulé à profil plat de **Fuji** et un manche en liège naturel à très faible porosité.

Canne trois pièces pour la pêche anglaise made in **carbone à haut module**. C'est une allumette **prestigieux**, **extrêmement polyvalent** et avec un **bonne parabolicité** même si c'est la pointe pour accentuer

## New Era Power Shoot



modele	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
3V0PS0450	4,50	254	15	3	17	158	jusqu'à 30				
3V0PS0480	4,80	265	15,5	3	18	165	jusqu'à 30				

zate in **fibre de carbone à haut module** et équipé d'un porte-moulinet d'origine **Fuji** vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de **Usinage X Wing** exclusif se compose d'un double emballage en carbone qui s'étend sur tout le canon pour ajouter une étanchéité à la compression. Cannes exceptionnelles pour la pêche sportive, elles sont dotées de **grande puissance de**

**lancement**. L'action particulière de ces tiges fait **enroulement rapide possible**,

même à de longues distances. vis **Fuji** porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial **Processus X "Wing"**, un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.

Des outils exceptionnels pour la pêche anglaise, ils sont équipés d'un **incroyable puissance de lancer**. L'action particulière permet au **recupération rapide et puissante**

de proies même à une grande distance. Ils sont réalisés

## Match de Ligue 1



Az	morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
L	306LE0L45	4,50	203	15	3	17	156	2-10				
M	306LE0M39	3,90	180	12	3	16	136	4-16				
M	306LE0M42	4,20	197	13	3	17	146	4-16				
M	306LE0M45	4,50	208	15	3	17	156	4-16				
HL	306LEHL39	3,90	187	12,5	3	16	136	10-25				
H	306LE0H39	3,90	189	12	3	16	136	5-30				
H	306LE0H42	4,20	200	13	3	17	146	5-30				
H	306LE0H45	4,50	217	15	3	17	156	5-30				

■ Série de cannes pour la pêche anglaise made in **carbone à haut module** disponible en quatre actions différentes, Light, Medium, Light Heavy et Heavy et identifiées respectivement par des couleurs et des graphiques bleus, verts, rouges et orange. Ils sont tous assemblés avec les boucles SI-C très légères **K500** "Avec pont haut et intérieur en pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique. La poignée est en

la **EVA** - première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le "wagglers" Avec coulée pour l'action "L" allant de 2 à 10 grammes, pour l'action "M" de 4 à 16 grammes, pour l'action "HL" de 10 à 25 grammes et pour l'action "H" de 5 à 30 grammes. Cette gamme de cannes match est fabriquée à partir de **carbone à haut module** et disponible en quatre tailles. Ils se déclinent en quatre types d'action - Light, Medium, Light Heavy et Heavy - marqués respectivement par des emballages et des cosmétiques bleus, verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. "K500" Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir **EVA** et du liège de haute qualité à très faible porosité, tandis que le porte-moulinet est en graphite avec un anneau de verrouillage à vis. Ces tiges sont idéales pour **wagglers** pêche et offrent les poids de lancer suivants: action "L" 2 à 10 grammes, action "M" 4 à 16 grammes, action "HL" 10 à 25 grammes. et action "H" de 5 à 30 grammes.



## Gerardix Carp Match



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section	N °	An	Ing	cm	Fonte	gr
306GE0390	3,90	227	14	3	15	135	25,8				
306GE0420	4,20	250	14,5	3	16	145	10-30				

■ "Match Rod" dans **carbone à haut module**, avec annonce de structure moléculaire **haute résistance**, dont la conception a été créée expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le "wagglers". Dans le "Gerardix Carp Match"

les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de **légèreté, finitions et maniabilité**, des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. **L'action est déclinément "nerveuse"**, mais il a **grand "parabolicité"** lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas savoir". Il est équipé de boucles super légères, en "SIC K 500 bruni" long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à faible porosité.

■ Spécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce **carbone à haut module** allumette avec **haute résistance** la construction moléculaire offre le nec plus ultra **légèreté, facilité de manipulation et finition**, placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un **action parabolique** qui fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, **bruni "SIC K500"** guides, porte moulinet à vis moulé avec finition «aspect carbone» et poignée en liège naturel à faible porosité.

## Gerardix Match Pellets



marque	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306GP0010	10'	154	12	2	10	155	5-15
306GP0012	12'	218	12,8 2		12	186	5-15

■ Tige en deux pièces spécifiquement **conçu pour pêcher avec le waggler** amorçage des pellets. Fabriqué en **carbone à haut module** et avec **action semi parabolique**, vous l'utilisez et l'appréciez principalement dans **eaux peu profondes**, pêchant souvent à flot et appâtant fréquemment au lance-pierre, c'est-à-dire dans les conditions classiques que cette technique "nécessite" pour être menée à bien. **Mince et super pratique**, monte les boucles SIC II avec pont haut, porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel mélangé avec du néoprène.

■ Cette canne d'allumette à deux sections est spécialement conçue pour **pêche de waggler de granule**. Il est construit à partir de **carbone à haut module** et livre à **action semi-parabolique**. Il est idéalement adapté pour pêcher au-dessus de la surface de **eau peu profonde** tout en alimentant constamment les granulés par catapulte. **Mince et extrêmement facile à manipuler**, cette canne est équipée de guides SIC II à longues jambes, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une poignée en liège et en néoprène.



## Match silencieux de Gold Valley



marque	mt / ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306GV0390	3,90 / 13'	247	14	3	15	136 à 40	
306GV0420	4,20 / 14'	258	14	3	16	146 à 40	

■ Canne à pêche anglaise fabriquée en **carbone haut module**, avec un motif losange prestigieux qui augmente sa résistance. Étudié minutieusement pour la recherche de **grosse carpe et amur**, a un **action**

**progressif** pointe et se démarque à la fois pour la **excellente robustesse**, à la fois pour le **réserve de marche** qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à **40 grammes**. Esthétiquement sobre et élégant, il est équipé de passants **SIC II**, les deux premiers étant à double pattes et porte-moulinet à vis. La poignée est en liège pour offrir une meilleure adhérence lors du lancer et de la capture. Canne haut de gamme bien placée parmi les meilleurs du marché.

■ Cette canne à pêche allumette est construite à partir de **carbone à haut module** avec un design enveloppant de diamant pour plus de solidité. Développé spécifiquement pour le ciblage **grosse carpe et carpe herbe**, cette **ultra-forte** tige fournit un **action de pointe progressive** avec **beaucoup de puissance de réserve** pour manipuler des flotteurs jusqu'à **40 grammes**. Bénéficiant de cosmétiques élégants et sobres, le Gold Valley Silent Match est équipé de **SIC II** guides, les deux premiers étant à double pattes, et un porte-moulinet à vis. Il dispose d'une poignée en liège pour une prise sûre lors de la coulée et de la récupération. Conçue pour les pêcheurs haut de gamme, c'est actuellement l'une des meilleures cannes d'allumettes du marché.

## Gold Valley Toledo Carp MKII



marque	mt / ft	gr	Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr				
3V0GR0390	3,90 / 13'	200	14	3	15	134	10-30
3V0GR0420	4,20 / 14'	225	14,5 3		16	143	10-30

■ **MT.3.90** - Canne trois pièces, pour la pêche anglaise avec le "wagglers", Spécialement conçu pour **carpe**. Construit en **carbone à haut module**, est apprécié pour la **excellente robustesse et nervosité de l'action**, permet

l'utilisation de **flottant de 10 à 30 gr** et dans la longueur de 13 pieds. Il est excellent pour la pêche **eau peu profonde** et dans **couches superficielles**. Très agréable également dans le look, il est livré avec des boucles SIC II, la poignée en liège naturel à faible porosité et le porte-moulinet à vis. **MT.4.20** - "Sister" - supérieure à la Gold Valley Toledo Carp MKII Mt 3.90, avec les mêmes caractéristiques techniques, mais plus adaptée à la **grandes distances** et pour l'utilisation du **flotteur coulissant**.

■ **MT.3.90** - Cette canne à trois sections est idéale pour **pêche à la traîne pour carpe**. Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de **10 à 30 gr**, Il est ultra robuste et offre une **action nette**. Dans la longueur de 13 pieds, il est **parfait** pour une utilisation sur **lieux peu profonds** ainsi que pour la pêche **couches superficielles**. De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de guides SIC II, d'une poignée en liège naturel à faible porosité et d'un porte-moulinet à vis. **MT.4.20** - La grande sœur de la Gold Valley Toledo Carp MKII 3,90 mt partage les mêmes caractéristiques que le modèle plus petit, mais est plus adaptée pour **pêche à longue distance** avec le curseur.

## Match de réaction



mod	marque	mt / ft	gr	Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr				
M	306RMM390	3,90 / 13'	217	12,5 3		13	135	25.5
M	306RMM420	4,20 / 14'	239	13,5 3		14	145	25.5
S	306RMS390	3,90 / 13'	222	14	3	13	135	10-30
S	306RMS420	4,20 / 14'	246	14,5 3		14	145	10-30

■ Nouvelle série de cannes anglaises, destinées à la pêche en **filières et lacs à moyennes - longues distances**. Fabriqué en **carbone à haut module**, avec **entreprise** purement de **pointe** pour l'utilisation de flotteurs jusqu'à **25-30 grammes**. Il a une plaque de bobine de vis et une poignée **liège naturel** pour

meilleure adhérence lors des phases de lancement et de récupération.

■ Cette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour **canal et pêche en lac à moyenne à longue portée**. la **carbone à haut module** vide fournit un **action de pointe** permettant de lancer des poids allant jusqu'à **25-30 grammes**. Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un **liège naturel** poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.

## Flotteur Premiership Prestige Ultralite



marque	mt	gr	Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr				
306PU0330	3.30	162	10	3	14	116	2-10

■ Canne trois pièces, pour la pêche anglaise, fabriquée en **carbone super haut module**. Il a un **action nettement parabolique, parfait**, pour les flotteurs légers ab-

jumelé avec de petits crochets et des fils fins. **Très beau football** et de **excellente performance**, il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel. Construit sur un **carbone super haut module** vierge, cette canne d'allumette à trois sections **action parabolique marquée**, le faire **parfait** pour l'utilisation de flotteurs légers en

■ Combinaison avec de petits crochets sur les lignes fines. Conçu pour fournir **excellente performance** dans toutes les situations, le Ultra Light Float a un **cul mince**

et est livré avec des guides SIC II à jambes longues de haute qualité, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel.

## Premiership Match Light Float



mod	morue	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
lumière	306PL0360	12'	211	12	3	15	127	3-10
lumière	306PL0390	13'	220	12,8	3	15	137	3-10


■ Canne à pêche anglaise, en trois pièces, en **carbone à haut module**, capable de répondre aux besoins des amoureux de **pêche légère** et fin, plutôt **"court"**.

Monter les passants dans **SIC II** pont long, porte moulinet à vis et poignée en néoprène et liège naturel à très faible porosité. Techniquement, il offre d'excellentes performances **vitesse d'action**, pour coups de pied **très mince**, être **bien équilibré** et fini avec un soin extrême.

■ Cette canne d'allumette en trois pièces en **carbone à haut module**. Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des **pêche légère à courte portée**.

La tige est équipée de longues jambes **SIC II** guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. **Slim-about**, **bien équilibré** et **rapide**, la canne Match Light Float est finie avec une extrême précision et offre d'excellentes performances.

## Granules de puissance Premiership



morue	mt / ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306PP0362	3,60 / 12'	162	12	2	13	185	5-20

■ Baril dans **carbone à haut module** spécialement conçu pour pêcher avec i **pellets**. Tige de machine particulière, en seulement deux pièces destinées à cette technique qui est principalement réalisée à **fiel** et dans **eau peu profonde** ce qui implique une utilisation fréquente de la fronde pour l'appâtage. Cette exigence a ainsi permis de créer un **roseau** encore plus **mince**, plus **légers**, **pratique** et **facile à manœuvrer** par rapport aux trois pièces classiques, surtout avec la ligne déjà assemblée. la **courte longueur**, de plus, il permet de ramener le poisson à la surface en peu de temps. Il monte les boucles de pont SIC II, le porte-moulinet à vis et le néoprène et la poignée en liège naturel à faible porosité. **Action de pointe semi-parabolique**.

■ A **carbone à haut module** tige d'allumette spécialement conçue pour **pêche aux granules**. Ce style de pêche, qui se fait sur le **surface** ou dans **eau peu profonde** à l'aide d'une catapulte d'alimentation, nécessite une tige spéciale en deux parties, qui est même **mince**, **briquet** et **plus facile à manipuler** que les cannes d'allumettes en trois pièces classiques. De plus, le **courte longueur** de la canne permet au poisson d'être rapidement attiré vers la surface pour un atterrissage facile. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à longues jambes, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel à faible porosité. **Action de pointe semi-parabole**.



## Match combiné de Premiership



marque	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
306CM0336	3,00 à 3,60	238	12,5 4	13	106	5-30	
306CM0339	3,30 à 3,90	241	13,8 4	14	116	5-30	

■ Cette canne à pêche flottante anglaise présente le **talon de 60 cm** qui vous permet de modifier la longueur en fonction de vos besoins, qu'ils soient dictés par le lieu de pêche ou, comme cela arrive le plus souvent, par le

port variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le **courte et moyenne distance**, s'exprime mieux en **filières** et en tout **ruisseaux peu profonds**, souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", **extrêmement léger et maniable**, peut surmonter. Il est fabriqué en **carbone à haut module**, disponible en deux versions, et équipé de boucles de pont haut SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en néoprène et en liège naturel. **Excellent rapport qualité / prix**.

■ Cette canne à pêche waggler est équipée d'un **Mini rallonge de 60 cm** permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour **court et pêche moyenne**, cette tige fonctionne mieux sur **canaux peu profonds et cours d'eau** avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de **carbone à haut module**, il est disponible en deux modèles avec des guides SIC II à longues jambes, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel. **Offre un bon rapport qualité-prix**.

## Prosystem Match Wagglers




marque	Az	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Cote de ligne lbs
3V0MW0420 MH	14'	220	15	3	14	145	4-7	
3V0MW0450 MH	15'	229	14	3	14	156	3-6	

■ Trois pièces anglaises pour pêcher un **longue distance**. Keg in **carbone à haut module de petit diamètre** avec **action moyenne raide** et distribution des **puissance progressif**. **sensible** en cours de lancement et **beau** dans les récupérations. **puissant, fiable et précis** ce sont les adjectifs qui le décrivent le mieux. Il a des passants de ceinture SIC II, une plaque de siège de moulinet à vis et un bouchon en liège recouvert de **EVA**.

■ Canne de match à trois sections pour **pêche à longue distance**. Construit à partir d'un **carbone mince à haut module** vierge, cette tige livre à **action moyennement rigide** avec un **progressif** accumulation de **puissance**

dans toutes les sections. **puissant et précis**, Prosystem Wagglers est **extrêmement réactif** pendant la coulée et **fiable** sur la récupération. Guides SIC II, porte-moulinet à vis et **EVA** poignée en liège recouverte.



## Vertigo Match Carp



marque	mt / ft	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm Fonte gr				
306VM0390	3,90 / 13'	228	13,5	3	12	138	25,8
306VM0420	4,20 / 14'	242	14,5	3	13	147,5	8-25

■ Nouvelle série de tiges fabriquées en **carbone à haut module**, pour la pêche anglaise, née sur la vague du succès de la prestigieuse ligne **Superbe Ligue des champions**. La **Vertigo Match Carp** se propose comme un pro-

conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil **exécution**, avec un **rapport qualité / prix exceptionnel**. En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA et de liège, les deux premiers anneaux de pont double et les anneaux de pont simples suivants. Disponible en deux longueurs, la Vertigo Match Carp en est une **tige polyvalente** et est bien adapté à la fois **pêches carpes lourdes** dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et **pêche en mer** avec **bombardés** à de longues distances.

■ Créé dans le sillage du succès de notre prestigieuse **Superbe Ligue des champions** gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent **haute performance à excellent rapport qualité / prix**. Il comporte un **carbone à haut module** ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un **tous azimuts** qui est également à la maison pour **lourds commercial pêche à la carpe** par temps chaud comme pour **pêche à la bombe à longue portée** sur la mer.

## Faites correspondre les talents




marque	mt	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm Fonte gr				
306TM0450	4,50	338	15	3	13	159	25,8

■ Canne "Match", en trois sections avec raccords, pour la pêche anglaise made in **carbone à haut module** à **haute résistance** fourni en trois longueurs égales

casting. Convient pour **saper les cyprinidés** sur **Cour et distances moyennes** et, est équipé de **excellent** réserve de **puissance**. Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la pierre de carbure de silicium à dispersion thermique à l'intérieur et la plaque de siège de moulinet à vis en graphite montée sur une poignée en liège naturel de premier grain à très faible porosité.

■ Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec **haute résistance, carbone à haut module** et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour **cibler les cyprinidés à long et moyenne portée**, cette tige a **beaucoup de power** en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en liège de haute qualité à très faible porosité équipée d'un porte-moulinet à vis en graphite.

## Rhapsody Match Medium Carp



marque	ft	gr	Ø mm N ° Section N ° An lng cm Cote de ligne lbs				
306RM0011	11'	230	9	3	11	115	4-8
306RM0012	12'	255	10	3	12	127	4-8

■ Canon en trois sections **carbone à haut module** pour la pêche anglaise spécialement conçu pour **carpe**. Il a la caractéristique **force** et le **nerveux de l'action** et permet l'utilisation de **flotter**

**à 20 gr**. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour **attraper la carpe**, cette canne d'allumette en trois parties est construite sur un **carbone à haut module** vierge qui offre génial **force** avec un **action puissante et nette**. Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège naturel et en néoprène à faible porosité et un porte-moulinet à vis en graphite. Idéal pour le casting **flotte jusqu'à 20 grammes**.

## Redvolution Silent



« TORAY® »



marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	lng cm Cast gr
306RS0300	3,00	187	9,2 2	9 + 6vettino	157 60
306RS0330	3,30	200	10,0 2	10 + 6vettino	173 60
306RS0360	3,60	222	10,5 2	10 + 6vettino	189 60
306RS0370	3,90	236	11,2 3	10 + 6vettino	137 70

pour Mod	vettino	OZ	pour Mod	vettino	OZ
	fibre	1.0		fibre	1.0
3.90	carbone	2.0	3,00-3,30-3,60	carbone	1.5
	carbone	3.0		carbone	2.0



■ Série de **prestigieux** tiges d'alimentation haut de gamme, conçues pour legering **mi-lourds**. Tout fait en **très haut module de carbone par TORAY®**, ils sont équipés de trois cheminées et sont disponibles en quatre tailles avec trois moulages différents, dont la version se démarque **LONGUE DISTANCE - CE** de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre **SIC**, porte moulinet **FUJI** en forme de vis, avec une conception particulière qui permet un contact direct avec l'ébauche, augmentant sa sensibilité dans la poignée et la poignée dans

**liège** naturel à faible porosité. Avec un cosmétique sobre et indispensable, ils se présentent **extrêmement pratique** et avec **action semi-parabolique**, cela devient **pic progressif** dans la version la plus puissante. Embout en carbone de 1 oz en option.

■ Construit à partir de **carbone ultra haut module par TORAY®**, cette gamme de superbes cannes feeder haut de gamme est spécialement conçue pour **mi-lourds** au posé. **extrêmement facile à manipuler**, ils sont disponibles en quatre longueurs avec différents poids de coulée et fournis avec un choix de trois pointes, y compris à 3,90 m **LONGUE DISTANCE** la version. Les caractéristiques de la tige incluent des cosmétiques subtils et discrets, une jambe courte **SIC** guides, une faible porosité **liège naturel** poignée et un **Fuji** porte moulinet à vis moulé conçu pour vous donner un contact direct avec le filan de tige pour une sensibilité accrue. Quatre tiges de la gamme ont une **action semi-parabolique**, tandis que le modèle le plus puissant est conçu pour **action de pointe progressive**.

Un embout en carbone de 1 oz est fourni en option.



## Redvolution Silent Long Distance



« TORAY® »



marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	lng cm Cast gr
306RS0390	3,90	221	12,0 3	11 + 6vettino	137 90

vettino	OZ
fibre	1.0
carbone	2.0
carbone	3.0



## Alimentateur Redvolution Silent Method



« TORAY® »



morue	mt / R	gr	Ø mm N ° Sect	N ° An	Ing cm Cast gr
306RSM010	3,00 / 10'0 "	194	10,5 2	7 + 6 Vettino	154 60
306RSM011	3,30 / 11'0 "	215	11 2	8 + 6 Vettino	169,5 60
306RSM012	3,60 / 12'0 "	217	10 2	10 + 7 Vettino	187 60

vettino	oz
carbone	1.0
carbone	1.5
carbone	2.0



■ Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en **eaux commerciales**. Fabriqué en **carbone ultra haut module par TORAY**, ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre **SIC**, Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont **action parabolique** et de **réserve de marche exceptionnelle** ce qui accélère les opérations de récupération de **carpe** et **caras-si**. Ils sont équipés de **trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz**. Cheminées de remplacement en option.

■ Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder **eaux commerciales**. Fabriqué à partir de **carbone ultra haut module** fabriqué par **Toray**, ces tiges sont disponibles en trois longueurs avec un poids de coulée de 60 grammes. Les trois modèles de la gamme sont équipés de jambes courtes **SIC** guides, un porte moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel. Ils fournissent un **action parabolique** avec **beaucoup de puissance de réserve** apporter **carpe dure** et **carassins**. Fourni avec un choix de **trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz**. Des astuces de rechange sont disponibles en option.

en option

Tiges de 10'0 " / 11'0 "		
morue	vettino	oz
306RSM01C	carbone	1.0
	carbone	1.5
	carbone	2.0
306RSM01F	fibre	1.5

en option

Tiges de 12'0 "		
morue	vettino	oz
306RSM02C	carbone	1.0
	carbone	1.5
	carbone	2.0
306RSM02F	fibre	1.5



## Superbe C. League Feeder 3.90




marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz	Mont
370SC0390	3,90	252	12,7 3 + vettino	11	139	100	1-1,5-2	Anglais

Anneaux Vettini oz N°	Mat.
1	5 carbone
1,5	5 carbone
2	4 carbone

■ Canne de haut niveau pour la pêche aux anneaux légers. Fabriqué en **carbone ultra haut module** et conçu pour lancer un **longue di-**  
**chambre** mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence **puissant**, avec une belle **action de pointe progressive**, mais **très léger et équilibré** et équipé de trois pointes en carbone. Il a des boucles à double pont SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Greffons de spigot. Graphismes sobres et finitions raffinées.

■ Une canne à pêche haut de gamme en **carbone super haut module - puissant**, encore **ultra léger et bien équilibré**, avec un **belle action de pointe progressive**, cette canne est conçue pour **interurbaine** coulée de mangeoires lourdes et fourni avec un choix de trois pointes de carbone. Il comprend des embouts, des guides SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Fini avec des composants de haute qualité et des graphismes discrets.

## Superbe C. League Feeder Extreme



marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz
306SF0420	4,20	350	17,2 3 + vettino	10	133	200	2,5 - 3 - 4 - 5
306SF0450	4,50	412	18 3 + vettino	10	153	200	2,5 - 3 - 4 - 5

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
2,5	7	carbone
3	7	carbone
4	7	carbone
5	7	carbone

■ C'est la canne à pêche **plus puissant** de toute la gamme! fabriqué en **carbone à haut module** avec l'ajout de **fibres croisées à haute résistance**, offres **des performances exceptionnelles**  
**tional** dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. **parfait** pour tous **rivières à grande échelle**, principalement peuplé de **grosses barbes**, il se révèle **excellent** aussi **en mer** pour la pêche des mureurs et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions fines, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Les quatre pics de carbone avec lesquels il est fourni vont de 2½ oz. à 5 oz. un moulage qui vous permet de gérer en toute sécurité les courants et les poids relatifs des mangeoires.

■ la **le plus puissant** canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de **carbone à haut module** renforcé avec **fibres de carbone croisées à haute résistance** pour **performances inégalement dirigées** dans toutes les situations extrêmes de pêche au feeder. **parfait** pour **rivières à grand débit** peuplé de grosses barbes, il est aussi **idéal** pour **pêche en mer** pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute qualité, y compris des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec un choix de quatre pointes de carbone allant de 2½ oz à 5 oz pour couvrir une variété de conditions d'eau et de poids d'alimentation.

## Superbe mangeoire C. League Megalight



marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz
306PF036L	3,66	219	11,5 2 + vettino	15	186 max	60 0,75 - 1 - 1,5 - 2	

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
0,75	6	fibre
1	6	fibre
1,5	6	carbone
2	6	carbone

■ Canne à pêche Léger en **module de carbone très élevé**. **Extrêmement mince et maniable**, est en deux

greffer plus de vettino et a un **action progressive** pic. Monter les passants avec de la pierre **RAIN-BOW** en carbure de silicium, porte moulinet **FUJI** vis en forme avec un design aplati **TVSD** et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec quatre pics, deux en fibre et deux en carbone, respectivement 0,75 - 1,00 - 1,50 et 2,00 oz.

■ Fabriqué à partir de **carbone super haut module**, cette tige de registre comprend deux sections démontables plus une pointe.

Conçu pour offrir un **action de pointe progressive**, il comporte **arc en ciel** Guides SIC, un **TVSD** porte moulinet à vis moulé à profil plat de **Fuji** et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré avec deux embouts en fibre de verre de 0,75 oz et 1,00 oz et deux embouts en carbone de 1,50 oz et 2,00 oz.

Superbe granule d'alimentation de la ligue C.



Az	morue	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz	
L	306PF0330	3,30	225	11	2 + vettino	8	170	60	1 - 1,5 - 2

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
1	5	carbone
1.5	5	carbone
2	4	carbone

**forme très haute** monter les passants très légers "K500" «Avec pont haut en carbure de silicium, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. **extraordinaire** pour **versatilité et action**, s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le "Feeder". Trois embouts en carbone, respectivement 1 - 1,5 - 2 oz, sont fournis.

■ Canne à pêche anglaise prestigieuse recommandée par **Champion du monde Steve Gardener**. Fabriqué en **annonce carbone**

■ Canne à pêche recommandée par **Champion du monde Steve Gardener**. Fabriqué à partir de **carbone à haut module**, cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger **K500** guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Cette canne offre un **action polyvalente** ce qui le rend idéal pour une variété de situations de pêche au feeder. Fourni avec un choix de trois pointes en carbone (1, 1,5 et 2,0 oz).

Superbe C. League Multi Tip



morue	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz	
	370SC0273	2,70	174	10,5	2 + vettino	7	140 Max 56	1 - 1,5 - 2

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
1	6	carbone
1.5	6	carbone
2	5	carbone

**étangs** ou dans **fleuves** et **filières** petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une poignée en liège naturel avec des détails de fenêtre qui intègrent les cosmétiques de la base. **Super pratique** et avec **action "nerf rapide"** qui révèle un **bonne parabolicité**, il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et 2,0 oz.

■ Tige de liège en **carbone haut module** ( carbone haut module mat) conçu pour la pêche au feeder

■ Construit sur un mat **carbone à haut module** vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur **étangs** ainsi que sur **rivières** et **canaux** avec un débit faible à moyen. Il est équipé de guides SIC II, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une poignée en liège naturel avec un insert en carbone qui correspond aux cosmétiques du capuchon. **Incroyablement facile** à manipuler, cette canne permet un **bon coude parabolique** tout en offrant une netteté, **action de pointe rapide**. Fourni avec trois pointes en carbone de 1,0 oz, 1,5 oz et 2,0 oz.

Mangeoire inhabituelle



morue	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz		
	306NS0334	3,30	162	11,5	3 + vettino	9	116	40	1 - 1,5 - 2
	306NS0364	3,60	188	12	3 + vettino	10	125	60	1 - 1,5 - 2
	306NS0394	3,90	198	13	3 + vettino	11	136	80	1 - 1,5 - 2

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
1	5	fibres
1.5	6	carbone
2	4	carbone

**pêche légère** de nos eaux. **Très subtile** et des cosmétiques sobres, il présente **action harmonieuse** classifiable comme plat supérieur. Il monte les boucles SIC II en séquence de pont de contrebasse alternée - pont bas mono, porte moulinet à vis EVA et un coup de pied particulier " **GRIP TIGHT SLIM** ». Avec un diamètre réduit, ce qui permet une adhérence optimale et constante à l'avant-bras du pêcheur pendant la phase de récupération du poisson. Fourni avec deux embouts en carbone de 1,5 et 2,0 oz et un embout en fibre de 1 oz.

■ Tige d'alimentation fabriquée en **carbone à haut module** dont la puissance augmente avec la longueur du canon. Pour cette fonctionnalité, il s'avère **particulièrement polyvalent** et indiqué pour faire face aux conditions les plus variées

■ Construit sur un **carbone à haut module** vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend **extrêmement polyvalent** et idéal pour gérer une variété de situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce **tige mince** fournit un **action parabolique en douceur**. Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et d'un **GRIP TIGHT SLIM** section de crosse de faible diamètre qui s'adapte parfaitement à l'avant-bras du pêcheur lors de la récupération du poisson. Il était fourni avec trois pointes - une fibre de verre de 1 oz, un carbone de 1,5 oz et un carbone de 2,0 oz.

## League One Feeder



marque	mt	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr	Vettini oz	
306LF0334	3,34	170	12	3 + vettino	9	116	60	1 - 1,5 - 2
306LF0364	3,64	186	13	3 + vettino	10	127	60	1 - 1,5 - 2
306LF0394	3,94	204	13,2	3 + vettino	11	136	60	1 - 1,5 - 2

Vettini oz	Nombre d'anneaux	Mat.
1	5	carbone
1,5	5	carbone
2	5	carbone

Canne à pêche avec mangeoire, fabriquée en **carbone à haut module**. Disponible en trois tailles, tous avec **même casting**, il est particulièrement adapté pour legering moyen-léger dans les voies navigables telles que les canaux et rivières à courant modéré. A **stock mince**, **précis** et beaucoup **maniable**, possède un **progressif - action parabolique** et est accompagné de trois pics de carbone de 1 oz respectivement. - 1,5 oz. - 2oz. Il a des passants en pierre dure avec un pont bas, dont celui sur la base et le premier sur la section centrale un **double pont** Je viens de **révolutionnaire nouvelle série K**. Porte-moulinet à vis et poignée en liège et néoprène.

Cette tige d'alimentation en carbone à haut module est spécialement conçue pour **ledgering moyen / léger** dans les rivières et canaux à courant modéré. Il est disponible en trois longueurs et une **poids de coulée**. **Extrêmement précis et facile à manipuler**, le League One Feeder a un **cul mince** et livre à **action parabolique progressive**. Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont deux **guide à deux pattes** du **nouvelle série révolutionnaire «K»**, un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en néoprène et est livrée avec un choix de trois pointes en carbone - 1 oz, 1,5 oz et 2 oz.

## Vertigo Feeder



marque	mt / ft	gr	Ø mm N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr	
306MV0300	3,00 / 10'	178	11	2	8	156	60
306MV0330	3,30 / 11'	191	13	2	8	170	60
306MV0360	3,60 / 12'	223	13	2	9	165	60
306MV0390	3,90 / 13'	269	14	2	9	181	80

Cimino	Nombre d'anneaux	OZ
fibre	4	1
carbone	5	1,5
carbone	5	2

Canne d'alimentation disponible en quatre longueurs, toutes fabriquées en deux pièces. Caractérisé par un **action de pointe progressive**, avec structure **rigide et réactif**, est la canne idéale pour pêcher à l'intérieur comme à l'extérieur **carpodrome** que dans **courants moyens-lents**, et pour la réserve particulière de **puissance**, trouve également une excellente utilisation dans **eau salée**. Caractérisé par une tige **mince**,

gérer **Eve** et porte-moulinet à vis, a les cinq premiers anneaux à double pont pour assurer une plus grande puissance avec les poissons **grande taille**. Fourni avec un vettino en **1 oz de fibre** et deux **carbone de 1,5 et 2,0 oz**.

Cette tige d'alimentation à deux sections présente un flan rigide et réactif avec un **action de pointe progressive**, ce qui le rend idéal pour la pêche à la carpe **la pêche et eau moyennement lente**. C'est énorme **réserve de marche** en fait une excellente canne aussi pour **de mer** pêche à la ligne. Il comporte un **mince vierge** avec **EVA** poignée et porte-moulinet à vis. Les cinq premiers guides sont à double pattes pour plus de force lors des combats **gros poisson**. Il est disponible en quatre longueurs et offre le choix d'un **des fibres** pourboire évalué à **1 oz** et deux **carbone** conseils évalués à **1,5 et 2,0 oz**.



## Distributeur de carpes Premiership M / MH



Az	morue	ft	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm Cast gr	Vettini oz N° An
M 306PC0332		11'	210	12 2 + vettino	8	171,5 max 40	2 Carbone 7
M 306PC0360		12'	213	14 2 + vettino	9	157 max 40	2 Carbone 7
MH 306PCH360		12'	225	14 2 + vettino	9	157 max 60	2 Carbone 7

**HEAVY** - C'est encore une canne **puissant**, "**difficile**" et cette particularité technique est perçue surtout dans la partie centrale de la section intermédiaire, longue

égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux **chargeurs plus lourd**, assez "exigeant" et **eaux particulièrement agitées**.

Il est livré avec un montage et un équipement similaire à la version "moyenne", y compris les deux embouts en carbone, à action différente, fournis.

**MOYEN** - Canon fabriqué en **carbone à haut module**, d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre **excellente performance**, surtout s'il est utilisé avec des dieux **mangeoires de poids moyen** et dans les cours **eau courante modérée**. La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se termine par celles avec un seul pont bas. Il a un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel ainsi que du néoprène. Il a une élasticité marquée et est fourni avec deux pointes en carbone à action différente.

**HEAVY** - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce **puissant** canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec **mangeoires plus lourdes en eau agitée**. la **lourd CF** est équipé de la même manière que le **moyen CF**, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes.

**MOYEN** - Fabriquée en carbone à haut module, cette canne a été conçue en tenant compte du registre d'alimentation. Extrêmement fiable et résilient, le **Medium**

**CF fonctionne très bien**, surtout lors de l'utilisation **mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré**. Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à bout. Il est équipé de guides à double pattes à profil haut sur les premières sections et de guides à pattes simples à profil bas sur la section de pointe, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège naturel et en néoprène et est fourni avec deux pointes en carbone offrant différentes actions.

## Mangeoire pour méthode de réaction



morue	mt / ft	gr	Ø mm N° Sect	N° An	Ing cm Cast gr
306RMF270	2,70 / 9'	162	12 2	5 + 5 vétérinaire	140 60
306RMF300	3,00 / 10'	177	13 2	5 + 5 vétérinaire	155 60
306RMF330	3,30 / 11'	203	14 2	5 + 5 vétérinaire	171 60
306RMF360	3,60 / 12'	241	15 2	7 + 5 vétérinaire	185 60

Cimino	Nombre d'anneaux	OZ
fibre	5	0,5
fibre	5	1



Canne à pêche en deux parties avec chargeur **carbone à haut module** et **haute résistance** il convient à la pêche avec

**chargeur de méthode** dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un **action de pointe progressive**, avec **réserve de marche élevée** dans la tige. Il est proposé pour la pêche **gros poisson**, à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée **EVA** pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il possède deux pointes, **fibres de verre de 1 oz et 1/2 oz**.

Construit à partir de **carbone haute résistance à module élevé**, cette tige à deux sections est spécialement conçue pour **chargeur de méthode** pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un **action de pointe progressive** avec **beaucoup de puissance de réserve** dans le vide. Idéal pour le ciblage **gros poisson** à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. **EVA** poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de la récupération. Il vient avec un choix de deux **fibres de verre** conseils de **1 oz et 1/2 oz**.

## Cimini Carbon - Embouts d'alimentation montés

20 pièces - 5 par type



morue	Longueur. cm	Ø Base mm	Ø Dessus mm	Az.	Oz
624VV0512	75	3.0	1.0	2.0	
			1.5	2.5	
			1.8	3.0	
			1.8	4.0	

Mallette avec 20 embouts en carbone assortis, spécifiques au chargeur.

Ensemble de 20 embouts en carbone mixte, adaptés à la pêche au feeder.

Aucune limite

CARBON



mod	morue	mt	gr	Ø mm	N ° Section	N ° An	Ing cm	Cast lbs
X-CARP	3V1NLC399	3,99	440	16,0	2	6	205	3,75
X-SPOD	3V1NLS399	3,99	510	18,0	2	6	206	6,00

Evolution du modèle précédent, ce sont des cannes conçues pour améliorer les performances en pêche longue distance. Développé et testé par **Nicolas Patin**, commissaire technique du **Pêche nationale à la carpe**, se distinguent par être faites avec un **carbone tressé innovant** annonce en spirale **module très haut par TORAY®**. Les deux cannes qui composent la série **NO LIMIT X** ils sont montés avec six boucles SIC double pont avec  **Pierre super légère**, qui garantissent une **une plus grande résistance et fiabilité**. Le premier des six passants, choisi avec **diamètre de 50 mm**, permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le **plaque porte-moulinet** avec double vis à plaque **Alps®** et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e **combat**.



**NO LIMIT X- SPOD** - Selon Nicolas Patin «se révèle être là **baril plus puissant** disponible sur le marché!" Fabriqué en deux sections, il a été conçu pour **séances d'appâtage** et de lancer avec **précision maximale** à **distances extrêmes** grâce à la disposition particulière des anneaux qui assurent que le plein potentiel de l'outil est pleinement exploité.

**NO LIMIT X-CARP** - Combinaison parfaite de **maniabilité et puissance**, est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au positionnement des anneaux et de la plaque, il est capable d'atteindre facilement et extrêmement précisément le **200 m loin**. Le sommet du marché.

En tant qu'évolution du précédent modèle NO-LIMIT, cette série de cannes a été spécialement conçue pour améliorer les performances de coulée à longue distance. Doit être testé et testé par **Nicolas Patin**, entraîneur-chef du **Équipe de France de Pêche Carpe**, la **NO LIMIT X** les tiges sont construites à partir d'un **carbone innovant à ultra haut module** tissu avec **tissage croisé en spirale par TORAY®**. Les deux modèles sont équipés de six **guides SIC ultra-légers à double branche** assurer **résistance accrue et fiabilité**. la **50 mm** le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un **Porte-moulinet à double vis ALPS®** et une poignée en EVA pour une prise sûre lors de la coulée et **poissons de combat**.

**NO LIMIT X- SPOD** - Selon Nicolas Patin "c'est la **tige la plus puissante** sur le marché!" Spécialement conçu pour **séances d'alimentation**, cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage particulière qui déverrouillera la tige **plein potentiel de casting** résultant en **distances de lancer extrêmes** et **précision**.

**NO LIMIT X-CARP** - Une combinaison parfaite de **puissance et maniabilité**, cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal du guide et du porte-moulinet permet à cette canne de lancer des distances allant jusqu'à **200 m avec une précision extrême**.



Conseillé par  
**Nicolas Patin**

## galaxie



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1GA0390	13'	457	16	2	6	198	3,75	

■ C'est un deux pièces haut de gamme, avec **extraordinaire** réserve de **puissance**, né pour pêcher un **distances extrêmes** mais également **impeccable dans les eaux qui coule** l. Aime **bonne**

**élasticité et puissance** que le **le rendre facile à manipuler**, mais c'est avant tout **implacable** en "pilote" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec **carbone à haut module** assemblé un **Fibres de carbone HR** (Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis

Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles **K / W Fuji** avec pierre **Alconite** double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité supérieure dans la coulée et une résistance exceptionnelle également sous les contraintes de toutes les lignes tressées utilisées. Des finitions de grande valeur embellissent l'outil, comme **la greffe de spigot**, le calcium qui, convenablement arrondi, est enrichi d'une extrémité antichoc. La Galaxie, suffisamment renforcée dans les points les plus "stressés", constitue **idéal pour jeter**, avec facilité,

**file de plus de 5 onces à distances considérables**, ou même lorsque vous devez l'utiliser **sacs pva lourds**. Unique en son genre!

■ Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule **incroyable réserve de puissance** pour **distance de lancer extrême**, mais fournit

fa **performance sans loi** aussi sur **eaux rapides**. Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est **incroyablement facile à manipuler** et **extrêmement efficace**

en direction **gros poisson** loin des obstacles. Fabriqué en combinant **module élevé** et **Fibres de carbone HR**, cette tige possède un look agressif avec un **Fuji** porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan de la tige et un tout nouveau poids lourd **Fuji K / W Alconite** guides à deux pattes qui livrent **coulée ultra-lisse** performant et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité

supplémentaires incluent un **joint de robinet** et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort **poids de plus de 5 oz.** et **sacs PVA lourds sur de longues distances**, ce qui en fait une canne vraiment unique dans sa catégorie.

## Carpe de Gold River



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1GR0390	13'	420	14,1	2	6	200	3,50	

■ C'est une tige de pub de prestige absolu **action parabolique progressive**. Pour une matière première si importante, ils ont été utilisés **carbone à haut module** assemblé un **Carbone HR**. la

la finition particulière de la découpe et les finitions élégantes donnent un aspect raffiné et captivant. Il s'agit d'un modèle en deux parties équipé de boucles à double pont SIC et d'un porte-moulinet, en aluminium perforé, de dernière génération. Le football est en **carbone raffiné** recouvert d'une douille profilée également en aluminium perforé. Gold River Carp se distingue par sa couleur brun doré.

■ Superbe tige en deux pièces offrant un **action parabolique et progressive**. Le flan est construit à partir d'un mélange de **module élevé** et **Fibres de carbone HR** avec une finition élégante donnant à la tige un look élégant et élégant. Il est équipé de guides SIC à deux pieds et d'un porte-moulinet en aluminium perforé de dernière génération. La crosse, faite de **carbone de haute qualité**, dispose d'une poignée en aluminium moulée et perforée. Couleur brun doré unique qui change avec la lumière changeante.

## Shobak Spod MKII



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1SH039M	13'	487	19,5	2	6	200	7.00	

■ Ce deux pièces conçu principalement pour réaliser **appâtage à distance**, il est également très valable pour un

utilisé dans la pêche **torpille**. Fabriqué en partie **carbone à haut module**, avec un pourcentage élevé de **fibres à haute résistance** se caractérise par un **solidité supérieure** et d'un **équilibre incroyables**. Monter l'équipement composé de boucles **SIC Carp** avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine **Fuji**, et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour **appâtage à longue distance** avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour **pêche au silure**. Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe, lorsque vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent **extrêmement robuste** et **incroyablement équilibré**. Fabriqué à partir de **carbone à haut module** mélangé avec un pourcentage plus élevé de **fibres à haute**

**istance**, cette tige est livrée équipée de double-pattes **SIC Carp** guides et **FUJI** porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante



## Carpe Finesse

Conseillé par  
Nicolas Patin

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N° Section N° An	Lng cm	Cast lbs
3V1FI0300	10'	245	12,0 2	6	155 3.00
3V1FI0360	12'	343	13,0 2	6	186 3.25
3V1FI0390	13'	413	14,2 2	6	206 3.50

Baril fait avec un **mélange de carbone à haut module et de fibres de carbone à haute résistance**, avec un processus de fabrication particulier qui donne un cosmétique final **woven carbone**. caractérisé



d'un **action parabolique progressive** et avec un diamètre comparable à un "gressin", il est équipé de boucles **SIC Carp** porte-moulinet à double pont et vis **FUJI d'origine**. Grâce à l'utilisation de matériaux et composants de premier choix, c'est un best-seller du segment, également grâce au rapport qualité-prix. Testé et développé par **Nicolas Patin CT** dell' **Équipe Carp France**.



Développé et testé par **Nicolas Patin CT** du **Équipe de France de Pêche Carpe**, la canne Finesse Carp est construite à partir de à **fade de haut module et fibres de carbone à haute résistance** et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un **diamètre ultra-mince** et fournit un **action parabolique progressive**. Il est équipé d'un pied double **Carp SIC** guides et un original Fuji porte moulinet à vis. Alliant une qualité premium à une valeur imbattable, cette canne est appelée à devenir un best-seller dans sa catégorie.

## Marqueur Easy Spod

Conseillé par  
Nicolas Patin

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N° Section N° An	Lng cm	Cast lbs
3V1ES0390	13'	400	17,0 2	6	202 6.00

Canon en deux sections avec raccords, **très puissant**, spécialement conçu pour vérifier la profondeur et effectuer **PA-**




**sturazioni** à **distances considérables**, comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres **25 - 50** placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une "respiration de feu" made in **carbone à haut module** renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme **total Fuji**, composé de passants **B-POT 16x3,2** et à partir de la plaque porte-moulinet **DPSM 18**. Testé et approuvé par **Nicolas Patin CT** de l'**Équipe Carp France**.



Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce **puissant** caractéristiques de la tige en deux parties **25 & 50cm** marqueurs de profondeur sur la section de croc juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un **carbone renforcé à haut module** vierge et équipé de **Fuji de qualité supérieure d'origine** composants, y compris **B-POT** Guides 16x3.2 et un **DPSM** Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par **Nicolas Patin CT** du **Équipe nationale française de pêche à la carpe**.

## Quatre saisons

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N° Section N° An	Lng cm	Cast lbs
3V1FS0360	12'	400	14,2 2	6	188 3.00

Fabriqué en **carbone tressé haute résistance**, ce deux pièces se distingue également par le haut du prix. A un **mince blanc** et un **action de pointe semi-parabolique**.

Il est équipé d'anneaux de carpe SIC à deux étages, parfaits et résistants même sous la contrainte des lignes tressées, porte-moulinet à vis et dispose d'un stock de carbone perforé raffiné.

Tige en deux parties fabriquée en **carbone tissé à haute résistance**. **Profil mince**, cette tige fournit un **action de pointe semi-parabolique**. Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à l'usure, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée à deux mains. La croce, légèrement surdimensionnée, est en carbone perforé.

## Kamaleon Spod



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1KS0360	12'	432	14	2	6	188	6.00	

■ Tige de greffe en deux pièces intégrée **carbone à haut module** fibre " **Haute résistance** " Avec des éléments soutenus par des renforts rhomboïdes " **X-Wave-System** ", **puissant** et **fiable** , il est

capable de se lancer aussi **poinds pertinents** ; Passants double pont SIC II carpe, porte-moulinet à vis en graphite, clip de ligne et poignée avec talon en carbone renforcé.

■ Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de **carbone à haut module** et " **Haute résistance** "Fibres et renforcées de " **Système X-Wave** "Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus de résistance. **Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds** avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse renforcée en carbone.

## Kamaleon Carp



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1KL0300	10'	248	12,5 2	7	155	2,75		
3V1KL0330	11'	308	12	2	6	170	2,75	
3V1KL0360	12'	347	13,5 2	6	185	3,00		
3V1KL0390	13'	423	15	2	6	200	3,50	

■ Canon fabriqué en **carbone à haut module** avec l'ajout de **fibres à haute résistance** répartis en spirales croisées. **mince** Calcium e **facile à manipuler** . Soumettre un **action de pointe progressive** cela leur permet **excellente performance** aussi un **grandes distances** avec des fils de lumière. Il monte des boucles à double pont SIC II, avec le premier anneau de 40 mm, un porte-moulinet à vis en duraluminium et un clip d'arrêt de fil intégré dans le canon.

■ Construit sur un **carbone à haut module** vierge avec ajout d'un **tissage croisé en spirale** de **fibres à haute résistance** , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a **cul mince** section et est très **facile à manipuler** . Il livre à **action de pointe progressive** qui assure **excellente performance de lancer** , même à **à longue portée** avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes avec un guide de crosse de 40 mm, un porte-moulinet à vis en duraluminium et un clip de ligne intégré dans le flan de tige.

## Drenalinik Carp



**CARBON HR**



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1DK0390	13'	360	15,5 2	6	201	3,50		

■ Baril de **prestige** en 2 pièces, fait avec **fibres de carbone à haut module** combiné avec **Fibres HR II** se démarque car il peut lancer **fils de plus de 140 gr** sans être affecté et

en particulier pour son **action semi-parabolique-progressive** . Il est équipé de 5 boucles SIC à double pont, dont la première mesure 40 mm de diamètre, plus un sommet de 10 mm. La Drenalinik Carp, en plus d'une poignée ergonomique, est agrémentée d'une plaque de moulinet à vis raffinée en alliage de métal léger qui peut également accueillir les moulinets plus grands avec une grande base et un raccord de broche, renforcé de manière adéquate aux points les plus sujets à l'usure.

■ cette **superbe** la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de **module élevé** et **fibres de carbone haute résistance** et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à **progressif** , **action semi-parabolique** lui permettant de lancer des plombs jusqu'à 140 grammes ou plus sans souffrir d'aucun dommage. Le Drenalinik Carp est équipé de cinq guides SIC à deux pattes, y compris un guide de crosse de 40 mm et un anneau de pointe de 10 mm, une poignée ergonomique et un porte-moulinet à vis de dernière génération finement conçu en alliage léger et suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. La finition de la tige révèle une attention minutieuse aux détails.

## Gambler Carpe



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1GC0360	12'	280	10	2	6	190	3,00	
3V1GC0390	13'	325	15,8 2	6	200	3,50		

18 mm). Il est équipé d'une plaque porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante.

■ Construit à partir d'un mélange de **module élevé** et **carbone haute résistance**, cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir **beaucoup de puissance de réserve** en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 guides SIC à deux pieds (guide bout à bout de 40 mm, anneau de pointe de 18 mm), un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante.

■ Canne au look attrayant, fabriquée en **carbone à haut module** assemblée avec **Fibres "haute résistance"**. Il s'agit d'un deux pièces avec un remarquable **réserve de marche**, équipé de 6 anneaux avec double pont SIC (première boucle à la base 40 mm, apicale

## Carpe Kymera



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1KY0020	12'	354	13,5 2	6	185	3,00		
3V1KY0030	13'	420	15	2	6	200	3,50	

à **longue distance** et pour amortir la tête des poissons dans les combats les plus sanglants. Ces deux pièces raffinées sont équipées de six anneaux à double pont SIC, allant d'un diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le **13 pi** et de 40 mm à 15 mm pour le **12 pi**. Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect attrayant.

■ Construit à partir d'un mélange de **module élevé** et **fibres de carbone haute résistance**, cette tige a un **mince vierge** qui fournit un **rapide et action agressive mais incroyablement douce**. 1 **3 pi / 12 pi** - Spécialement conçu pour couler à **longue portée**, ces superbes cannes en deux parties absorberont toutes les fentes du poisson lors des combats les plus durs. Les deux modèles sont équipés de six guides SIC à deux branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le **13R** modèle et de 40 mm à 15 mm pour le **12R** modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look attrayant.

■ Canon fabriqué en **carbone à haut module** assemblée avec des fibres "**Haute résistance** et ». Il apparaît **très agressif, rapide** et jouit en même temps d'un **action harmonique** grâce à son **mince blanc**. **13 pi / 12 pi** - Ils sont idéaux pour le casting

## Celsius Carp



modele	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1CL0012	12'	300	15	2	6	186	3,00	
3V1CL0013	13'	384	15,3 2	6	200	3,50		

bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est **très robuste** mais aussi **legère** et est capable de **lancer** aussi **ballast important**. Le modèle 12 pieds se caractérise par une action plus douce et les anneaux ne sont pas surdimensionnés.

■ Spécialement conçu pour **long casting**, cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de **carbone à haut module** mélangé avec **fibres de carbone haute résistance**. Il comprend six guides SIC II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la **robuste**, encore **léger**. Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des poids lourds. Les 12 pieds le modèle a une action plus douce et n'utilise pas de guides surdimensionnés.

■ Tige en deux parties avec **excellente réserve de marche**, convient pour **Longue distribution**. Il est principalement fabriqué avec **carbone à haut module** et avec **Fibres "haute résistance"**. Il monte 6 boucles SIC II à double pont, avec le premier anneau de 50 mm. et porte

## Carpe de perception

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1PC0300	10'	255	13	2	6	155	2,75	
3V1PC0320	12'	346	16	2	6	188	3,00	
3V1PC0330	13'	384	16,3	2	6	202	3,50	

mico et antidérapant pour une prise ferme. Des renforcements sur les points les plus sollicités complètent le modèle.

■ Construit à partir d'un mélange de **module élevé** et **fibres de carbone haute résistance**, cette tige en deux parties avec joint de put-over a un **mince** vide qui fournit un **action douce**. Il est équipé de guides SIC II à deux pieds et d'un porte-moulinet à vis. La section des fesses est dotée d'une poignée ergonomique antidérapante pour une prise en main confortable et sûre. La tige est renforcée aux points de contrainte critiques pour une résistance accrue.

■ Tige profilée mince en **carbone à haut module**, assemblée avec **Fibres haute résistance**, équipé d'anneaux à double pont SIC II et d'une plaque d'assise de moulinet à vis. Ce deux pièces dispose d'une greffe surmontée et bénéficie d'un **action harmonique**. Le stock est couvert en ergono-

## Astrée

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1AS0010	10'	244	12,0	2	6	154	3,00	
3V1AS0012	12'	339	14,0	2	6	188	3,00	
3V1AS0013	13'	458	15,5	2	6	204	3,50	

■ Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, cette canne à pêche à la carpe en deux pièces **action parabolique progressive**. Il est livré avec **SIC II** guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Excellent rapport qualité / prix.

■ Canne à pêche en deux sections, fabriquée en **carbone à haute résistance**. Il a un **action progressive-parabolique**, monte les passants **Carpe SIC II**, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène sur la base. Excellent rapport qualité / prix.

## neige

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1SN0300	10'	327	15,0	2	6	156	3,00	

**SIC II** double plateau, porte moulinet à vis et poignée antidérapante. Bon rapport qualité / prix.

■ Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est **carbone haute résistance** et fournit un **action semi-parabolique**. Les caractéristiques comprennent une jambe double **SIC II** guides, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante. Excellent rapport qualité / prix.

■ Canon en deux sections avec raccords en **carbone à haute résistance**. Dédié à la pêche à la carpe, il est livré avec un **action semi-parabolique** et équipé d'anneaux en pierre

## Deimos Telecarp



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1DT0390	13'	332	21	7	7	96	3,50	
3V1DT4390	13'	350	21	7	7	96	4,00	

■ Canne télescopique pour la pêche à la carpe. Le matériau utilisé est le **carbone à haut module** combiné avec **fibres à haute résistance**, et un processus particulier, appelé "**carré en soie de carbone**", Le rend esthétiquement très élégant. Monta

Boucles SIC, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. **Action très puissante et rapide.**

■ Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de **carbone à haut module** et **fibres à haute résistance** en utilisant un procédé spécial appelé "**carré en soie de carbone**", Ce qui donne à la canne un look plus stylé. Équipé de guides SIC, porte-moulinet à vis et crosse avec poignée antidérapante. **Action rapide et puissante.**

## Télécarpe Oasis



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1SS0360	12'	338	18,0	7	6	106	3,00	
3V1SS0390	13'	415	21,0	8	7	109	3,50	

■ Canon fabriqué en **carbone haute résistance**, caractérisé par un **petite empreinte** ce qui favorise l'aspect pratique. L' **action maximale** il l'a **extrêmement précis**, à la fois pendant la phase de lancement et dans le contrôle du poisson pendant la

récupération. Monter les passants **Carpe SIC II** double pont, porte moulinet à vis et poignée en néoprène.

■ Construit sur un **blank carbone haute résistance**, cette tige s'effondre jusqu'à un **courte longueur** pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet **excellente précision de lancer** et **poisson jouant le contrôle**. Il est équipé de jambes doubles **Carpe SIC II** guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène.

## Premiership Dreamer Carp



marque	ft	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1DM0390	13'	364	19	8	7	116	3,00	

■ Tige télescopique en **carbone combiné avec des fibres à haute résistance**. Sa principale caractéristique est la **petite empreinte** ce qui est parfait pour les sessions courtes

pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la **action parabolique**, capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un **bonne puissance** de lancement, sans éprouver l'affaissement pendant le chargement. Il est "habillé" avec des boucles de carpe à double pont SIC II, un porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium et une poignée à deux poignées, le stock étant recouvert d'un matériau antidérapant.

■ Construit sur un mélange de **carbone et fibres à haute résistance**, cette tige télescopique a un **longueur formée très courte** ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui souhaitent voyager léger, en particulier lors de la pêche dans des espaces restreints. Il fournit un **forte action parabolique**, parfait pour jouer de gros poissons, tout en conservant une excellente puissance de lancer. Il est équipé de guides de carpe SIC II à deux pattes, d'un porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains.

## Kymera Telecarp

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1KY0360	12'	310	17,5 2	6	94	3.00	

■ Baril dans **carbone haute résistance**, télescopique, mais en deux sections, puisque la poignée s'engage dans la tige. Elle est "habillée" avec des boucles à double pont SIC II, elle monte le porte-moulinet

en forme de vis et le stock recouvert de matériau antidérapant, pour une prise en main sûre pendant la phase de lancement, lors du chargement de toute la force du bras sur le levier. Il a **action** classifiable "pic", Mais avec une **bonne progressivité** qui agit comme une réserve de marche.

■ Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, cette tige est télescopique en deux parties avec la poignée qui s'insère dans le flan. Il comprend des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante pour une prise ferme et un meilleur effet de levier sur le plâtre. Il fournit un **pointe action progressive** avec beaucoup de puissance en réserve.

## P. Travelcarp Prestige

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1PT0390	13'	341	19	7	6	84	3.00

■ Tige télescopique en **carbone mélangé un Fibres «haute résistance»**. L' **gêne** vraiment **réduit**, **moins d'un mètre**, en fait un "best-seller" parmi de nombreux fans, plus

occasions et sur plusieurs fronts. Disponible avec des courbes d'essai de 3 livres., Il est assemblé avec des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau antidérapant. **Action parabolique**.

■ Tige télescopique construite sur un mélange de **carbone** et " **Haute résistance** " **des fibres**. Avec un **longueur formée de moins d'un mètre** cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute situation nécessitant une canne compacte, pratique et facile à manipuler. Ces caractéristiques ont fait du Travelcarp Prestige un véritable favori parmi les pêcheurs de carpes itinérants et itinérants. Il comprend des guides de tube SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante avec une poignée à deux mains. **Action parabolique**.

## P. Travelcarp Speci

CARBON  
HR



marque	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1TC0360	12'	366	22	6	5	98	3.00

■ Tige télescopique en **carbone**, avec des éléments **renforcé** enveloppé dans **spirales de fibres à haute résistance**. E' **rapide** et **maniable**, et en action exprime une **excellente élasticité** et

**réactivité**. Il a des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau antidérapant. Test de courbe de 3 livres.

■ Tige télescopique en **carbone** et **renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance** sur toutes les sections. **rapide** et **facile à manipuler**, il fournit **grande élasticité** et **réactivité** pendant le jeu du poisson. Il est équipé de guides de tube SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains, avec une courbe de test de 3 lb.

blitz

CARBON



marque	ft	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Cast lbs
3V1BL0360	12'	273	22,0 5	5		103	3.00

■ **Carbone haute résistance** tige télescopique spécialement conçue pour **pêche à la carpe**.  
 Les principales caractéristiques de la tige incluent **-Cadre noir** deux jambes **SIC II** guides, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante. **Action de pointe semi-parabolique**.

■ Tige télescopique en **carbone haute résistance**, principalement indiqué pour **pêche à la carpe**. Monter les passants **SIC II** double pont **noir**, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. **Action de pointe semi-parabolique**.

Porte-cannes HYA34

3 pc

Cod.951HY0A34



■ Bandes pour maintenir et conserver les tiges à l'intérieur du sac. Serrures velcro.

■ Sangles pour maintenir et conserver les tiges à l'intérieur du sac. Fermoir velcro.

Porte-cannes HYL11

3 pc

Cod.950LP2120



■ Bandes matelassées avec fermeture velcro pour maintenir les sections des tiges ensemble. Ils ont une petite poche pour tenir le plomb lorsqu'ils sont stockés montés dans la gaine.

■ Sangles rembourées avec fermoir en Velcro pour maintenir ensemble les différentes sections des tiges. Petite poche pour le plomb.



chat sauvage

CATFISH

MEGA POWER CARBON HR

HI RESISTANCE



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
3V1WC0240	2,40	390	17,0	2	9	125	Max 300
3V1WC0270	2,70	458	19,0	2	10	140	Max 300

Tige à deux sections avec accouplements **MEGA POWER CARBON HAUTE RÉSISTANCE**. Spécialement conçu pour la pêche **torpille**, surtout de



**bateau**, exprime un **puissance Incroyable** combiné avec un **bonne progression** action. **robuste** et de **grande fiabilité**, monte les passants avec de la pierre **SIC II** pont double, porte moulinet à vis et néoprène.

Spécialement conçu pour pêcher **poisson-chat** du **bateau**, cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de **MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE** fibre de carbone pour **force ultime et fiabilité totale**. Il combine **puissance Incroyable** avec un **action progressive douce**. Il est équipé d'un pied double **SIC II** guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène.

Torpedo F1

CATFISH

MODULUS CARBON



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
370SF1024	2,40	305	16	2	6	125	300

Canon avec joint à baïonnette, équipé de **grande puissance**, il a 6 doubles boucles de pont bas et une plaque à vis. **totalment fiable**, même dans le **com-**

**beats plus provocant**. Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale qui permet un levier puissant lors des phases de récupération.

cette **puissant** tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la **niveau le plus élevé de fiabilité** en jouant **poisson-chat dur**. Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un porte-moulinet à vis. Le flanc est doté d'une poignée en crosse enveloppée de liège de haute qualité et d'une poignée avant douce au toucher qui offre une prise sûre et confortable pour un effet de levier supplémentaire contre le poisson.

Vertige magique

STURGEON

MEGA POWER CARBON HR

XW CARBON



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm
370VM0426	4.26	572	23,5	4	5	164
370VM0462	4.62	614	23,5	4	5	164

Tige télescopique, **haute résistance**, en carbone à haut module **X-Winding** en bobines croisées est l'évolution des cannes à pêche **esturgeon**.



Conçu dans les moindres détails pour résister **d'énormes efforts** et se battre avec **proie** en particulier **important**, est équipé d'anneaux **GUIDE MER** double pont, poignée ergonomique pour une meilleure adhérence en action et bouton **du combat** néoprène.

Construit à partir de **carbone à haut module** fibres avec **X-Winding** tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour **esturgeon** pêche. Conçu avec précision dans les moindres détails, ce **canne puissante** fera facilement face à dur

**poisson combattant dur** avec **très grandes dimensions**. Il est équipé de pattes doubles **GUIDE MER**, poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène **combat bout à bout de cardan**.

sea:guide PRECISION ROD COMPONENTS

## Redvolution Cyclops

### STURGEON



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370RC0420	4,20	494	21,5	3	6	175	250

■ Tige télescopique en **carbone à haut module à haute résistance**, conçu principalement pour la pêche

la **esturgeon** mais aussi utilisable dans **mer** et dans toutes les situations **provocant** avec **poisson notable**, qui nécessitent un outil **robuste**. **Très solide** et **pulsant** dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont **GUIDE MER** avec pierre anti-sel, porte-moulinet en forme de vis et poignée antidérapante.




■ Construit à partir de **carbone haute résistance et haut module** fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour **esturgeon** la pêche, mais il est également **parfait pour la mer** pêche à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui **robuste** canne à soumettre **géants qui se battent dur**. **Fort et puissant** en action malgré son **poignée mince** pour jouer de plus gros poissons. Il est équipé de pattes doubles résistantes à l'eau salée **GUIDE MER**, un porte moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante.



## Esturgeon cyclope

### STURGEON



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370CY0420	4,20	503	24	4	5	166	200

■ Tige télescopique en **Carbone haute résistance**, principalement indiqué pour la pêche **esturgeon**, mais aussi utilisable dans **mer** et dans toutes les situations de pêche

**particulièrement exigeant**, dont celui de **torpille**. **robuste** et **extrêmement puissant**, surtout en phase de récupération, montez les passants " **Sea-Guides** "Plaque d'assise de moulinet à double étage anti-sel et à vis.

■ Spécialement conçu pour **pêche à l'esturgeon**, ce télescopique **carbone haute résistance** tige est également à l'aise sur **frais et de mer** et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles **poisson combattant dur**, y compris **poisson-chat**. **Extrêmement robuste** et **pulsant**, il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent **Guides à deux pattes résistants à l'eau salée** et un porte-moulinet à vis.

## Mega Sturio

### STURGEON



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370MS0420	4,20	363	23	6	7	145	250-350

■ Tige télescopique en **carbone haute résistance**, spécialement conçu et conçu pour **pêches lourdes**, en

surtout pour la pêche **esturgeon**. **Extrêmement robuste**, avec **action progressive**, il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un **gêne plus réduit** par rapport aux autres tiges d'esturgeon.



■ Spécialement conçu pour **pêche intense** comme **esturgeon**, cette tige télescopique robuste est construite sur un **carbone haute résistance** vierge qui délivre un **action progressive**. Il est équipé de guides à double jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et **puissance de récupération supplémentaire**. Le Megasturio a un **fermé plus court** longueur que les autres tiges d'esturgeon de la gamme et est fourni avec un capuchon protecteur de guide.

## Lac Sturgeon

## STURGEON



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
370ST0420	4,20	645	25,5	4	5	148	200

sur la pointe; ce dernier présente la section **terminal** en annonce de couleur blanche **haute visibilité**. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de taille généreuse. Économisez les bagues fournies.

■ Tige en fibre **Haute résistance** spécialement conçu pour **pêches lourdes**, comme celui de **esturgeon**. Il est équipé de 5 anneaux de pont doubles robustes, dont deux coulissants

■ Robuste tige télescopique conçue pour **pêche intense**, comme pour **esturgeon**. Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un **carbone haute résistance** vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la **fin de la pointe** est peint en blanc pour **meilleure visibilité**. Fourni en standard avec économiseur de pourboire.

## Sultan Sturgeon

## STURGEON



marque	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
370SU0420	4,20	636	25	4	5	148	200

**difficile** de "première impulsion", présente un **bonne progression** lors de la phase de récupération, une caractéristique qui lui permet d'exploiter toutes les fibres utilisées. C'est dans **carbone haute résistance**, monte deux passants de pont, dont deux coulissant sur le dessus de couleur blanche et le porte-moulinet à vis.

■ Baril de **grande puissance** fait pour la pêche **historio**, mais utilisable dans toutes les situations de pêche depuis le rivage, particulièrement exigeantes, **grande proie**. **Très**

■ Spécialement conçu pour **pêche à l'esturgeon**, cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de **gros poisson** de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet **progression en douceur** de puissance à travers le banc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de **fibres de carbone à haute résistance**, il est équipé de guides à deux pieds, dont deux guides coulissants sur la partie de pointe de couleur blanche, et un porte-moulinet à vis.



## Kamagotchi Saltwater Ahti

### BOLENTINO - Section 2



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370AH0210	2,10	154	14	2	10	112	150	
370AH0240	2,40	214	16	2	11	126	150	

■ Canon en deux sections avec raccords inversés fabriqués en  **fibre composite**  et adapté à la pêche depuis le bateau, notamment pour  **Big Game**  et pour la pêche  **maquereau** .



Il monte les passants avec de la pierre anti-abrasion avec double pont bas qui devient mono sur le dessus bicolore, poignée en  **néoprène**  porte-moulinet fendu et en forme de vis.  **action**  typiquement  **dure sous** , avec seul  **sommet**  exprimer  **sensibilité** .

■ Construit sur un  **fibres composites**  vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour  **bateau**  la pêche, en particulier  **maquereau**  et  **fond**  pêche. Il dispose d'une double poignée  **néoprène**  poignée, un porte moulinet à vis moulé et des guides à bas châssis avec des inserts résistants à l'abrasion, une double jambe le long du flan et une seule jambe sur la pointe bicolore épissée. Cette tige a à la fois un  **pointe sensible**  sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant  **lutter contre les gros poissons** .

## Redvolution Scomber

### BOLENTINO - Télé



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Sect	N °	An	Ing cm	Cast
370SR0400	4,00	245	12,0	5	+ vettino	6	155	Med / Light	
370SR0500	5,00	343	13,0	6	+ vettino	6	186	Med / Light	

morue	Vettini
370SR000C	Vettini Carbon H -M - L 370SR000C Vettini FIBRE H -M - L

■  **Haut de gamme**  pour pêcher un  **bolentino** . Les tambours, fabriqués en  **carbone à haut module** , Je suis  **ultra mince**  et avec la première section réglable à distance, pour pouvoir modifier




attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet  **FUJI** , anneaux  **Guide de la mer**  anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, pont unique pour les tronçons restants, e  **bouton de combat**  caoutchouc à la base du stock. Fourni  **deux pics de fibres** , avec des actions respectivement  **lourd**  et  **lumière** . Individuellement en option  **trois pics de fibres**  et  **trois en carbone** , toujours avec des anneaux  **Guide de la mer**  anticorrosion, avec actions  **lourd** ,  **lumière**  et  **moyen**  qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pêche.

■ Redvolution Scomber est  **haut de gamme**  pour  **cannes à pêche de fond** . Mettant en vedette  **carbone ultra-mince à module élevé**  vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité:  **FUJI**  porte moulinet,  **Guide de la mer**  guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes:  **lourd**  et  **lumière** . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de  **trois carbone H, M, L**  et  **trois fibres H, M, L**  actions, toutes équipées de  **Guide de la mer**  guides résistants à la corrosion.

## Orbit Boat GTX

### BOLENTINO - Télé



morue	mt	gr	Ø mm	N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370RB0530	5,30	419	25,5	8	10	125	50-150	

■ Canon fabriqué en  **carbone**  avec  **fibres croisées à haute résistance** . Né pour le  **pêche depuis le bateau** , se prête tout aussi bien à  **bonito**  et voilà  **maquereau** . Monter un

top in  **fibre bicolore haute sensibilité** , Passeurs SIC II à pont bas, dont les deux premiers à double pont, et porte-moulinet à vis.

■ Spécialement conçu pour  **pêche en bateau** , cette tige est aussi  **excellent**  pour  **maquereau**  et  **pêche à la bonito** . Construit avec  **carbone croisé ultra haute résistance** , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, dont les deux premiers à deux pattes, d'un siège à enrouler et d'un  **pointe ultra sensible en fibre de verre bicolore** .



## Redvolution Scomber Sensitive

BOLENTINO - Télé



**REDVOLUTION** 3,60 mt  
SCOMBER SENSITIVE



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370RS0285	2,85	148	14,0	3 + voitures	11	102	40/80
370RS0360	3,60	237	16,0	3 + voitures	11	127	50/100

Canon fabriqué en **carbone haute résistance**, idéal pour la pêche à partir de **bateau maquereau** et aussi pour la technique de **Big Game**. Téléscopique, avec le **pointe carbone** avec accouplements, il est équipé de passants **GUIDE MER** pont double avec pierre en **SIC II** et porte-moulinet à vis.

Construit à partir de **fibres de carbone haute résistance**, cette tige télescopique est idéale pour **pêche au maquereau** et pêche de fond **bateau**. Il est livré avec **GUIDE MER** deux jambes **SIC II** guides, un porte-moulinet à vis et une pointe en carbone à joints enfichables.



## Bateau en orbite

BOLENTINO - Télé



**ORBIT** boat



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370RB0270	2,70	205	19	4	9	129	100
370RB0300	3,00	236	21	5	9	131	100
370RB0540	4,00	301	21	7	9	121	100

pleine fibre, capable de transmettre au pêcheur même les repas les plus "pointilleux" à une profondeur considérable. Il a des passants à double pont bas avec une pierre incalculable, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène.

Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce **télescopique en carbone** la tige est **armé** sur toutes les sections avec **fibres de carbone tissées ultra haute résistance** faire pour un **plus robuste** construction. Il comporte un **blank ultra rigide** avec un **pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité** qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène.

Bolentino télescopique fabriqué en **carbone**, avec des éléments supportés par **fibres tissées à haute résistance**, qui donnent un renfort solide à toute la structure. C'est la tige de fond classique pour le bateau, **super rigide**, mais **extrêmement sensible à la pointe** grâce au top multicolore en

## Forza 9 Bolentino

BOLENTINO - Télé



**FORZA 9** BOLENTINO 2,80  
C.W.: 40-120G



morue	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
370F90195	1,95	190	19	3	4	88	40-120
370F90210	2,10	204	20	4	5	82	40-120
370F90250	2,50	229	20	4	5	90	40-120
370F90280	2,80	333	24	5	6	94	40-120

**Carbone haute résistance** tige télescopique avec **X-Winding** spirales croisées de carbone. **robuste et totalement fiable** cette canne est spécialement conçue pour **pêche au fond moyen-lourd**, il est livré avec des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis et une pointe multicolore.

Tige télescopique en **carbone à haute résistance** avec des éléments renforcés par **spirales croisées - solide et totalement fiable**, indiqué pour un **pêche au fond moyen à lourd**, il est assemblé avec des boucles SIC II à double pont et un porte-moulinet à vis. Top multicolore.

## Bateau de sport Takura Original

### STAND UP-LIVE BAIT



morue	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Cast lb
370TK0230	2,25	242	14,5	2	12	120	8-12
370TK0231	2,25	249	15	2	12	120	12-20
370TK0232	2,25	262	15	2	10	120	20-30
370TK0233	2,25	274	16	2	10	120	30-50

Série de cannes pour pêcher depuis le bateau **deux sections avec accouplements**, fabriqué en **carbone à haut module** en longueur mt 2,25 pour tous les modèles mais avec des plages de puissance différentes. Ils montent des passants " **Guide de la mer** " Anti-corrosion avec pierre interne en carbure de silicium à double pont bas et poignée antidérapante en forme de matériau **EVA** noir avec

plaque porte-moulinet en **graphite** vis. La gamme comprend plusieurs lancers de 8 à 50 livres. L'équipement est complété par la finition mate spéciale.

Cette gamme de **démontage à deux sections** cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de **carbone à haut module** et finis avec une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas **Guides de mer** avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir **EVA** poignée avec **graphite** porte moulinet à vis.

## Bateau gagnant

### STAND UP-LIVE BAIT



morue	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370WB0210	2,10	295	17	2	6	112	150 - 300
370WB0240	2,40	350	19,5	2	6	126	150 - 300
370WB0270	2,70	385	20	2	6	141	150 - 300


**petit** mais **puissant** tiges de bateau, **lire** et **robuste**, spécialement étudié pour la pêche dans nos mers. Les bateaux gagnants sont conçus pour durer **énormes contraintes** et **fiabilité** est leur point fort. la **carbone à haut module** de la tige est ad **haute résistance** et encore renforcé avec

carrefour à " **X** " De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées **EVA**. Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours sont peints avec anti-rayures et les ligatures sont bien finies.

**petit, léger et fort**, ces **puissant** les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine **robuste** construction et **performances fiables**. L'ébauche est faite de **carbone haute résistance à module élevé** et **armé** avec **carbone à haut module croisé** enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et **EVA** poignées. Le porte-moulinet à vis et les guides à deux pieds sont tous deux traités pour résister à l'oxydation. Les blancs présentent une finition anti-rayures et des fouets précis.

## KS Ambaro Bay

### SEPIA-SQUID-sabiki



morue	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370AM0210	2,10	187	13,5	2	12	111	80
370AM0240	2,40	202	14,0	2	13	126	80
370AM0270	2,70	288	15,0	2	14	141	150

Canon en deux parties avec raccords inversés en **carbone haute résistance**, spécialement conçu pour la pêche **calamar**. Disponible en trois tailles avec deux moulages différents, présente le

classique **action raide en dessous** et **ortiel doux**. Monter les passants **GUIDE MER** pont bas, haut montré dans **fibre multicolore**, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène fendu avec profil de crosse aplati.

Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour **pêche au calmar**. Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Bay combine un **section de crosse rigide** avec un **pointe souple**. Il comporte **GUIDE MER** guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés plats.





## Kalamos

## SEPIA-SQUID-sabiki



modele	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr	mod
370KL0218	2,10	158	11,8	2	7	110	80	jaune
370KL0248	2,40	188	13,5	2	10	126	80	jaune
370KL0241	2,10	180	12,2	2	7	110	150	rouge
370KL0245	2,40	200	14,5	2	10	127	150	rouge

■ Canon en deux sections avec raccords inversés, fabriqué en **carbone** composite et spécialement conçu pour la pêche **calamar**. Monter les passants avec de la pierre **SIC II**, ini-



Double pont zial pour terminer la séquence avec la version à pont bas simple, double poignée en néoprène et porte-moulinet en forme de vis. A un **action très prête** et le plus haut rapporté, **fibre multicolore**, pour une sensibilité plus élevée.

■ Fabriqué à partir de **carbone composite**, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour **pêche au calamar**. Il comporte **SIC II** guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à profil bas vers la pointe, une poignée en néoprène à double poignée et un porte moulinet à vis moulé. Le Kalamos offre un **rapide**, **action réactive** et est équipé d'un **pointe en fibre de verre multicolore épissée** pour une plus grande sensibilité.

## Spécialiste Andilana Squid

## SEPIA-SQUID-sabiki



Couleur	modele	mt	gr	Ø mm N °	Section N °	An	Ing cm	Fonte gr
Jaune	370ANG160	1,60	156	11,5	1	10	160	Max 15
Vert	370ANV160	1,60	156	11,5	1	10	160	Max 15

■ Tige monobloc en **fibre de carbone** conçu pour la pêche **calamar** (EGING). Il a une poignée en néoprène, façonné à l'arrière, un porte-moulinet à vis, et est monté avec des boucles de qualité "**acier sans corrosion sic bleu**".

■ Une pièce **carbone** tige conçue avec **pêche au calamar** à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à l'arrière, d'un porte-moulinet à vis et de haute qualité "**pas de corrosion acier sic bleu**" Guides.



## Impulsurf MK2

SURF - 3 pièces



morue	mt	gr	Ø mm N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370IB0500	5,03	504	20	3 + Cimini	6	168,5 60-120

Cima	Nombre d'anneaux	Couleur
carbone	3	Rouge / Blanc
carbone	4	Vert / Blanc
carbone	4	Jaune / Blanc

■ L'union d'un très solide **carbone à haut module** avec **espions croisés**, à certains **fibres internes renforcées**, nous a permis de fabriquer ce véritable "fusil" depuis **gaze diamètre**. En trois sections à greffes inverses, il se présente avec un sommet pointu et sensible, difficile à imaginer sur une tige de **puissance si haut**. Equipé de **solidité Incroyable et rigidité** du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine **Fuji, low-rider en Alconite**, inrayable et inaltérable dans le temps, **plaque** porte moulinet en acier, également d'origine **Fuji** et ligatures très fortes avec traitement anti-sel. Un autre

bijou, sont les flèches de liaison sur les trois éléments, comme référence pour un montage précis et sûr. L'esthétique, très "vivante et attractive", correspond aux qualités techniques décrites ci-dessus. En

combinant un **armure croisée de haute résistance**, **carbone à haut module** avec **fibres de renforcement internes**, nous avons construit un **Incroyablement robuste et rapide**,

■ **ultra-mince** ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épaisseur **pointe sensible**. La tige présente des raccords de qualité supérieure: **Fuji** original résistant à l'usure, résistant aux rayures **Alconite guides bas de gamme**, **Fuji** acier d'origine **porte moulinet** et foyers ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une cosmétique attractive et accrocheuse complète les excellentes qualités techniques de cette canne d'exception.

## Luminios Surf

SURF - 3 pièces



morue	mt	gr	Ø mm N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370LUS420	4,20	566	21,5	3	8	150 200

■ Canne surf casting fabriquée en **carbone à haut module à haute résistance**. En trois sections à greffes inversées, il présente un graphisme avec un cosmétique agréable, parfait

inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement "total des originaux Fuji" Composé de passants en **Alconite** port double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. **Extrêmement solide et fiable**, a un **action de pointe progressive très puissante** mais avec le bon compromis de **sensibilité** donné par le haut rapporté. cette **carbone haute résistance à module élevé** La tige de surf est construite sur un flan en trois parties avec des joints enfichables. Fini avec des graphismes et des cosmétiques attrayants, le Luminios est équipé de **Composants d'origine Fuji** y compris à double pattes **Alconite** guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. **Extrêmement robuste et fiable**, il combine un **puissante action de pointe progressive** avec une pointe épissée pour ajouter **sensibilité**.

## Red Surf

SURF - 3 pièces



morue	mt	gr	Ø mm N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370RS0420	4,20	526	18	3	7	146 100-250

■ Tige de surf casting en trois sections intégrée **carbone à haut module** "Haute résistance" Avec sept boucles antioxydantes métalliques et **plaque** porte moulinet **graphite**.

Il en a un **haut** couleur **argent**, crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un **action phare puissante** "Action puissante".

■ Canne de surf à trois pièces démontable en "Haute résistance" **carbone à haut module**. Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel **porte moulinet en graphite** et un **pointe de couleur argent**. La crosse est recouverte de caoutchouc antidérapant pour assurer une adhérence sûre lors de la coulée. La surface de la tige est traitée avec une finition antidérapante spéciale. Ce modèle est disponible avec "Action puissante" (Action de pointe).



## Surf talent

SURF - 3 pièces



marque	mt	gr	Ø mm	N°	Section	N°	An	Ing	cm	Fonte	gr
370TL0420	4,20	350	17	3	8	146	45-90				
370TL0450	4,50	430	17	3	8	156	45-90				
370TL0042	4,20	394	19	3	8	146	70-130				
370TL0045	4,50	449	19	3	8	156	70-130				
370TL0048	4,80	523	19	3	8	166	70-120				

■ Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec **carbone ultra haute résistance**. Il comporte un **cul mince**, **guides à profil bas** avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle **offre un rapide**, **action réactive**.

■ Tige de surf casting en trois sections, avec raccords inversés, fabriquée en **carbone haute résistance**. Soumettre un **football mince**, revêtement **passants** oxydation **profil bas** avec pont en métal et porte-moulinet traditionnel. **rapide** et de **bonne sensibilité**, a un dessus coloré en blanc.

## Mnemosine Surf

SURF - 3 pièces



marque	mt	gr	Ø mm	N°	Section	N°	An	Ing	cm	Fonte	gr
370ME0420	4,20	658	26	3	6	145	100-250				

Pont double SIC II avec pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique à l'intérieur **porte moulinet en graphite** vis. Complet avec finition antidérapante sur la poignée et l'extrémité du **vettino de couleur jaune**. il **précis** et **pulsant** même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action "**Action puissante**" Du vettino.

■ Construit en utilisant **haute résistance**, **carbone à haut module**, cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II à deux pettes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un **porte-moulinet à vis en graphite** et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du **pointe** est peinte avec un **peinture jaune** pour une meilleure visibilité. Conçu pour fournir un **précis** et **action de pointe puissante**, cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.

■ Surf Casting rod en trois sections avec raccords en **carbone à haut module à haute résistance "RH"** avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur les joints. Monter les passants

## Thalassa Surf

SURF - TELE



marque	mt	gr	Ø mm	N°	Section	N°	An	Ing	cm	Fonte	gr
370TH3042	4,20	428	22	6	5	159	130				
370TH8042	4,20	481	23,5	6	5	159	170				

finition antidérapante sur le support de base.

■ Construit sur un robuste **carbone haute résistance** vierge, cette canne de surf télescopique offre **action de pointe progressive**. Les principales caractéristiques comprennent **low-profile** guides avec pieds en métal et inserts en pierre anti-rayures, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante sur la section de crosse.

■ Tige télescopique de surf casting en **carbone haute résistance**, a une tige **très solide** et une **action progressive** pic. Monter les passants **low-profile** avec pont métallique et pierre sans scrupules, porte-moulinet à vis et impu-

## Katalik Telesurf

### SURF - TELE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370KT0342	4,20	424	18	6	5	153	130
370KT0542	4,20	460	18	6	5	153	150
370KT0842	4,20	476	18	6	5	153	180

Canne de surf casting télescopique en trois actions made in **carbone haute résistance** monté avec boucles anti-corrosion à double pont, porte-moulinet à vis et **Cimino** en couleur **blanc**. La partie inférieure de la poignée est recouverte de mousse pour une meilleure adhérence lors du lancement, équipée d'une peinture spéciale antidérapante.

Construit sur un **blank carbone haute résistance**, cette canne de surf télescopique comprend des guides résistants à la corrosion avec des doubles pieds en métal, un porte-moulinet à vis et **blanc** couleur **pointe**. La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.

## Forza 5 Surfcasting

### SURF - TELE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370F5S039	3,90	332	23	5	5	123	50-100
370F5S042	4,20	373	23,5	5	5	137	50-100

Tige télescopique conçue pour **surf casting moyen à lourd**. Fabriqué en **carbone haute résistance**, redistribué un **spirales croisées** avec une procédure appelée "**x-enroulement**", A un bon stock d'élasticité qui

en met un **poussée puissante** en cours de lancement. **précis** et **sensible** même sur des poissons de taille moyenne, comme **brème**, **brème** et **basse**, il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un porte-moulinet à vis.

Tige télescopique pour **surf casting moyen-lourd**. Construit à partir de **carbone ultra haute résistance** avec "**x-enroulement tissage croisé en spirale**", cette tige a un cul résilient qui transmet génial **puissance à chaque cast**. **précis** et **sensible**, c'est aussi **excellent pour les espèces de taille moyenne**, comme **dorade blanche**, **daurade dorée** et **mer basse**. Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis.

## Sultan Surf

### SURF - TELE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370SS0425	4,20	593	21	4	5	132	150
370SS0428	4,20	639	21	4	5	132	180

Canne télescopique surf casting en quatre sections en **carbone à haut module "Haute résistance"** avec **action phare puissante "Action puissante"**. Il est monté avec des boucles à double pont SIC et une première boucle inclinable. Poignée en peinture spéciale antidérapante avec support de broyeur à visser.

Canne de surf télescopique en quatre pièces en "**Haute résistance" carbone à haut module**. Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une finition antidérapante spéciale et équipée d'un porte-moulinet à vis. Il vient en une seule longueur avec différentes actions de pointe (**Action puissante**).



## Delirusurf

### SURF - TELE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370DE0360	3,60	438	20	4	5	122	250
370DE0420	4,20	537	20	4	5	142	250

pour un **surf casting moyen** et **mi-lourds** est équipé de "Action puissante" (action de pointe puissante).

Fabriqué à partir de "Haute résistance" carbone à haut module, cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour **moyen** et **moyen à lourd** surf casting avec **Action puissante**. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à deux pieds, une poignée revêtue antidérapante et un porte-moulinet à vis moulé.

Canne télescopique surf casting en quatre sections en **boue à haute teneur en carbone "Haute résistance"** monté avec des boucles à double pont SIC II, poignée traitée avec de la peinture antidérapante et porte-moulinet en forme de vis. idéal

## Impulse Beach MK2

### PLAGE - 3 pièces



Guides ALCONITE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Sect	N° An	Ing cm	Cast gr
370IB0420	4,24	360	20	3	5 + 3 sur vettino	142	90
370IB0450	4,54	370	20	3	6 + 4 sur vettino	157	90

porte moulinet traditionnel et crosse avec poignée antidérapante. Il est livré avec trois **embouts carbone bicolores** plein d'actions différentes et avec un petit "bijou" concernant les reliures à anneaux, **fluorescent**, dans la partie centrale.

Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, cette tige de grand livre de plage en trois parties est **mince** et **facile à manipuler** et livre à **action de pointe progressive** offrant d'excellentes performances de coulée. Il est équipé de **Fuji Alconite** guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois **embouts en carbone solide bicolore** livrer différentes actions. Une caractéristique unique de cette canne sont les **fluorescent** fouets dans la section centrale.

Canne à pêche de plage trois pièces en **carbone haute résistance . mince** et **maniable**, possède un **action progressive** navire amiral offrant d'excellentes performances de lancer. Monter les passants **Fuji** en **Alconite** double pont, tra-

## Katalik Beach Pro

### PLAGE - 3 pièces



Guides ALCONITE



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Cast gr
370KB0513	5,04	544	21.5	3 + vettino	9/10	168	60/130

**progressif**, des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements **TOTAL FUJI** composé de passants à double pont **Alconite** et le porte-moulinet en forme de vis. Équipé de trois pics en carbone solide avec des extrémités colorées pour distinguer les trois puissances différentes.

Construit sur un **blank carbone haute résistance**, cette **superbe** canne de surf en trois pièces offre **puissance incroyable** et **fiabilité robuste** combiné avec une **excellente action de pointe progressive**. Doté de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de **Fuji** deux jambes **Alconite** guides et un **Fuji** Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide peintes de différentes couleurs pour distinguer les différentes actions.

Canne de surfcasting en trois pièces prestigieuse en **carbone haute résistance . extrêmement puissant** et **totalelement fiable**, il a une action de pointe marquée

## Plage de Katalik

### PLAGE - 3 pièces



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370KB0424	4,24	365	19	3	8	142	60-130

■ Canne surf casting fabriquée en **carbone haute résistance**. En trois greffons, il présente un **stock mince**, un **action de pointe progressive** et un équipement

composé de boucles SIC anti-corrosion à deux niveaux, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante sur la base. De gamme moyenne-haute, il arbore également un graphisme très agréable qui, associé au bon contraste des ligatures, le rend cosmétiquement **parfait pour la mer**.

■ Fabriqué à partir de **carbone haute résistance**, cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un **cul mince** et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante. Il livre à **action de pointe progressive**. Le graphisme élégant contraste joliment avec les fouets, ce qui rend cette canne de mer moyenne / haut de gamme cosmétiquement parfaite.

## Murmures de Silverstripe

### PLAGE - TÉLÉ



marque	mt	gr	Ø mm	N° Section	N° An	Ing cm	Fonte gr
370SV0420	4,05	357	21,5	5	6	140	130

■ Tige télescopique spécialement conçue pour **pêche au murmure**. Fabriqué en **carbone haute résistance**, il a un **action " doucement progressif "** qui harmonise

parfaitement avec le **corde en fibre de verre multicolore très sensible**. L'équipement est complété par des boucles à double pontage avec une pierre incalculable et un porte-moulinet à vis.

■ Spécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un **carbone haute résistance** vierge qui délivre un **progressif, action douce** et un **ultra-sensible, pointe en fibre de verre multicolore** qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre résistants aux rayures.



## Kamagotchi Imaru Kabura



Guides ALCONITE




morue	mt	gr	Ø mm N°	Section N°	An	Ing cm	Fonte gr
370KB0228	2,28	154	10,5	2	13	120	2-70

■ **étourdissant** canne à pêche du bateau, principalement indiquée pour **pêche à la dandnette** utilisant précisément les appâts de la gamme » **Abyss Kabura** ». Mais également valable pour un **bol-**

**cuve légère** . C'est dans **carbone à haut module** et équipé **Fuji** , avec des passants **Low-rider** en **Alconite** , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.

■ Spécialement conçu pour **pêche au gabarit** avec les leurres du " **Abyss Kabura** " gamme, ce **superbe bateau** la route est également **parfait** pour **pêche de fond** . Il est construit sur un **carbone à haut module** vide et fini avec **Fuji** raccords: résistant, résistant aux rayures **Guides bas de gamme Alconite** , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.



## EXPOSANTS DE CANNE

dural

24 Logements



morue  
635VV0008

Bois de pin


12 places



morue  
635VV0009

Redvolution

16 Logements



morue  
635VV0010

Salvacalcio

Ceinture de combat 1 - 2



morue	mod	Ø mm
870VV0071	1	28/30
870VV0072	2	32/38

■ Économiseur de combat. Indispensable lors des phases de récupération les plus exigeantes, avec des torpilles ou de grandes proies.

■ Capuchon de cul de combat. Indispensable pour apporter de gros poissons-chats et d'autres poissons de combat difficiles.

Ceinture de combat 3



morue	Ø mm
870VV0073	25

Ceinture de combat 4



morue	Ø mm
870VV0074	34



Eva Bung



morue	Ø mm	avec
870VV0064	41-39	Rouge / jaune
870VV0067	42-40	Rouge / jaune
870VV0063	43-41	Rouge / jaune
870VV0062	45-43	Rouge / jaune
870VV0061	47-45	Rouge / jaune
870VV0060	49-47	Rouge / jaune

■ Accessoires, en néoprène ou PVC, à appliquer sur la crosse de la tige. Ils sont utilisés pour les conserver, empêchant le sable, les cailloux ou autres dommages d'y pénétrer.

■ Dispositifs en néoprène ou PVC utiles, conçus pour protéger la crosse de votre poteau contre les chocs, le sable et le gravier.

Pole Shock



morue	Ø mm
870VV0004	35-38-40-42-44-47-50

Bouchons de dérapage



morue	Ø mm
870VV0016	36 - 40

protecta



morue	Ø mm
911VV1010	30-32-34-36-38-40-42-44-48

M20 Limited

Cod.4C8PN020



Plaque Leon M20  
Cod.4C8PN0221

Support de téléphone portable  
Cod.800AV0005



- Tiroir latéral à structure en aluminium 30 mm
- Tiroir avant 60 mm
- Assiette Leon M20 avec rideau 65x45 cm
- Bloc de plateforme Système HSP
- Protection de la plateforme

Suite au succès des deux premiers projets, le partenariat commercial entre MILO et RIVE se poursuit et se consolide avec la naissance du nouveau panier M20. Exclusif, haut de gamme, limité en nombre, extrêmement précis dans les détails, il est réalisé avec les meilleurs composants. Monté sur des indications précises de la marque Milo, il présente des rouages uniques, jusqu'alors jamais utilisés dans les modèles de la maison française. Le cadre, qui comprend le bloc concept modulaire, est en alliage d'aluminium anodisé inaltérable dans le temps avec les quatre coins en look carbone brillant. Le siège confortable, plus rembourré et de forme plus large, est fabriqué avec un tissu exclusif en carbone avec des surpiqûres rouges contrastantes et est équipé d'une coque rigide pour le canon. Sous le siège, il y a un tiroir avant de 60 mm flanqué de 2 compartiments amovibles et un tiroir latéral de 30 mm avec des finitions aspect carbone. Le boîtier modulaire peut également être retiré latéralement grâce à un déclencheur magnétique. La plateforme coulissante et antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tous les types de sols grâce au système HSP. Les six pieds télescopiques de 36 mm, jusqu'à 92 cm de haut, permettent un meilleur positionnement de la plaque, utilisent le système de déblocage rapide "Open System" pour un démontage immédiat, et sont équipés à la fois des boutons latéraux classiques pour le réglage et des pieds réglables anti-naufrage. La jambe arrière gauche, contrairement aux autres, est équipée d'un système ouvert qui vous permet de loger des accessoires comme un parasol en retirant le capuchon de fermeture spécial. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec le dessus perforé et le logo Milo en position centrale, réalisé avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des réglages à la fois de la pluie et des rayons du soleil. Le produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit rendent ce produit léger et facile à manipuler, la grande minnie utilisée dans chaque phase de développement du produit, y compris les détails. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec le dessus perforé et le logo Milo en position centrale, réalisé avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des réglages à la fois de la pluie et des rayons du soleil. Le produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit rendent ce produit léger et facile à manipuler, la grande minnie utilisée dans chaque phase de développement du produit, y compris les détails. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec le dessus perforé et le logo Milo en position centrale, réalisé avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des réglages à la fois de la pluie et de la lumière du soleil. Le produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit rendent ce produit léger et facile à manipuler, la grande minnie utilisée dans chaque phase de développement du produit, y compris les détails.



■ Dans le sillage du succès remporté par les deux premiers systèmes de caisses de sécurité issus d'une coopération entre Milo et Rive, les deux sociétés ont désormais renforcé leur partenariat en lançant une nouvelle caisse de siège. Produite en un nombre limité d'unités, la M20 est un système exclusif et haut de gamme de caisses de siège fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure et fini avec une attention minutieuse à chaque détail. Assemblé selon les spécifications précises de Milo, ce système modulaire possède des caractéristiques jamais vues auparavant dans la gamme de caisses de siège Rive. Le cadre, qui comprend une unité de base modulaire, est fabriqué en alliage d'aluminium anodisé durable et dispose de quatre protecteurs d'angle en matériau d'aspect carbone brillant. Tapisé dans un tissu au look carbone unique avec des broderies rouges contrastantes, le coussin de siège avec poteau est grand et généreusement rembourré pour un confort accru. La zone sous le siège abrite un tiroir avant de 60 mm de profondeur flanqué de deux compartiments de rangement amovibles et un tiroir latéral de 30 mm de profondeur pour le rangement des enrouleurs, les deux tiroirs ont une finition élégante en carbone. Les caractéristiques standard incluent également un boîtier modulaire qui peut être facilement retiré via un système de libération magnétique. Le repose-pieds coulissant antidérapant repose sur les quatre pieds avant pour une stabilité maximale sur les talus inégaux grâce au système HSP. La boîte de siège comprend six pieds télescopiques de 36 mm de diamètre et 92 cm de haut avec des volants à verrouillage latéral et des pieds de boue pivotants pour permettre un positionnement idéal de la boîte de siège. De plus, chaque jambe peut être facilement retirée via un mécanisme de dégagement rapide «système ouvert» pratique. La jambe arrière gauche est en outre équipée d'un «système ouvert» pour permettre la fixation de parapluies et d'autres accessoires en retirant simplement le capuchon d'extrémité. Les accessoires standard incluent également un plateau latéral Leon avec le logo de la marque au milieu. Ce plateau d'appât perforé exclusif dispose d'un bras de support en aluminium renforcé qui peut être fixé à une jambe de la boîte de siège et est livré avec un auvent pour protéger l'appât de la chaleur et de la pluie. Le siège est fourni avec une housse en tissu lavable personnalisée. Le logo de la marque sur le panneau arrière et les détails visuels et fonctionnels reflètent le soin et l'attention accordés au produit à chaque étape du processus de développement. Ce plateau d'appât perforé dispose d'un bras de support en aluminium renforcé qui peut être fixé à une jambe de la boîte de siège et est livré avec un auvent pour protéger l'appât de la chaleur et de la pluie. Le siège est fourni avec une housse en tissu lavable personnalisée. Le logo de la marque sur le panneau arrière et les détails visuels et fonctionnels reflètent le soin et l'attention accordés au produit à chaque étape du processus de développement.



Coussin en forme avec coque 5 pieds  
télescopiques 620/920 mm  
1 pied télescopique 620/920 mm ouvert  
Boîtier amovible 30 mm





Coussin de structure en aluminium «Carbon Look» avec tiroir et coque latérale 30 mm

Tiroir avant 30 mm  
 6 pieds télescopiques 420/720 mm  
 Boîtier amovible 30 mm  
 Bloc de plateforme **Système HSP**  
 Protection de la plateforme



■ Panier né de la collaboration entre deux sociétés leaders du secteur, telles que MILO et RIVE, excellentes sur la scène internationale de la pêche. La MILO PRIVATE COLLECTION est l'aboutissement d'un projet Milo précis créé exclusivement avec la société française. Se plaçant toujours dans le segment supérieur du segment, c'est un produit qui semble avoir des dimensions plus compactes, tout en étant fonctionnel pour plusieurs types de pêche. Il est livré avec le cadre en alliage d'aluminium anodisé avec une peinture sablée inaltérable dans le temps, qui comprend le bloc de conception modulaire, le coussin dans un tissu exclusif en carbone, la coque rigide pour le canon et sous le siège un tiroir avant de 30 mm flanqué de 2 compartiments amovibles et d'un tiroir latéral de 30 mm. Le boîtier modulaire et amovible est également de série grâce au "quick release". La plateforme coulissante antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tous les types de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-naufage. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. La plateforme coulissante antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tout type de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-naufage. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. La plateforme coulissante antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tous les types de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-naufage.



■ Créée à partir d'une collaboration entre les principaux fabricants mondiaux d'articles de pêche MILO et RIVE, la boîte de siège PRIVATE COLLECTION est le résultat d'un projet exclusif conçu par Milo et réalisé conjointement avec la société française. Légèrement plus compacte que le modèle en édition limitée, cette boîte de siège haut de gamme est conçue pour répondre à une variété de styles de pêche. Le cadre en alliage d'aluminium anodisé est fini avec une peinture sablée pour une durabilité accrue et comprend une unité de base modulaire, un coussin de siège rembourré dans un tissu Carbon Look unique avec une coque rigide, un tiroir avant de 30 mm de profondeur sous le siège flanqué de deux compartiments de rangement amovibles et un tiroir latéral de 30 mm de profondeur pour le rangement des rouleaux. Les caractéristiques standard incluent également un boîtier modulaire qui peut être facilement retiré via un système de libération rapide. La boîte de siège a six pieds télescopiques de 36 mm de diamètre avec des vis de verrouillage latérales et des pieds de boue pivotants. Le repose-pieds coulissant antidérapant repose sur les quatre pieds avant pour une stabilité maximale sur les talus inégaux grâce à son système HSP. Les deux logos de la marque sont présentés dans différents formats et schémas de couleurs sur le panneau arrière noir et dans d'autres zones bien visibles de la boîte de siège, reflétant une attention minutieuse aux détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir une large sélection d'accessoires et de fixations MILO RIVE. reflétant une attention minutieuse aux détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir une large sélection d'accessoires et de fixations MILO RIVE.



V20

Cod.4C8PN0V20

**/ MODÈLE**

Assiette Leon avec rideau V20

Cod 4C8PN0223

Spray Bar Leon

Cod 4C8PN0222



pieds

**M-FOOT**

à partir de Ø 11 cm



Compartiment à Ribalta 34,5x21x5 cm

1 tiroir latéral 25x40x3,7 cm

6 Legs Tele 60-93 cm - Ø 36 mm

Pieds réglables M-FOOT



■ Nouveau panier fabriqué avec un cadre en aluminium, durable et résistant à la corrosion et au tirage en ABS. Son design innovant lui confère un look essentiel, captivant et sportif. Sous le siège, il y a un grand compartiment de rangement avec ouverture à rabat, 50 mm de profondeur et un tiroir latéral de 37 mm et sur le cadre en position avant et arrière, il y a deux niveaux de stabilité. L'assise est composée d'un coussin en similicuir rembourré, rouge avec un croissant noir et des surpiqures contrastées, accompagné d'une coque rigide pour verrouiller la tige. En standard, il comprend la plate-forme coulissante et six pieds télescopiques de 36 mm, qui coulissent à l'intérieur des blocs HTF solides et innovants permettent au panier de monter de 35 cm supplémentaires en stabilité absolue, grâce également aux pieds réglables et anti-naufage. Le panier V20 est conçu pour être équipé de tous les accessoires et supports Milo de 36 mm, y compris l'étui de transport de la ligne V20, qui peut être inséré de manière coulissante sous le module de siège, la plaque latérale Leon avec rideau, la barre de pulvérisation Leon et le kit de chariot spécifique, pour un transport facile.



**En option:**  
Kit chariot V20  
Cod 4C8PNTV20

pieds  
**M-FOOT**  
à partir de Ø 11 cm



**En option / En option:**  
Boîtier V20  
Cod 4C8PNCV20



■ Cette toute nouvelle boîte de siège de Milo présente un cadre durable et résistant à la corrosion et une caisse de tiroir en ABS. Le V20 présente un design innovant avec un look propre, accrocheur et sportif. La zone sous le siège accueille un grand compartiment de rangement de 50 mm de profondeur avec porte abattante et un tiroir latéral de 37 mm de profondeur. Deux niveaux à bulle situés à l'avant et à l'arrière du cadre de la boîte assurent une configuration de niveau à tout moment. Le siège est doté d'un coussin rembourré avec un poteau rembourré en similicuir rouge et noir avec des surpiqûres contrastées.

La boîte de siège est livrée en standard avec une plaque de base coulissante et six pieds télescopiques de 36 mm de diamètre qui glissent à l'intérieur de blocs HTF robustes et innovants permettant à la boîte d'être soulevée de 35 cm sans sacrifier la stabilité. De plus, les pieds sont équipés de pieds pivotants en boue pour éviter de s'enfoncer dans un sol mou. La boîte de siège V20 permet de fixer tous les supports et accessoires Milo 36 mm tels que le boîtier de l'enrouleur V20, qui peut être rangé sous le siège, le plateau latéral Leon avec auvent, la barre de pulvérisation Leon et le kit de chariot pour permettre un transport confortable de la boîte de siège.

No One Sport

Cod.4C8PN000N



■ Panier avec structure en alliage d'aluminium sablé et commode en ABS, inaltérable dans le temps et anti-corrosion. La structure, avec un design innovant, comprend le coussin rouge avec la coque pour la tige, un compartiment de ligne en dessous de 2 cm de haut, deux tiroirs avant pour les objets de 3,5 cm de haut, un compartiment inférieur supplémentaire, toujours pour les lignes de pêche, 3 cm de haut, et un tiroir latéral de 3,5 cm de hauteur. Modulaire et conçu pour accueillir à la fois le chariot et une valise pour les lignes de rechange ou d'autres accessoires dans les guides internes spéciaux, ce panier comprend la plate-forme coulissante, les quatre pieds externes télescopiques avec des pieds extensibles réglables de 60 en standard à 90 cm., deux mini pieds à l'intérieur du cadre, pour optimiser encore la stabilité de la plateforme, extensible jusqu'à 15 cm. environ,

**LÉGER**  
**DIMENSION MINIMUM**



■ Bénéficiant d'un design innovant, cette boîte de siège modulaire comprend un cadre en aluminium et des tiroirs en ABS durables et résistants à la corrosion. La boîte comprend un coussin rouge avec poteau, un compartiment à ventouse de 2 cm de profondeur sous le siège, deux tiroirs avant de 3,5 cm de profondeur, un compartiment de rangement à enrouleur inférieur et un

Tiroir latéral de 3,5 cm de profondeur. Les autres caractéristiques standard comprennent une plaque de base coulissante, quatre pieds télescopiques externes avec pieds pivotants réglables en longueur de 60 à 90 cm, deux mini-pieds dans le cadre de la boîte qui peuvent être étendus jusqu'à environ 15 cm pour une stabilité supplémentaire de la plaque de pied et une paire de raccords pour fixer une variété de supports et accessoires en option. La boîte de siège est en outre équipée de guides coulissants pour permettre à un chariot et à un enrouleur / étui d'accessoires d'être rangés proprement sous le cadre.

- 1 Compartiment du module de base 42x32x2 cm
- 1 Compartiment inférieur du module de base 42x32x3 cm
- 2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm
- 1 tiroir latéral 40x25x3,5 cm
- 4 pieds télescopiques Ø 30 mm: Environ 60/90 cm
- 2 mini pieds télescopiques Ø 30 mm: Ext.15 cm
- 2 porte-talons Ø 30 mm: Longueur. 24 cm
- boutons Ø 64 mm
- Plateforme coulissante: 51,5x32 cm
- Pieds réglables



Jandia

Cod.4C8PN00JA

**COMPACT**  
 et  
**LÉGER**

 pieds  
**M-FOOT**  
 à partir de Ø 11 cm

- Cadre en aluminium 59x29 cm
- Compartiment du module supérieur 41x29x4 cm
- Compartiment à Ribalta 41x29x10 cm
- 2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm
- 4 pieds fixes 50 cm - Ø 30 mm
- poids 6,5 kg
- Pieds réglables M-FOOT
- Bandoulière super rembourrée



■ Panier avec cadre en aluminium et commode en ABS. De conception modulaire, il a un coussin avec la coque pour le canon, un compartiment de support avant, sous le siège, 4 cm de profondeur, deux tiroirs avant pour les accessoires de 3,5 cm de profondeur et un compartiment à rabat de 10 cm de profondeur pour contenir les objets les plus volumineux. Montez 4 pieds fixes de 50 cm. et Ø 30 mm. avec les nouveaux pieds réglables M-FOOT, une poignée et la sangle avec bandoulière pour le transport. Caisson modulaire avec cadre en aluminium et tiroirs en ABS. L'unité de base comprend un coussin de poteau, un

■ compartiment à enrouleur avant de 4 cm de profondeur rangé sous le siège, deux tiroirs de 3,5 cm de profondeur et un compartiment de levage de 10 cm de profondeur pour stocker des plaqués en vrac. Les caractéristiques standard incluent quatre pieds fixes de 50 cm de long avec 30 mm. diamètre et nouveaux pieds pivotants M-FOOT.



Helyon 88 Thirty

Cod.4C8PN0T88



pieds  
**M-FOOT**  
à partir de Ø 11 cm

Strutt. Cadre en alliage  
d'aluminium **59x29 cm**  
dos **17x42,5 cm**  
forme **41x29x10 cm**  
jambes **50 cm - Ø 30 mm**  
Pieds réglables Niveau avant  
Super rembourré Bandoulière  
Tissu aspect carbone

■ Panier modulaire avec cadre en alliage d'aluminium. La structure comprend le coussin avec un dossier rabattable, tous deux en tissu effet «carbone» et un compartiment de rangement de 10 cm de profondeur en dessous. Montez 4 pieds fixes de 50 cm. avec les nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée et une sangle avec bandoulière pour le transport. Les jambes de 30 mm. de diamètre, ce qui augmente la stabilité, peut être retiré et accroché sous le module.

■ Fabriquée en alliage d'aluminium, cette boîte de siège modulaire comprend un coussin et un dossier rabattable en matériau aspect carbone et un compartiment de rangement sous le siège de 10 cm de profondeur. Équipé de quatre pieds fixes de 50 cm de long avec de nouveaux pieds pivotants M-FOOT, d'une poignée de transport et d'une bandoulière pour faciliter le transport. Les pieds de 30 mm de diamètre, qui augmentent la stabilité, peuvent être retirés et rangés soigneusement sous la base.



Helyon 77 Trente

Cod.4C8PN0T77



pieds  
**M-FOOT**  
à partir de Ø 11 cm

Strutt. Cadre en alliage  
d'aluminium **59x29 cm**  
forme **41x29x10 cm**  
jambes **50 cm - Ø 30 mm**  
Pieds réglables Niveau avant  
Super rembourré Bandoulière  
Tissu aspect carbone

■ Il est composé d'un coussin, en tissu effet «carbone», portant la coque pour la tige et un compartiment pour ranger les objets à 10 cm de profondeur en dessous. Montez 4 pieds fixes de 50 cm. avec les nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée et la sangle avec bandoulière pour le transport. Les jambes de 30 mm. de diamètre, ce qui augmente la stabilité, peut être retiré et accroché sous le module.

■ Cette boîte de siège comprend un coussin de poteau en matériau aspect carbone et un compartiment de rangement sous le siège de 10 cm de profondeur. Équipé de quatre pieds fixes de 50 cm de long avec de nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée de transport et une bandoulière pour faciliter le transport. Les pieds de 30 mm de diamètre, qui augmentent la stabilité, peuvent être retirés et rangés soigneusement sous la base.



Plateforme Helyon

Cod.4C8PN0P15



Plateforme: **65x41 cm** Pieds:  
**49 cm Ø 25 cm**

Siège de trekking

Cod.950SET020


**POIDS**  
**4,3 kg**

 cadre 33x64 cm  
 Toile 4 pieds 39-47 mm  
 Pieds réglables fermés,  
 rembourrés au dos 64x40x18  
 cm  
 Sac à dos de transport


■ Nouveau concept de sièges, idéal pour les séances de pêche anti-murales en mer ou pour attendre la pêche dans les eaux commerciales de truite et d'esturgeon. Pratique et léger, il se distingue par son poids et sa taille réduits grâce à la possibilité de rabattre les jambes avant, arrière et arrière contre l'assise. Il est fourni avec un coussin rembourré à superposer au dos ergonomique pour plus de confort, un étui pour les objets étanches et un sac à dos pour un transport pratique. Il dispose de quatre pieds réglables larges et de pieds télescopiques pour un positionnement facile sur toutes les surfaces. L'équipement est complété par un crochet polyvalent réglable avec une boîte d'appâts.

■ Cette chaise pliante de nouveau concept est idéalement adaptée pour la pêche sur les brise-lames, mais est également à l'aise sur les pêcheries commerciales de truites et d'esturgeons. Pratique et légère, la chaise de pêche Trekking peut être réduite à une taille compacte en repliant les pieds avant et arrière dans le cadre et le dossier sur le siège pour un rangement facile. La chaise est livrée avec un coussin de dossier rembourré pour plus de confort, un sac d'accessoires étanche et un sac à dos pour un transport facile. Il comprend des pieds télescopiques avec de grands pieds pivotants pour un positionnement stable sur n'importe quel terrain et un support pivotant polyvalent avec une boîte d'appâts.



**Case M20**

30 mm

**RIVE**

---

<i>morue</i>	<i>mod</i>
4C8RVVM20	M20
4C8RVVLM	limité

**Oreiller M20**

**RIVE**

---

*morue*

4C8RVM20

**Formulaire F2**

30 mm

**RIVE**

---

<i>morue</i>	
4C8RV8101	ALU
4C8RV8901	NOIR

**Formulaire F2**

60 mm

**RIVE**

---

<i>morue</i>	
4C8RV8102	ALU
4C8RV8902	NOIR

**Plaque XL**

49x39 cm

**RIVE**

---

*morue*

4C8RV3015

**Assiette XXL**

67x51 cm

**RIVE**

---

*morue*

4C8RV3025

**Tiroir latéral limité**

30 mm

**RIVE**

---

<i>morue</i>	<i>mod</i>
4C8RVL20	M20
4C8RV8661	limité

**Tiroir avant limité**

60 mm

**RIVE**

---

<i>morue</i>	<i>mod</i>
4C8RVFM20	M20
4C8RV8666	limité

**Séparateurs de tiroirs**

60 mm

**RIVE**

---

*morue*

4C8RV6085



morue couleur  
4C8RV1024 NOIR



morue couleur  
4C8RV102R ROUGE  
4C8RV1022 NOIR  
4C8RV1002 ALU



morue  
4C8RV2206



morue couleur  
4C8RV2026 NOIR  
4C8RV2006 ALU



morue couleur  
4C8RV2030 NOIR



morue couleur  
4C8RV2007 ALU




morue  
4C8RV8320



morue  
4C8RV8900

Barre de pulvérisation réversible



morue

4C8RV6101

Supp. parapluie



morue

4C8RV4008

Barre de pulvérisation

Avec support 160 mm



morue

4C8RV4057

Supp. Nassa



morue

4C8RV4020

Supp. lien

160 mm



morue

4C8RV4113

Supp. lien

160 mm



morue

4C8RV6016

Supp. lien

160 mm



morue

4C8RV6017

Supp. accessoires



morue

4C8RV4026

Système ouvert



morue

4C8RV8922

Attack Keepnet D36



morue

4C8RV7016

Bouton de cadre



morue

4C8RV8393

GRIS / NOIR

Panier complet



morue

4C8RV7007



COURS

**Côté technopassion** **63x50x2,5 cm**

**Ø 36 mm**

Attaques réglables

Pieds réglables  
**M-FOOT**  
à partir de Ø 11 cm

morue	cm	
4C8PT6350	63x50x2,5	2 pieds télescopiques 60/95 cm

**Technopassion Retour** **74x30x2,5 cm**

**Ø 36 mm**

Attaques réglables

morue	cm	
4C8PT7430	74x30x2,5	

**Leon Double** **65x50x2,5 cm**

**Ø 36 mm**

morue	Grande assiette cm	Petite assiette cm
4C8PN0220	65x50x2,5	65x25x2

**Leon avec tente** **65x45x2,5 cm**

**Ø 36 mm**

morue	cm	mod
4C8PN0221	65x45x2,5	M20
4C8PN0223	65x45x2,5	V20 (photo)
4C8PN0224	65x45x2,5	gris

BAR DE PULVÉRISATION

TX PLUS 36 <i>Cod.4C8PNTX36</i>	TX 36 <i>Cod.4C8PNTX32</i>
<p>STRUCTURE EN ALUMINIUM REVÊTEMENT EN EVA DE FORME AMOVIBLE</p> <p>REVÊTEMENT EVA EN FORME D'ALU DÉTACHABLE</p>	

Leon <i>Cod.4C8PN0222</i>
<p>REVÊTEMENT D'ALUMINIUM DE STRUCTURE EN PLIAGE EN EVA FAÇONNÉ</p> <p>REVÊTEMENT EVA EN FORME D'ALU PLIANT</p>

Pied fixe
<p>Ø 36 mm</p> <p>70 cm</p>
<p><b>MIL</b> 36</p> <p>Pieds réglables <b>M-FOOT</b> à partir de Ø 11 cm</p>
<p><i>morue</i></p> <p><b>4C8PN0199</b></p>

Support de téléphone portable EVA Blacky
<p>20x9x2 cm</p> <p><i>morue</i></p> <p><b>800AV0005</b></p>

Pied télescopique
<p>Ø 36 mm</p> <p>75x150 mm</p>
<p><b>MIL</b> 36</p> <p>Pieds réglables <b>M-FOOT</b> à partir de Ø 11 cm</p>
<p><i>morue</i></p> <p><b>4C8PN0198</b></p>

## Taurus Double / Single



### Double rouleau

Poids: 5,150 kg  
 Jambes ext: 80 ÷ 195 cm  
 Hauteur: 80 ÷ 162 cm  
 Largeur: 75 cm

Cod.859VV0081

### Rouleau simple

Poids: 4,550 kg  
 Jambes ext: 72 ÷ 172 cm  
 Hauteur: 72 ÷ 146 cm  
 Largeur: 60 cm

Cod.859VV0080



Le rouleau avec cadre en aluminium et ABS se distingue par l'allongement incroyable des jambes qui porte le rouleau à environ 160 cm de hauteur. Extrêmement stable et robuste, il est parfait pour une utilisation sur des côtes très inclinées. Il a des roulements à billes pour un glissement impeccable, quatre pieds réglables avec trois phases d'allongement et des oreilles latérales avec des rouleaux coulissants roubaissienne entièrement inclinables. Fourni avec un sac avec poignées.

Le rouleau de poteau Taurus présente un cadre en aluminium et ABS et des pieds extensibles extra longs qui élèvent le rouleau jusqu'à 160 cm de hauteur. Extrêmement robuste et stable, il est idéal pour une utilisation sur des berges très escarpées. Les roulements à billes à l'intérieur des rouleaux horizontaux garantissent qu'ils roulent en douceur, permettant au poteau de glisser sans effort lors de l'expédition. Les jambes peuvent être réglées en longueur en trois étapes. Rouleaux latéraux pliants pour un rangement facile. Fourni avec un sac de transport avec poignées.

## flamant



### Rouleau simple

Poids: 3,300 kg  
 Hauteur: 60 ÷ 120 cm  
 Largeur: 60 cm

Cod.859VV0084




Rouleau réalisé avec cadre en aluminium et ABS, il se caractérise par la double extension exceptionnelle des pieds qui le porte à une hauteur d'environ 120 cm. Un produit caractérisé par la stabilité et la robustesse, indispensable dans les situations de berges très inclinées. Il dispose de roulements à billes pour un meilleur glissement de la roubaissienne et un verrouillage confortable des jambes lors de la phase de fermeture.

Conçu pour offrir une stabilité optimale sur les sols non venimés et les talus abrupts, ce rouleau de poteau est doté d'un cadre robuste en aluminium et ABS et doute les pieds qui s'étendent qui portent la hauteur du rouleau à environ 120 cm. Tous les rouleaux incorporent des roulements à billes pour des performances de roulement ultra-lisses et les jambes peuvent être verrouillées en position pliée pour faciliter le stockage et le transport.

**théorème**
*Cod.859VV0616*
**H 62 à 132 cm**


■ Rouleau sur socle trépied en aluminium et acier, avec pieds télescopiques, entièrement réglable en inclinaison. Il s'adapte à tout type de berge et de terrain. La tige centrale est réglable en hauteur, amovible et équipée d'un fil avec un crochet de suspension. Innovant et pratique, le nouveau support en nylon portant les supports coulissants et pliants avec les deux rouleaux plats. Démontable, il possède un type particulier de joint à emboîtement, qui vous permet de mieux orienter l'inclinaison de toute la "tête" du rouleau, en fonction des besoins dictés par la banque de la banque ou de vos propres habitudes. Fourni à l'intérieur d'un élégant sac en tissu imperméable et indéchirable.

■ Rouleau de perche avec base de trépied en aluminium et acier et pieds télescopiques réglables multi-angles pour s'adapter aux conditions du côté de la berge. L'élévateur central est amovible et réglable en hauteur et dispose d'un fil avec un crochet pour accrocher un poids stabilisateur. Les deux rouleaux pliants sont montés sur une nouvelle pince en nylon innovante et fonctionnelle dotée de deux petits rouleaux plats. Une connexion articulée spéciale permet de retirer la pince et d'incliner l'ensemble de la tête du rouleau dans une variété d'angles pour s'adapter aux conditions de la berge et aux besoins de la pêche. Il est livré dans un élégant sac de transport en tissu imperméable et non déchirable.

**Pliage de luxe**
*Cod.859VV1016*
**H 45 à 103 cm**


■ Rouleau avec supports coulissants amovibles, pouvant être stocké en position "repos" en les vissant sous le support du rouleau plat. Il a la base en aluminium Tripod Excel, léger mais stable, avec des pieds réglables en hauteur et une tige centrale. La croix en nylon et le bouton vous permettent de régler l'ouverture des trépieds, de les verrouiller dans la position choisie et de les fermer en les faisant glisser sur la structure. Equipé d'un crochet "accrocher le poids".

■ Le rouleau de poteau de luxe comprend une base de trépied en aluminium léger et stable Tripod Excel avec un poteau central réglable en hauteur et une jambe extensible. Les deux rouleaux latéraux peuvent être retirés et vissés sous le rouleau plat pour faciliter le stockage. L'écarteur en nylon avec bouton permet de régler et de verrouiller le trépied dans la position souhaitée. Equipé d'un crochet pour ajouter du poids supplémentaire pour une stabilité accrue.

**dynastie**
*Cod.859VV0082*
**H 80-140 cm**

■ Rouleau avec supports coulissants montés sur roulements à billes et amovibles (Quick Lock System). Il a pour base un trépied avec pieds télescopiques et tige centrale réglable en hauteur. La croix en nylon et le bouton vous permettent de régler l'ouverture du trépied, de le verrouiller dans la position choisie et de le fermer en le faisant glisser sur la structure. Equipé d'un crochet "accrocher le poids". Fourni avec étui Sky.

■ Ce rouleau de poteau comporte une base de trépied avec un poteau central réglable en hauteur et des pieds télescopiques. Les deux rouleaux latéraux sont montés sur des roulements à billes et peuvent être retirés (Quick Lock System) pour un rangement facile. L'écarteur en nylon avec bouton permet de régler et de verrouiller le trépied dans la position souhaitée. Equipé d'un crochet pour ajouter du poids supplémentaire pour une stabilité accrue. Livré avec un sac de transport en similicuir.



## Gerardix



morue	mod	Rouleau cm	Rollers Vert. cm	H Utile cm
859VV0068	Midi	50	11	57 - 93
859VV0067	Maxi	90	11	56 - 92

■ Rouleau avec cadre en aluminium et ABS, caractérisé par un excellent rapport stabilité-légèreté. Il dispose de 4 pieds pliants réglables par paire et des roulettes coulissantes à oreilles inclinables. Il a des roulements en téflon pour un glissement impeccable. Fourni avec un sac avec poignées.

■ Ce rouleau polaire a un cadre léger en aluminium et ABS qui prouve une excellente stabilité sur n'importe quel sol. Il comprend quatre pieds réglables qui se plient par paires et (deux) rouleaux polaires avec des rouleaux latéraux repliables montés sur des roulements en Téflon pour un fonctionnement doux et soyeux. Il est livré dans un sac chariot avec poignées pour un transport confortable.

## Stabilisateurs Gerardix

2 pc



morue
4C8PN0219

■ Des supports supplémentaires qui s'adaptent parfaitement sur les côtés des rouleaux Gerardix et Brooklyn, en plastique dur et résistant, sont équipés de pieds en forme de coin qui garantissent une plus grande stabilité lorsque le rouleau est utilisé lorsqu'il est fermé.

■ Ces supports supplémentaires sont conçus pour s'adapter parfaitement aux deux côtés du rouleau de poteau Gerardix et Brooklyn. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau plastique dur à haute résistance et comportent des pieds en forme de coin donnant au rouleau de poteau plus de stabilité lorsqu'il est posé à plat sur le sol avec les jambes complètement rétractées.

## Brooklyn Maxi



morue	Rouleau cm	H cm utile
859VV0618	80	66 - 110

■ Rouleau avec cadre en aluminium et ABS, comprenant quatre pieds, réglable et pliable. Les galets coulissants roubaissienne ont des roulements en Téflon pour un glissement parfait dans toutes les conditions et des oreilles inclinables. Excellente stabilité. Livré avec étui.

■ Construit en aluminium et ABS, y compris les quatre pieds pliants réglables, ce rouleau est conçu pour offrir une stabilité maximale à votre poteau. Il dispose de deux rouleaux principaux équipés de roulements en Téflon pour un fonctionnement fluide dans toutes les situations et de deux rouleaux latéraux repliables. Livré avec sac de transport.

## Klexton



morue	Rouleau cm	H cm utile
859VVSF52	49	56 - 86

■ Rouleau à quatre pattes avec cadre en aluminium et cadre en ABS qui lui confèrent un faible poids et une grande stabilité; les pieds de section carrée sont télescopiques et pliables, les rouleaux sont en néoprène avec oreilles inclinables. Ce rouleau de poteau a un cadre léger en aluminium et ABS conçu pour offrir une stabilité parfaite sur n'importe quel sol. Les quatre pieds carrés sont pliables et télescopiques, les deux rouleaux latéraux rabattables et le central sont en néoprène.



morue	Rouleaux cm
859VV1013	9

■ Rouleau en plastique anti-rayures et anti-adhérence. Patron universel en laiton, compatible avec tous les filetages du marché.

■ Rouleaux en matière plastique anti-rayures et antidérapante. Ils sont dotés d'une douille en laiton universelle compatible avec tous les filetages disponibles sur le marché.



morue	Rouleau cm	Rouleaux vert cm
859VV0940	24	9

■ Rouleaux néoprène pour roubaisienne. Ils ont un fil en laiton et un bloc en nylon. Rouleaux pour mât en néoprène. Ils ont un filetage en laiton et un corps en nylon.



morue	Rouleaux cm	Poids gr
602VV0053	14	73



morue	2 compartiments Ø cm
622VV0009	6.0



morue
622VV0003



morue	avec partition interne
4C8PN0253	



SRSAC

Kit chariot V20

Cod.4C8PNTV20



■ Les images sont dans le seul but de présenter le produit.

■ Les images des produits sont à titre indicatif seulement.

Kit chariot Euro

Cod.4C8PN5030



Kit de chariot NoOne / XBox

Cod.4C8PN00XN



Kit de chariot universel Jokey

Cod.950AC0781



Kit chariot Gerardix

Cod.4C8ML1203



Plateforme Tenax
Cod. 4C8PN00PD
90x100 cm

Ø 36 mm

7600 kg

■ Plateforme entièrement en alliage d'aluminium ultra résistant, réalisée en version "Open Tunnel" pour réduire le poids total de la structure. Equipé de deux pieds fixes de 50 cm. , de deux pieds télescopiques avec extension 80-135 cm. et deux mini jambes avec une pointe de 25 cm. qui permettent un meilleur placement au milieu des pierres ou sur sol meuble. Il a également deux niveaux et les accessoires qui le préparent pour le montage du kit de chariot en option.

■ Entièrement construite en alliage d'aluminium ultra solide, cette plaque de pied a une conception en «tunnel ouvert» qui la rend extrêmement légère. Il comprend deux pieds fixes de 50 cm de long et deux pieds télescopiques qui s'étendent de 80 à 135 cm. Deux mini-jambes supplémentaires avec des pieds à pointes permettent une stabilité supplémentaire sur des sols mous ou pierreux. Il est livré en standard avec deux niveaux à bulle et des accessoires pour le kit de chariot en option.

### ADAPTATEURS UNIVERSELS

■ Très pratique, avec filetage universel et système d'accrochage-décrochage ultra rapide. Grâce à un ressort interne, il suffit d'abaisser la partie inférieure de l'accessoire à la fois pour libérer la tête fileté et pour la suspendre à nouveau. Convient pour les pots, en particulier pendant les compétitions.

■ Doté d'un filetage universel et d'un système de verrouillage-déverrouillage ultra rapide, cet attachement Keepnet est extrêmement pratique pendant les compétitions. Grâce à un ressort interne, la tête fileté peut être montée et retirée en abaissant simplement la partie inférieure de l'accessoire.

rapide

morue  
**4C8MT2956 Aluminium anodisé**

Changement rapide

morue  
**4C8MT2960 Aluminium anodisé**

rapide

morue  
**4C8MT2945 Aluminium anodisé**

Macro de verrouillage rapide

morue  
**4C8PN0180 Aluminium anodisé**

rapide

morue  
**4C8KN0065**

MODULES - HOUSSES - COUSSINS - ÉTUIS

Formulaire V20 **4 cm**

*morue* *Dim cm*

4C8PNM420 41x29x4

Formulaire V20

**Tiroirs avant**

*morue* *Dim cm*

4C8PNMV20 41x29x11

Module M2 **2 cm**

**double**

*morue* *Dim cm*

4C8RF00M2 42x32x2 chaque compartiment

M. M2 Gerardix **2 cm**

**double**

*morue* *Dim cm*

4C8PNMB22 42x32x2 - Chaque compartiment

M. M2 Gerardix **2 cm**

**double**

*morue* *Dim cm*

4C8PNM202 42x32x2 - Chaque compartiment

M. M4 Gerardix **4 cm**

*morue* *Dim cm*

4C8PNMB24 42x32x4

M. M8 Gerardix **8 cm**

*morue* *Dim cm*

4C8PNMB28 42x32x8

M. M8 Gerardix **8 cm**

*morue* *Dim cm*

4C8PNM208 42x32x8

Coussin V20

*morue*

4C8PNCV20

Coussin NoOne

*morue*

4C8PN00CN

Coussin Megalight

*morue*

4C8PN2750

Couverture Megalight



*morue* *Dim cm*  
4C8PN1600 41x28

Boîtier V20



*morue* *Dim cm*  
4C8PNV20 41x29x4,5

Affaire Moriz



*morue* *Dim cm*  
4C8PN1621 28x41x10



PLATS - CONTENANTS

géant		Assiette Alu Champion Choice		Midi	
<b>Ø 30 mm</b>		<b>Ø 30 mm</b>		<b>Ø 30 mm</b>	
<p>Avec couplage multi-espaces</p> <p>Pieds réglables</p>		<p>Avec couplage multi-espaces</p>		<p>Avec couplage multi-espaces</p>	
<i>morue</i>	<i>Dim cm</i>	<i>morue</i>	<i>Dim cm</i>	<i>morue</i>	<i>Dim cm</i>
4C8ST7065	70x65x2,5	4C8ST4938	49x38x2,5		
4C8PN0197	-				
	2 pieds télescopiques 59/90 cm				
	Rideau plat				

Plaque Metalex		Assiette Team Milo		Superbe plat	
<b>Ø 30 mm</b>		<b>Ø 30/36 mm</b>		<b>Ø 25 mm</b>	
<i>morue</i>	<i>cm</i>	<i>morue</i>	<i>cm</i>	<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8SBA023	41x32x2	4C8PT4132	41x32x1,5	4C8ML5141	41x34x1,5

Assiette / Bol		Flat Bait River		Bassin de Navis	
<b>Ø 25 mm</b>				<b>Ø 25/30/36 mm</b>	
<i>morue</i>	<i>cm</i>	<i>morue</i>	<i>boîtes</i>	<i>morue</i>	<i>faible</i>
4C8PN1227	35x25x10	725VV0001	3 de 1/2 kg	4C8SB8027	Ø 20 cm - H 8 cm
				4C8SB8026	Ø 30 cm - H 9 cm
				4C8BA8550	Ø 20 cm - Seul bol

**SUPPORTS NAVIS**

*d'ouverture 180°*
**Supp. Courbé 90°**
**25 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN00J6	25

**Supp. Nassa**
**5 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN0SN5	5

**Supp. Parapluie mono**
**Ø 25/30/36 mm**



<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN0NA1	19/26

**Supp. Parasol double**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN0NA2	17,5 / 26,5

**Supp. Ombrage sécurité. Twin 45°**
**Ø 25/30/36 mm**



<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN0NA4	31,5 / 41,0

**Supp. EVA Feeder**
**40 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8RR3062	40 <i>d'ouverture 180° Angle</i>

**Supp. EVA 3 Roller 40 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8RR3063	40

**Supp. EVA**
**21 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8RR3057	21

**Supp. EVA 90°**
**23 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8PN3056	23

**Supp. Canne**
**15 cm**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>cm</i>
4C8RR1064	15

**Supp. Gardez les pots 3/5**
**Ø 25/30/36 mm**


<i>morue</i>	<i>mod</i>	<i>cm</i>
4C8PN9707	5, extension Nasse	143-200

<i>morue</i>	<i>mod</i>	<i>cm</i>
4C8PN003N	3 Nasse	90 Angle

PINCE DE BOÎTE UNIVERSELLE



Universal 401  
morue Double - Ø trou mm  
4C8XML401 16

Pour les jambes rondes  
Ø 25/30 mm

Pour les jambes carrées  
20x20 mm

25x25 mm



Universal 402  
morue Ø trou mm  
4C8XML402 20

SOUTIENS



Supp. Nassa 20 cm  
Ø 30 mm  
morue cm  
4C8ML5086 20



Supp. Ombrel. Reg. 20 cm  
Ø 30 mm Ø 25 mm  
morue cm pour les jambes  
4C8ML5092 20 Ø 30  
4C8ML5109 20 Ø 25



Supp. Canne 17 cm  
Ø 25/30 mm  
morue cm  
4C8K42430 17



Supp. Keepnet courbé 25 cm  
Ø 25 mm  
morue cm  
4C8ML5104 25



Supp. Nassa 27cm  
Ø 25 mm  
morue cm  
4C8PN2770 27



Supp. réglable 35 cm  
Ø 25 mm  
morue cm  
4C8ML5108 35



Supp. arc en ciel 5 cm  
Ø 25 mm  
morue cm Ø trou mm  
4C8PN2618 5 16



Supp. polyvalent 2 pc  
Ø 25 mm  
morue Ø trou mm  
4C8PN1230 16



Piquet fileté 22 cm  
Ø 16 mm  
morue cm  
4C8PN0144 22

**DIVISEURS DE TIROIRS**
**Diviseurs AV1330**

*morue*
**4C8PN1330**

■ Ensemble composé de cinq barres modulaires en plastique. Trois mesurent 16,5 cm. et deux 26,5cm. En les combinant, douze diviseurs sont obtenus. Convient aux tiroirs coulissants 18x30 cm.

■ Cet ensemble de cinq séparateurs modulaires en plastique comprend trois pièces de 16,5 cm. et deux pièces de 26,5 cm. Ils forment douze compartiments. Ce modèle est conçu pour s'insérer dans des tiroirs de 18x30 cm.

**Diviseurs AV1331**

*morue*
**4C8PN1331**

■ Ensemble composé de cinq barres modulaires en plastique. Trois mesurent 25,5 cm. et deux 37 cm. En les combinant, douze diviseurs sont obtenus. Convient aux tiroirs coulissants 40x28 cm.

■ Cet ensemble de cinq séparateurs modulaires en plastique comprend trois pièces de 25,5 cm. et deux pièces de 37 cm. Ils forment douze compartiments. Ce modèle est conçu pour s'insérer dans des tiroirs mesurant 40x28 cm.

**Séparateurs en plastique**

*morue*
*Dim cm*
*N ° pcs*
**4C8PN0139**
**26,5x19,5x1,5**
**2**
**4C8PN0138**
**17,5x9,5x3**
**3**

■ Cloison pratique pour organiser les tiroirs du panier.

■ Séparateur de pratique pour organiser vos tiroirs de coffre.

**PIÈCES**
**Bouton Helyon**

*morue*
**4C8PNM172**

■ Boutons filetés universels pour paniers, rampes, plates-formes et assiettes de la gamme MILO.

**Bouton Helyon Thirty**

*morue*
**4C8PNM174**

■ Boutons filetés universels adaptés aux caisses de siège, rampes de pulvérisation, repose-pieds et plateaux de la gamme MILO.

**Méga bouton**

*morue*
**4C8PN0P42**
**Filetage 8x42 mm**
**Bouton Megalight**

*morue*
**4C8PNM170**
**PomoloTenax**

*morue*
**4C8PNM173**

JAMBES

Geradix Fixed	Ø 30 mm	Geradix Tele	Ø 30 mm	Geradix Tele	Ø 30 mm
	<i>morue</i> 4C8PN0195	<i>H cm</i> 54		<i>morue</i> 4C8PN0193	<i>H cm</i> 59/90
				<i>morue</i> 4C8PN0193	<i>H cm</i> 56/87

	<i>morue</i> 4C8PNPV20		<i>morue</i> 4C8PN0146		<i>morue</i> 4C8RRH000
---	---------------------------	--	---------------------------	---	---------------------------

Charnière universelle




*morue*  
4C8PN5069


Niveau à bulle




*morue*  
4C8PN0217

**ACCESSOIRES PANIER**
**Extension pour Mod B**
**Att. Support interne Ø 27,2 mm**
**Att. Roue Ø 25 mm**


morue	N° pcs
4C8PNS00A	2

**Soutenir le Mod B**
**Att. Panier 18x18 mm Att.**
**Roue Ø 25 mm**


morue	N° pcs
4C8PNS00B	2

**Soutenir le Mod C**
**Att. Panier 15x15 mm Att.**
**Roue Ø 19 mm**


morue	N° pcs
4C8PNS00C	2

■ Il a un diamètre plus grand que la roue traditionnelle, mais avec un pneu plus petit. Oui emploie principalement lors de la conduite sur terrain accidenté, trou pour connexions de 2,5 cm.

■ Roue avec un diamètre plus grand que les roues de boîte de siège traditionnelles mais un pneu plus étroit. Idéal pour une utilisation sur des terrains accidentés. Trou d'axe 2,5 cm.

**Roue mince**
**Ø 30 cm**


morue
4C8PN0097

**roue**
**Ø 25 cm**


morue
4C8PN0112

■ Gonflable, en caoutchouc. Trou d'attaque 2 cm.

■ Roue gonflable en caoutchouc. Trou Axel 2 cm.



## BÂR DE PULVÉRISATION

ACCESSOIRES DE SIÈGES

DESCRIPTION DE L'ABRÉVIATION	
SA	Structure en aluminium
RE	Revêtement EVA
RS	Revêtement EVA moulé
SM	amovible

**VIP**

Ø 25/30 mm

SA RE SM

morue	Ø mm
4C8ML5100	30
4C8ML5117	25

**Tenax Plus** 67 cm

Ø 30 mm

Bras 30 cm

SA RS SM

morue
4C8PN194L

**pont**

Ø 25 mm

SA RE SM

morue
4C8PN0187

**horizon**

Ø 25 mm

SA SM

morue
4C8PN0136

**torus**

Ø 25 mm

SA RE SM

morue
4C8PN4041

■ Fabriqué en aluminium. Le bloc de base a six roulements en téflon et la surface d'appui inclinable est recouverte de néoprène.

■ Le reste avant réglable offre des roulements coulissants PTF de haute qualité. Le repos "U" est enveloppé de néoprène.

### Application Canna Pole Releaser



morue
4C8PN0105

### Compte les Poissons



morue
950AVM075

■ Appuyez sur le bouton de la tête pour commencer et continuer à compter, pendant, tourner le bouton latéral vers l'avant réinitialise tout. Sangles velcro


■ Pour utiliser le compteur, appuyez simplement sur le bouton au-dessus de l'appareil chaque fois que vous attrapez un poisson. Pour réinitialiser le compteur, tournez simplement le bouton latéral vers l'avant. Il est livré avec une bande velcro.

**SUPPORT DE CANNE**

Team Milo Back / Front

15 places - 80 cm

Hauteur 75 + 165 cm



■ Porte-cannes de dernière génération, en aluminium et ABS. Il se caractérise par la capacité exceptionnelle de 15 sièges et la possibilité d'une double extension des pieds pour une utilisation sur les côtés inclinés. Une autre particularité est la possibilité de bloquer le kit roubaissienne en toute sécurité, garantissant la stabilité par temps venteux et sur terrain accidenté.

■ Construit en aluminium et ABS, ce perchoir innovant permettra de sécuriser jusqu'à 15 kits supérieurs. La conception autobloquante des têtes de perchoir permet de verrouiller solidement les kits supérieurs en place, garantissant qu'ils sont complètement stables même par vent fort et sur les terrains les plus accidentés. Il comporte des jambes à double extension pour s'adapter aux berges abruptes.

**Gerardix Front**

12 places



morue Extension des jambes

602VV0062

de 46 à 81 cm

**Gerardix Base**

12 places



morue Extension des jambes

602VV0063

de 46 à 81 cm

Front Stablik **12 places**



*morue* *Extension des jambes*  
600VV0030 *de 53 à 90 cm*

Base Stablik **12 places**



*morue* *Extension des jambes*  
600VV0029 *de 58 à 100 cm*

Tripodus **4 places**



*morue* *Extension des jambes*  
4C8PN0159 *de 54 à 120 cm*

Navis Wind **8 places**




*morue*  
4C8PN9044

Navis **7/12 places**



*morue* *Nombre de places*  
4C8SB9532 *12*  
4C8SB9537 *7*

Niveau avant **7 places**




*morue*  
4C8XPM655

Niveau arrière **12 places**



*morue*  
4C8XP0649

Étoile



*morue* *Nombre de places* *mod*  
601VV0006 *5* *avec vis*  
601VV0036 *8* *avec base*  
601VV0048 *10* *avec support*  
601VV0027 *24* *avec base*

**vertige** **11 lieux**



*morue*

**95HR17155**


**DLX** **10 places**



*morue*

**601VV0019**

**Quadros Next** **6/12 places**



<i>morue</i>	<i>Nombre de places</i>
<b>4C8PN0213</b>	<b>12</b>
<b>4C8PN7476</b>	<b>6</b>

**Platine impérial** **2 pc**

**Ø 30/36 mm**



*morue*

**95RH10076**

**Prestige impérial** **2 pc**

**Ø 30/36 mm**



*morue*

**95RH10022**

**impérial** **2 pc**

**Ø 25/30 mm**



*morue*

**95RH10021**

**SPL** **2 pc**

**Ø 25 mm**



*morue*

**4C8RH2813**

**Orix Plus**



*morue*

**95HR17156**

**Orix**



*morue*

**95HR17198**

**Couler NYLON**
**Naufrage Krepton**
**Naufrage RAPIDE**


■ Ligne de qualité supérieure, spécialement développée pour la pêche anglaise. Un traitement de surface, associé à une gravité spécifique supérieure à l'eau, garantit son immersion immédiate après le lancement. La structure moléculaire particulière et l'excellente résistance à l'abrasion favorisent également le déplacement des gros "bucks" (typiquement anglais) sans provoquer de dommages.

■ Cette ligne de qualité supérieure est spécialement conçue pour la pêche aux allumettes. Combinant une finition spéciale avec un poids spécifique supérieur à celui de l'eau, cette ligne coulera instantanément après la coulée. Sa structure moléculaire particulière assure une résistance optimale à l'abrasion permettant aux grosses billes de plomb de glisser facilement sans endommager la ligne.

Cod.150 mt	Cod.500 mt	Ø mm	CR	Kg
459KRA013	459KRA513	0,13	1,42	
459KRA015	459KRA515	0,15	1,75	
459KRA017	459KRA517	0,17	2,21	
459KRA020	459KRA520	0,20	3,47	

**Ligne d'amortissement classique**
**FAVORI DE L'ANGLAIS**


■ Ligne de pêche anglaise de grande qualité. Il a une gravité spécifique supérieure à celle de l'eau et un traitement de surface spécial pour un naufrage immédiat. Excellente résistance à l'abrasion causée par les anneaux de canon et le mouvement des cordons. Absence de mémoire mécanique même après une longue période de bobinage.

■ Ligne de très haute qualité pour cannes d'allumettes. Il a un poids spécifique supérieur à celui de l'eau et

un traitement de surface spécial qui le fait couler immédiatement. Excellente résistance à l'abrasion qui peut être causée par les guides de tige et les mouvements des poids. Absence de mémoire mécanique même après de longues périodes de bobinage.

Cod.150 mt	Cod.500 mt	Ø mm	CR	Kg	CR	Lbs
459CS0012	459CS0512	0120	0910	2,00		
459CS0013	459CS0513	0135	1.130	2,50		
459CS0015	459CS0515	0150	1360	3,00		
459CS0017	459CS0517	0175	1.810	4,00		
459CS0020	459CS0520	0190	2270	5,00		

**NYLON FLUOR**
**Krepton Fulk Fluoro**
**au posé**


■ Monofilament fluo qui a une structure moléculaire à base de silicone qui garantit une excellente résistance sans sacrifier la résistance des nœuds. Créé afin de répondre aux besoins des pêcheurs de truites de rivière grâce à la facilité avec laquelle il est possible de suivre l'avancement de la ligne même parmi les courants les plus impétueux. Il est également recommandé pour la filature, pour laquelle la résistance à l'abrasion et aux nœuds est élevée

apprécier autant les excellentes caractéristiques de visibilité.

Cod.125 mt	Ø mm	CR	Kg
459FF0014	0,14	2200	
459FF0016	0,16	2880	
459FF0018	0,18	3255	
459FF0020	0,20	4515	
459FF0022	0,22	5550	
459FF0025	0,25	6.300	

■ Cette ligne fluorescente présente une structure moléculaire à base de silicone conçue pour garantir une tension de rupture élevée sans sacrifier la résistance des nœuds. Conçu pour répondre aux besoins des pêcheurs de truites de rivière, ce nylon facilite la détection du mouvement de la ligne dans les forts courants. Il est également idéal pour la coulée légère et le filage, pour lesquels les propriétés de résistance à l'abrasion et de résistance aux nœuds sont aussi importantes que la visibilité.

**Krepton Fulk Antireflexe**
**TRUITE**


■ Monofilament caractérisé par un faible allongement et une mémoire mécanique réduite. Il présente une couleur jaune fluorescent, opaque, à haute visibilité. Particulièrement adapté aux techniques de pêche telles que l'omble de fontaine, léger et les prédateurs.

Cod.125 mt	Ø mm	CR	Kg
459KA0131	0,131	1,48	
459KA0148	0,148	1,79	
459KA0163	0163	2.15	
459KA0182	0182	2.65	
459KA0212	0212	3.40	

■ Ligne jaune fluo haute visibilité offrant une extensibilité réduite et une faible mémoire. Idéalement adapté à la pêche à la truite fluviale, au grand livre et à la pêche aux carnassiers.

PRÉDATEURS

Fortress S. Trout Lake

LAKE TROUT



■ La pêche au touladi moderne nécessite un fil qui a des caractéristiques objectives pour toujours garantir des performances maximales. Pour cette raison, en collaboration avec nos experts du secteur, la «Trout Lago Trout» a été conçue. La structure moléculaire particulière assure une intégrité totale du fil, une haute résistance à l'abrasion due à une coulée fréquente, une mémoire très faible et un excellent compromis entre rigidité et élasticité. La coloration neutre, les diamètres précis, la charge surprenante de pourriture

Cod.150 mt	Cod.600 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458TL0016	458TL0616	0,16	3680	8,10
458TL0018	458TL0618	0,18	4750	10,50
458TL0020	458TL0620	0,20	5,600	12,50
458TL0025	458TL0625	0,25	7900	17,50

et la résistance incroyable des nœuds, placez ce produit, testé sur le terrain par nos champions, parmi les meilleurs de tous les temps. Pour une ligne directe vers le succès ...

- PRÉCISE**  
CONTRÔLE DU DIAMÈTRE
- LOW STRETCH**
- SMOOTH**  
SURFACE DE TIR
- TOTAL**  
RÉFRACTION DE L'ÉCAILLON

■ La pêche moderne au touladi nécessite des lignes de pêche capables de fournir des performances supérieures dans toutes les situations. Pour cette raison, en collaboration avec nos pêcheurs professionnels de truites, nous avons développé cette ligne "Fortress Trout Lake". Grâce à sa structure moléculaire particulière, cette ligne offre un mélange idéal de rigidité et de résilience, une résistance exceptionnelle à l'abrasion due à la coulée répétée et une mémoire très faible, résultant en une intégrité de ligne durable. La couleur neutre, les diamètres précis et l'étonnante déformation à la rupture et la résistance des nœuds font de ce produit, testé sur le terrain par nos champions, le nec plus ultra des monofilaments de touladi, vous offrant une "ligne directe" vers le succès.

Fortress S. Salmonide

FILATURE



■ Dédié à tous les amoureux de la pêche aux leurres, adressé aux grands prédateurs, voici un fil qui s'adapte parfaitement à leurs besoins et qui peut être utilisé aussi bien en eaux douces que saumâtres. Un traitement spécial lui confère une excellente résistance à l'abrasion et une invulnérabilité totale aux rayons ultraviolets. Couleur or jaune.

Cod.135 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458SA0014	0,14	2.800	6,20
458SA0016	0,16	3.900	8,60
458SA0018	0,18	4700	10,00
458SA0020	0,20	5.300	11,70

■ Parfait pour les spécialistes de la filature qui ciblent les grands prédateurs en eau douce ou salée. Un traitement spécial confère à cette ligne une résistance optimale à l'abrasion et une protection complète contre la lumière ultraviolette. Couleur or jaune.

- ABR**  
RESISTANT
- LOW STRETCH**
- U.V.**  
RAYS RESISTANT

Brochet de la forteresse

BROCHET



■ Fil fabriqué avec un polymère révolutionnaire de fabrication japonaise. Spécialement conçu pour la pêche des grands prédateurs, il présente des caractéristiques d'invisibilité dans l'eau, de haute résistance à la rupture, de faible élasticité et de naufrage rapide, fondamental, pour réaliser avec précision des ferrata sur longue distance.

Cod.125 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FP0024	0,24	2,70	17,5
458FP0028	0,28	9,40	20,8
458FP0031	0,31	10,80	23,0

■ Spécialement conçu pour la pêche des carnassiers, ce monofilament est fabriqué à partir d'un matériau polymère révolutionnaire de fabrication japonaise. Pratiquement invisible sous l'eau, cette ligne de pêche offre une tension de rupture élevée, un faible allongement et un taux de descente rapide pour des ensembles de crochets précis à longue portée.

- ABRASION**  
RESISTANT
- PRÉCISE**  
CASTING
- LOW STRETCH**

## CARP

## Concept de carpodrome

## CARPODROME SPÉCIAL



La technologie japonaise la plus avancée, issue de recherches poussées d'ingénieurs japonais, a permis de transformer des résines à trois couches en un fil très performant. Spécialement conçu pour la pêche à la carpe, il a une couleur blond cuivré et des caractéristiques inégalées de douceur et de résistance. En rouleaux de 125 mètres.

Cod.125 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
	0,14	2.800	6,20
	0,16	3.700	8,20
	0,18	4.600	10,20
	0,20	5900	13,00
459CC0120	0,22	6.600	14,60
	0,25	8.200	18,10
	0,28	9400	20,80
	0,30	10800	23,90



Basé sur la dernière technologie fabriquée au Japon, ce monofilament en résine à trois couches hautes performances est le résultat de recherches approfondies par des ingénieurs japonais. Spécialement développée pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales, cette ligne de pêche de couleur auburn offre une résistance inégalée associée à une souplesse exceptionnelle. Livré en bobines de 125 m.



## Fortress S. Carp

## Carpfishing



Un fil adressé à la pêche à la carpe, aussi bien avec les techniques traditionnelles qu'avec le spécifique de la pêche à la carpe. De couleur brune, il présente une résistance aux nœuds et une résistance à l'abrasion exceptionnelles.

Cod.135 mt	Cod.600 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458CA0016	-	0,16	3,600	7,90
458CA0018	-	0,18	4500	10,00
458CA0020	-	0,20	5.700	12,50
458CA0024	458CA0624	0,24	7900	17,50
458CA0030	458CA0630	0,30	10800	23,00
458CA0035	458CA0635	0,35	15200	34,00
458CA0040	-	0,40	19800	44,00



Cette ligne est conçue pour la pêche à la carpe, soit des tactiques de match telles que le waggler ou le feeder, soit le grand livre pour les gros spécimens utilisant des bouilletes. De couleur brune, excellente résistance aux nœuds et haute résistance à l'abrasion.

Forteresse Carpe Longue Distance

Carpfishing



Fil de fabrication japonaise, spécialement conçu pour la pêche de la carpe à des distances considérables du rivage. Immersion immédiate, zéro abrasion lors de la récupération, moulages qualitativement meilleurs et plus longs, difficiles à réaliser avec d'autres fils, sont les principales caractéristiques de ce polymère innovant, conçu en collaboration avec l'Equipe Carp France.

Cod.300 mt	Cod.600 mt	Ø mm	CR	Kg	CR Lbs
458LD0320	458LD0620	0200	5,80	12,50	
458LD0325	458LD0625	0225	6,90	14,80	
458LD0326	458LD0626	0260	8,30	18,40	

IMMEDIATE  
NAUFRAGE

PEERLESS  
DISTANCES DE  
MOULAGE

ZERO  
ABRASION

Développée en collaboration avec l'équipe nationale française de pêche à la carpe, cette ligne de pêche en nylon innovante de fabrication japonaise est spécialement conçue pour la pêche à la carpe longue distance. Offrant un taux de chute ultra rapide et une résistance élevée à l'abrasion pour jouer de gros poissons durs à combattre, ce monofilament jette plus loin et plus lisse que toute autre ligne de pêche de sa catégorie.

Fortress Iron Mono Carp

Carpfishing



Ligne conçue pour la pêche à la carpe à longue distance. Fabriqué avec un polymère moléculaire japonais de haute densité, pour un coulage rapide, il possède de bonnes caractéristiques d'élasticité qui rendent la coulée plus longue et plus précise, un revêtement en résine "XKT" pour une réduction significative de l'abrasion et une couleur particulière vert-noir pour un excellent camouflage.

Cod.1200 mt	Ø mm	CR	Kg	CR Lbs
458MF1235	0,35	14800	33,00	

Cod.1000 mt	Ø mm	CR	Kg	CR Lbs
458MF1040	0,40	19500	43,00	



HIGH  
ABRASION  
RESISTANT

IMMEDIATE  
NAUFRAGE

SUPPLIANCE

Fabriquée à partir d'un matériau polymère moléculaire de haute densité fabriqué au Japon et revêtu de résine XKT, cette ligne de pêche mono offre des propriétés de coulage rapide, une excellente résistance à l'abrasion et un étirement moyen pour des lancers précis sur de longues distances. Spécialement conçu pour la pêche à la carpe à longue distance, il est fourni dans une finition camo vert-noir qui se fond discrètement avec son environnement.

Fortress Zig Rig

Carpfishing



Conçu spécifiquement pour la réalisation de finales pour le Zig Rig. Particulièrement doux et totalement invisible, il évite toute sorte d'enchevêtrement en finale lors du lancement.

Cod.100 mt	Ø mm	CR	Kg	CR Lbs
458ZG0022	0,22	3.10	6.80	
458ZG0024	0,24	3.60	8.00	
458ZG0028	0,28	5,40	12,00	

TOTAL  
INVISIBILITY

KINK  
RESISTANT

POWERFUL  
KNOT  
STRENGTH

SUPER  
SMOOTH  
HOOKLENGTH

Spécialement conçue pour les montages en zig, cette ligne de pêche monofilament est extrêmement souple et totalement invisible sous l'eau. Idéal pour une coulée lisse et sans enchevêtrement.

## MULTIFIBRA TRESSÉ

## Fortress Iron Trex



■ Tressé pour de nombreuses techniques de pêche au moulinet telles que la filature, legering, la pêche à la carpe, la pêche de fond, le corégone, le surf casting et même le touladi. En plus de l'absence totale d'élasticité et du contact super direct qui en résulte avec la proie, il a une couleur blanc pâle qui permet une référence visuelle constante et une fluidité de coulée sans friction exceptionnelle dans les boucles du canon. Les très petites sections en font

il est également particulièrement indiqué dans les eaux courantes, car il n'offre pratiquement aucune résistance. Disponible en bobines de 100 et 300 mètres avec enroulement en tours parallèles.

Cod.100 mt	Cod.300 mt	Ø mm	CR	Kg	CR	Lbs
458TR0006	458TR0306	0,06		4000		8,80

■ Ligne micro-tressée adaptée à divers styles de pêche au moulinet, comme la filature, le grand livre, la pêche à la carpe, la pêche de fond, la pêche au corégone, le surf casting et la pêche à la truite de lac. Son étirement presque nul permet un contact direct avec le poisson et sa couleur blanc pâle assure une excellente visibilité. Conçue pour s'écouler sans effort à travers les guides, cette tresse de diamètre ultra-bas offre une résistance à l'eau minimale, ce qui la rend idéale pour l'eau qui se déplace rapidement. Fourni en bobines de 100 et 300 m, l'Iron Trex est enroulé en utilisant la technologie d'enroulement parallèle pour une pose en douceur.

 LOW  
ABRASION

 NO  
STRETCH

 SENSIBLE  
TOUCH

 ULTRA  
ALITE  
CASTING

## Fortress Multifibra



■ Fil tressé multifibres particulier, de couleur vert foncé, avec absence totale d'élasticité. Convient à tous les pêcheurs qui font de la force et de la puissance leur credo, il est appliqué dans diverses disciplines du secteur, telles que la pêche à la carpe, leger, le spinning lourd, le jigging vertical et de nombreuses techniques du bateau.

Cod.100 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458FD1014	0,14	9,90	22,00
458FD1016	0,16	10,50	23,50
458FD1018	0,18	11,00	24,50
458FD1020	0,20	12,60	28,00

Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458FD6028	0,28	19,50	43,50
458FD6030	0,30	21,00	46,70
458FD6035	0,35	23,70	52,50
458FD6040	0,40	25,80	57,50

■ Spécialement conçue pour fournir une résistance élevée et un allongement nul, cette tresse multifibre spéciale est idéale pour la pêche à la carpe, le grand livre, le spinning lourd, le jigging vertical et d'autres techniques de pêche en bateau. Il vient en couleur vert foncé.

 LOW  
STRETCH

 NO  
STRETCH

 SMOOTH  
CASTING

## Fortress Multifibra Coated Steel Power



■ Traitement tressé, noir, super rigide exceptionnel. Il pourrait être défini comme un fil à "boucles métalliques" ... Il est utilisé essentiellement pour toutes les techniques de lancer lourd et ultra lourd, en mer et en eaux intérieures. Pour clarifier le concept, un Dyneema classique, par rapport à Coated Steel Power, se révèle être un fil presque "doux" ...

Cod.100 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458FC1014	0,14	4,40	9,80
458FC1016	0,16	5,80	12,80
458FC1018	0,18	7,10	15,80
458FC1020	0,20	9,10	20,10

Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458FC6020	0,20	9,10	20,10
458FC6025	0,25	11,50	25,60
458FC6030	0,30	17,50	38,60

■ Cette tresse exceptionnelle et ultra-rigide est spécialement conçue pour toutes les techniques de coulée d'eau douce et d'eau de mer lourdes et ultra lourdes. Le Coated Steel Power est si rigide qu'en comparaison, une tresse Dyneema classique est presque "souple". Il vient en couleur noire.

 SMOOTH  
CASTING

 STEEL  
ACIER  
POUANCE

 LOW  
ABRASION

 NO  
STRETCH


Krepton Iceberg Spinning



■ Une multifibre 100% Dyneema avec une section parfaitement circulaire: risque quasi nul de boutonnières et cuillères, moulages plus longs et plus précis, moins d'usure des anneaux sur le canon. Deux couleurs: bleu pour les eaux claires ou les jours clairs, jaune pour les eaux troubles ou pour la pêche visible avec des appâts et des gabarits en caoutchouc. La grande résistance à l'abrasion vous permet de pêcher sur des fonds rugueux ou des encombrements d'herbes sans aucun risque. Il est distribué en 4 diamètres avec des charges de rupture extraordinaires qui vous permettent d'utiliser des diamètres plus minces et d'améliorer l'action de nage des leurres.

<i>Cod.100 mt BLEU</i>	<i>Cod.100 mt JAUNE Ø mm CR Kg CR Lbs</i>			
459ICSB12	459ICSG12	0,12	9,20	20,00
-	459ICSG15	0,15	10,50	23,20
459ICSB18	-	0,18	11,80	26,00
459ICSB20	459ICSG20	0,20	13,50	29,80

■ Une ligne tressée 100% Dyneema réalisée avec une section parfaitement ronde: il n'y a aucun risque d'emmêlement ou de torsion, au contraire le pêcheur peut lancer plus loin que jamais. Cette ligne est produite en deux couleurs: la première est bleue pour les eaux claires et les jours ensoleillés; le second est jaune pour l'eau ridée, ou pour la pêche aux leurres ou gabarits en silicone artificiel. La haute résistance à l'abrasion vous permet de pêcher sans risque sur des profondeurs rugueuses et mauvaises herbes. La ligne "Krepton Iceberg Spinning Dyneema Braid" est disponible en 4 diamètres. Les capacités de déformation de rupture extraordinaires permettent au pêcheur d'utiliser une ligne de plus petits diamètres pour obtenir un meilleur effet de nage du leurre artificiel.





■ Gamme de crochets de fabrication japonaise. Tous fabriqués en acier spécial C110 avec un pourcentage élevé de carbone et affûtés chimiquement pour une pénétration et une étanchéité supérieures, ils sont disponibles en 52 numéros répartis en 10 séries, dans lesquelles vous pouvez trouver "le crochet" à droite » pour toutes les principales techniques de pêche dans les eaux intérieures, telles que la compétition, la carpe, la mangeoire, le lac et le ruisseau à truites et pour tous les appâts connexes principalement utilisés avec les techniques décrites ci-dessus.

■ Gamme de crochets japonais, tous fabriqués en acier à haute teneur en carbone C110 et affûtés chimiquement pour fournir une pénétration instantanée et une puissance de maintien maximale. La gamme comprend 10 séries avec jusqu'à 52 tailles différentes au choix, parmi lesquelles vous trouverez le "bon hameçon" pour presque tous les types d'appâts et tous les styles de pêche, de la pêche aux allumettes, à la carpe et au feeder à la pêche à la truite en lac et en ruisseau.

code	mod	avec	mesurage
017AMF801 F801 FL BR		DOUCE	14-16-18-20-22-24-26
017AMF802 F802 RI	BL	SPECIMEN D'ALIMENTATION	8-10-12-14-16
017AMF803 F803 FL BL		FEEDER CARP	10-12-14-16
017AMF804 F804 FL RE		DOUCE	12-14-16-18-20-22
017AMF805 F805 RI	BL	FEEDER RIVER	8-10-12-14-16
017AMF806 F806 FL BR		DOUCE	12-14-16-18-20
017AMF807 F807 FL BR		DOUCE	12-14-16-18-20-22
017AMF808 F808 RI	RE	DOUCE	8-10-12-14-16-18
017AMF809 F809 FL BR		MICRO BARB	15-17-19-21-23-25
017AMF810 F810 RI	BL	TRUITE	5-6

- FL [Palette / aplati]
- [ Oeillet / annelé ] RI
- [ ardillon ] S
- [ Micro Barb ] M
- [ noir ] BL
- [ rouge ] RE
- [ bronze ] BL

Yoïro
F 801
 BR S
Cod.017AMF801
10 pièces

taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14

■ Sans barbillon, c'est l'hameçon parfait pour la pêche à la carpe pour la recherche avec les poissons méfiants. Également recommandé pour la rivière en chevesnes, pighi, savette et gouvernails. Même en miniature.

■ Cet hameçon sans ardillon est parfait pour cibler la carpe timide dans les pêcheries commerciales de carpe, mais fonctionne aussi bien pour les chevesnes, les nases et les rudds. Il peut également être utilisé pour les petits poissons blancs.

Yoïro
F 802
 BL
Cod.017AMF802
10 pièces

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8

■ Tige courte et oeillet, c'est un crochet très robuste avec une pointe rétractable. Convient pour la pêche de méthode avec gréement à cheveux.

■ Crochet à oeil ultra-solide à tige courte avec pointe retournée. Convient pour la pêche au feeder avec des gréements à cheveux.

Yoïro
F 803
 BL S
Cod.017AMF803
10 pièces

taille : 16 - 14 - 12 - 10

■ Tige mi-courte destinée à la pêche dans les eaux commerciales. Sans ardillon, rentrant à la pointe et bruni. Recommandé pour amorcer les appâts naturels, les granulés et les mini bouillies.

■ Crochet sans ardillon avec tige moyenne-courte avec pointe retournée brunie. Spécialement conçu pour la pêche commerciale, il est idéal pour les appâts naturels, les granulés et les mini bouillettes.

Yoïro
F 804
 RE
Cod.017AMF804
10 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12

■ Crochet de couleur rouge à tige moyenne longue à courbure ronde, créé pour l'utilisation de ver de vase et de petits vers de terre. Pour la pêche à la carpe, à la daurade et au gardon.

■ Hameçon au fini rouge avec tige de longueur moyenne et coude ronde, spécialement conçu pour la pêche aux vers de vase et aux petits vers de terre. Idéal pour cibler les crucians, les brèmes et les gardons.

Yoiro **F 805** **BL** Cod.017AMF805 10 pièces

*taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8*

■ Crochet à œillet à tige moyenne et courbure de l'extrémité moins prononcée. J'adore les cyprinidés de taille et les sparidés en mer.

■ Crochet à œil à tige moyenne avec pointe légèrement repliée. Idéal pour cibler les grosses carpes et autres gros cyprinidés ainsi que les dorades.

Yoiro **F 806** **BR S** Cod.017AMF806 10 pièces

*taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12*

■ Crochet à lame à courbure prononcée, très résistant. Convient pour la pêche à la roubaissienne et à la canne fixe sur carpe et carpe carassin. Pour la pêche au moulinet à longue distance.

■ Spécialement conçu pour pêcher la carpe et le carassin avec la perche, cet hameçon plat est ultra solide et possède un coude très rond. Le F806 peut également être utilisé pour la pêche au moulinet à longue portée.

Yoiro **F 807** **BR** Cod.017AMF807 10 pièces

*taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12*

■ petits cyprinidés, brèmes et cavadans. moyenne-longue, courbure ronde et fil fin. Recommandé pour la pêche de recherche pour les chevesnes et les petits poissons cyprinidés. Finition bronze. Crochet à tige

■ Crochet fin avec tige de longueur moyenne et coude rond. Idéal pour cibler la brème, les

Yoiro **F 808** **RE** Cod.017AMF808 10 pièces

*taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8*

■ Crochet rouge avec œillet avec barbe, courbure prononcée. Robuste, idéal pour la pêche de la carpe carassin, de la carpe, du barbelé et de la brème.

■ Crochet barbelé solide avec œil et coude très rond. Idéal pour pêcher le carassin, la carpe, le barbeau et la dorade. Il vient dans une finition rouge.

Yoiro **F 809** **BR M** Cod.017AMF809 10 pièces

*taille : 25 - 23 - 21 - 19 - 17 - 15*

■ Crochet avec micro barbillon pour la pêche de recherche, caractérisé par la légèreté. Polyvalent avec différents appâts, du maïs aux vers, en passant par le bigattino classique.

■ Spécialement conçu pour les poissons difficiles, cet hameçon micro-barbelé léger a une conception polyvalente qui permet l'utilisation d'une variété d'appâts, du maïs aux vers en passant par les asticots.

Yoiro **F 810** **BL S** Cod.017AMF810 5 pièces

*taille : 5 - 6*

■ Crochet à œillets, légèrement incurvé et avec pointe rétractable. Idéal comme crochet à combiner avec des cuillères à truite. Peut également être utilisé pour apprêter le camole et les pâtes.

■ Crochet à œil avec tige légèrement incurvée et pointe retournée. Idéal pour être utilisé en combinaison avec des cuillères à truite. Il peut également être utilisé pour la pêche aux vers de cire et aux pâtes.

■ Gamme de crochets de fabrication japonaise. Tous fabriqués en acier spécial C110 avec un pourcentage élevé de carbone et affûtés chimiquement pour une pénétration et une étanchéité supérieures, ils sont disponibles en autant que 40 numéros divisés en 6 séries, dans lesquelles vous pouvez trouver le "crochet droit" pour tous les principales techniques de pêche en mer à partir du rivage et du bateau et pour tous les appâts associés principalement utilisés avec les techniques décrites ci-dessus.

■ Gamme de crochets japonais, tous fabriqués en acier à haute teneur en carbone C110 et affûtés chimiquement pour fournir une pénétration instantanée et une puissance de maintien maximale. La gamme comprend 6 séries avec jusqu'à 40 tailles différentes au choix, parmi lesquelles vous trouverez le "bon hameçon" pour presque tous les types d'appâts et tous les styles de pêche, de la pêche en mer à la côte et en bateau.

code	mod	avec	mesurage
017AMS901 S901 FL	BL	SALTWATER	3-4-5-6-8-10-12-14-16
017AMS902 S902 RI	BL	SALTWATER SURF	6-8-10-12-14-16-18
017AMSN92 S902 RI	NI	SURF D'EAU SALÉE	6-8-10-12-14-16-18
017AMS903 S903 FL	NI	SALTWATER	14-16-18-20
017AMS904 S904 FL	NI	SALTWATER	12-14-16-18-20-22
017AMS905 S905 FL	NI	SALTWATER	7-8-10-12-14-16-18



[ Scoop / Aplati ] FL



[ Oeillet / annelé ] RI

[ noir ] BL

[ nickel ] NI

Yoïro **S 901** **BL** Cod.017AMS901 10 pièces

**taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3**

■ Crochet conçu pour le grand livre de plage, la pêche aux rochers et la pêche au bolentino, même avec des appâts volumineux tels que les moules. Très robuste, c'est un hameçon pour la pêche de la dorade, de la dorade et de la dorade.

■ Hameçon très solide conçu pour le grand livre de plage, la pêche aux rochers et la pêche au fond. Il peut être utilisé pour les grands appâts tels que les moules. Idéal pour pêcher la dorade royale, la dorade blanche et la dorade rouge.

Yoïro **S 902** **BL** Cod.017AMS902 10 pièces

**taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6**

■ moyennes à petites d'amorcer avec l'aiguille de vers marins sur toute sa longueur. Convient aux proies de taille moyenne à petite. Crochet aux yeux noirs, avec une tige très longue qui permet toute la longueur de la tige du crochet à l'aide d'une aiguille à appât. Idéal pour les poissons

■ Ce crochet aux yeux noirs a une tige très longue qui permet d'enfiler des vers de lug sur

Yoïro **S 902** **NI** Cod.017AMSN92 10 pièces

**taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6**

■ Crochet à tige très long pour l'amorçage sur toute la longueur des vers marins fragiles. Oeillet, adapté aux proies moyennes  
- petit, idéal pour le surf casting. Couleur nickelée.

■ Crochet à œil en nickel avec une tige très longue pour enfiler les vers de lug sur toute la longueur de la tige du crochet grâce à une aiguille à appât. Idéal pour les poissons de taille moyenne à petite et pour la pêche au surf casting.

Yoïro **S 903** **NI** Cod.017AMS903 10 pièces


**taille : 20 - 18 - 16 - 14**

■ Tige longue, pour l'amorçage des papillons chaussés et des vers de mer. Hameçon robuste adapté à la pêche des sparidés et des mulets dans les ports à la bolognaise.

■ Ce crochet solide a une longue tige pour un enfilage plus facile des asticots et des lugworms. Idéal pour pêcher les dorades et les mulets gris dans les ports avec une canne bolognaise.




CROCHETS YOIRO



**taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12**

■ Caractérisé par sa légèreté, c'est un hameçon pour la recherche sur les petites espèces. Dans de plus grandes tailles, recommandé pour le bar avec bolognaise.

■ Cet hameçon léger est conçu pour cibler les espèces de poissons de petite taille. De plus grandes tailles sont parfaites pour la pêche à la dorade royale avec une canne bolognaise.




**taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7**

■ Tige mi-longue. Présent en grande taille, recommandé pour la pêche en surface ou à proximité des rochers. Peut être utilisé avec des appâts vivants et des appâts en silicone.

■ Doté d'une tige de longueur moyenne, ce crochet est disponible en grandes tailles pour les appâts vivants jiggig par les rochers. Il peut également être utilisé pour les leurres en silicone, en surface.




De l'expérience des champions du monde, parmi les meilleurs made in Japan



taille : 22 - 20 - 18 - 16

■ Crochet droit, bruni, à courbe serrée, pointe moyenne juste en retrait, affûtage chimique et micro-barbillon. Excellent pour toutes les spécialités utilisant de petits appâts. Crochet d'une grande résistance également adapté aux grosses proies.


■ Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne à peine tournée, un affûtage chimique et un micro barbillon. Idéal pour toutes les spécialités dans lesquelles de petits appâts sont utilisés. Un hameçon extrêmement solide qui convient également aux gros poissons.



taille : 26 - 24 - 22 - 20

■ Crochet droit, bruni, tige longue et fil très fin pour la pêche de recherche et les mornes. La pointe basse et le micro-barbillon permettent l'utilisation d'appâts très délicats et la capture de poissons plus petits et plus difficiles. Chimiquement affûté.


■ Un hameçon droit et bruni avec une longue tige et un fil très fin ou une pêche difficile et sombre. Sa pointe fine et son micro barbillon permettent d'utiliser des appâts très délicats et de capturer les poissons les plus petits et les plus difficiles. Chimiquement affûté.



taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet droit, bruni, courbe large, pointe longue, affûtage chimique et micro barbillon. Très robuste et pénétrant, il convient à tous les types de pêche et aux poissons aux appâts moyens-petits.


■ Un crochet droit et bruni avec une pointe longue et large, un affûtage chimique et un micro barbillon. Très solide et pénétrant, cet hameçon convient à toutes sortes de pêche et à la pêche avec des appâts petits à moyens.



taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18

■ Crochet droit, noir, en acier au carbone 110, affûté chimiquement. Sans ardidon, avec une pointe basse et une courbe large. Il peut être défini comme l'hameçon idéal pour la pêche difficile dans les étangs.


■ Crochet droit noir en acier au carbone 110, sans ardidon, avec extrémité basse et courbe large. Chimiquement affûté. Idéal pour la pêche en piscine difficile.



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16


■ Crochet droit, bruni, courbe serrée, pointe moyenne, affûtage chimique et micro-barbillon. Convient pour la pêche aux poissons méfiants de taille moyenne. Permet l'appât d'appâts délicats et est parfait pour attraper les chevesnes et autres poissons.

■ Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne, un affûtage chimique et un micro barbillon. Convient aux poissons timides de taille moyenne. Il permet d'utiliser des appâts délicats. Parfait pour la pêche au flotteur pour les chevesnes et autres poissons.



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10


■ Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne aiguë chimiquement et



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet droit, bruni, courbe étroite, tige longue, pointe moyenne chimiquement affûtée et micro-barbillon. En petites tailles, il convient à la pêche de poissons de taille moyenne avec des appâts délicats.


■ Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une longue tige, une pointe moyenne aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Dans ses plus petites tailles, il convient à la capture de poissons de taille moyenne avec des appâts délicats.



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16

■ J'aime le droit, le noir, avec une courbe large, une pointe basse, un affûtage chimique et un mini-barbillon. La ligne fine permet l'utilisation d'appâts délicats et constitue un excellent hameçon pour les poissons difficiles mais aussi pour la pêche à flot grâce à sa légèreté.


■ Un crochet droit et noir avec un long coude, une pointe fine, un affûtage chimique et un micro barbillon. La fine épaisseur du fil permet d'utiliser des appâts délicats. Sa légèreté en fait un super hameçon pour les poissons difficiles et la pêche au flotteur.



taille : 24 - 22 - 20 - 18

■ Crochet droit rouge, à courbe large, pointe basse, avec micro-barbillon et affûtage chimique. Il a un fil extrêmement fin qui permet l'initiation d'appâts délicats. C'est un excellent hameçon pour la pêche des poissons difficiles. Parfait pour apprêter les pinkies et les vers de vase.


■ Queue droite, ouverture large, crochet rouge avec pointe courte aiguisée chimiquement et micro-barbillon. Son fil ultra fin le rend idéal pour l'utilisation d'appâts délicats. Spécialement conçu pour cibler les poissons timides, parfait pour les pinkies et les vers de vase.



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

■ Crochet droit, bruni, courbe ronde, point haut chimiquement affûté et micro-barbillon. C'est un crochet d'une fiabilité supérieure pour la résistance et la tenue. Il peut être utilisé pour toutes les techniques de pêche et pour tous les appâts.

■ Un crochet droit et bruni avec un coude rond, une longue pointe aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Sa solidité et sa tenue en font un crochet extrêmement fiable. Convient pour une utilisation dans toutes sortes de pêche et pour tous les appâts.



taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14

■ Crochet droit noir, courbe ronde, pointe moyenne, affûtage chimique et micro-barbillon. C'est un hameçon assez robuste avec une grande pénétration adapté à la pêche de tous les poissons avec des appâts traditionnels.

■ Un crochet droit et noir avec un coude rond, une pointe moyenne, un affûtage chimique et un micro barbillon. Il s'agit d'un hameçon très pénétrant qui est assez solide et adapté à la pêche au flotteur de toutes sortes de poissons avec des appâts traditionnels.




taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 12 - 10

■ Crochet droit, nickelé, courbe ronde, avec pointe moyenne, affûtage chimique et micro-barbillon. Il est plutôt robuste, avec une excellente pénétration, et est particulièrement adapté à la pêche de tous les cyprinidés avec des appâts et des roulettes traditionnels.

■ Crochet nickelé à tige droite, coude rond, pointe moyenne aiguisée chimiquement et micro-barbillon. Offrant une excellente pénétration et résistance, ce crochet est idéal pour cibler les cyprinidés avec des appâts traditionnels. Il est parfait pour l'utilisation de roulettes simples.

Suehiro **T 143** Cod.012AMT143 20 pièces




taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

■ Crochet droit, bruni, avec une courbe très particulière, pointe haute, aiguisé chimiquement, micro barbillon. Adapté à la pêche à grande distance, c'est l'hameçon polyvalent par excellence.

■ Un crochet droit et bruni avec un coude unique, une pointe haute tournée qui est aiguisée chimiquement et micro barbelée. Convient pour la pêche sur de longues distances. Ce crochet ultime est également polyvalent.

Suehiro **T 195** Cod.012AMT195 20 pièces




taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

■ Crochet droit, bruni, pointe pointue chimiquement affûtée et micro barbillon. Une partie de la tige et de la courbe sont aplaties selon l'axe vertical donnant une résistance au redressement, ayant un crochet très léger.

■ Un crochet droit et bruni. Il a une pointe retournée chimiquement affûtée et un micro barbillon. Une partie de la tige et du coude est aplatie, ce qui lui confère une résistance de 100%, ce qui permet d'utiliser un crochet ultra-léger.

Suehiro **T 116** Cod.012AMT116 20 pièces




taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4

■ Crochet droit, bruni, à courbe très large, pointe moyenne aiguisée chimiquement, micro-ardillon. Le fil très fin de ce crochet recommande son utilisation dans les pêches difficiles, mais où la pénétration et l'étanchéité sont importantes. Dans de plus grandes tailles, il est parfait pour apprêter le camole dans la pêche à la truite.

■ Un crochet droit et bruni avec une ouverture très large, une pointe moyenne aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Le fil très fin de cet hameçon le rend approprié pour une utilisation dans les types de pêche difficiles où la pénétration et la prise sont importantes. Dans ses plus grandes tailles, il est parfait pour enfiler des papillons dans la pêche à la truite.

Suehiro **T 213** Cod.012AMT213 20 pièces




taille : 20 - 18 - 16 - 14

■ Crochet droit, bruni, en acier au carbone 110, affûté chimiquement. Sans barbillon et avec la pointe haute rétractable, grâce à sa robustesse il est particulièrement adapté à la pêche rapide de gros poissons.

■ Crochet droit bruni en acier au carbone 110 avec extrémité enfoncée, sans ardillon et aiguisé chimiquement. Grâce à sa ténacité, il est idéal pour la pêche rapide et les gros poissons.

Suehiro **T 252** Cod.012AMT252 20 pièces



taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet droit avec fil épais, bronzé, sans barbe et avec pointe rentrante. Il est en acier au carbone 110, affûté chimiquement. Parfait pour la pêche en étangs avec roubaisienne et avec des techniques anglaises, avec de gros ménés.

■ Crochet droit sans ardillon de haut calibre avec extrémité retournée. Fabriqué en acier au carbone 110 et affûté chimiquement, ce crochet est particulièrement solide et assure une adhérence ultra serrée même dans les situations les plus difficiles. Parfait pour la pêche à la canne dans les étangs, il est également idéal pour la pêche au gros des gros cyprinidés. Finition bronzée.

Suehiro **T 133** Cod.012AMT133 20 pièces



taille : 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4

■ Crochet droit, nickelé, à courbe large, pointe haute, affûtage chimique et micro-barbillon. La résistance de cet hameçon est absolue tout en permettant l'utilisation d'appâts délicats grâce au fil de faible diamètre. Convient pour la pêche à la truite et aux gros poissons.

■ Un crochet droit nickelé à large ouverture, pointe longue, affûtage chimique et micro barbillon. Bien qu'un hameçon très solide, son calibre de fil extrêmement fin permet d'utiliser des appâts délicats. Convient à la pêche à la truite et à la capture de poissons de grande taille.

Suehiro **T 185** 20 pièces



code	taille	code	taille	code	taille
012AMT185 12	10 - 8 - 6	012AM4185 4		012AM2185 2	

■ Crochet droit, bruni, avec une courbe large et une longue pointe aiguisée chimiquement. La ligne est ronde avec un diamètre suffisant pour contenir de gros poissons, mais permet également l'utilisation d'appâts délicats. Convient également à la pêche à la truite et à l'amorçage du grès.

■ Un crochet droit et bruni avec une large ouverture et une longue pointe aiguisée chimiquement. Il a une section ronde avec un diamètre suffisamment large pour permettre la tenue de poissons de grande taille, mais qui permet également l'utilisation d'appâts délicats. Convient également à la pêche à la truite et à l'hameçonnage de vers de mer minces.

Suehiro **R 175** 20 pièces




code	taille	code	taille
012R17512 18	16 - 14 - 12	012R17506 10	8 - 6

■ Crochet nickelé, droit, tige longue, pointe moyenne et courbe serrée. Il a un fil fin qui confère au crochet une légèreté remarquable. Convient pour apprêter les appâts délicats, les vers, les camoles et les pâtes qui doivent être complètement enfilés.

■ Crochets droits nickelés avec tige longue, pointe moyenne et coude serré. Ils sont fins et donc très légers, ce qui les rend idéaux pour les appâts délicats, les vers, les pâtes et les papillons de miel qui doivent être complètement accrochés.

Suehiro **R 201** 20 pièces




code	taille	code	taille
012R20108 18	16 - 14 - 12 - 10 - 8	012R20104	6 - 4

■ Hameçon nickelé à tige moyenne, droit adapté à la pêche avec des appâts vivants. Sa légèreté le rend préférable même pour la pêche de grandes espèces.

■ Hameçon nickelé à tige moyenne droite, adapté à la pêche aux appâts vivants. Ce crochet léger le rend préférable même pour les espèces les plus suspectes.

Suehiro **R 191** 20 pièces




code	taille	code	taille
012R19108 12	10 - 8	012R19104 6	4

■ Crochet droit en nickel avec fil moyen et tige longue adapté à tous les types de pêche en eau douce et en mer. Il a une courbe serrée et convient à l'amorçage des vers de toute nature.

■ Hameçon nickelé droit, de calibre moyen et à tige longue adapté à tout type de pêche en eau douce et en mer. Il a un coude serré et convient pour accrocher toutes sortes de vers.

Suehiro **R 142** Cod.012AMR142 20 pièces




taille : 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4

■ Crochet crochu, bruni et pointu aiguisé chimiquement avec un micro-pull. La prise de cet hameçon est aussi bonne que sa prise de poisson, même si elle est grande. Il peut également être utilisé avec des appâts délicats pour tous les types de pêche, il est idéal pour la pêche à la dorade.

■ Un crochet poli décalé avec une longue pointe aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Cet hameçon a une excellente grève combinée à un bon accrochage au poisson, même aux poissons de grande taille. Il peut être utilisé même avec des appâts délicats dans tous les types de pêche et est idéal pour pêcher la dorade royale.

Suehiro **S 164** 20 pièces



code	taille	code	taille	code	taille
012S16412	12	012S16410	10	012S16408	8
012S16406	6	012S16404	4	012S16402	2

■ Crochet doré très solide à pointe pointue, droit et forgé. Il convient aux pêches les plus exigeantes, déclenchant de gros appâts vivants ou autres. Particulièrement adapté pour l'initiation du maïs.

■ Crochet doré extrêmement solide, droit et forgé avec une pointe retournée. Convient à la pêche la plus exigeante avec des appâts vivants ou autres. Particulièrement indiqué pour l'enfilage du maïs.

Suehiro **S 463** 20 pièces



code	taille	code	taille	code	taille
012AMS463	10 - 8 - 6	012AM4463	4	012AM2463	2

■ Crochet légèrement tordu, bruni, avec une large courbe, pointe rétractable aiguisée chimiquement. C'est un hameçon très solide pour la pêche de proies de toute taille et pour l'appâtage d'appâts volumineux. Pénétration optimale.

■ Un crochet bruni légèrement décalé avec un large ouverture et une pointe retournée chimiquement affûtée. Il s'agit d'un hameçon extrêmement solide pour la capture de poissons de toutes tailles et conçu pour contenir des appâts de grande taille. Excellente pénétration.

Suehiro **T 233** Cod.012T23306 20 pièces



taille : 10 - 8 - 6

■ Crochet fil nickelé, droit, d'épaisseur moyenne pour la pêche des gros poissons aux appâts assez délicats. Indiqué dans la pêche des gros cyprinidés, pour la pêche à la truite au ver et au chamois au miel et pour la pêche au surf casting.

■ Crochet droit nickelé, fil de calibre moyen pour attraper de gros poissons avec des appâts assez délicats. Indiqué pour la pêche de gros cyprinoides, la pêche à la truite avec des vers et des mites à miel et la pêche au surf casting.

Suehiro **T 244** Cod.012T24402 20 pièces



taille : 6 - 4 - 2

■ Crochet nickelé, fil droit et épais et tige courte. La pointe est légèrement rétractée. Adapté à la pêche aux gros poissons et à la truite en particulier, il est également idéal pour les appâts de mer encombrants.

■ Crochet droit nickelé, ligne de gros calibre et tige courte. La pointe est légèrement retournée. Convient pour la capture de gros poissons et en particulier pour la pêche à la truite dans les lacs et les ruisseaux. Idéal également pour les grands appâts de mer.


Suehiro **T 121** 20 pièces



code	taille	code	taille
012T12108	14 - 12 - 10 - 8	012T12104	6 - 4

■ Crochet en bronze, pointe tordue, forgée, tige courte. Il est extrêmement robuste et convient également à la pêche de gros spécimens et à l'appâtage d'appâts lourds et volumineux pour toutes les eaux.

■ Crochet forgé et bronzé avec pointe crochue et tige courte. Extrêmement solide et également adapté à la capture de gros poissons et au raccordement d'appâts lourds de grande taille. Convient à toutes les eaux marines et douces.



code	taille	code	taille	code	taille
012R15210	10 - 8	012R15205	6 - 5	012R15202	4 - 2

■ Crochet nickelé pour la pêche en mer, avec pointe crochue, tige longue et pointe moyenne. La courbe ronde et la ligne mince rendent cet hameçon adapté à la gâchette d'appâts vivants et délicats et d'appâts en silicone pour les poissons de taille moyenne.

■ Hameçon nickelé pour la pêche en mer à pointe crochue, tige longue, calibre moyen. Le coude rond et le fil fin rendent cet hameçon adapté aux appâts vivants délicats et aux leurres en silicone pour les poissons de taille moyenne à grande.



code	taille	code	taille	code	taille
012AMS115	12 - 10 - 8 - 6	012AM4115	4	012AM2115	2

■ Crochet tordu, forgé, bruni, aiguisé chimiquement pour la pêche de gros poissons avec n'importe quel appât. Très robuste, il convient également à la pêche en mer.


■ Un crochet tordu, forgé et bruni qui est aiguisé chimiquement. Convient pour attraper de gros poissons avec n'importe quel type d'appât. D'une solidité exceptionnelle, il se prête également à la pêche en mer.



code	taille	code	taille
012R21104	4	012R21102	2

■ J'adore les tiges droites, noires, avec œillets et très longues. D'une solidité exceptionnelle et en acier au carbone 110, il est parfait pour déclencher des appâts artificiels, en silicone, de la ligne Kamagotchi et pour la pêche à la dérive du maquereau et des palangres.


■ Crochet aux yeux noirs avec tige ultra longue et droite en acier au carbone 110 pour une résistance inégalée. Idéal pour les leurres en silicone Kamagotchi et la pêche à la dérive pour les maquereaux et les palamiti.



taille : 4-2-1-1/0

■ Hameçon droit, nickelé, à courbe étroite avec une pointe longue affûtée chimiquement et une tige très longue qui empêche les poissons aux dents robustes de couper le fil.

■ Un crochet droit nickelé avec un coude serré, une longue pointe affûtée chimiquement et une tige très longue. L'hameçon est conçu pour les captures de grande taille en mer. La longueur de la tige empêche les poissons aux dents solides de mordre à travers la ligne.



code	taille	code	taille
012S36406	14 - 12 - 10 - 8 - 6	012S36402	4 - 2


■ Crochet droit, forgé, nickelé avec tige très longue et courbe en S. Deux micro-tiges ont été faites le long de la tige pour maintenir l'appât. Idéal pour pêcher avec des appâts délicats à glisser le long de la tige et pour amorcer tous les vers marins et terrestres.

■ Crochet droit, forgé, nickelé avec une tige très longue en S. Deux micro-barbillons sont situés le long de la tige pour maintenir l'appât en place. Idéal pour pêcher avec des vers de mer et des vers de terre ainsi qu'avec d'autres appâts délicats à enfiler le long de la tige.

Suehiro

**S 395**

Cod.012AMS395



taille : 8 - 6 - 4 10 pièces


taille : 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 5 pièces

■ Crochets pour les yeux, tordus, bronzés, forgés. Ils ont une résistance à toute épreuve et une excellente pénétration grâce à la pointe rétractable aiguisée chimiquement. Spécifique aux proies importantes et adapté à toutes les techniques marines ou d'eau douce.

■ Une série d'hameçons décalés, brunis et forgés avec œillet. Leur grande résistance résistera à tous les défis et leur pointe retournée chimiquement affûtée permet une excellente pénétration. Utilisé pour pêcher des poissons de grande taille et dans toutes les techniques marines et d'eau douce.

Suehiro

**B 1510**




code Taille N ° pcs

012B15100	1/0	5
012B15120	2/0	5
012B15130	3/0	5
012B15140	4/0	5
012B15150	5/0	3
012B15160	6/0	3
012B15170	7/0	3
012B15180	8/0	2
012B15190	9/0	2

■ Crochet à œil noir très solide pour la pêche de grandes proies telles que les torpilles et les esturgeons et pour le gros gibier au thon. Convient aux combats les plus difficiles avec n'importe quelle proie. Ce sont des crochets en acier spécial à haute teneur en carbone et à forte pénétration.

■ Série d'hameçons noirs très robustes avec œil pour les poissons de grande taille comme l'esturgeon et le poisson-chat et la pêche au thon au gros gibier. Convient aux batailles les plus difficiles avec toutes sortes de proies. Ces crochets sont en acier spécial à haute teneur en carbone garantissant une bonne pénétration.

Carbon 110 **K** Cod.011AM000K 20 pièces




taille : 27 - 25 - 23 - 21 - 19

Crochet en bronze, droit, tige moyenne, sans barbillon. C'est un hameçon très léger (21, il ne pèse que 0,01 g) pour la pêche des poissons les plus suspects (chevesnes, carpes et carpes), déclenchant des appâts très petits et délicats.

Crochet droit sans ardillon bronzé avec tige moyenne. C'est un hameçon extrêmement léger (le 21, ne pèse que 0,01 g) pour les poissons les plus suspects (carassin et carpe) en enfant des appâts très petits et délicats. Réception pour attraper les chevesnes dans une eau très claire.

Carbon 110 **H** Cod.011AM000H 20 pièces



taille : 26 - 24 - 22

Crochet rouge courbe rond, pointe haute, fil droit et fin. Affûtage chimique en acier au carbone 110. Destiné à la pêche des poissons de petite et moyenne taille, adapté à l'utilisation d'appâts délicats et de ver de vase. Recommandé pour la brème et le gardon.

Crochet rouge, droit à coude rond, en acier au carbone 110, ligne fine. Chimiquement affûté. Conçu pour les poissons de petite et moyenne taille, adapté aux appâts délicats tels que les vers de vase. Recommandé pour les brèmes et les cafards.

Carbon 110 **B** Cod.011AM000B 20 pièces




taille : 26-22-22

Crochets droits brunis avec une tige longue très mince avec une courbe en cristal classique pour la pêche du morne et pour toutes les utilisations délicates. Excellent pour amorcer les petites larves et ver de vase. En acier au carbone 110, ils sont très légers et affûtés chimiquement.

Crochets droits brunis avec un fil de fer très fin et la courbure Crystal classique. Convient pour la pêche sombre et toutes les utilisations délicates. Idéal pour enfiler de petits vers blancs et vers de vase. Fabriqués en acier au carbone 110, ces crochets sont ultra-légers et affûtés chimiquement.

Carbon 110 **sol** Cod.011AM000G 20 pièces



taille : 24 - 22 - 20 - 18

Crochet fil droit, rouge, très fin et léger en acier au carbone 110 et affûtage chimique. Il est destiné à la pêche des poissons difficiles aux appâts très délicats comme le ver de vase. Recommandé pour la brème et le gardon.

Crochet droit rouge, très fin et léger, en acier au carbone 110 et affûté chimiquement. Idéal pour les poissons difficiles aux appâts délicats tels que les vers de vase. Recommandé pour les brèmes et les cafards.

Carbon 110 **J** Cod.011AM000J 20 pièces




taille : 24-22

Crochet droit en nickel, fil mince, courbe serrée, avec pointe basse et micro-barbillon. C'est le modèle classique pour la pêche de recherche, déclenchant des appâts délicats et des appâts rapides avec des mornes.

Doté d'une tige droite nickelée, d'une ouverture étroite, d'une pointe courte et d'un micro-barbillon, ce crochet en fil de fer léger est idéal pour la pêche de recherche avec des appâts délicats ainsi que pour la pêche rapide de la morne.

Carbon 110 **A** Cod.011AM000A 20 pièces





taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Crochets droits, brunis clair, en acier au carbone 110, affûtés chimiquement. Courbure spéciale, pointe haute vers l'intérieur, micro-barbillon, grande résistance pour la pêche rapide de poissons moyens ou gros.

Une série de crochets droits légèrement brunis en acier au carbone 110 et affûtés chimiquement. Leurs coudes spéciaux, avec la pointe tournée vers l'intérieur et le micro barbillon, combinés à une grande résistance, les rendent particulièrement adaptés à la pêche rapide de poissons de taille moyenne ou grande.

**Carbon 110** **AS** *Cod.011AM00AS* **20 pièces**




**taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4**

■ Crochets brunis avec micro barbillon en acier au carbone 110 pour conférer une plus grande résistance et "pénétrabilité". Convient à la capture de carpes et de grandes proies. Chimiquement affûté.

■ Crochets micro barbelés brunis pour les carpes et les poissons de grande taille, en acier au carbone 110 pour donner une résistance et une netteté supplémentaires. Chimiquement affûté.

**Carbon 110** **et** *Cod.011AM000E* **20 pièces**




**taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4**

■ Crochets droits, nickelés, avec des caractéristiques générales et une forme similaire à la série A, mais avec la force incroyable donnée par le forgeage. Hameçons destinés à la pêche des gros poissons et à la pêche en mer.

■ Crochets droits nickelés avec les mêmes caractéristiques et formes générales que la série A, mais dont les techniques spéciales de forgeage ont conféré une résistance incroyable. Convient pour la capture de poissons de grande taille et pour la pêche en mer.

**Carbon 110** **132 S** *Cod.011AM0132* **20 pièces**



**taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10**

■ Inspiré de la série "P132" mais avec un fil légèrement plus gros et par conséquent plus robuste. Droit, brunis avec une large courbe, avec une longue pointe et un micro-barbillon, il est particulièrement recommandé pour la pêche des poissons à gros fond tels que les barbillons, les carpes, les carpes, les bars et les sparidés avec des appâts traditionnels, même en petites tailles. Excellente pénétration.

■ De conception similaire, mais plus résistant que le P132 grâce à un fil légèrement plus épais, le 132S brunis présente une tige droite, un large espacement et une pointe longue avec micro-barbillon. Il est idéal pour cibler les poissons à gros fond comme le barbelé, le carassin, la carpe, la dorade royale et la dorade royale à l'aide d'appâts traditionnels. Excellente pénétration.

**Carbon 110** **C** *Cod.011AM000C* **20 pièces**




**taille : 24 - 22 - 10 - 8 - 6**

■ Crochet droit, brunis et à bas point en acier au carbone 110 qui lui confère une grande résistance et une "pénétrabilité". Affûté chimiquement, il est recommandé de saper principalement le carassin, le chevesne et la truite.

■ Crochet droit, brunis, bas de gamme, en acier au carbone 110 pour offrir une netteté et une résistance supplémentaires. Chimiquement affûté, il est recommandé de cibler principalement les crucians, les chevesnes et les truites.

**Carbon 110** **Y** *Cod.011AM000Y* **20 pièces**



**taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12**

■ Hameçon sans ardillon bronzé, droit et à tige moyenne pour la pêche de la carpe dans le lac et de tous les poissons très forts. Il est équipé d'un fil très robuste et possède un affûtage chimique pour une pénétration optimale.

■ Hameçon droit bronzé à tige moyenne sans barbes pour la pêche à la carpe dans les lacs et la capture de tous types de poissons forts. Il est doté d'une ligne extrêmement résistante et est affûté chimiquement pour garantir une pénétration optimale.


**Carbon 110** **X** *Cod.011AM000X* **20 pièces**



**taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10**

■ Des hameçons très robustes pour la pêche des gros poissons, avec une pénétration très élevée grâce à l'absence de barbillon et d'affûtage chimique. Traitement antioxydant rose.

■ Crochets très solides pour la capture de poissons de grande taille. La pénétration est très profonde, grâce à l'absence de barbes et à l'affûtage chimique. Traitement antioxydant rose.



taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

■ Hameçon bruni extrêmement robuste pour la pêche de gros spécimens. Étant sans ardillon et ayant un affûtage chimique, il a une grande pénétration pour une prise plus sûre. Il convient à la pêche de la carpe dans le lac.


■ Crochets brunis sans ardillon très solides pour la capture de poissons de grande taille. Comme ils sont aiguisés chimiquement, une plus grande pénétration signifie une capture plus sûre. Indiqué pour la pêche à la carpe lacustre.



taille : 2

■ Crochet aiguisé chimiquement en acier au carbone 110 avec microglaze, tordu et avec un traitement antioxydant galvanique qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Il s'agit d'un hameçon robuste, destiné à la pêche des gros poissons.

■ Crochet affûté chimiquement en acier au carbone 110 avec micro barbillon. Ce crochet décalé a subi un traitement de galvanisation anti-oxydant qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Un hameçon exceptionnellement solide destiné à la capture de poissons de grande taille.




taille : 8/0 - 10/0

■ Crochet à oeillet noir et affûtage chimique, forgé, à pointe crochue et rétractable pour la pêche au silure et aux grandes proies en général. Il se prête à l'initiation d'appâts vivants ou morts et possède une robustesse unique.

■ Crochet aux yeux noirs, aiguisé chimiquement forgé avec une pointe retournée pour la pêche du poisson-chat et des poissons de grande taille. Convient pour enfilez des appâts vivants ou morts, il a une force unique.



koi **1113 KS** Cod.015AM1113 20 pièces




**taille : 27 - 25 - 23-21**

■ Bruni, droit, avec une courbure particulière et une pointe haute légèrement en retrait. Sans barbillon et avec affûtage chimique, il est excellent dans les situations qui nécessitent un hameçon petit mais solide pour les proies les plus suspects. Parfait pour amorcer un chaton ou un lanceur de sorts unique. Excellente tenue.

■ Crochet droit sans ardillon avec une ouverture spéciale et une pointe longue légèrement tournée. Bruni et aiguisé chimiquement, ce petit mais solide hameçon est idéal pour cibler les poissons méfiants. Parfait pour l'utilisation d'asticots simples ou de roulettes, ce crochet assure une bonne résistance à l'accrochage.

koi **1132** Cod.015AM1132 20 pièces




**taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10**

■ Crochet droit, avec micro barbillon, ouverture large et pointe haute affûtée chimiquement. De couleur brunie, il s'avère valable dans de multiples situations de pêche, avec des poissons moyens et gros, assurant une excellente pénétration.

■ Crochet large à tige droite bruni, pointe longue et micro-barbillon affûtés chimiquement. Offrant une excellente pénétration, cet hameçon est idéal dans une variété de situations pour cibler des poissons de grande et moyenne taille.

koi **1121** Cod.015AM1121 20 pièces




**taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10**

■ Crochet sans ardillon, de couleur bronze, droit, avec une courbe très large et une pointe moyenne aiguisée chimiquement, pour améliorer sa pénétration. Léger et résistant, il possède un fil fin qui permet une présentation très naturelle de l'appât.

■ Crochet à tige droite sans ardillon avec ouverture large et pointe moyenne aiguisée chimiquement pour une meilleure pénétration. Léger et solide, ce crochet est doté d'un fil ultra-mince conçu pour permettre une présentation d'appâts extrêmement naturelle. Finition bronzée.

koi **1127** Cod.015AM1127 20 pièces



**taille : 18 - 14 - 12 - 10**

■ Crochet à œil sans ardillon, bronzé, fil rond, à pointe haute légèrement rétractable. Extrêmement robuste, il se prête très bien à la pêche de poissons de toutes tailles, déclenchant des appâts volumineux comme le maïs, les granulés et la pâte. Chimiquement affûté.

■ Crochet à œil sans ardillon avec fil rond et pointe légèrement retournée. Extrêmement solide, cet hameçon est idéal pour cibler les gros poissons avec des appâts de grande taille tels que le maïs sucré, les granulés et les pâtes. Chimiquement affûté. Finition bronzée.



■ Série prestigieuse d'hameçons aux formes innovantes, conçue pour satisfaire les nouvelles tendances de la pêche dans les pistes carpes. De fabrication japonaise, les Carpodrome Concept sont tous fabriqués en acier "110" à haute teneur en carbone pour garantir une excellente pénétration et étanchéité, aiguisés chimiquement et tous "sans barbe", c'est-à-dire sans barbillon. La gamme comprend, en plus des modèles adaptés à l'appâtage des appâts les plus connus et les plus utilisés, également deux séries spécialement produites pour la pêche aux pâtes.

■ Série d'hameçons prestigieux aux formes innovantes conçues pour répondre aux dernières tendances de pêche dans les carpodromes. Fabriqués au Japon avec de l'acier au carbone 110, ces crochets sans ardillon affûtés chimiquement assurent à la fois une excellente pénétration et une parfaite tenue du crochet. En plus des modèles adaptés à l'utilisation des appâts conventionnels les plus largement utilisés, cette gamme comprend également deux séries d'hameçons spécialement conçues pour utiliser le pass comme appât.


code	mod	mesurage
015AM0101	101	10-12-14-16-18
015AM0201	201	8-10-12-14-16
015AM0301	301	10-12-14-16-18
015AM0401	401	10-12-14-16-18
015AM0501	501	8-10-12-14-16-18
015AM0601	601	6-8-10-12-14-16
015AM0701	701	8-10-12-14-16-18
015AM0801	801 FEEDER	10-12-14-16-18
015AM0901	901	10-12-14-16-18



taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet à pagaie très solide, conçu pour la pêche de gros poissons de fond avec des céréales, des granulés, du maïs et des appâts vivants.


■ Crochet à bêche très résistant conçu pour pêcher des poissons de grande taille en utilisant des graines, des granulés, du maïs et des appâts vivants.



taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8

■ Crochet à oeil très solide, conçu pour attraper des carpes de grande taille avec des grains, des granulés, du maïs et des appâts vivants.


■ Crochet à oeil très résistant conçu pour pêcher les carpes de grande taille en utilisant des graines, des granulés, du maïs et des appâts vivants.



taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet à palette spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et à l'expandeur.


■ Crochet à bêche spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et aux extenseurs.



taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet à oeil spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et à l'expandeur

■ Crochet à oeil spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et aux extenseurs.



taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

■ Crochet de pelle très résistant, spécialement conçu pour la pêche aux pâtes.

■ Crochet à bêche très résistant spécialement conçu pour la pêche avec de la pâte.

Concept C. **601** Cod.015AM0601 10 pièces




taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

■ Queue moyenne avec pointe rétractable pour une meilleure adhérence sur les pièces buccales. Idéal avec des pâtes et du nylon d'épaisseur moyenne pour les proies exigeantes.

■ Crochet à tige moyenne avec pointe retournée pour une meilleure tenue. Idéal avec de la pâte et des lignes de nylon de diamètre moyen à grand.

Concept C. **701** Cod.015AM0701 10 pièces




taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

■ Crochet forgé à tige moyenne et pointe rétractable. Convient principalement pour la pêche de la taille et de la carpe moyenne à petite

■ Crochet forgé à tige moyenne avec pointe retournée. Parfait pour les crucians de grande taille et les carpes de petite à moyenne taille.

Concept C. **801** Cod.015AM0801 10 pièces




taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Je l'aime étudié pour la pêche au feeder. Tige courte moyenne, œillet et surface brunie. Peut également être utilisé avec des lignes tressées moyennement fines.

■ Hameçon à œil court bruni spécialement conçu pour la pêche au feeder. Il peut également être utilisé avec des lignes tressées de diamètre moyen à petit.

Concept C. **901** Cod.015AM0901 10 pièces




taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

■ Crochet rond nickelé et structure légère. Le 901 est un hameçon pour la pêche de recherche en eau intermédiaire. Parfait pour une utilisation avec des granulés et pour des apprêts à faible volume.

■ Crochet léger nickelé en fil rond fin. Idéal pour la pêche à la baisse difficile, avec des pellets et de petits appâts.



Capitaine H. **BARBANERA** Cod.013AM0002 10 pièces




Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
26	0,28	0,31	20	0,37	0,80
24	0,30	0,43	18	0,39	0,96
22	0,33	0,56	16	0,41	1,22

■ Hameçon bruni droit à tige moyenne et fil fort sans ardidon, adapté à la pêche des grands cyprinidés et, en particulier, à la carpe. Affûtage chimique.

■ Un crochet bruni droit avec une tige moyenne et un fil de gros calibre sans barbillon, adapté aux gros cyprinoides et en particulier aux carpes. Affûtage chimique.

Capitaine H. **MORGAN** Cod.013AM0001 10 pièces



Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
26	0,28	0,32	20	0,37	0,81
24	0,30	0,43	18	0,39	0,97
22	0,33	0,57	16	0,41	1,22

■ Crochet droit bruni avec micro-barbillon et fil moyen pour la pêche des ménéés et des sparidés. Tenue parfaite de l'appât qui ne se gâche pas au démarrage grâce à l'excellent affûtage chimique.

■ Hameçon bruni droit avec micro barbillon et fil moyen pour pêcher les cyprinoïdes et les dorades. Tenue parfaite de l'appât qui n'est pas ruiné une fois attaché grâce à un affûtage chimique optimal.

Capitaine H. **COOK** Cod.013AM0003 10 pièces



Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
24	0,21	0,215	20	0,23	0,365
22	0,21	0,254	18	0,265	0,534

■ Hameçon divergent, sans ardidon, avec traitement de surface rose, fil très fin pour la pêche aux appâts délicats et, en particulier au ver de vase. Affûtage chimique.

■ Crochet à pointe divergente, sans barbillon, les surfaces ont été soumises à un traitement de couleur rose, fil de très faible épaisseur adapté à la pêche aux appâts délicats et notamment à l'utilisation de vers de sang. Affûtage chimique.

Capitaine H. **KIDD** Cod.013AM0006 10 pièces



Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
22	0,33	0,55	18	0,37	1,10
20	0,33	0,74	16	0,39	1,46

■ Crochets nickelés à pointe divergente, sans barbe avec fil moyen pour la pêche des poissons de taille moyenne. Affûtage chimique.

■ Crochets nickelés à pointe divergente, sans barbillon, fil de moyenne épaisseur pour la pêche de poissons de taille moyenne. Affûtage chimique.

Capitaine H. **SIR DRAKE** Cod.013AM0005 10 pièces



Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
22	0,30	0,563	18	0,37	1,12
20	0,33	0,77	16	0,39	1,43

■ Hameçon bronzé à pointe divergente et ligne moyenne pour la pêche aux cyprinidés. Equipé d'un micro-barbillon et d'un affûtage chimique, il garantit une parfaite étanchéité du poisson et une excellente présentation de l'appât.

■ Crochet bronzé avec micro barbillon et fil moyen pour la pêche aux cyprès. Equipé d'un micro barbillon et aiguisé chimiquement, il garantit une tenue parfaite et une présentation optimale de l'appât.

Capitaine H. **SOURCOUF** Cod.013AM0004 10 pièces



Taille Ø mm Poids cg			Taille Ø mm Poids cg		
18	0,485	1,92	14	0,54	3,49
16	0,51	2,56	12	0,57	4,34

■ Hameçon bronzé à pointe divergente, sans barbe, équipé d'un fil épais adapté à la pêche des grosses carpes dans le lac. La meilleure caractéristique de cet hameçon est l'étanchéité parfaite du poisson et la possibilité limitée de le décrocher pendant la récupération. Affûtage chimique.

■ Hameçon bronzé à pointe divergente, sans barbe, équipé de fil de gros calibre, adapté à la pêche à la carpe dans les lacs. La meilleure caractéristique de cet hameçon est sa parfaite prise en main du poisson et sa possibilité réduite de claquer pendant la récupération. Affûtage chimique.



0,10 à 0,40, avec des longueurs allant de 70 à 200 cm. Ligatures précises et fiables, aucune imperfection de fabrication, avec des diamètres de charge et de rupture garanties.

à 200 cm. Nœuds soignés et fiables sans défauts de nylon, diamètre réel et déformation de nombreuses, à partir d'un 0,10 et se terminant par un diamètre de 0,40, avec des longueurs de 70

■ Crochets snellés équipés du meilleur nylon. Les variétés de packs F1 "Prêt à l'emploi" sont

F1	A	Longueur. 70 cm	Cod.014AMF10A	10 pièces
----	---	-----------------	---------------	-----------

Taille Ø mm	Taille Ø mm
8	0,174 16 0122
10	0,133 18 0087
10	0,140 18 0,101
12	0,154 20 0,087
14	0,122 20 0,101
14	0,133 22 0,087
16	0,101 22 0095

■ Robuste, idéal pour la pêche à la pêche de fond de taille moyenne à grande avec tous les appâts. La longueur de la finition est de 70 cm. pour toutes les tailles.

■ Des hameçons très solides, idéalement adaptés au ciblage des poissons à fond moyen et gros à l'aide de toutes sortes d'appâts. La longueur de la trace est de 70 cm sur toutes les tailles.

F1	M132	Longueur. 70 cm	Cod.014AMF100	10 pièces
----	------	-----------------	---------------	-----------

Taille Ø mm
10 0,12 - 0,14
12 0,12 - 0,14
14 0,12 - 0,14
16 0,10 - 0,12

■ Hameçon moyen à long pour la pêche moyenne-fine dans le passé.

■ Hameçon à longueur moyenne idéal pour la pêche aux allumettes.


F1	M133	Longueur. 200 cm	Cod.014AMF101	10 pièces
----	------	------------------	---------------	-----------

Taille Ø mm
4 0,16 - 0,18 8
0,16

■ Crochet à tige longue pour pêches avec étang de bombardement de truite et en mer.

■ Crochet à tige longue idéal pour la bombarde, la truite arc-en-ciel en pêche et en mer.

F1 **M143** Longueur. 70 cm Cod.014AMF143 10 pièces



**Taille Ø mm**

10	0,14 - 0,16
12	0,14 - 0,16
14	0,14 - 0,16
16	0,12 - 0,14
18	0,10 - 0,12
20	0,10 - 0,12

- Hameçon à tige moyenne-longue pour la pêche à la bolognaise en courant moyen-fort.
- Hameçon mi-long à tige idéal pour la pêche au bolo.

F1 **M303** Longueur. 70 cm Cod.014AMF303 10 pièces




**Taille Ø mm**

12	0,12 - 0,14
14	0,12 - 0,14
16	0,10 - 0,12
18	0,10 - 0,12

- Hameçon extra long idéal pour la pêche en mer avec canne fixe.
- Hameçon à tige extra-longue idéal pour la pêche en mer avec mât télescopique.

F1 **R142** Longueur. 70 cm Cod.014AMF142 10 pièces



**Taille Ø mm**

4	0,25
6	0,25
8	0,25
10	0,21

- Convient à tous les gros poissons, déclenchant des appâts traditionnels.
- Idéalement adapté pour cibler les gros poissons avec des appâts traditionnels.

F1 **R152** Longueur. 100 cm Cod.014AMF152 10 pièces



**Taille Ø mm**

2	0,40
4	0,35
6	0,35
8	0,35

- Idéal pour la pêche en mer. La longue tige ne permet pas au poisson aux dents fortes et tranchantes de couper le fil.
- Idéal pour la pêche en mer. La tige longue est conçue pour empêcher les poissons aux dents fortes et pointues de couper la ligne.

F1 **S364** Longueur. 100 cm Cod.014AMF364 10 pièces




**Taille Ø mm**

4	0,30
6	0,30
8	0,25
10	0,25

- Le long de la tige, deux microardillons sont fixés, ce qui le rend parfait pour le déclenchement des trémolines. Idéal pour la mer.
- Crochets comportant deux micro-barbes idéaux pour l'utilisation des vers de mer. Parfait pour la pêche en eau salée.

F1 **S463** Longueur. 70 cm Cod.014AMF463 10 pièces



**Taille Ø mm**

4	0,25
6	0,22
8	0,20
10	0,18

- Excellent pour les grosses carpes aux appâts volumineux.
- Idéal pour cibler les grosses carpes avec des appâts de grande taille.

DESCRIPTION DE L'ABREVIATION	
AA	Antenne CARBONE
AB	Antenne en BAMBOU
AC	Antenne CAVA
AF	Antenne FIBRE
AFP	À TRAVERS L'ANTENNE FIBRE
AM	Antenne METAL
AN	Antenne NYLON
AP	Antenne PASS-THROUGH
AT	Antenne TONCHINO
DE	Il dérive en ACIER
DC	Tige CARBONE
DCP	À TRAVERS LA TIGE DE CARBONE
DF	Dérive en FIBRE
DFP	À TRAVERS LA FIBRE Dérive
DN	Dérive à NYLON
DT	Il dérive en TITANE
<i>ocillateur pe</i>	Boucle CENTRALE
PL	Boucle SIDE
PI	Boucle INTERNE

**brème**

Cod.463PL0274

AN DC PL

*taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr*

**Alan**

Cod.463PL0171

AN DE

*taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 gr*

**Alex**

Cod.463PL0172

AN DE

*taille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 - 3,00 gr*

**Baldin**

Cod.463IN0161

AA DC PL

*taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr*

**goutte**

Cod.463PL0067

AN DE

*taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr*

**Brenix**

Cod.463PL0295

AF DC PL

*taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr*

**Christiane**

Cod.463PL0174

AF DC

*taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr*




CHARS

taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr




Cod. 463PL0303  
claris

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr



Cod. 463PL0175  
Claudine

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr



Cod. 463PL0049  
ébène

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr




Cod. 463PL0003  
Eclipse

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr



Cod. 463PL0306  
elliptique

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr




Cod. 463PL0267  
Fissero

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr



Cod. 463PL0230  
fureur

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr




Cod. 463PL0183  
gloire

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr



Cod. 463PL0903  
GRX Garden BB

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr



Cod. 463PL0023  
voile navigable



Jenny

Cod. 463PL0185

AF

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Kyoto

Cod. 463PL0206

AF

DC



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

Lex

Cod. 463PL0121

AC

DC




taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Luthor

Cod. 463PL0122

AC

DC



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Martine

Cod. 463PL0188

AF

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Odette

Cod. 463PL0190

AN

DE



taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

Pascaline

Cod. 463PL0191

AN

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 1,00 - 1,50 gr

parfait

Cod. 463PL0077

AF

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr

Sancho

Cod. 463PL0264

AF

DC



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr

Sioux 1

Cod. 463PL0291

AF

DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr




CHARS

Sioux 2

Cod. 463PL0292

AN  
DF  
PL




taille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Sioux 3

Cod. 463PL0293

AF  
DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Sonar

Cod. 463PL0307

AC  
DC  
PL



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Titanix Carp 1

Cod. 463PL0160

AC  
DT  
ordinaire personnel



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Titanix Carp 2

Cod. 463PL0161

AC  
DT  
ordinaire personnel




taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Titanix Carp 3

Cod. 463PL0162

AC  
DT  
ordinaire personnel




taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Titanix Carp 4

Cod. 463PL0163

AC  
DT  
ordinaire personnel



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Titanix Carp 5

Cod. 463PL0164

AC  
DT  
ordinaire personnel



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Titanix Match 1

Cod. 463PL0165

AF  
DT  
PL



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

Titanix Match 2

Cod. 463PL0166

AN  
DT  
PL



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr



Valerie

Cod.463PL0195

AF

DC

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 gr




Vanessa

Cod.463PL0196

AF

DE

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 gr



Varenne

Cod.463PL0231

AN

DC

PL

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr



Victoire

Cod.463PL0079

AF

DE

taille : 0,06 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr





CHARS

Cometa

Cod.4689L1270

AF

DC

taille : 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 gr



Corinne


Cod.463PL0202

AN

DF

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr

4,5 mm starlite




Debora

Cod.463PL0156

AC

DCP

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 gr




Diablo

Cod.4689L1400

DF

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr



Hélène

Cod.463PL0201

AN

DF

taille : 1,00 - 2,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr

Starlite de 3,0 mm



Linus

Cod.463PL0098

DF

PI

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr



Ecò rouge


Cod.463PL0058

AN

DF

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr




Sapel

Cod.463PL0510

AF

DC

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 g



Zax

Cod.463PL0308

AC

DF

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr





Babs

Cod.463PL0131

AC

DCP



taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 gr

Dost

Cod.463PL0217

AC

DCP



taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr

Fornacette

Cod.463PL0199

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr

Jerry

AC

DCP



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr - Cod.463PL0015

taille : 2,50 - 3,00 - 4,00 gr - Cod.463PL0033

Kriss

Cod.463PL0010

AC

DCP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 1,25 - 1,50 gr

Michelle

AC

DCP



taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 gr - Cod.463PL0157

taille : 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.463PL0225

oignon

Cod.463PL0004

AC

DCP




taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Oxon

Cod.463PL0066

AC

DCP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

Pancho

Cod.463PL0667

AC

DCP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Pisano

Cod.463PL0147

AC

DFP



taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr



CHARS

Redvo

Cod. 463PL2016

AC

DFP

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr



San Lorenzo

Cod. 463PL0129

AC

DFP

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr




Savio

Cod. 463PL0130

AC

DFP

taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 g



Savio Devil

Cod. 463PL0271

AC

DFP

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr



Savio Slim

Cod. 463PL0197

AC

DFP

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr



Stefly

Cod. 463PL0152

AC

DFP

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 gr



Voxon

Cod. 463PL0466

AC

DFP

taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr





fissure

Cod. 463PL0008

AF

DE



taille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

Frak

Cod. 463PL0026

AF

DE



taille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

Isabelle

Cod. 463PL0277

AN

DE



taille : 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,25 - 1,50 gr

Mioia

Cod. 463PL0040

AF

DE



taille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

oasis

Cod. 463PL0039

AC

DC



taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

Tex Lama

Cod. 463PL0146

AC

DC



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

texier

Cod. 463PL0109

AN

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

Texier Bicolore

Cod. 463PL0070

AN

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

Texier CDM

Cod. 463PL0073

AN

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 2,00 gr

Texier Tricolor

Cod. 463PL1325

AN

DE



taille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr



## CHARS

Tokyo

Cod.463PL0207

AF

DC

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr



Toulouseain

Cod.463PL0313

AN

DN

ordinateur personnel

taille : 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr



valence

Cod.463PL0205

AF

DE

taille : 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 gr



Vit

Cod.463PL0090

AN

DE

taille : 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 g



Vit Short

Cod.463PL0222

AN

DE

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 gr





SOI ALL. S CORREVOLI

CHARS

ciou de tapisserie

Cod.466SC0010

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 gr

George

Cod.466SC0008

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.466SC0011

taille : 20,00 g - Cod.466SC0018

taille : 30,00 - 40,00 g - Cod.466SC0019

houx

Cod.466SC0015

AN

DE

4,5 mm starlite



taille : 4,00 - 6,00 - 10,00 - 15,00 gr

lotus

Cod.466SC0015

AB

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr



OVO

AN

4,5 mm starlite



taille : 15,00 - 20,00 gr - Cod.466SC0013

taille : 30,00 g - Cod.466SC0035


Terry

Cod.466SC0002

AC



taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 8,00 - 10,00 gr





CHARS

Conan

Cod. 463PL0066

AC

DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

coraille

Cod. 463PL0176

AB

DF




taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr

Denise

Cod. 463PL0178

AB

DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

Gerard Paste

Cod. 463PL0227

AC

DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Gerardix Carpodr.

Cod. 463PL0305

AF

DF

PL



taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

Carpod GRX 1.

Cod. 463PL0701

AF

DF



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

Carpod GRX 2.

Cod. 463PL0702

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpod GRX 3.

Cod. 463PL0703

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpod GRX 4.

Cod. 463PL0704

AC

DFP




taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 gr

Carpod GRX 5.

Cod. 463PL0705

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr



Carpod GRX 6.

Cod. 463PL0706

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpod GRX 7.

Cod. 463PL0707

AC

DFP




taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpod GRX 8.

Cod. 463PL0708

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpod GRX 9.

Cod. 463PL0709

AC

DFP



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 gr

Carpod GRX 10.

Cod. 463PL0710

AC

DFP



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

GRX EVA 1

Cod. 463PL0734

AN

DF



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

GRX EVA 2

Cod. 463PL0735

AN

DF



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

GRX EVA 3

Cod. 463PL0736

AN

DF



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

GRX EVA 4

Cod. 463PL0900

AN

DF



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

GRX EVA 5

Cod. 463PL0901

AN

DF



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr



CHARS

GRX EVA Worm

Cod. 463PL0092

AN

DF



Koi 1

Cod. 463PL0084

AB

DF



Koi 2

Cod. 463PL0085

AB

DF



Koi 3

Cod. 463PL0087

AC

DFP



Koi 4

Cod. 463PL0088

AB

DFP



Koi 5

Cod. 463PL0091

AC

DFP



Koi 6

Cod. 463PL0092

AC

DFP



Koi 7

Cod. 463PL0093

AB

DC



Koi 8

Cod. 463PL0094

AB

DC



Koi 9

Cod. 463PL0095

AT

DC



taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 gr



Koi 12

Cod. 463PL0112

AC

DF



taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

Koi 13

Cod. 463PL0113

AB

DF



taille : 0,10 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

Koi 20

Cod. 463PL0111

AC

DFP



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Koi 21

Cod. 463PL0187

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 2,00 gr

Koi 22

Cod. 463PL0212

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

Koi 23

Cod. 463PL0116

AN

DFP



taille : 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Koi 24

Cod. 463PL0213

AN

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Koi 25

Cod. 463PL0214

AN

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Koi 30

Cod. 463PL0186

AC

DE



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Koi 32

Cod. 463PL0216

AN

DC



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr



CHARS

Koi 33

Cod. 463PL0220

AC

DC



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 gr

Koi 34

Cod. 463PL0221

AC

DC




taille : 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Koi 35

Cod. 463PL0222

AC

DF



taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 2,00 gr

Koi 41

Cod. 463PL0223

AP

DF




taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Koi 42

Cod. 463PL0224

AP

DF



taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Koi 55

Cod. 463PL0262

AC

DF



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Carpe koi

Cod. 463PL0125

AN

DF



taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

LEAD

Koi Expanda

Cod. 463PL0229

DF

PL




taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

Pâtes Seb

Cod. 463PL0720

AFP

DFP



taille : 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

fusée

Cod. 463PL0055

AB

DF



taille : 0,10 - 0,20 - 0,35 gr



Roger

Cod.463PL0193

AT

DF



taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Savio Gerard

Cod.463PL0219

AC

DC



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Savio Gerardix 2

Cod.463PL0304

AC

DF



taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

Savio Gerardix X1

Cod.463PL0309

AF

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Savio Gerardix X2

Cod.463PL0310

AF

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Savio Gerardix X3

Cod.463PL0311

AF

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Savio Gerardix X4

Cod.463PL0312

AC

DFP



taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Savio Gerardix X5

Cod.463PL00X5

AF

DFP



taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Savio Gerardix X6

Cod.463PL00X6

AC

DFP



taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr



CHARS

Savio Geradix X10

Cod.463PL0X10

AF

DF

PL

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr



Savio Geradix X20

Cod.463PL0X20

AF

DF

PL

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr



Savio Geradix X30


Cod.463PL0X30

AF

DF

PL

taille : 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,00 - 5,00 gr




émeraude

Cod.463PL0265

AN

DF

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr




turquoise

Cod.463PL0266

AN

DF

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr




Zena

Cod.463PL0075

AC

DF

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr





DESCRIPTION DE L'ABRÉVIATION	
AC	Antenne CARBONE
AN	Antenne NYLON
DF	Dérive en FIBRE
DN	Dérive à NYLON
PL	Boucle SIDE

Koi 43

Cod.467S/T0029

AN

DF

2,2 mm starlite

taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

Micro pipe

Cod.467S/T0003

AN

DF

2,2 mm starlite

taille : 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

Savio SLK

Cod.467S/T0023

AN

DF

2,2 mm starlite

taille : 0,30 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

Chicago

Cod.467S/T0022

AN

DF

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,50 - 0,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

tapis

Cod.467S/T0012

AN

DF

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 gr

Sioux SL

Cod.467S/T0030

AN

DF

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

Basse 2

Cod.467S/T0122

AN

DF

PL

Starlite de 3,0 mm

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Basse 4

Cod.467S/T0124

AN

DF

PL

Starlite de 3,0 mm

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr



CHARS

Basse 7

Cod.467ST0127


AN

DF


PL

LEAD

Starlite de 3,0 mm



taille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) gr



Laurenti

Cod.467ST0025

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

Lotic

Cod.467ST0026

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Lucy

Cod.467ST0017

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr - Cod.467ST0017

taille : 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.467ST0020

Richard

Cod.467ST0027

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Sandra

Cod.467ST0018

AN

DF

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Basse 1

Cod.467ST0121

AN

DF

PL

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 gr

CHARS



SOI ALL. S TARLITE

CHARS

Basse 3

Cod.467S/T0123

AN

DF

PL

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

Basse 5

Cod.467S/T0125

AN

DF

PL

4,5 mm starlite



taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

Bar 6

Cod.467S/T0126

AN

DF

PL

4,5 mm starlite



taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 gr

Basse 8


Cod.467S/T0128

AN

DF

PL

4,5 mm starlite



LEAD

taille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) gr

Taormina

Cod.467S/T0129


AC

DN

4,5 mm starlite




taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,0 - 12,00 - 15,00 gr





ABS



AN  
DA

taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463PL0290  
 taille : 12,00 - 15,00 - 20,00 gr - Cod.463PL0299  
 taille : 25,00 - 30,00 gr - Cod.463PL0300  
 taille : 40,00 g - Cod.463PL0301

Adria Titanic



AF  
DA

taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 gr

drappeau



AN  
DA

taille : 0,30 - 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr


Gigi



AN  
DC

taille : 0,75 - 1,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr


cœur



AN  
DA

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00 gr

Megane



AN  
DA

taille : 0,20 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 6,00 - 8,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 gr

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
AB	Antenne Balsa	BA	Balsa
AC	Antenne CAVA	CT	CARBONE TUBULAIRE
ACI	CABLE INTERCHANGEABLE Antenne	PP	STYLO PEACOCK
ANS3	Antenne NYLON STARLITE de 3,0 mm	ST	STICK
ANS4,5	Antenne en NYLON STARLITE 4,5 mm	ZF	Ballast FIXE
		ZV	Ballast VARIABLE

Beny ANS4,5 ZF Cod.463IN0016



taille : 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 3,00 gr)

bora 3AC PP ZV



taille : 6,00 - 10,00 gr - Cod.461IN0099

taille : 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 gr - Cod.463IN0048

taille : 25,00 g - Cod.463IN0049

carmy ANS4,5 ZF Cod.463IN0024



taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 2,00 gr)

Carolina AC ZF Cod.463IN0060



taille : 5,00 - 7,00 - 9,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 7,00 gr)


Chris PP ZV Cod.463IN0017



taille : 4,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

CHARS

Concept Carpodrome Carbon **2AC CT** **ZV** Cod.463IN0203




taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr

Corby **AC PP** **ZV** Cod.463IN0093



taille : 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 25.00 gr

franky **AC** **ZF** Cod.463IN0001



taille : 2,00 - 3,00 - 5,00 - 6,00 gr

Koi Wagglers **BA** Cod.463PL0159



taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

Larris **PP ZV**



taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463IN0301  
 taille : 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 gr - Cod.463IN0035  
 taille : 30,00 g - Cod.463IN0036

Matt Slider **PP** **ZV** Cod.463IN0047



taille : 6,00 - 8,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)

clair de lune **ANS4,5** **ZF** Cod.463IN0042




taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 gr

Podium AC ZF La morue. 463IN0025




Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 gr

Ombre PP ZV La morue. 463IN0011




Taille : 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

Glissière PP ZF La morue. 463IN0013



Taille : 2,00 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)

Thierry ACI PP ZV La morue. 463IN0021




Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

Tulipse ACI PP ZV La morue. 463IN0031



Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 gr

Visax PP ZV La morue. 463IV0000



Taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00 gr

Zarko Pellet UN B ZV La morue. 463IN0063



Taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 18,00 gr

Zeus Pellet

UN B

La morue. 463IN0062



Taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 gr

Canne rouge

ST

La morue. 461MI0075



Taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,10 gr

Stick Cane

ST

La morue. 461HP0005



Taille : 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr



**Vite** **3 pz**



*la morue*  
**602VV0023**

**Quick Micro** **3 pz**



*la morue*  
**606VV0124**

**Téflon** **3 pz**




*la morue*  
**606VV0132**

■ Pratico accessorio per applicare galleggianti inglesi alla lenza. Scarica la tensione del filo in ferrata e ne impedisce l'ingarbugliamento. Mo- schettone arrotondato.


■ Accessoire pratique pour fixer le waggler à la ligne. Il décharge la tension de la ligne et empêche les enchevêtrements. Prise de printemps arrondie.

**Velox PVC** **3 pz**




*la morue*  
**606HK8147**

**Att. Interlock Snap** **3 pz**




*la morue*  
**590VV0019**

**Att. Snap de sécurité** **3 pz**



*la morue*  
**590VV0020**

**Pilota** **2 pz**




<i>la morue</i>	<b>gr Ø Filetto</b> mm	<b>Ø Campana</b> mm
<b>606VV0126 4</b>	3	12

**Gomm. Bouchon de flotteur** **5 pz**



<i>la morue</i>	<b>Taille</b>
<b>653VV0301</b>	L
<b>640VV1010</b>	S - M

**Gomm. Arrêt de ligne** **6 pz**



<i>la morue</i>	<b>Taille</b>
<b>653VV0304</b>	SSS - S - M - L

■ Attacco per galleggianti all'inglese, con astina filettata in ottone e «campana» in alluminio.




■ Fixation Waggler avec tige filetée en laiton et «cloche» en aluminium.

■ Kit di gommini in caucciù da usare come stop per galleggianti scorrevoli.

■ Kit de bouchons en caoutchouc à utiliser comme butées pour les flotteurs coulissants.

■ Nodi ferma galleggianti per arresto lenza. Noeuds pour

■ flotteurs coulissants.



la morue	Mod	Peso gr	gr	N°
780VV0047	RL	400	0,013 - 0,019 - 0,028 - 0,040 - 0,056 - 0,070 0,085 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221 0,271 - 0,295 - 0,390 - 0,425 - 0,470 0,667 - 0,690 - 1,180 - 1,560	7/0 - 13
780VV0068	R. M11	220	0,013 - 0,019 - 0,028 - 0,040 - 0,056 - 0,070 0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221	3 - 13
780VV0066	R. M11	220	0,070 - 0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221 0,271 - 0,259 - 0,390 - 0,690 - 1,770	SSG - 8
780VV0064	R. M11	220	0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390 - 0,425 - 0,470 0,677 - 0,690 - 1,180 - 1,560 - 1,770	3 - 8/0
780VV0057	R.M11	275	0,028 - 0,040 - 0,060 - 0,070 - 0,095 - 0,102 0,132 - 0,162 - 0,194 - 0,242 - 0,288	1 - 11
780VV0056	R.M5 5/9	100	0,06 - 0,07 - 0,09 - 0,10 - 0,13	5 - 9
780VV0045	R.M5 10/14	100	0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04	10 - 14

■ Pratiche mascotte a scomparti contenente pallini spaccati di piombo tenero a diametro calibrato.

■ Boîte pratique avec compartiments contenant chacun des tailles différentes de clichés en plomb souple calibrés avec précision.

la morue  
780VV0082

■ Piombo tenero perfettamente calibrato con taglio centrale, indicato principalmente per la realizzazione di lenze da competizione.

■ Coupes en plomb souple parfaitement calibrées. Idéal pour les lignes de pêche de compétition.

gr	N°
2,00	8/0
1,50	7/0
1,00	6/0
0,79	5/0
0,68	4/0
0,47	3/0
0,42	2/0
0,39	0
0,29	1
0,27	2
0,22	3
0,17	4
0,13	5
0,11	6
0,08	7
0,07	8
0,05	9
0,04	10
0,03	11
0,02	12
0,01	13

la morue gr  
780VV0031 0,177 - 0,200 - 0,300 - 1,400

■ Pallini spaccati in piombo extra dolce a dop-pio taglio. Si inseriscono sul filo con la semplice pressione delle dita e possono essere rimossi facilmente grazie al taglio posteriore.

■ Tir double coupe en plomb ultra-doux. S'attache à la ligne par une simple pression du doigt. Facile à retirer grâce à la coupe arrière qui facilite leur ouverture.

**Gerardix Lest Lead 100 gr**


la morue	N°
780VV0037	du n° 8 au n° 12

■ Più grossi degli styl normali, questi piombini morbidi risultano perfetti per l'impiego su fili pesanti, ad esempio per la costruzione di terminali da carpa, grazie alla profonda fenditura. Distributeur 5 scomparti.

■ Plus gros que les modèles standard, ces fils souples sont idéaux sur les lignes lourdes et hautement recommandés pour fabriquer des gréements de carpe grâce à leur coupe profonde. Disponible dans un distributeur pratique à 5 compartiments.

**M6 130 gr**


la morue	gr
780VV0060	0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390 0,425 - 0,470

■ Distributeur di piombi sferici da 6 vani contenenti pallini da 0,221 gr. un 0,470 gr.

■ Distributeur de grenaille ronde contenant des grenailles de poids variant de 0,221 g à 0,470 g.

**Tir divisé 50 gr**


la morue	gr
780VV0011	0,15 - 0,25 - 0,35 - 0,50 0,75 - 0,90

■ Distributeur di piombi sferici da 6 vani contenenti pallini da 0,15 gr. un 0,90 gr.

■ Distributeur de grenaille ronde contenant des grenailles de poids variant de 0,15 g à 0,90 g.


**Tir divisé 100 gr**


la morue	gr
780VV0032	0,10 - 0,15 - 0,25 0,35 - 0,50 - 0,75

■ Confezione a sei scomparti delle misure più use nella costruzione delle lenze. Una dotazione di piombi con un elevato rapporto qualità prezzo.

■ Boîte solide et maniable contenant les six tailles de poids les plus courantes et essentielles utilisées pour fabriquer les gréements de pêche. Excellent rapport qualité / prix.

**Tir divisé 200 gr**


la morue	gr
780VV0035	0,10 - 0,15 - 0,25 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00

■ Distributeur Pratico da 7 vani in solida plastica per piombini spaccati.

■ Distributeur de tir fractionné pratique à sept divisions contenant jusqu'à sept types de coups avec des poids différents.

**Étiquette 50 gr**


la morue	gr
780VV0001	0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,40 0,65 - 0,80 - 1,30

■ Distributeur en solida plastica pratico e robusto a 7 vani contenente piombi sferici perfettamente calibrati.

■ Distributeur pratique en plastique solide, avec 7 compartiments contenant des cordons sphériques parfaitement calibrés.

Truite spéciale **100 gr**



la morue	gr
780VV0062	0,070 - 0,088 - 0,112 0,135 - 0,177
780VV0069	0,221 - 0,271 - 0,295 0,365 - 0,390

■ Mascotte a cinque scomparti contenente pallini di piombo duro. Indicati per la trota torrente.

■ Distributeur de grenaille à cinq divisions contenant un assortiment de grenailles fendues spécialement conçues pour la pêche à la truite fluviale.

Split Lead Styl **100 gr**



la morue	gr
780VV0036	0,35 - 0,50 - 0,70 1,00 - 1,50 - 2,00

■ Mascotte a sei vani, assortita con olivette da montagna dans piombo dolce. Si usano en prévalence par la pesca delle trote en torrente.

■ Distributeur à six divisions contenant un assortiment d'olivettes de plomb doux. Idéalement adapté à la pêche à la truite fluviale.

Calibrato Extra Dolce **150 gr**



la morue	gr	N°
780VV0063	0,200 3	
	0,221 2	
	0,271 1	
	0,295 0	
	0,425 2/0	
	0,470 3/0	
	0,667 4/0	
	0,690 5/0	

■ Pallini di piombo ultra-morbido con taglio centrale, perfettamente rotondi anche nelle misure più piccole.

■ Plombs extra doux avec coupe centrale. Forme ronde parfaite même dans les plus petites tailles.

Tender Shot




gr	N°
1 870	8/0
1 385	7/0
1 057	6/0
0 705	5/0
0 532	4/0
0 475	3/0
0 394	2/0
0 370	1/0
0 347	0
0 288	1
0 242	2
0 194	3
0 162	4
0 132	5
0 102	6
0 095	7
0 070	8
0 060	9
0 040	10
0 028	11
0 019	12
0 013	13

la morue	Mod
780VV0038	Distributeur Singolo

■ Pallini ultramorbidi con taglio centrale, perfettamente rotondi anche nelle misure più piccole. Venduti singolarmente o nell'espositore completo; sono disponibili nelle misure da 8/0 a 13.

■ Grenaille de plomb à coupe centrale très douce, même les petites tailles sont parfaitement rondes. Disponible du n° 8/0 au 13 sur un seul écran ou individuellement.






la morue	gr
780VV0048	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0
780VV0049	4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
780VV0050	12,0 - 15,0
780VV0051	18,0 - 20,0 - 22,0
780VV0052	30,0
780VV0053	40,0

■ Sfera di piombo perfettamente calibrata. Viene utilizzata sempre più spesso per la preparazione delle lenze di un certo peso, sia con i galleggianti piatti che tradizionali, ed anche in sostituzione del classico «bulk» nella pesca all'inglese.

■ Boules de plomb parfaitement calibrées, spécialement conçues pour construire des lignes lourdes à utiliser avec des flotteurs plats traditionnels ou à la place du shottig classique utilisé pour la pêche aux allumettes.



la morue	gr
780VV0009	1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 8,0 10,0 - 15,0 - 20,0

■ Pallettone classico per la pesca della trota a torrenti con correnti tumultuose ed ampi rigiri d'acqua. Il buco per il passaggio del filo è perfettamente in asse con la sfera.

■ Boules de plomb classiques spécialement conçues pour la pêche à la truite dans les ruisseaux se précipitant et tourbillonnant. Le trou pour le passage de la ligne est parfaitement aligné avec la balle.



la morue	gr
780VV0013	2,0
780VV0014	3,0

■ Serie di pallettoni inguainati a prova di urti e ossidazione: praticamente eterni. Nascono come pallettoni per la pesca alla trota in torrente, ma, il loro utilizzo si è allargato ad altre specialità. Sempre più spesso si vedono montati anche sulle lenze di agonisti del colpo.

■ Jeu de clichés, résistant à l'oxydation "PALLETTONI" pratiquement éternel. Initialement conçu pour la pêche à la truite de rivière, mais maintenant, très souvent, les gens peuvent voir «PALLETTONI» rejoint avec un flotteur sur la ligne de pêche des pêcheurs d'allumettes.



la morue	gr	Goccia	Medaglione	Siluro	Tondo
950VV0239	5	SI	SI	-	-
950VV0242	8	SI	SI	-	-
950VV0241	dix	SI	SI	-	SI
950VV0245	15	SI	-	-	SI
950VV0260	20	SI	SI	SI	SI
950VV0270	25	SI	SI	-	SI
950VV0280	30	SI	SI	SI	SI
950VV0290	35	SI	SI	-	SI

la morue	gr	Goccia	Luis	Medaglione	Siluro	Tondo
950VV0300	40	SI	-	SI	SI	SI
950VV0310	45	SI	-	-	-	SI
950VV0320	50	SI	SI	-	SI	SI
950VV0340	60	-	-	-	SI	SI
950VV0345	70	-	SI	-	-	-
950VV0360	80	-	-	-	SI	SI
950VV0370	100	-	SI	-	SI	SI
950VV0375	120	-	-	-	-	SI

■ Piombi plastificati con girella incorporata.

■ Bombes à revêtement plastique avec émerillon intégré.

**Milux Stopper Non Toxique**

La morue. 780VV0073



■ Classiche olivette per la taratura del galleggiante, auto infilanti grazie al pratico tubetto di silicone. Prodotte in materiale non tossico per l'ambiente e plastificate in superficie con grammatura ben impressa.

■ Ces olivettes classiques non toxiques à revêtement plastique permettent à votre flotteur d'être pesé avec précision. La taille est clairement indiquée pour une identification facile.

gr	
0,11 - 0,16 - 0,22 - 0,28 - 0,50 - 0,71 - 0,75	
1,00 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,75 - 15,50	

**Titane Silicium**

5 pz



■ Olivette tornite in piombo con trattamento anti ossido e tubetto in silicone interno per facilitare lo scorrimento del filo e l'inserimento sulla lenza.

■ Turner plomb olivets avec traitement anti-oxydant et chambre à air en silicone pour faciliter l'écoulement de la ligne et la fixation sur la ligne.

la morue	gr
	0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,25 - 1,50
780VV0600	1,75 - 2,00 - 2,50 - 2,75 - 3,00
	3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00
780VV0601	6,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00

**Silicium argenté**

5 pz



■ Olivette en piombo tornite con tubetto in silicium interno per facilitare l'inserimento sul filo ed impedire danni al nylon.

■ Olivets en plomb tourné avec tube intérieur en silicone pour faciliter l'insertion du fil et éviter d'endommager le nylon.

la morue	gr
	0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,75
780VV0650	3,50 - 4,00 - 5,00
780VV0651	9,00 - 10,00

**Titane Silicium**

La morue. 780VV0054

3 pz



■ Torpille en piombo con speciale trattamento antiossidante. Presentano un tubetto di silicone interno che facilita lo scorrimento del filo impedendone anche l'usura. Chiara lettura del peso. Olivettes au plomb avec traitement anti-oxydation. Ils ont un tube en silicone passant au milieu pour éviter d'endommager la ligne. Le poids est clairement marqué pour une identification facile.

gr	
1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00	

**Tear Drop Super League**

La morue. 780VV0041



■ Torpille realizzate in lega di piombo puro tornite, perfettamente centrate con grammatura punzonata. La forma piuttosto raccolta ne incrementa la stabilità.

■ Des olivettes parfaitement centrées et tournées avec précision en alliage de plomb pur et estampées avec la taille. La forme courte en forme de larme augmente la stabilité.

pz	gr
2	6,00 - 8,00 - 10,00
3	0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50
	2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00

**Balls Super League**

La morue. 780VV0040



■ Più che di sfere vere e proprie, si tratta in realtà di olivette arrotondate. Sono in lega di piombo puro tornite con grammatura punzonata, ideali per costituire la piombatura principale della lenza, sia con galleggianti tradizionali che piatti, volendo, in sostituzione del classico "bulk".

■ Olivettes rondes tournées avec précision en alliage de plomb pur et estampées avec taille. Idéal pour être utilisé avec des flotteurs de style traditionnel ou de forme plate comme poids principal à la place du tir en vrac classique.

gr	
2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00	

**Titane**

La morue. 781VV3004

5 pz



■ Olivette in lega speciale dalla perfetta rifinitura. Ottenute mediante tornitura e fornite di una pratica ed elegante confezione. Foro calibrato perfettamente centrato.

■ Olivettes en spécial tournées avec une finition parfaite. Disponible dans un emballage pratique et élégant. Trou calibré parfaitement centré.

gr	
0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,75 - 2,50 - 3,00	
3,50 - 4,00 - 5,00	

**Apollon**

La morue. 780VV0074

5 pz



■ Olivette tornite dans piombo con foro passante di ottima transitabilità per il filo.

■ Olivettes en plomb tourné avec un trou central vraiment lisse pour la ligne.

gr	
0,25 - 1,75 - 3,50 - 4,50 - 5,00	

Homme chauve-souris

5 pz



■ Piombi di particolarissima foggia destinati all'impiego nelle correnti più forti per agevolare la progressione della lenza ed una migliore presentazione dell'esca.

■ Poids de forme très spéciale, destinés à être utilisés dans les courants les plus forts, pour faciliter la progression de la ligne et pour mieux introduire l'appât.

la morue	gr
780VV0091	1,50 - 2,00 - 2,50 3,00 - 4,00 - 5,00
780VV0092	6,00 - 8,00 - 10,00
780VV0093	12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00

Pendolino

La morue. 780VV0028

5 pz



■ Questo tipo di zavorra scorrevole è da anni una delle soluzioni tecniche più azzeccate per la pesca della trota in torrente. Il pendolino Milo a una girella fusa all'interno dell'anima di piombo e risulta affidabile anche alle sollecitazioni più dure.

■ Cette laisse coulissante est depuis de nombreuses années l'une des solutions les plus spécialisées et techniques pour la pêche à la truite fluviale. Le Milo "PENDOLINO" a un émerillon à l'intérieur du corps de plomb et est fiable dans les conditions les plus extrêmes.

gr
6,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00

Pendolino Maximilian

La morue. 780VV0110

5 pz



■ Zavorra pensata e realizzata appositamente per la tecnica «trota torrente» e «rodolon» costruita da uno stelo di piombo morbido rivestito da una guaina in PVC connesso ad una girella.

■ Spécialement conçu pour la pêche à la truite et au rodolon, ce poids est doté d'une tige recouverte de PVC souple reliée à un émerillon.

gr
8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00



Agrafe **3 pz**



la morue	gr
906VV0007	20

■ E' la sonda per antonomasia. Dans alcune situa- zioni è da preferire alle attuali sonde «moderne», specialmente nei corsi d'acqua dove è necessa- rio misurare la profondità prima di montare il final di lenza, applicandola sul primo pallino in prossimità dell'asola.

■ C'est le plomb traditionnel. Plus approprié que les plombs modernes en de nombreuses occasions, en particulier aux endroits où il est nécessaire de déterminer la profondeur de la nage avant de monter la longueur de l'hameçon. Attachez simplement le plomb au premier coup près de la boucle pour le découvrir.

Boue **2 pz**



la morue	gr
906VV0046	15 - 20 - 30

■ Sonda in materiale atossico, presenta la base piatta in neoprene che garantisce un comodo fissaggio del terminale per una precisa "lettura" del fondale.

■ Ce plomb de détection de profondeur non toxique est conçu pour fournir des informations précises sur la topographie de la baignade que vous pêchez. Il présente une base en mousse souple et une rainure qui maintient la ligne en place à tout moment pour une recherche précise des caractéristiques.

Okton **2 pz**



la morue	gr
906VV0027	5 - 10 - 20 - 30

■ Sonde en ottone con mousse en néoprène per il comodo fissaggio dell'amo, in seguito al pas- saggio nell'asola presente superiormente.

■ Ce plomb en laiton de détection de profondeur est doté d'une base en mousse et d'une boucle en haut pour une fixation facile du mailon du crochet.

Louxor **2 pz**



la morue	gr	la morue	gr
906VV5086	dix	906VV5088	30
906VV5087	15	906VV5089	45
906VV5090	20		

■ Sonda in piombo con base in neoprene di- sponibile en grammare diverse par un utilizzo in svariate situazioni.

■ Ce plomb plomb avec base en mousse est disponible dans une variété de tailles de poids pour couvrir un large éventail de conditions.

Piramide **3 pz**



la morue	gr
906VV0010	20
906VV0011	40

■ La base piatta di questa sonda permette di avere una "lettura" chiara e precisa del fondale. Facile l'applicazione, basta far passare il final di lenza nell'asola in metallo e fissare l'amo alla base rivestita in neoprene. Il materiale che la costituisce è atossico.

■ Ce plomb à base plate permet une mesure claire et précise du lit d'eau. Facile à utiliser, il suffit de faire glisser la longueur du crochet à travers la boucle métallique et de fixer le crochet à la base recouverte de néoprène du plomb. Fabriqué en matériau non toxique.

Forme plate **2 pz**



la morue	gr	la morue	gr
906VV0015	dix	906VV0017	30
906VV0016	20		

■ Sonde dalla particolare forma appiattita, indiquer par l'utilizzo dans les cours d'acqua con fondali limacciosi.

■ Des plombs en forme de T spécialement conçus pour être utilisés dans les cours d'eau à fond boueux.

## BUBON

### Affondante

N = 30

EC = 0°



la morue gr  
705VV0017 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35

Questo modello può tenere corsie comprese tra 1 e 2 metri di profondità. La posizione della zavorra consente di tenere un assetto perfettamente parallelo alla superficie per avere il minimo carico sulla canna.

Ce modèle est capable de suivre des chemins entre 1 et 2 mètres de profondeur. La position des poids des disques permet de le maintenir parfaitement parallèle à la surface afin d'exercer une charge minimale sur la tige.

### Galleggiante

N = 0



la morue gr  
705VV0203 2 - 3 - 4 - 5,5 - 7 - 8,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35

Sta completamente coricato con metà corpo fuori dall'acqua. Durante il recupero sposta meno acqua di un pari peso pieno d'acqua o silicone.

Ce flotteur repose complètement à plat avec la moitié de son corps hors de l'eau. Pendant la récupération, il déplace moins d'eau que son même poids lorsqu'il est rempli d'eau ou de silicone.

### Nautile



la morue gr / Poumon Terminale cm  
705VV0007 10/160 - 15/170 - 20/180 - 25/190 - 30/200 - 35/210

La sua funzione è quella di insediare le trote presso la superficie con due distinte caratteristiche:




1 - Durante il recupero ha la particolarità di navigare poco sotto il pelo dell'acqua.

2 - Quando si arresta il recupero il Nautilus si comporta come un galleggiante, si capovolge di 90° emergendo in superficie ed è visibile da molto lontano grazie al suo colore vivace. Durante questa fase il Nautilus sonda lentamente con l'esca dal pelo dell'acqua fino ad una profondità pari alla lunghezza del nostro terminale.

Spécialement conçu pour cibler la truite près de la surface, le Nautilus présente deux caractéristiques distinctives:

1 - Une fois récupéré, il se déplace juste sous la surface de l'eau;

2 - Lorsque la récupération est arrêtée, elle se comporte comme un flotteur se retournant de 90° et remontant à la surface. Sa couleur vive permet une grande visibilité à distance. Lorsque la bombe se trouve au-dessus de l'eau, l'appât pêchera juste en dessous du bord de l'eau jusqu'à une profondeur égale à la longueur de votre crochet.



## Saltarello

**N = 15**



la morue

gr

705VV0205

3 - 4 - 5 - 6

■ Progettato per sostituire la pesca con il piombino quando le trote sono apatiche presso la superficie e quindi non catturabili con recuperi veloci.

■ Conçu pour remplacer la pêche au plomb plongeur lorsque les truites sont apathiques près du bord de l'eau et ne peuvent donc pas être capturées via des récupérations rapides.

## Semi Affondante

**N = 10**

**EC = 0°**



la morue

gr

705VV018

3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

■ Venez gli altri modelli presenta un peso proprio e non ha bisogno di essere riempito d'acqua. Un qualsiasi velocità di recupero non esce mai dall'acqua e tiene la corsia a 50 cm dal pelo della stessa. Scende piatto e viaggia parallelamente alla superficie.

■ Comme pour les autres modèles, il a son propre poids et n'a pas besoin d'être rempli d'eau. Il ne sort jamais de l'eau quelle que soit la vitesse de récupération et maintient un chemin régulier à 50 cm sous la surface de l'eau. Il coule à plat et se déplace parallèlement à la surface de l'eau.

Acqua



EC = 0° Assetto à

## Semi Affondante Cinetic

**N = 15**

**EC = 10°**



la morue

gr

705VV013

8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

■ Nato dall'esigenza di poter insidiare le trote da 25 a 75 cm sotto il pelo dell'acqua con velocità più elevata rispetto al BUBO SEMI AFFONDANTE N = 10. Il suo assetto tende a far cadere l'astina verso il basso di -10°, caratteristica questa che permette al Bubo di tenere corsie di pesca anche a 25 cm sotto il pelo dell'acqua senza mai affiorare in superficie nonostante la sua NAVIGABILITÀ sia solo N = 15, cioè affonda il 15% del suo peso (es. 10 gr = G 1,5).

■ Le Bubo «CINETIC» a été spécialement conçu pour cibler la truite entre 25 et 75 cm sous la surface de l'eau avec une action plus rapide que le Bubo SEMI-COULANT N = 10. En raison de la position du Bubo dans l'eau, la pointe a tendance à se déplacer vers le bas de -10°. Cela permet au bubon de pêcher à une profondeur de 25 cm sans jamais remonter à la surface. Cela est possible même avec une flottabilité de N = 15 permettant à seulement 15% du poids du Bubo de couler (par exemple 10 gr = G 1,5).

Acqua



EC = 10° Assetto à

## Semi Affondante Classic

**N = 5**

**EC = 0°**



la morue

gr

705VV0022

10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

■ Venez tutta la serie, questo modello possiede un peso proprio, non ha perciò bisogno di essere riempito d'acqua. La sua navigabilità è N = 5, affonda il 5% del suo peso, cioè 0,5 grammi ogni

10 gramme de peso bilancia. La sua corsia di pesca è tra i 10 e 25 centimetri sotto il pelo dell'acqua, che può tenere anche alla velocità di traino di un "cucchiaino" senza mai uscire dall'acqua, avendo però l'accortezza di tenere la punta della canna una superficie di 50 centimetri dalla.

■ Comme les autres modèles de la série «Classic», ce flotteur a son propre poids et n'a pas besoin d'être rempli d'eau. Sa flottabilité est N = 5, cela signifie qu'il coule de 5% de son poids, soit 0,5 gramme tous les 10 grammes de poids. Il pêche de 10 à 25 cm sous la surface de l'eau. Il peut être conservé à la vitesse trott d'une «cuillère» sans jamais sortir de l'eau. Dans ce cas, il est conseillé de maintenir la pointe de la tige à env. 50 cm de la surface.


Acqua



EC = 0° Assetto à

## Semi Affondante Dynamic

N = 20



la morue gr  
 705VV0023 3,5 - 5 - 11,5 - 13,5 - 17,5 - 22,5 - 27,5 - 32,5 - 40


Insidia le trote à caduta verticale a velocità naturale, cioè la stessa dell'alimento a cui è stata abituata in allevamento. In recupero si inserisce in corsie comprese tra 0,50 e 1 metro di profondità.

Cela attire la truite en chute verticale à vitesse naturelle, ce qui est le même que les méthodes d'alimentation auxquelles elle est habituée en élevage. Pendant la récupération, il suit des trajectoires à une profondeur comprise entre 0,50 et 1 mètre.

## Semi Affondante Static

N = 1

EC = 0°




la morue gr  
 705VV0021 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

Consente di manovrare l'esca appena sotto il pelo dell'acqua. Non affiora in superficie e la sua resistenza nel recupero è trascurabile. Permette di fermarsi per dare il tempo necessario alla trota abulica di abboccare. È il più leggero semiaffondante in commercio. Tiene corsie appena sotto la superficie dell'acqua (environ 10 cm).

Il permet de manoeuvrer l'appât juste sous le bord de l'eau. Il ne vient pas à la surface et sa résistance à la récupération est négligeable. Il permet de s'arrêter pour donner le temps à la truite paresseuse de prendre l'appât. Il s'agit du demi-lest le plus léger du marché. Il suit des chemins juste en dessous de la surface de l'eau (environ 10 cm).

## Super Affondante

N = 45 EC = 15°




la morue gr  
 705VV0019 6 - 8 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

È programmato per navigare ben oltre i 2 metri di profondità. L'effetto cuneo di 15° permette di scendere in avanti rispetto al pescatore dopo l'impatto con l'acqua consentendo di guadagnare in distanza tanto più quanto maggiore sarà la profondità raggiunta.

Conçu pour naviguer à une profondeur incroyable de plus de 2 mètres. L'effet de coin de 15° permet de s'enfoncer dans une position plus avancée que le pêcheur après son impact avec l'eau, ce qui signifie que plus la profondeur atteinte est grande, plus la distance obtenue est grande.

## Super Affondante Dynamic

N = 60 EC = 45°



la morue gr  
 705VV0024 8 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60

È nato dall'esigenza di poter manovrare un'esca anche di peso e di volume rilevanti e tenerla in corsia oltre i 10 metri di profondità. Ottimo l'impiego, oltre che nei laghi, anche nei fiumi e in mare.

Issu de la nécessité de pouvoir manoeuvrer un appât même de poids et de taille considérables et de le maintenir dans un chemin à une profondeur de plus de 10 mètres. Excellentes performances aussi dans les rivières et la mer ainsi que dans les lacs.

Monde de l'eau

La morue. 705VV0012



UNE	B	C	B + C	ré	B + D
GALLEGGIANTE FLOTTANT	SEMI AFFONDANTE SEMIN SINKING	AFFONDANTE NAUFRAGE		SUPER AFFONDANTE SUPER COULANT	
<i>Peso Vuoto vide</i>	<i>Peso Pieno D'acqua Avec de l'eau</i>	<i>Con Zavorra gr: Avec poids gr:</i>	<i>Peso Completo Poids total</i>	<i>Con Zavorra gr: Avec poids gr:</i>	<i>Peso Completo Poids total</i>
			(B + C) Da 0,5 A 2		(B + D) Da 2 A > 15
<i>Presso Superficie Just Under Surface</i>	<i>Fino A 0,5 Mt Di Prof. Jusqu'à 0,5 Mt Profondeur</i>		<i>Mt Di Prof. De 0,5 à 2 Mt Profondeur</i>		<i>Mt Di Prof. De 2 à &gt; 15 Mt Profondeur</i>
4,0	6,5	3,5	10,0	6,0	12,5
5,5	8,0	4,5	12,5	7,0	15,0
7,0	10,0	5,0	15,0	10,0	20,0
8,5	12,5	5,0	17,5	12,5	25,0
10,0	15,0	5,0	20,0	15,0	30,0
12,5	20,0	5,0	25,0	15,0	35,0
15,0	25,0	10,0	35,0	20,0	45,0
20,0	30,0	10,0	40,0	20,0	50,0
22,5	35,0	10,0	45,0	25,0	60,0

Unico nel suo genere questo prodotto consente di praticare tutti i tipi di pesca realizzabili con bombarde. Permette di spaziare, con le opportune zavorre, da poco sotto il pelo dell'acqua a parecchi metri di profondità. Infatti all'occorrenza può essere riempito d'acqua, pallini di piombo, silicone, sabbia o quant'altro per variare il suo peso e mantenere così l'esca alla profondità desiderata. Per rendere più comprensibile l'utilizzo di questo WW possiamo schematizzarlo in quattro modelli standard oggi comunemente impiegati nella pesca con bombarde:

#### GALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTE

Queste quattro versioni definiscono altrettante corsie di pesca (profondità). Infatti introducendo nel bubo opportune "zavorre" ci permette di pescare con:

**UNE - GALLEGGIANTE** ( da utilizzare così come si presenta) - Il WW si presenta "vuoto" come galleggiante con un peso proprio (stampato sul bubo) e senza alcuna zavorra può essere impiegato nella pesca presso la superficie.

**B - SEMI AFFONDANTE** ( da utilizzare pieno d'acqua) - Riempito soltanto d'acqua il WW si presenta come semi affondante (stampato sul bubo) e permette di pescare "a recupero" da poco sotto il pelo dell'acqua a circa mezzo metro di profondità.

**C - AFFONDANTE** ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato nella tabella il WW ci consente di tenere corsia di pesca da 0,5 a 2 metri di profondità.

**ré - SUPER AFFONDANTE** ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando "a recupero" possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 metri e oltre di profondità.

Ce produit unique a été développé spécifiquement pour convenir à tous les styles de pêche avec des bombes. Le système Bubo Waterworld permet de pêcher juste sous la surface jusqu'à plusieurs mètres de profondeur en ajoutant simplement un poids approprié. Le Bubo WW peut être rempli d'eau, de grenailles, de silicone, de sable ou d'autres matériaux pour varier son poids, maintenant ainsi l'appât à la profondeur souhaitée. Le champ d'application du Bubo WW peut être schématisé selon les quatre versions standard les plus couramment utilisées pour la pêche à la bombe:

#### FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.

Ces quatre versions sont conçues pour s'adapter à autant de profondeurs de pêche. En introduisant dans le Bubo un «poids» approprié, il sera possible de pêcher en utilisant chacun des quatre systèmes décrits ci-dessous:

**UNE - FLOTTANT ( vide)** - Le Bubo "vide" apparaît comme un flotteur commun avec un poids propre (estampé sur le corps) et peut être utilisé pour pêcher juste sous la surface sans utiliser de poids supplémentaire.

**B - SEMI-COULÉE** ( avec ajout d'eau) - Rempli d'eau, le Bubo WW peut être utilisé comme une bombe semi-naufagée (estampée sur le corps) permettant de récupérer juste sous la surface jusqu'à environ un demi-mètre de profondeur.

**C - COULAGE** ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de pêcher entre 0,5 et 2 mètres de profondeur.

**ré - SUPER COULANT** ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de récupérer tout en gardant l'appât à une profondeur de 2 à plus de 15 mètres.

**Eurobomb**
**2 pz**


la morue	Mod	Col	gr
705VV0001	Galleggiante	Riga Bianca	6,00 - 8,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00
705VV0002	Semi Affondante	Riga Rossa	6,00 - 8,00 - 12,50 - 35,00 - 45,00
705VV0011	Affondante	Riga Verde	6,00 - 12,50 - 20,00 - 40,00 - 50,00
705VV0003	Super Affondante	Riga Azzurra	12,50 - 40,00

■ Bombarde progettate e disegnate da Silvio Leonardi, (Leo) ad integrazione della serie "Bubo". Ottimo il rapporto qualità prezzo, ideali per tutte le stagioni sono intuitive e semplici da usare. Disponibili nelle classiche quattro versioni: galleggiante, semi affondante, affondante, super affondante e si prestano perfettamente sia per la pesca in acque dolci che salate. Ogni confezione est munita di depliant esplicativo, nel quale sono raffigurate tabelle, schede tecniche, disegni, con spiegazioni dettagliate per il loro utilizzo. Dans buste da 2 pz.

■ Bombes techniques à truite offrant un excellent rapport qualité / prix, conçues par Leonardi pour intégrer la série Bubo. Faciles à utiliser, ils sont livrés avec une notice d'utilisation. Ils sont proposés en quatre versions: flottant, semi-naufagé, naufragé et super naufragé pour convenir à la pêche en eau douce et en mer. Livré en pack de 2.

**Eurobomb MK2**
**2 pz**


la morue	Mod	Col	gr
705VV0004	Galleggiante	Riga Bianca	4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,50 - 20,00 - 25,00
705VV0005	Semi Affondante	Riga Rossa	6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,50
705VV0014	Affondante	Riga Verde	8,00 - 10,00 - 12,50 - 35,00
705VV0006	Super Affondante	Riga Azzurra	10,00 - 15,00 - 17,50

■ Queste bombarde progettate e disegnate da Silvio Leonardi, (Leo), vanno ad affiancarsi alla già conosciuta e tanto apprezzata serie Bubo. Ideali per tutte le stagioni, le "EBMK2" sono disponibili nelle classiche quattro versioni: galleggiante, semi affondante, affondante, super affondante e si prestano perfettamente sia per la pesca in acque dolci che salate. Possiedono una perfetta armonia tra la forma e la massa e sono infrangibili agli urti. La particolarità di essere stampate, inoltre, garantisce peso e navigabilità. Ogni confezione est munita di depliant esplicativo, nel quale sono raffigurate tabelle, schede tecniche, disegni, con spiegazioni dettagliate per il loro utilizzo. Dans buste da 2 pz.

■ Conçues par Silvio Leonardi (Leo), ces bombes à truite rejoignent la gamme populaire Bubo. Idéal pour toutes les saisons, les EBMK2 sont disponibles dans les quatre versions classiques - flottant, semi-naufagé, naufragé et super naufragé - pour convenir à la pêche en eau douce et en mer. Doté d'une construction moulée résistante aux chocs, ils combinent parfaitement le poids et la forme pour une excellente flottabilité. Chaque pack est livré avec une brochure contenant des tableaux, une fiche technique, des dessins et des instructions détaillées pour leur utilisation. Livré en pack de 2.

**Phanplex**
**N = 15**


la morue	gr
705VV0202	3,00 - 4,00

■ Microbombarde trasparente compresa l'astina. Si impiega nella pesca presso la superficie e, grazie alla sua particolare forma idrodinamica, si presta alla tecnica del saltarello. Navigabilità N = 15.

■ Micro bombe à truite en matériau transparent, y compris la tige. Il est utilisé pour la pêche près de la surface et, grâce à sa forme hydrodynamique particulière, il est adapté à la technique «Saltarello». Navigabilité N = 15.

## Verre Phantasm - Corto / Lungo

2 pz



la morue	Mod	gr
705VV0400	Corto	3,00
705VV0401	Lungo	3,00 -10,00

Microbombarde costruite in vetro sia per la pesca a saltarello che per la tremarella. La sua trasparenza favorisce l'abboccata della trota in quanto non viene distratta dalla zavorra tradizionale e vede solo l'esca. La particolare ricercatezza nella forma ed il relativo «effetto cono» le conferisce un ottimo comportamento idrodinamico permettendole di tenere la corsia sia in superficie che negli strati più profondi. Confezione 2 pz.

Micro bombes en verre adaptées aux styles de pêche "Saltarello" et "Tremarella". Leur transparence unique encourage les truites à mordre car elles ne sont pas distraites par les poids traditionnels et ne voient que l'appât. La forme savamment conçue et l'«effet de coin» associé lui confèrent d'excellentes performances hydrodynamiques, lui permettant de maintenir sa position à la fois en surface et en profondeur. Paquet 2 pcs.

## Saltarello - Corto / Lungo

2 pz



la morue	Mod	gr
705VV0090	Corto	2,00 - 4,50
705VV0080	Lungo	2,00 - 2,50 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00

SALTARELLO LUNGO - Ha l'astina in fibra con le estremità provviste di boccole salvanodo. Ideale per insidiare trote sia in periodo estivo, a qualche metro di profondità, sia nel periodo invernale per strisciare sul fondo. SALTARELLO CORTO - Stesse caratteristiche del Saltarello Lungo. La sua forma semisferica consente una maggiore velocità di caduta. Confezione 2 pz.

SALTARELLO LUNGO - Ce poids en plomb a une tige en fibre et des perles de protection des nœuds aux deux extrémités. Idéal pour cibler les truites à quelques mètres de profondeur en été ou près du fond en hiver. SALTARELLO CORTO - Ce poids en plomb a les mêmes caractéristiques que le Saltarello Lungo mais avec une forme semi-sphérique pour une vitesse de chute plus rapide. Paquet 2 pcs.

## Striscio Veloce

2 pz



la morue	gr
705VV0100	6,00 - 7,00

Ha l'astina in fibra con le estremità provviste di boccole salvanodo. E' ideale per la pesca a lunghe distanze, strisciando velocemente a media profondità. Confezione 2 pz.

Poids du plomb avec tige en fibre et perles de protection des nœuds aux deux extrémités. Idéal pour la pêche au touladi à longue distance en milieu d'eau. Paquet 2 pcs.

## Tremarella - Corto / Lungo

2 pz




la morue	Mod	gr
705VV0060	Corto	1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 6,00
705VV0070	Lungo	1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,50 - 5,00

Piombino di forma studiata per facilitare la combinazione dei tanti piccoli impulsi che in questo tipo di pesca fanno procedere l'esca a scatti stimolando la trota. Confezione 2 pz.

Petit poids dont la forme a été conçue pour faciliter la combinaison de plusieurs petites impulsions, une technique qui fait bouger l'appât par à-coups, attirant ainsi la truite. Paquet 2 pcs.

Passafile per Bombarde Threader La morue. 705VV4623 25 cm



■ Cavetto rigido infila bombarde, in acciaio inossidabile, con asola apicale in filo metallico. Ha una lunghezza de 25 cm. e viene fornito all'interno di un tubetto di plastica.

■ Fil rigide en acier inoxydable avec boucle métallique à l'extrémité pour enfiler les bombes. Livré dans un tube en plastique. Longueur: 25 cm.

Segnalatori Trota 6 pz



■ Segnalatore in materiale sintetico per la pesca alla trota.

■ Marqueurs de truite en matériau synthétique pour la pêche à la truite fluviale.

Segnalatori Trota 6 pz



la morue	Mod	Col	Taille 000	Taille 00	Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
894VV0003	Tondo	Rosso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
894VV0004	Tondo Giallo		SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
894VV0005	Ovale	Rosso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
894VV0006	Ovale	Giallo	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	-

Sirène Vetrino 2 pz



■ Vetrini prodotti per la trota laghetto, principalmente per la pesca a Striscio e mezza distanza a mezz'acqua. La version MERMAID présente une microsfere di plastica all'interno che producono onde sonore a bassissima frequenza, un rumore di fondo estremamente adescante.

■ Spécialement conçue pour la pêche à la truite d'étang, cette gamme de plombs en verre est parfaite pour le jiggig d'appâts vivants dans les eaux moyennes à moyenne portée. La version MERMAID est remplie de microsphères en plastique qui génèrent des ondes sonores à ultra-basse fréquence créant un irrésistible bruit attirant les poissons.

la morue gr  
705VV0031 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00

Vetrino Superslim 2 pz



la morue gr  
705VV0032 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00

Misura Pesci Plax La morue. 800VV0087 Righello Graduato 51 cm



## Porta Trote Racing

La morue. 800VV1003



Porta trote in alluminio regolabile a sezione rettangolare, completo di due sacche in nylon retinato e sei scatole porta esche con coperchio. Regolabile in altezza e dotato di ruote in nylon per un agevole trasporto.

Corbeille à truite rectangulaire en aluminium, équipée de 2 poches en nylon maille et de 6 boîtes à appâts avec couvercle. Réglable en hauteur, il est livré avec 2 roues pour un transport facile.

## Porta Trote Rainbow

La morue. 800VV1004



Porta trote in alluminio regolabile dans altezza fornito di borsa grande porta astucci con due tasche esterne, sacca porta oggetti, sacca doppia porta trote in nylon retinato, 5 scatole porta esche con coperchio e spallaccio imbottito per il trasporto. Comprensivo di borsona.

Panier à truite en aluminium, réglable en hauteur, équipé d'un grand sac 2 poches, d'un sac fourre-tout supplémentaire, d'un double sac en nylon maille pour les truites, de 5 boîtes d'appâts avec couvercle et d'une bandoulière confortable. Sac de transport inclus.

## Ric. Borsa Trota lago Powell



la morue

Ricambi

800VV0067

Borsa Trasparente

800VV0068

Borsa Grande

800VV0069

Borsa Piccola

## Sacchetto Telato Fario



la morue

cm

800VV1002

50x45

## P.ta Canne Trasporter

63,5x71 cm



Peso 2 kg ca

Gambe Tele

la morue

Mod

800VV1005

10 Posti

Kamagotchi Ultra Soft Curtail **10 pz**



Doppia Colorazione





■ Classico grub con la coda a falce in morbido silicone, adatto sia per la pesca delle trote nei laghetti che dei predatori come persici, lucci e lucciopeca in acque libere. **Aromatizzato al gamberetto**.

■ Fabriqué en silicone souple, ce ver à queue bouclée est idéal pour la pêche à la truite dans les étangs, mais fonctionne tout aussi bien pour les prédateurs en eau libre comme la perche, le brochet et le sandre. **Aromatisé aux crevettes**.

la morue	pz	inc Col	Col BG Col	Col R	Col W Col
			BGG Col C Col G Col GB Col P		Oui
758CU0002	10	2,0	SI SI SI SI SI SI SI SI	SI	SI SI

Kamagotchi Ultra Soft Shaddy Pintail **5 pz**



■ Pesciolino in silicone morbido **aromatizzato al gamberetto** adatto a un trote, boccaloni e persici.

■ Cette **aromatisé aux crevettes** Le méné en silicone doux est très efficace sur la truite, la perche et le bar noir.

la morue	pz	inc Col	09 Col	20 Col	30 Col	56 Col	OS Col	PU Col	WS
758SP0005	5	2,8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



## Modello A-A2 5 pz



■ Testa piombata di forma classica ed arroton- données par evitare gli incagli. Ideale per innesco di worm e Jig anche di dimensioni maggiori, si differenzia per la particolare curva dell'amo.

■ Leadheas classiques de forme arrondie conçus pour réduire les accrocs. Idéal pour une utilisation avec des vers et des gabarits plus gros, cette tête de pont diffère des modèles précédents pour son coude à crochet spécial.

la morue	Mod gr	L. Amo mm Col	05 Col 08
758TP001A	A2 10,00 50	SI	SI
758TP00AS	A2 22,75 45	SI	SI
758TP000A	A 22,75 30	SI	SI

## Modello B 5 pz



■ Testa piombata per innesco di Worm e Jig. La particolare forma Stand-Up consente all'esca di rimanere posizionata verso l'alto, risultando maggiormente avvistabile sul fondo.

■ Tête de raccordement de type vertical idéale pour une utilisation avec des vers et des gabarits. Grâce à sa forme particulière, ce leurre atterrit à l'envers pour une meilleure visibilité.

la morue	Mod gr	L. Amo mm Col	05 Col 08
758TP000B	B 18,75 34	SI	SI

## Modello C 5 pz



■ Testa piombata per innesco di Worm e Jig. Particolare nella forma per evitare gli incagli sul fondo.

■ Leadhead idéal pour une utilisation avec des vers et des gabarits. Ce modèle a une forme spéciale conçue pour réduire les accrocs.

la morue	Mod gr	L. Amo mm Col	05 Col 08
758TP000C	C 12,00 23	SI	SI

## Modello G 5 pz



■ Testa piombata per innesco di Tube Jig.

■ Plombs idéal pour une utilisation avec des gabarits de tube.

la morue	Mod gr	L. Amo mm Col	05 Col 08
758TP001G	G 10,75 21	-	SI
758TP000G	G 25,00 28	SI	-

## Crochet spécial 5 pz




■ Amo tipo Texas per innesco di worm e grub antialga.

■ Crochet Texas Rig pour utilisation avec des vers et des vers sans mauvaises herbes.

la morue	Misure
758SH0003	3/0
758SH0004	4/0
758SH0005	5/0

## Modello YTG 5 pz




■ Testa piombata per innesco di Worm e Jig. Particolare nella ricchezza di dettagli come branchie ed occhi tridimensionali.

■ Leadhead spécialement conçu pour une utilisation avec des vers et des gabarits. Ils présentent des branchies finement détaillées et des yeux 3D.

la morue	Mod gr	L. Amo mm Col	05 Col 08
758TP000Y	YTG 8,40	35	SI SI

## Bombardier



■ E 'un lipless vairon affondante, ideato per insidiare il cavedano e il persico negli strati superficiali dell'acqua quando questi pesci cacciano in superficie. Trova anche un buon utilizzo in fiumi di grande portata con correnti non troppo veloci. Verniciatura olografica.

■ Ce méné en perdition a été spécialement conçu pour cibler les chevesnes et les perchoirs dans les couches supérieures de l'eau lorsqu'ils se nourrissent à la surface. Idéalement adapté aux rivières à grand débit à courant modéré. Finition holographique.

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FB1206	11,56		SI	C06
758FB1209	11,56		SI	C09
758FB1210	11,56		SI	C10
758FB1211	11,56		SI	C11

## Le commandant



■ Minnow dall'assetto affondante con, all'interno dei gusci, alloggiati dei hochet; artificiale concepito per insidiare grandi predatori quali lucioperca, lucci e siluri. Adatto a recuperi lenti e regolari in prossimità del fondo. Verniciatura olografica.

■ Ce méné en perdition avec système de hochet interne est spécialement conçu pour cibler les grands prédateurs tels que le sandre, le brochet et le poisson-chat. Idéal pour travailler sur une récupération lente et régulière près du fond. Finition holographique.

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FC2601	27	11	SI	C01
758FC2604	27	11	SI	C04
758FC2605	27	11	SI	C05
758FC2606	27	11	SI	C06
758FC2610	27	11	SI	C10
758FC2611	27	11	SI	C11

## Plus profond



■ Minnow con alloggiati all'interno dei due gusci alcuni hochet; adatto sia per la pesca à fiume rivolta alle trote del piano che à lago per insidiare cavedani, persici, black bass e lucci. Esplica la sua corretta azione con un recupero jerkato che ne accentua le spacciate risvegliando l'attenzione del predatore di turno anche a distanza o in acque opache. Verniciatura olografica.

■ Ce vairon avec système de hochet interne est également à la maison pour la pêche à la truite sur les rivages de plaine ainsi que les chevesnes, les perches, les bars noirs et les brochets sur les lacs. Il est préférable de travailler avec de courtes secousses de la tige qui attirent l'attention des prédateurs même à distance ou dans des eaux troubles. Finition holographique.

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FD1201	12	8,5	SI	C01
758FD1204	12	8,5	SI	C04
758FD1205	12	8,5	SI	C05
758FD1206	12	8,5	SI	C06
758FD1210	12	8,5	SI	C10

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FD1200	11,6	8,5 FL		C01
	11,6	8,5 FL		C04
	11,6	8,5 FL		C05
	11,6	8,5 FL		C06
	11,6	8,5 FL		C10
	11,6	8,5 FL		C11

## Fariox



■ E 'un vairon sans reliques affondante con doppia armatura, dans pancia e dans coda; ottimo in fiume alla ricerca di trote e cavedani e in acque lacustri insidiando cavedani, persici e trote di lago. E 'consigliato un recupero medio-lento appena sotto la superficie in lago, e viceversa un recupero con frequenti rilasci in fiume per la ricerca della trota. Verniciatura olografica.

■ Ce vairon naufragé sans lèvres est muni d'hameçons triples sur le ventre et la queue. Idéal pour cibler la truite et le chevesne sur les rivières ainsi que la chevelure, la perche et la truite sur les lacs, ce leurre fonctionnera mieux sur une récupération moyenne à lente juste sous la surface du lac, tandis qu'une action de récupération avec des pauses fréquentes sera plus efficace pour la truite de rivière. Finition holographique.

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FF2001	19,5	7,3	SI	C01
758FF2003	19,5	7,3	SI	C03
758FF2006	19,5	7,3	SI	C06
758FF2009	19,5	7,3	SI	C09
758FF2011	19,5	7,3	SI	C11

## Trouter



■ E 'un vairon sans reliques affondante con doppia armatura, dans pancia e dans coda; ottimo in fiume alla ricerca di trote e cavedani e in acque lacustri insidiando cavedani, persici e trote di lago. E 'consigliato un recupero medio-lento appena sotto la superficie in lago, e viceversa un recupero con frequenti rilasci in fiume per la ricerca della trota. Verniciatura olografica.

■ Ce vairon naufragé sans lèvres est muni d'hameçons triples sur le ventre et la queue. Idéal pour cibler la truite et le chevesne sur les rivières ainsi que la chevelure, la perche et la truite sur les lacs, ce leurre fonctionnera mieux sur une récupération moyenne à lente juste sous la surface du lac, tandis qu'une action de récupération avec des pauses fréquentes sera plus efficace pour la truite de rivière. Finition holographique.

## Steelhead



■ E 'una imitazione di pesce foraggio presente nei corsi a corrente moderata e forte, lo scazzone; ha un assetto affondante in due sezioni e è stato espressamente concepito per insidiare le grosse trote del piano. Se ne consiglia l'utilizzo nei rimolli e nelle grosse buche con recuperi medio-lenti alternati a jerkate ea stretto contatto con il fondo dove la trota trova questa sua abituale preda. Verniciatura olografica.

■ Ce méné en train de couler imite une tête de taureau, un poisson fourrage qui habite les eaux à débit modéré à rapide. Spécialement conçu pour cibler les grosses truites de rivière de plaine, ce leurre est idéal pour pêcher des trous profonds et des sections à contre-courant sur une récupération moyenne à lente entrecoupée de courtes secousses de la pointe de la tige tout en maintenant l'appât près du fond où les truites recherchent des bullheads. Finition holographique.

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FS1407	14	10,5	SI	C07
758FS1408	14	10,5	SI	C08



la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FT1801	18	6,3	SI	C01
758FT1803	18	6,3	SI	C03
758FT1805	18	6,3	SI	C05
758FT1806	18	6,3	SI	C06
758FT1809	18	6,3	SI	C09
758FT1811	18	6,3	SI	C11

guerrier



01

■ Vairon Piccolo dall'assetto galleggiante, adatto dans lago per insidiare persici e cavedani e dans piccoli torrenti montani per la ricerca dei salmonidi. Da il meglio di se con un recupero intervallato da fréquences colpi di cimino che gli conferiscono spacciate e scarti laterali molto attiranti. Si consiglia la connessione diretta alla linea principale senza l'utilizzo di alcun moschettoni che ne comprometterebbe il corretto funzionamento. Verniciatura olografica.

■ Ce petit méné flottant est également à la maison des lacs de pêche pour la perche et les chevesnes ainsi que de petits ruisseaux de montagne pour les salmonidés. Il fonctionnera mieux sur une récupération régulière entrecoupée de légères secousses de la pointe de la tige qui feront clignoter le leurre et fléchir d'une manière très attrayante déclenchant l'attaque du poisson. Pour de meilleures performances, il est conseillé de fixer le leurre directement sur la ligne principale sans utiliser de mousqueton. Finition holographique.



04



05



06



dix



11

la morue	gr	cm	Tipo	Col
758FW0601	6,5	5,5 FL		C01
758FW0604	6,5	5,5 FL		C04
758FW0605	6,5	5,5 FL		C05
758FW0606	6,5	5,5 FL		C06
758FW0610	6,5	5,5 FL		C10
758FW0611	6,5	5,5 FL		C11



MAGICIEN

■ La creazione delle esche MAGICIAN est basata sullo studio e l'osservazione di pesci ed insetti reali. Una particolare attenzione è dedicata al design ed alla forma sia del loro corpo che dei loro movimenti, entrambi riprodotti nel modo più naturale possibile. Per i predatori passivi est disponibile una gamma di lures caratterizzata da una serie di movimenti particolari che spingono il predatore all'attacco. Le esche MAGICIAN sono realizzate e dipinte a mano e vengono testate singolarmente rendendo ciascuna di esse un esemplare del tutto originale. La produzione viene eseguita a mano da esperti pescatori i quali dedicano un'estrema attenzione ai dettagli.

**Per aumentare le prestazioni della vostra MAGICIAN Vi invitiamo a seguire questi pochi ma utili suggerimenti:**


- Adattare il diametro del filo dans la base al peso dell'esca e alla distanza da raggiungere
- Le esche più piccole danno risultati migliori se accompate da un filo di max 0.14 mm
- Non usare girelle con le esche di piccole dimensioni
- Impiegare l'occhiello formatosi dal filo per legare l'esca
- Non legare mai il filo saldamente all'esca perché questo penalizzerebbe i movimenti

■ La série de leurres MAGICIAN a été créée en étudiant et en observant de vrais poissons et insectes. Une attention particulière a été portée à la forme et au design de leur corps ainsi qu'à leurs mouvements, afin de les reproduire de la manière la plus naturelle et la plus réaliste possible. Pour les prédateurs passifs, une gamme de leurres a été développée qui présente une série de mouvements particuliers conçus pour inciter les poissons à frapper. Les leurres MAGICIAN sont fabriqués et peints à la main et testés un par un, faisant de chacun d'eux une pièce unique. Ces leurres sont fabriqués à la main par des pêcheurs experts qui accordent une attention minutieuse à chaque détail.

**Pour améliorer les performances de votre leurre MAGICIAN, veuillez suivre ces quelques suggestions simples:**

- Adaptez le diamètre de la ligne au poids de votre leurre et à la distance à atteindre
- Un leurre plus petit donne de meilleurs résultats avec des lignes ne dépassant pas 0,14 mm de diamètre
- Ne pas utiliser d'émerillons avec des leurres de petite taille
- Attachez le leurre à l'aide d'une boucle de ligne
- Ne serrez pas trop la corde, sinon le leurre risque de ne pas pouvoir bouger librement

Able



■ Minnow disponibile nelle misure 4,5,8 e 10 cm nelle versioni con assetto flottante e naufrage; adatti sia in acque correnti che ferme, trovano un utilizzo ottimale in piccoli riali montuosi o collinari abbinati ad un'attrezzatura per uno spinning light. I modelli da 8 e da 10 cm danno buoni risultati in lago rivolgendosi alle attenzioni al cavedano, alla trota ed al persico reale. Si consiglia per tutti i modelli la giunzione al monofilo o al trecciato diretta, senza cioè l'utilizzo di minuteria quale girelle e moschettoni che ne comprometterebbero il corretto funzionamento. Nelle versioni più piccole un monofilo al massimo dello spessore 0,14 mm ne esalta tutte le proprietà adescanti.



■ Ce vairon est disponible en versions flottante et coulante et dans une variété de tailles: 4,5,8 et 10 cm. Spécialement conçus pour l'eau courante et l'eau calme, ces menés sont parfaits pour la rotation légère sur les petits ruisseaux de montagne et de montagne. Les tailles 8 et 10 sont idéales pour la pêche des lacs pour le chevesne, la truite et la perche. Tous les leurres de cette gamme fonctionneront mieux s'ils sont connectés directement à un monofilament ou à une ligne tressée sans utiliser d'émerillons ou de mousquetons. Les modèles plus petits fourniront les meilleurs résultats en utilisant une ligne monofilament de max. 0,14 mm de diamètre qui améliorera l'attraction du leurre.

la morue	gr	cm	Tipo Ancorette Prof mt C 06	C 08	C 09	C 12	C 14	C 18	C 19	C 20	C 40	C 44
758ABM004	2,0 4,0	FL	2 N ° 14 0,5 - 1,2	SI	-	-	SI	-	-	-	-	-
758ABS004	2,0 4,0	SI	2 N ° 14 0,5 - 2,0	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI
758ABM006	4,0 5,0	SI	2 N ° 10 1,0 - 2,0	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
758ABM008	7,0 8,0	FL	2 N ° 8 1,0 - 2,0	-	SI	-	SI	SI	SI	-	-	-
758ABS008	8,0 8,0	SI	2 N ° 8 1,0 - 2,0	-	SI	-	SI	SI	SI	-	-	-
758ABM010	10,0 10,0 FL		2 N ° 6 1,5 - 3,0	-	SI	-	SI	SI	SI	-	-	-
758ABM011	10,0 10,0 SI		2 N ° 6 2,0 - 3,5	-	SI	-	-	SI	SI	-	-	-

Agresseur



■ Appât à manivelle previsto in 5, 7 et 9 cm de lunghezza con assetti flottant e coulant. Il palettone di affondamento garantisce un'ottima resa nel sondare strati d'acqua fino a mt 7 di profondità. Particolarmente adatto per insidiare persici reali e black bass in ambienti lacustri utilizzando canne morbide con azione progressiva (serie SRS Casting e Spinning) e fili dello spessore massimo di 0,20 mm. Ottimi pescando dal natante o dal belly boat verso riva alla ricerca del bass.

■ Ce crankbait est idéalement adapté aux lacs de pêche à la perche et au bar noir sur une canne souple à action progressive (gamme SRS Spinning and Casting) utilisant des lignes allant jusqu'à 0,20 mm. Sa grosse lèvres permet à ce leurre de plonger jusqu'à des profondeurs de 7 mètres. Il est disponible en trois tailles: 5, 7 et 9 cm. Idéal pour pêcher l'achigan depuis un bateau ou un ventre sur le rivage.

la morue	gr	cm	Tipo	Ancorette	Prof	mt	C	02 C	06 C	07 C	08
758AGM005	4,0	5,0	FL	2 N ° 10	1,5 - 4,0	SI		SI	SI	SI	
758AGM007	8,0	7,0	FL	2 N ° 8	2,0 - 5,0	SI		SI	SI	SI	
758AGM008	8,0	7,0	SI	2 N ° 8	3,0 - 8,0	SI		SI	- SI		
758AGM009	12,0	9,0	FL	2 N ° 6	2,5 - 7,0	SI		SI	SI	SI	



banane



■ Minnow previsto sia con assetto flottant che naufrage; il timone di- rezionale pronunciato favorisce la discesa in strati d'acqua fino a mt 3,5. Consigliato per insidiare trote nelle pozze dei torrenti montani e cavedani, persici reali e black bass nelle acque ferme. Avendo dimen- sioni contenute, si consiglia un recupero lineare e non troppo veloce al fine di evitare che l'artificiale portato in fuori giri vada in torsione su se stesso. E 'consigliata altresì una giunzione al monofilamento (max 0,14 mm) senza l'ausilio di minuteria. Ottimo per il persico sulle bassure.

■ Ce méné est disponible en versions flottante et coulante. Il dispose d'une grande lèvres qui lui permet de plonger rapidement jusqu'à une profondeur de 3,5 mètres. Il est idéalement adapté pour pêcher dans les nids de poule des ruisseaux de montagne pour la truite ainsi que les eaux stagnantes pour le chevesne, la perche et le bar noir. En raison de sa petite taille, ce méné doit être récupéré à un rythme régulier et modéré, pour l'empêcher de se retourner et de tourner trop vite lors d'une récupération. Ce vairon fonctionnera mieux s'il est connecté directement à la ligne monofilament sans émerillons ni liens d'accrochage. Parfait pour la pêche des dépressions sur les lits des lacs et des rivières

la morue	gr	cm	Tipo	Ancorette	Prof	mt	C	06	C	07	C	12	C	20	C	40	C	41	C	44	
758BNS004	3,0	4,0	SI	2 N ° 12	1,0 - 3,0	SI		SI	SI	-	SI										
758BNM004	3,0	4,0	FL	2 N ° 12	1,0 - 2,5	-	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758BNM006	8,0	6,0	FL	2 N ° 8	1,2 - 3,5	SI		SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## barbeau

08



01



07



19



■ Vairons de taille généreuse conçus pour saper le gros black bass et le brochet dans les eaux du lac; Modèles monoblocs de 12 et 15 cm de long, 13 cm en deux parties (articulées). Fournis dans des structures flottantes et coulantes, ils effectuent un mouvement très séduisant dans l'eau et sont appelés avec une récupération rythmique ou en mettant en œuvre une récupération "stop and go" avec de courtes pauses, ils réveillent l'instinct prédateur à la fois de l'exocète et de la centarchide. Pour ces leurres, nous recommandons une épaisseur de monofilament jusqu'à 0,30 mm ou une ligne tressée de 0,15 mm. Ben supporte l'utilisation de petites pièces et même du câble en acier. Il est également possible de pratiquer un type de pêche à la traîne légère.

■ Destiné à cibler les gros black bass et brochets dans les lacs, ce gros viron se décline en deux modèles et trois tailles: avec corps monobloc (12 et 15 cm) et avec corps articulé (13 cm). Disponible en versions flottante et coulante, ce leurre peut être efficacement travaillé en utilisant soit une récupération rythmique soit une récupération stop-and-go avec de courtes pauses entre les manivelles, produisant ainsi un mouvement très attrayant qui déclenchera des frappes agressives du brochet et du black bass alikes. Pour de meilleures performances, cette gamme de

morue	gr	cm Type Ancorette Prof mt C	01 C	07 C	08 C	19	
758BAM012	13,0	12,0 FL	2 N ° 4	1,0 - 2,0 OUI	OUI	OUI	OUI
758BAM013	15,0	13,0J FL	2 N ° 4	0,5 - 1,5 OUI	OUI	OUI	OUI
758BAS013	15,0	13,0J	OUI	1,0 - 3,0 OUI	OUI	OUI	-
758BAM015	30,0	15,0 FL	2 N ° 1	1,5 - 3,0 OUI	OUI	OUI	OUI

les ménéés doivent être utilisés avec des lignes de monofilament jusqu'à 0,30 mm ou une ligne de pêche tressée de 0,15 mm. Ce leurre peut être attaché à la ligne à l'aide de liens pivotants et même d'un fil d'acier. Il peut également être utilisé pour la pêche à la traîne légère.

## carassin

01



07



11



17



■ Artificiel avec un profil trapu et une attitude de naufrage, deux mesures sont envisagées, toutes deux conçues pour rechercher des prédateurs de fond (Jigging) tels que le sandre et le brochet. Nous recommandons de l'appairer avec un outil puissant avec une forte action de pointe, capable de percevoir même les touches les plus subtiles en même temps. L'utilisation d'une tresse en fluorocarbonate est excellente pour ses caractéristiques de rigidité et d'allongement nulles avec une épaisseur finale adaptée à la taille de la proie. Effectue son action sur le fond où il doit être fait travailler en petits sauts.

■ Ce viron coulant trapu est disponible en deux tailles, conçues pour gifler les prédateurs de fond tels que le sandre et le brochet. Il doit être pêché sur une canne puissante avec une action prononcée de la pointe capable de détecter même les piqûres les plus légères, en utilisant une ligne de fluorocarbonate tressée rigide avec aucun étirement et suffisamment épaisse pour gérer la pression des prédateurs qui frappent et combattent. Ce ménéé est conçu pour être travaillé à travers le bas en sautillant court.

morue	gr	cm Type Ancorette Prof mt	C 01 C	07 C	11 C	17	
758CRM007	35,0	7,0 OUI	2 N ° 6	Sur le Fonds SI	OUI	OUI	OUI
758CRM009	40,0	9,0 OUI	2 N ° 4	Sur le Fonds SI	OUI	OUI	OUI

## Mybug

05



02



15



16



■ Minuscule "eau de dessus" artificielle semblable à un insecte à utiliser en été pour tous les poissons qui ont une activité de surface comme les chevesnes, la truite, le bar noir. Des fils capillaires et des tiges miniatures permettent de projeter cet artificiel à des distances utiles. La petite taille et le poids négligeable lui permettent d'être utilisé même avec la canne à mouche pour saper non seulement les salmonidés mais aussi le bar noir.

■ Ce petit leurre d'eau supérieur semblable à un insecte est conçu pour être utilisé pendant les mois d'été pour cibler les chevesnes, les truites et les bars noirs lorsqu'ils remontent à la surface pour se nourrir. Une petite canne et une ligne ultra mince jetteront ce leurre à une distance raisonnable. En raison de sa petite taille et de son poids, le Mybug peut être utilisé même sur une canne à mouche pour cibler les saumons et les black bass.

morue	Type d'ancrage gr cm	Prof mt	C 02 C	05 C	15 C	16	
758MAM003	3.0	3.0 FL	1 n ° 12	Top Water OUI	OUI	OUI	OUI

## brochet



■ Minnow flottant de taille classique pour saper les prédateurs des lacs et des rivières tels que les chevesnes, les perches et les truites. Il effectue une action optimale à une profondeur maximale d'un mètre. Il est recommandé de joindre le monofilament sans les petites pièces. Également excellent dans la formation de plusieurs éléments pour la truite ou le chevesne en bateau.

■ Ce méné flottant de taille classique est conçu pour cibler les prédateurs des lacs et des rivières comme les chevesnes, les perches et les truites. Il fonctionne mieux à une profondeur de 1 mètre. Pour de meilleurs résultats, le leurre doit être fixé directement à la ligne sans utiliser d'émerillons ou d'autres connecteurs. Parfait également pour créer des gréements multi-leurres à remorquer à partir d'un bateau pour la pêche à la truite et aux chevesnes.

morue	Type d'ancrage gr cm	Prof mt	C 06 C		
			08 C	10 C	22
758PIM009 8.0 9.0 FL	2 N ° 6	1,0 - 2,5	OUI	OUI	OUI

## Perchoir long



■ Série de ménés de 2,5, 4, 6, 8 et 13 cm de long. Dans les deux structures flottantes et naufragées, dans des modèles jusqu'à 8 cm, il cible les prédateurs tels que les chevesnes, les moulinais, les basses noires, la perche et la truite; la version plongeante de 13 cm est spécifiquement destinée à la recherche de brochets à des profondeurs modérées, également grâce au gouvernail directionnel avec un angle d'incidence d'environ 45°. Pour les modèles jusqu'à 8 cm, l'utilisation de matériel de connexion n'est pas recommandée. Gamme de ménés disponible dans une variété de tailles: 2, 5, 4, 6, 8 et 13

■ cm. Les modèles jusqu'à 8 cm sont disponibles en version naufrage et flottant, et sont parfaitement adaptés pour pêcher les prédateurs tels que le chevesne, le black bass, car et la truite, tandis que le modèle de 13 cm est disponible uniquement dans la version coulante et a une lèvres fixées à un angle de 45 degrés, ce qui en fait un leurre parfait pour cibler le brochet dans les eaux profondes. Pour de meilleures performances, les modèles jusqu'à 8 cm doivent être fixés directement à la ligne sans émerillons ni autres connecteurs.

morue	gr	Ancrages de type cm	Prof mt	C 01 C		
				02 C	13 C	32
758PPM002 1,0 2,5	FL	1 n ° 12	0,5 - 1,5	OUI	OUI	OUI
758PPM021 1,1 2,5	OUI	1 n ° 12	0,5 - 2,0	- OUI	OUI	-
758PPM004 3.0 4.0	FL	2 n ° 12	0,5 - 1,5	OUI	OUI	OUI
758PPM005 3,3 4,0	OUI	2 n ° 12	1,0 - 2,0	OUI	OUI	-
758PPM006 5,0 6,0	FL	2 N ° 8	1,0 - 2,5	OUI	OUI	OUI
758PPM008 10 8.0	FL	2 N ° 6	1,5 - 3,5	OUI	OUI	OUI
758PPS008 10 8.0	OUI	2 N ° 6	1,5 - 3,5	OUI	OUI	OUI
758PPM013 22 13,0 FL		2 N ° 4	2,0 - 4,0	OUI	OUI	OUI
758PPS013 32 13,0 SI		2 N ° 4	2,0 - 4,0	OUI	OUI	OUI

## Rapex Long



■ C'est un artificiel "hybride", c'est-à-dire qu'il reprend les caractéristiques typiques du vairon avec en plus la puissance de rappel et l'éblouissement de la cuillère tournante. Dans les petites tailles, il convient à la recherche de bars noirs dans les environnements au bord du lac, tandis que le modèle de 15 cm est principalement destiné au brochet. Nous recommandons une récupération régulière et uniforme à l'aide d'un outil de 2,40 m de long et une portée efficace de 10 à 30 g. Excellent les jours d'été venteux fait pour travailler juste en dessous de la surface de l'eau pour l'achigan et le brochet. Des structures flottantes et coulantes sont attendues. Ce leurre combine les caractéristiques classiques d'un méné avec la chair et le pouvoir d'attraction d'une cuillère rotative. Les tailles plus petites sont idéales pour cibler le bar noir dans les lacs, tandis que le modèle de 15 cm est conçu pour la pêche au brochet. Ce leurre doit être travaillé sur une récupération régulière à l'aide d'une canne de 2,40 m avec une portée de lancer de 10 à 30 gr. Parfait par temps venteux d'été, ce leurre peut être travaillé efficacement juste sous la surface où le brochet et l'achigan viennent se nourrir. Disponible en version flottante et coulissante, jusqu'à 8 cm doivent être fixés directement à la ligne sans émerillons ni autres connecteurs.

morue	gr	Ancrages de type cm	Prof mt	C 04 C		
				07 C	12 C	18
758RAM007 7.0 7.0	FL	1 n ° 8	0 - 1,7	OUI	OUI	OUI
758RAM009 14,0 9,0	FL	1 n ° 4	1,0 - 2,5	OUI	OUI	OUI
758RAS009 14,0 9,0	OUI	1 n ° 4	1,0 - 2,5	OUI	OUI	-
758RAM015 24,0 15,0 FL		1 N ° 1	1,0 - 2,5	OUI	OUI	OUI

tireur isolé



■ Petit vairon proposé en trois tailles, 2,2, 3 et 4 cm de long avec une structure flottante et coulante. Les objets de collection pour leur perfection dans la finition des détails sont extrêmement efficaces pour les chevesnes et les truites dans les petites eaux courantes. Ils nécessitent un équipement très léger pour un filage ultra-léger (cane Fineselure Spinning de 2,10 m de long avec une gamme de coulée 3/12 gr recommandée) et l'utilisation d'un monofilament ne dépassant pas 0,12 mm d'épaisseur pour assurer un fonctionnement correct au moyen d'un joint avec un nœud de gaz qui laisse l'appareil libre de se déplacer à 360°. Ils sont efficaces là où la plupart des autres leurres échouent et couvrent le segment de marché ultra-léger que les grandes marques n'incluent pas dans le catalogue.

■ Ce petit vairon est proposé en versions flottante et coulante et en trois tailles: 2,2, 3 et 4 cm. Conçu pour cibler efficacement les chevesnes et les truites sur les petites eaux qui coule, le Sniper est très recherché par les collectionneurs pour son travail exquis. Ce leurre doit être pêché sur du matériel de spinning ultra-léger (nous recommandons d'utiliser la canne Spinning 2.10m Fineselure avec une gamme de moulage de 3/12 gr) en utilisant une ligne de monofilament ne dépassant pas 0,12 mm de diamètre et de connecter le leurre avec un le nœud du pouce pour lui permettre de se déplacer librement dans toutes les directions. Ce vairon s'est révélé extrêmement efficace là où la plupart des leurres échouent, couvrant ainsi le segment de marché ultra-léger qui n'est actuellement pas desservi par les principaux fabricants d'articles de pêche.

morue	gr	Ancrages de type cm	Prof mt	C 02 C		
				07 C	11 C	15
758SNM002	1,0 2,2	OUI 1 n° 12	0 - 0,8	OUI	OUI	OUI
758SNS002	1,0 2,2	FL 1 n° 12	0 - 0,8	OUI	OUI	OUI
758SNM035	1,5 3,0	FL 2 n° 14	0 - 1,2	-	-OUI	-
758SNM003	2.0 3.0	FL 2 n° 14	0 - 1,2	OUI	OUI	OUI
758SNM006	2.0 3.0	OUI 2 n° 14	1.0 - 2.0	-OUI	-	-
758SNM004	3.0 4.0	FL 2 n° 12	0 - 1,5	OUI	OUI	OUI
758SNM005	3.0 4.0	OUI 2 n° 12	1,5 - 3,0	OUI	OUI	-

truite



■ Vairon en deux sections (articulé) avec un profil trapu et avec une structure flottante et coulante à privilégier au printemps et en été pour saper particulièrement la vraie perche (malgré son nom) pendant les flotteurs chassés par le tonnerre du prédateur bringé contre les petits poissons fourrages. Dans ces conditions particulières, il est plus efficace juste en dessous de la surface de l'eau. Évitez d'utiliser des émerillons et des mousquetons.

■ Malgré son nom, ce méné à deux sections trapu est spécialement conçu pour cibler car il chasse les poissons fourrages près de la surface. Idéal pour être pêché au printemps et en été, ce leurre flottant et coulant se comporte mieux juste sous la surface de l'eau. Pour un meilleur effet, fixez le leurre à la ligne sans utiliser d'émerillons ni de mousquetons.

morue	gr	Ancrages de type cm	Prof mt	C 08 C		
				17 C	19 C	20
758TRM004	2,0 4,5	FL 2 n° 12	0 - 0,8	OUI	OUI	OUI
758TRM042	2,2 4,5	OUI 2 n° 12	0,5 - 1,5	-OUI	-	-
758TRM005	3,5 5,0	FL 2 N° 10	0 - 1,2	OUI	OUI	OUI
758TRM035	3,5 5,0	OUI 2 N° 10	1.0 - 2.0	-	-OUI	-
758TRM007	7.0 7.0	FL 2 N° 8	0 - 1,8	OUI	OUI	OUI
758TRM008	7.0 7.0	OUI 2 N° 8	2,0 - 4,0	OUI	OUI	OUI



Feuille de Kamagotchi

SECTEUR DE LA TRUITE



■ Cuillère à café avec une cuillère colorée Leaf. Convient pour la pêche à la truite dans les lacs.

■ Spinner avec limbe Leaf coloré. Il est idéal pour la pêche au touladi.



morue	gr	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06	Col 07	Col 08	Col 09	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16
758LF0013	1,35	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI						
758LF0017	1,70	-	OUI	-	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	OUI						
758LF0021	2,10	-	-	-	-	OUI	OUI	-	OUI	-	OUI	OUI	OUI	-	-	-	-
758LF0022	2,20	OUI	-	OUI	OUI	-	-	-	-	-							
758LF0028	2,80	OUI	OUI	-	-	OUI	OUI	-	OUI	OUI	-	OUI	-	-	OUI	-	OUI
758LF0035	3,50	OUI	OUI	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-	-	-	OUI	OUI	-
758LF0045	4,50	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI	-	-



morue	gr	Col 64	Col 77	Col 78			
758LF0021	2,10	OUI	OUI	OUI			
morue	gr	Col 52	Col 60	Col 72	Col 81		
758LF0022	2,20	OUI	OUI	OUI	OUI		
morue	gr	Col 56	Col 60	Col 63	Col 65	Col 67	Col 73
758LF0028	2,80	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
morue	gr	Col 51	Col 53	Col 55	Col 61	Col 66	Col 68
758LF0035	3,50	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
morue	gr	Col 54	Col 55	Col 58			
758LF0045	4,50	OUI	OUI	OUI			



## Feuille de Kamagotchi Willer

## SECTEUR DE LA TRUITE



■ Cuillère testée depuis longtemps par nos experts de la zone Truite, Willer est un artificiel complètement révolutionnaire. Caractérisé par une forme plus compacte et des dimensions plus petites, il crée un mouvement oscillatoire dans la phase de récupération, résultant extrêmement attrayant dans les phases d'arrêt. Une particularité particulière est le silence pendant la chute dans l'eau.

■ Cette cuillère révolutionnaire pour la zone de pêche à la truite a été largement testée par nos experts. Doté d'un petit corps compact, ce leurre crée un mouvement de vacillement pendant la récupération, ce qui rend le poisson sauvage une fois la récupération arrêtée. La cuillère Will-er est conçue pour faire peu ou pas de bruit en entrant dans l'eau.



morue	gr	Col 01	Col 71	Col 74	Col 75	Col 78	Col 82	Col 83	Col 85	Col 87	Col 89
758LFA028	2.8	OUI									
758LFA035	3.5	OUI									



## Feuille d'amour



morue  
758AM00LF



## Kamagotchi Leaf Ziplex

## SECTEUR DE LA TRUITE



■ L'un des artificiels les plus polyvalents de la gamme Kamaschi, grâce à sa forme concave-convexe particulière, il crée différentes vibrations en fonction de la vitesse de récupération. Parfait pour la pêche en surface avec une récupération moyenne-rapide les jours de plus grande activité et en même temps très attrayant avec des poissons apathiques, ce qui rend une récupération lente dans les couches d'eau plus profondes.

■ La cuillère Ziplex est l'un des leurres les plus polyvalents de la gamme Kamagotchi. Sa forme convexe-concave particulière crée des vibrations qui varient en fonction de la vitesse de récupération. Parfait pour la pêche en surface, ce leurre fonctionne mieux sur une récupération moyenne à rapide lorsque les poissons se nourrissent activement. Extrêmement attrayant également pour les poissons apathiques lorsqu'ils sont travaillés sur une lente récupération le long du fond.



morue	gr	Col 57	Col 62	Col 69	Col 70	Col 76	Col 79	Col 84	Col 86	Col 88	Col 90
758LFB028	2.8	OUI									
758LFB035	3.5	OUI									



Feuille de Kamagotchi longue SECTEUR DE LA TRUITE



■ Cuillères à action ondulante et cuillère effilée. Attirant à la fois avec une récupération moyenne-lente et avec une récupération rapide à quelques centimètres sous la surface de l'eau. Convient à la pêche à la truite et à la perche et aux chevesnes.

■ Dotées d'une lèvres profilée, ces cuillères produisent un mouvement d'oscillation très attrayant lorsqu'elles sont récupérées à basse ou moyenne vitesse ou à grande vitesse juste sous la surface. Ils sont très efficaces pour la truite, car et la pêche aux chevesnes.



truite  
zone



morue	gr	Col 02	Col 15	Col 17	Col 23	Col 29	Col 41	Col 42
758LF0030	3.00	OUI						

Feuille de Kamagotchi

morue	Dim cm
893VV0098	18x9,5x1,2



Kamagotchi Leaf Ondux SECTEUR DE LA TRUITE



■ Artificiel de forme allongée, arrondi à l'arrière. Grâce à sa plus grande épaisseur, il garantit des lancements à longue distance et une chute plus rapide vers le bas. Caractérisé par le mouvement très large des vagues dans le dos, même avec une récupération lente. Une récupération moyenne-lente est recommandée, pour la pêche en demi-eau, jusqu'au fond.

■ Ce leurre a un corps allongé avec une section de queue bombée qui lui permet d'être lancé sur de longues distances et de le faire couler plus rapidement vers le bas. La forme Ondux crée une action d'oscillation à queue large, même sur une lente récupération. Idéal pour la pêche au milieu de l'eau et près du fond, ce leurre se pêche mieux sur une récupération moyenne à lente.



truite  
zone



morue	gr	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06	Col 07	Col 08	Col 09	Col 10
758LF0004	1.2	OUI									
758LF0005	1.8	OUI									
758LF0006	2.8	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

## Guêpe Feuille Kamagotchi

### SECTEUR DE LA TRUITE



■ De toute la gamme de leurres LEAF, le modèle WASP est celui qui convient le mieux à la pêche en descente, en raison de la largeur du corps qui crée une plus grande tension superficielle dans l'eau. Pour cette caractéristique, il est donc particulièrement adapté à la pêche dans les couches de surface, présentant un appât très lent et naturel dans la descente.

■ Doté d'un corps plus large qui crée une résistance majeure à la surface de l'eau, le modèle WASP est le plus adapté de la gamme KAMAGOTCHI LEAF pour la pêche à la baisse. Cette caractéristique crée une présence naturelle, qui coule lentement, ce qui en fait un leurre idéal pour la pêche en surface ou en hauteur.



de truite zone



morue	gr	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06	Col 07	Col 08	Col 09	Col 10
758LF0007	2.7	OUI									
758LF0008	3.5	OUI									
758LF0009	5.9	OUI									

## Kamagotchi Leaf Buzzer

### SECTEUR DE LA TRUITE



■ De forme rhomboïde, il convient aux journées avec des poissons astucieux. La particularité principale est de créer deux types de vibrations différents: le premier lorsqu'il est touché par l'eau, rappelant le poisson, le second lors de la chute vers le fond. Capture à la fois sur une récupération lente et rapide. Convient à la pêche en surface et en demi-eau.

■ Spécialement conçu pour faire face aux poissons méfiants, ce leurre de forme mondiale émet deux types de vibrations: le premier lorsqu'il touche la surface de l'eau attirant le poisson et le second tandis que le leurre coule au fond. Idéalement adapté à la pêche en surface et au milieu de l'eau, le leurre Buzzer fonctionne aussi bien sur une récupération lente ou rapide.



truite zone



morue	gr	Col 01	Col 02	Col 03	Col 04	Col 05	Col 06	Col 07	Col 08	Col 09	Col 10
758LF0001	1.8	OUI									
758LF0002	2.7	OUI	-	OUI							
758LF0003	3.5	OUI	-	OUI							

**Trousse Kamagotchi Leaf**


■ Étui rigide en matériau déperlant et indéchirable avec zip. Les crochets d'appât sont fixés au porte-appât en néoprène. Extérieur, mousqueton pratique à appliquer sur la ceinture.

■ Conteneur rigide en matériau imperméable et indéchirable avec fermeture éclair. Les leurres sont accrochés à la carte néoprène du porte-feuille. À l'extérieur, il y a un mousqueton pratique pour attacher à votre ceinture.

<i>morue</i>	<i>mod</i>	<i>Nombre de charnières</i>	<i>Nombre de séparateurs</i>	<i>Surface bénéfices</i>	<i>Dim cm</i>
800MC0030	Single	1	2	Plastique 2 Néoprène	22x9x3
800MC0029	Double	2	2	Plastique 4 Néoprène	22x14,5x3,5

**Affichage des feuilles**




Flutty **WAVING**



**09**

morue	gr
758KM0028	16.0
758KM0208	20.8

■ Cuillère ondulée de forme cylindrique et creuse. Grâce à son aérodynamisme marqué, il atteint des distances records et reste attractif même s'il est récupéré à

basse vitesse. Idéal dans les grands environnements et avec un courant lent ou modéré. Il est préférable d'utiliser des mousquetons sur roulements à billes.

■ Cuillère creuse en forme de cylindre. De forme très profilée, cette cuillère offre une distance de lancer incroyable et conserve son attrait même lors d'une récupération lente. Idéal dans les grandes eaux lentes ou moyennes. Pour de meilleures performances, il doit être attaché à la ligne à l'aide d'un mousqueton avec roulement à billes.

nautilie **WAVING**



**17**

■ Cuillère à café ondulante avec une forme concave allongée particulière destinée aux prédateurs de moyenne et grande taille dans les eaux lentes ou modérément agitées. Il produit un mouvement sinueux même à des vitesses très lentes.

morue	gr	Col 17	Col 18
758KM0018	3	OUI	OUI
758KM0017	5	OUI	OUI
758KM0016	15	OUI	OUI
758KM0015	23	OUI	OUI
758KM0007	45	OUI	OUI

■ Cuillère vacillante de forme concave allongée spécialement conçue pour attirer les moyennes et grandes

taille des poissons prédateurs dans des eaux lentes ou modérément agitées. Produit un mouvement sinueux même à ultra-basse vitesse.

Hoblus **WAVING**



■ Cuillère ondulante de forme compacte mais hydrodynamique. Grâce à son aérodynamisme marqué, il atteint des distances records et nage même à faible vitesse de récupération. Idéal dans les grands environnements avec un courant lent.

■ Cuillère vacillante de taille compacte mais de forme profilée. Grâce à ses propriétés aérodynamiques marquées, il peut atteindre des distances incroyables et nager même à faible vitesse de récupération. Idéal pour les grandes nages avec un courant lent.

morue	gr	Avec 01	Avec 02	Avec 09	Col 09A	Col 34	Col 35
758KM0006	5.5	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
758KM0019	7.5	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-
758KM0033	10.5	-	-	-	-	OUI	OUI
758KM0034	15	-	-	-	-	OUI	OUI

OVNI **ROTARY**



■ Cuillère tournante avec poupée Willow Leaf, décorée comme un petit poisson également équipée d'un œil tridimensionnel. La forme étroite et allongée le rend particulièrement efficace dans les eaux courantes.

■ Spinner avec lame Willow Leaf décoré comme un vairon avec un œil 3D. La forme étroite allongée rend ce leurre particulièrement efficace dans les eaux courantes.

morue	gr	Col 16	Col 18	Col 21	Col 25
758KM0001	4	OUI	OUI	-	OUI
758KM0029	7	-	-	OUI	-

**fusée**

**ROTARY**

16



■ Cuillère rotative à tourelle avec différentes lames Feuille de saule. Dédié au brochet ou aux grands prédateurs, il peut être récupéré à très basse vitesse.

■ Spinner tandem avec deux lames de feuilles de saule différentes. Objectif conçu pour le brochet ou les gros poissons prédateurs, peut être récupéré à très basse vitesse.

07



08



morue	gr	Col 07	Col 08	Col 16
758KM0004	10	OUI	OUI	OUI

**spoutnik**

**ROTARY**

13



■ Cuillère tournante avec double cuillère en feuille de saule, décorée comme un petit poisson avec un œil en trois dimensions. La forme étroite et allongée des deux aubes produit un cône de rotation complet. Excellent dans les eaux rapides, il supporte des récupérations très lentes dans les eaux calmes.

■ Spinner avec deux lames Willow Leaf décorées comme un vairon avec un œil 3D. La forme étroite allongée des lames produit un cône de rotation complet. Parfait en eau rapide

ters, il peut résister à des récupérations très lentes dans les eaux calmes.

06



11



15



16



12



14



19



morue	gr	Col 06	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16	Col 19
758KM0002	5	OUI							
758KM0031	9	OUI	-						

**choisir**

**ROTARY**

14



■ Cuillère tournante double cuillère Colorado, décorée d'un œil supplémentaire. Adapté aux eaux calmes et calmes, il tourne également à basse vitesse.

■ Spinner avec des lames jumelles Colorado décorées d'un œil supplémentaire. Idéal pour les eaux calmes ou tranquilles, il peut également tourner à basse vitesse.

01



02



03



10



24



25



28



morue	gr	Col 01	Col 02	Col 03	Col 10	Col 14	Col 24	Col 25	Col 28
758KM0003	3	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI	OUI
758KM0032	5	OUI							

## KABURA

Des gabarits qui combinent l'effet de capture du métal avec la sinuosité de la jupe en silicone imitant une petite pieuvre, qui a toujours été l'appât pour de nombreuses espèces de poissons prédateurs. Même les catégories de poissons qui ne répondent positivement qu'aux appâts naturels, sont aujourd'hui insidieuses avec ces gabarits révolutionnaires conçus, conçus et fabriqués par de célèbres pêcheurs japonais. Ils ne visent pas seulement une famille de prédateurs, mais trouvent une utilisation optimale pour une large gamme de carnivores de mer.

Développée par de célèbres pêcheurs japonais, cette gamme de gabarits révolutionnaires permettra désormais aux pêcheurs de capturer des espèces de poissons qui ne mordraient que sur des appâts naturels. Ils associent une tête métallique à une jupe octo-pus qui confère au leurre une action sinieuse et ondulée irrésistible pour plusieurs types de prédateurs. Spécialement conçue pour la pêche des prédateurs, cette gamme de gabarits est tout aussi efficace sur une large gamme de poissons carnivores des grands fonds.

### agave




morue	gr	Avec BP	Avec le SPI	Avec le YR
758KA0080	80	OUI	OUI	OUI
758KA0100	100	OUI	OUI	OUI
758KA0160	160	OUI	OUI	OUI

### Maera




morue	gr	Avec SBU	Avec SPI	Avec le SY
758KM0030	30	OUI	OUI	OUI
758KM0060	60	OUI	OUI	OUI
758KM0100	100	OUI	OUI	OUI

### Teti



morue	gr	Avec BB	Avec SPU	Avec SY
758KT0020	20	OUI	OUI	OUI
758KT0040	40	OUI	OUI	OUI
758KT0080	80	OUI	OUI	OUI

### Nereo



C'est un type particulier d'artificial qui attire l'œil d'un poisson. Il a rencontré un énorme succès auprès des Japonais, créateurs de cette technique et permet de réaliser un "VJ" exclusivement sur le fond, à une distance maximale de quelques centimètres, sans toutefois jamais remonter en eau libre. Purement indiqué d'aller «sonder» parmi les épaves et au milieu de tout ce qui peut constituer un refuge pour les proies.

Spécialement conçu pour le jiggig vertical sur ou près du fond, ce leurre fish eye est très apprécié des pêcheurs japonais qui ont inventé cette technique de pêche. Idéal pour pêcher à travers et autour des couvertures rocheuses ou herbeuses où se cachent les poissons.

morue	gr	Avec G	Avec le PO	Avec le PR
758NE0056	56	OUI	OUI	OUI
758NE0094	94	OUI	OUI	OUI
758NE0132	132	OUI	OUI	OUI

Roda

SBU



SPI



WS



■ C'est un gabarit uniquement pour les grandes profondeurs. Il a une ligne de lame de couteau et est valable à la fois en effectuant des récupérations lentes et par des secousses courtes et rapides.

■ Conçu pour être utilisé à de grandes profondeurs, ce gabarit en forme de lame peut être pêché efficacement soit à une récupération lente soit avec des secousses courtes et rapides de la pointe de la tige.

morue	gr	Avec le SBU	Avec le SPI	Avec le WS
758RD0120	120	OUI	OUI	OUI
758RD0200	200	OUI	OUI	OUI
758RD0300	300	OUI	OUI	OUI



# REDVOLUTION

■ Ligne exclusive de sacs et porte-cannes conçus pour les pêcheurs compétitifs et fabriqués avec une évolution particulière du tissu PVC plastifié brillant, indéchirable et imperméable qui lui confère une résistance aux intempéries exceptionnelle et des normes de qualité élevées. Toute la ligne se caractérise par des fermetures à glissière surdimensionnées à haute résistance et des coutures très résistantes.

■ Cette collection exclusive de bagages est spécialement conçue pour les pêcheurs sportifs et fabriquée à partir d'un matériau PVC brillant résistant à la déchirure et à l'eau, conçu pour offrir une résistance exceptionnelle aux intempéries et une qualité durable. Tous les bagages Redvolution ont des fermetures à glissière extra-robustes et des coutures renforcées.

Square Redvo

Cod.612VV0084

Dim 95x30x38 cm



■ Sac spacieux caractérisé à l'intérieur par une structure Antishock rigide qui garantit, sans l'alourdir, une plus grande sécurité du matériel en cas de chocs lors du déplacement. Convient pour un stockage pratique et un transport sûr de tous les équipements de dimensions importantes, tels que les rouleaux TAURUS et les nouveaux porte-cannes TEAM 15 places. Il se distingue des sacs classiques de la ligne Redvolution par son ingénieuse ouverture "couverture" avec une fermeture éclair à double curseur robuste. Fourni avec une base antidérapante et deux poignées rembourrées pour un transport facile.

■ Ce fourre-tout spacieux est doté d'un cadre rigide et résistant aux chocs qui offre une protection robuste et légère pour votre équipement, le rendant idéal pour ranger et transporter en toute sécurité des articles de plus gros équipement tels que notre rouleau de poteau Taurus ou notre nouveau roost Team à 15 emplacements. Contrairement aux fourre-tout classiques de la collection Redvolution, le Square Redvo dispose d'un couvercle rabattable avec une fermeture à glissière double curseur robuste. Ce fourre-tout est livré avec une base antidérapante et deux poignées rembourrées pour un transport confortable.

Supporte Rods Team Milo 15 Seats

Rouleau Flamingo

Rouleau Taurus



## Carryall Redvo

Dim 64x40x45 cm

Cod.612VV0083



2 poches latérales: 22x9x30 cm 1  
poches avant: 33x9x30 cm

■ Très grand sac, il possède une poche avant et deux poches latérales profondes. Convient à la fois à la pêche au gros et à la pêche au feeder, il se distingue par son rembourrage complet. Encore renforcé sur le fond, il est équipé de 4 supports d'angle antidérapants bien adaptés à tous types de terrains. Équipé de deux poignées avec velcro et bandoulière rembourrée pour un transport facile.

■ Ce fourre-tout spacieux et entièrement rembourré comprend une poche avant et deux poches latérales profondes. La base est renforcée et équipée de coins en caoutchouc antidérapants pour une adhérence sûre sur tous les terrains. Le fourre-tout Redvo a deux poignées avec fermeture velcro et une bandoulière rembourrée confortable pour un transport facile.

## Match Redvolution

Dim 55x38x34 cm

Cod.612VV0080



Poches avant: 38x28x8 cm

■ Léger, robuste et extrêmement spacieux, ce sac est adapté au transport de petites pièces, adapté à la pêche au gros et au feeder. Il a une grande poche avant et un renfort en bas. Les poignées avec velcro et la bandoulière facilitent le transport.

■ Spécialement conçu pour la pêche au gros et la pêche au feeder, ce fourre-tout spacieux, léger et robuste est idéal pour ranger de petits articles divers. Il présente une base renforcée et une grande poche avant. Deux poignées avec fermeture velcro et une bandoulière permettent un transport confortable et facile.

## P.ta nassa Redvolution

Dim 65x65x24 cm

Cod.612VV0078



Poches avant: 55x55x7 cm

■ Porte-sac avec base renforcée caractérisé par une grande capacité capable de contenir jusqu'à trois pots. Il est complété par une grande poche extérieure dans laquelle loger une tête de filet. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées.

■ Le sac à filet Redvolution dispose d'une base renforcée, d'un compartiment de taille généreuse pouvant accueillir jusqu'à trois filets et d'une grande poche extérieure pour ranger une tête de filet. Équipé d'une poignée de transport et d'une bandoulière rembourrée.

## P.ta Nassa Redvo

Dim 60x60x20 cm

Cod.612VV0085 - Noir - Rouge



■ Sac léger, très résistant et avec base renforcée. Il contient confortablement deux pots de taille moyenne et une paire de épousettes. Equipé de poignées rembourrées pour le transport. Couleurs disponibles: rouge brillant et noir mat.

■ Fabriqué à partir d'un matériau ultra-solide, ce sac léger en filet possède une base renforcée et deux poignées rembourrées pour un transport confortable. Il est assez grand pour accueillir deux filets de taille moyenne et deux têtes de filet. Il est disponible en deux couleurs: rouge brillant et noir mat.

espaceur


Cod.612VV0081

Dim 80x55x14 cm



■ Sac à fond renforcé, robuste, léger et de grande taille, idéal pour un transport confortable d'accessoires encombrants tels que des assiettes, des pieds et des barres de pulvérisation. Équipé d'une bandoulière et de poignées avec velcro pour le transport.

■ Léger et robuste, ce grand fourre-tout à base renforcée est idéal pour transporter des articles volumineux tels que des plateaux, des pieds et des barres de pulvérisation. Il est doté de deux poignées avec fermeture velcro et d'une bandoulière pour un transport facile.



P.ta Fionde Redvo

Dim 24x30x13 cm

Cod.612VV0082



Poche arrière en filet

■ Etui pouvant contenir des élingues de toutes tailles, pour la pêche roubaisienne, anglaise et bolognaise. Equipé d'une petite poche extérieure en mesh et d'une poignée.

■ Conçu pour la pêche à la canne, la pêche aux allumettes et la pêche à la bolognaise, cet étui s'adapte à toutes les tailles de catapultes. Il comprend une petite poche extérieure en filet et une poignée de transport.

## Square Redvo



modele	Longueur cm	Base cm
800VV0111	195	24x15
	180	20x14

■ Porte-canne idéal pour roubaissienne, tuyaux et tiges fixes. Il se caractérise, à l'intérieur, par une structure Antishock rigide qui garantit, sans l'alourdir, une plus grande sécurité du matériau en cas de chocs lors du déplacement. Il diffère des gaines classiques de la ligne Redvolution pour son ingénieuse "couverture" s'ouvrant sur toute la longueur. Équipé de trois poignées rembourrées pour un transport facile.

■ Conçu pour transporter des bâtons, des tubes et des tiges, le fourre-tout Redvo Square est doté d'une coque intérieure dure et résistante aux chocs qui offre une protection légère optimale pour votre matériel pendant le transport. Contrairement aux sacs de rangement Redvolution classiques, le Redvo Square est doté d'un haut zippé sur toute la longueur qui se replie pour un accès facile. Il est livré avec trois poignées rembourrées pour un transport confortable.



## Redvolution

■ Redvolution a un seul compartiment, avec deux compartiments inférieurs pour le positionnement ordonné du matériel transporté. En interne, il est équipé de velcro pour le verrouillage des tiges et est idéal pour le transport de roubaisienne et de tuyaux, parapluies, poteaux et tout type de tige. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées et d'un renforcement supplémentaire à la base.

modele	Longueur cm	Base cm
800VV0088	200	30x17



■ Le Redvolution dispose d'un seul compartiment avec deux sections inférieures pour un rangement ordonné de votre équipement de pêche. L'intérieur est équipé de sangles velcro pour fixer les tiges en place pendant le transport. La base est en outre renforcée pour permettre le transport en toute sécurité des poteaux et des tiges, des tubes, des parapluies et des billets de banque. Il est livré avec une poignée de transport et une bandoulière rembourrée.

## Redvolution Piceno

### 2 COMPARTIMENTS



■ Gaine à deux compartiments en tissu imperméable anti-déchirure de qualité classique, avec base et dos en caoutchouc. Idéal pour le transport pratique de roubaisienne, cannes fixes et tous autres types de cannes sans moulinet. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées.

■ Fabriqué à partir de matériaux résistants de haute qualité, résistant à la déchirure matière, ce fourre-tout comporte deux compartiments pour un rangement pratique de tous les types de cannes à pêche. Il présente des renforts en caoutchouc sur la base et sur la colonne vertébrale pour plus de résistance. Équipé d'une poignée et d'une bandoulière rembourrée pour faciliter le transport.

modele	Longueur cm	Base cm
800VV0108	195	15x23

## Redvolution Isonzo

### 1 COMPARTIMENT



■ Gaine avec un seul compartiment en tissu imperméable indéchirable de haute qualité avec base et dos en caoutchouc. Parfait pour le transport de roubaisienne et toutes ces cannes sans tambour. Il a une poignée et une bandoulière rembourrée.

■ construit de matériau de haute qualité, résistant à la déchirure et à l'eau, cette le fourre-tout à un compartiment est parfait pour transporter toutes sortes de cannes à pêche. Il présente des renforts en caoutchouc à la base et sur la colonne vertébrale pour plus de force et est livré avec une poignée de transport et une bandoulière rembourrée pour un transport facile.

modele	Longueur cm	Base cm
800VV0113	195	24x8

## Redvolution Savio

4 COMPARTIMENTS



■ Porte-canne rigide à quatre compartiments, conçu pour le transport de cannes bolognaises, de cannes anglaises et de mangeoires déjà montées. À l'intérieur, il y a des bandes Velcro pour verrouiller les tiges tandis que pour la protection des sommets et des bases, il y a des renforts supérieur et inférieur. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées, il est disponible en deux variantes de couleur: rouge, plastifié brillant et noir avec une finition mate.

■ Conçu pour accueillir des tiges bolognaises, des allumettes et des mangeoires assemblées avec des bobines, ce fourre-tout dur comprend quatre compartiments avec des sangles velcro pour sécuriser les tiges en place pendant le transport. Il comporte des renforts supplémentaires en haut et en bas pour protéger les pointes et les mégots de tige. Il est disponible en deux couleurs: rouge avec finition laminée brillante et noir avec finition mate.

<i>morue</i>	<i>Longueur cm Base cm Couleur</i>		
800VV0105	165	25x18	Rouge
	165	25x18	Noir

■ Porte-canne rigide spécifique pour le transport de cannes avec moulinet. Le modèle 195 cm dispose de trois compartiments, séparés les uns des autres, grâce à deux séparateurs rembourrés, tandis que le modèle 175 cm dispose de 4 compartiments avec 3 séparateurs rembourrés. Équipé d'une poignée et d'une colle rembourrée pratique. Recommandé pour la pêche au coup, la mangeoire, la truite d'étang et les techniques de pêche en mer.

■ Ce fourre-tout rigide est conçu pour transporter des cannes et des moulinets entièrement assemblés. Le modèle 195 cm comprend trois compartiments séparés par deux séparateurs rembourrés, tandis que le modèle 175 cm comprend quatre compartiments avec trois séparateurs rembourrés. Il est disponible dans une couleur mate avec une poignée de transport et une bandoulière rembourrée pratique. Spécialement conçu pour la pêche au gros, la pêche au feeder et la pêche au touladi, le fourre-tout Redvolution Athos est également adapté à la pêche en mer.

195 cm - 3 compartiments internes 175 cm -

4 compartiments internes

<i>morue</i>	<i>Longueur cm Largeur cm Couleur</i>		
800VV0106	195	15	Rouge
	195	15	Noir
800VV0107	175	30	Rouge

## Redvolution Athos



# VOYAGE

■ Sacs avec structure rigide antichoc. Parfait pour un rangement sûr du contenu dans tout type de voyage et avec tout moyen de transport.

■ Sacs durs et résistants aux chocs. Ils offrent une protection totale du contenu pendant le transport dans toutes les conditions de voyage.

Travel CRB

Dim 50x30x36 cm

Cod.612VV0077



Poche avant: 46x20,5x5 cm

■ Le sac Travel CRB complète la gamme de buffets Milo très appréciée avec une structure anti-choc, idéale pour un transport en toute sécurité de l'équipement et un positionnement plus ordonné du matériel. Recouvert extérieurement de tissu PVC plastifié, il possède une poche avant et une bandoulière rembourrée et deux poignées avec fermeture velcro.



■ Le sac Travel CRB complète la gamme de valises rigides Milo. La construction antichoc et à coque dure permet un rangement bien rangé et un transport sûr de tous vos équipements. Le sac est recouvert à l'extérieur d'un tissu PVC plastifié et comporte un compartiment rembourré sur le devant, deux poignées de transport avec fermeture velcro et une bandoulière rembourrée.

Conteneur CRB

Dim 60x60x25 cm

Cod.612VV0079



■ Le porte-basse Travel CRB enrichit la gamme de buffets Milo très appréciée avec une structure anti-choc. Extrêmement spacieux, il peut contenir jusqu'à quatre pots à l'intérieur, en plus des épuisettes, de n'importe quelle taille. Grâce aux charnières thermoscellées et cirées, il garantit l'étanchéité, évitant tout déversement d'eau lors du transport.

■ La gamme de bagages réussie de Milo s'agrandit avec le sac de voyage Travel CRB. Extrêmement spacieux, ce sac peut accueillir différentes têtes de filets de toutes tailles et jusqu'à quatre filets de maintien. Il présente une conception antichoc et à coque rigide avec des fermetures à glissière étanches à la chaleur et cirées pour empêcher éventuellement les fuites d'eau pendant le transport.



# VOYAGE

■ Gaines avec structure rigide antichoc. Parfait pour un rangement sûr du contenu dans tout type de voyage et avec tout moyen de transport.

■ Fourre-tout durs et résistants aux chocs. Ils offrent une protection totale du contenu pendant le transport dans toutes les conditions de voyage.

**POCHES EN MAILLE AVEC FERMETURES DE VELCRO INTÉRIEURES À FERMETURE ÉCLAIR, POIGNÉES DE CROCHETS**

**CEINTURE AJUSTABLE ET AMOVIBLE**

## Code postal



noir

200x18



■ Le plus long des porte-cannes à structure antichoc rigide, il est le seul capable de contenir la roubaissienne dernière génération à l'intérieur. Doublé intérieurement, il est équipé de sangles velcro pour bloquer le matériel transporté et d'une poche zippée pour ranger les petites pièces. Il possède également des poignées imbriquées et une sangle réglable et amovible. Également recommandé pour le transport de tous types de cannes, y compris celles pour mangeoire en deux parties, pêche à la carpe et mer.

■ Le Travel Black est le plus long fourre-tout rigide de la gamme Milo et le seul capable de stocker des bâtons longs de nouvelle génération. Fabriqué à partir d'un matériau résistant aux chocs, il présente un intérieur entièrement doublé avec des sangles velcro pour fixer les tiges en place et une poche zippée pour ranger les petits articles de matériel terminal. Il est livré avec une poignée de transport à pression et une bandoulière réglable et amovible. Idéal pour transporter tous les types de cannes et cannes, y compris les cannes d'alimentation en deux parties, ainsi que les cannes à pêche carpe et mer.

marque	Dim cm	avec
800VV0114	200x18x12	Noir

CRB 170 **170x20**



■ Modèle avec intérieur doublé muni de sangles velcro et de mousquetons, 2 compartiments en filet, 2 poches en filet avec fermeture éclair, poignées et sangle réglable et amovible. Idéal pour l'agoniste qui a besoin d'une gaine rigide dans laquelle stocker toutes les pointes de quatre et cinq éléments, déjà assemblées avec des lignes.

■ L'intérieur de ce fourre-tout est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien Velcro et des boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et 2 compartiments en filet et 2 poches en filet à fermeture éclair. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière amovible et réglable pour un transport pratique.

réf.	Dim cm	couleur
800VV0102	170x20x14	Noir

Wave 170 **170x19**



■ Modèle avec intérieur doublé muni de sangles velcro et de mousquetons, 2 compartiments en filet, 2 poches en filet avec fermeture éclair, poignées et sangle réglable et amovible. Idéal pour l'agoniste qui a besoin d'une gaine rigide dans laquelle stocker toutes les pointes de quatre et cinq éléments, déjà assemblées avec des lignes.

■ L'intérieur de ce fourre-tout est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien Velcro et des boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et 2 compartiments en filet et 2 poches en filet à fermeture éclair. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière amovible et réglable pour un transport pratique.

réf.	Dim cm	couleur
800VV0103	170x19x14	Noir
	170x19x14	Rouge

**CRB 160** 160x10


■ Fourreau parfait pour le transport de pointes roubaisiennes et de kits de décapage. Également recommandé pour le placement de tiges fixes. Il a un intérieur doublé avec des sangles velcro et des mousquetons, deux compartiments en maille, des poignées et une sangle réglable et amovible.

■ Spécialement conçu pour transporter des kits de dessus de poteau et des kits de strippa, ce fourre-tout est également parfait pour transporter des poteaux. L'intérieur est entièrement doublé et équipé de sangles velcro et de mousquetons et comporte deux compartiments en filet. Il est livré avec deux poignées de transport et une bandoulière réglable et amovible.

marque	Dim cm	avec
800VV0104	160x10x11	Noir

**Milan** 150x15


■ Modèle spécialement conçu pour contenir jusqu'à 12 décapants de la roubaisienne. Il a un intérieur doublé avec des sangles velcro et des mousquetons, trois compartiments en filet de deux côtés, des poignées imbriquées et une sangle réglable et amovible.

■ Ce fourre-tout est spécialement conçu pour transporter des kits de strippa de poteau et peut accueillir jusqu'à 12 kits. L'intérieur est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien velcro et des boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et trois compartiments en filet de chaque côté. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière amovible et réglable pour un transport pratique.

marque	Dim cm	avec
800VV0084	150x15x15	Noir
800VV0077	150x15x15	Rouge

SACS DE VOYAGE

CRB 125

125x9



■ Il a un intérieur doublé équipé de sangles velcro et de mousquetons, de deux compartiments en filet, de poignées en caoutchouc et d'une sangle réglable et amovible. Conçu pour un rangement confortable et sûr de barils fixes de petite taille.

■ Ce fourre-tout comporte un inter ou entièrement doublé avec des bandes Velcro et des mousquetons, deux compartiments en filet, poignées en caoutchouc et bandoulière réglable et amovible. Spécialement conçu pour stocker des bâtons courts.

marque	Dim cm	avec
800VV0112	125x9x9	Noir

CRB 70

70x9



■ Convient pour le transport en toute sécurité des pointes d'alimentation et des cannes de voyage. Il est équipé en interne de deux compartiments en maille et de sangles velcro pour bloquer le matériau.

■ Conçu pour le stockage et le transport en toute sécurité des pointes d'alimentation et des tiges de voyage, ce

le fourre-tout comprend deux compartiments en filet avec des sangles de maintien velcro pour fixer les tiges et les pointes en place.

marque	Dim cm	avec
800VV0115	70x9x9,5	Noir

Paris

160x12 cm



■ Gaine pouvant contenir 4 cannes bolognaises ou 2 cannes surf casting, toutes déjà équipées de moulinet. Il a un intérieur doublé équipé de sangles velcro et de mousquetons, trois compartiments en filet des deux côtés, des poignées et une sangle réglable et amovible.

■ Ce fourre-tout peut accueillir 4 cannes bolognaises ou 2 cannes surf casting toutes équipées de moulinet. L'intérieur est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien velcro et des boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et trois compartiments en filet de chaque côté. Le fourre-tout est livré avec des poignées en caoutchouc articulées et une bandoulière amovible et réglable pour un transport pratique.

morue	Dim cm	Dim ventre cm	avec
800VV0085	160x12x12	20	Noir
800VV0080	160x12x12	20	Rouge

Ventre dur

135x9 cm



■ Porte-cannes de petite taille qui facilitent le transport. En interne, il est équipé de deux poches en filet pour les poteaux, les accessoires et les petites pièces et de sangles velcro pour une fixation sûre des tiges assemblées. Fourni avec poignée avec poignée en caoutchouc emboîtable et sangle amovible.


■ Fourre-tout aux dimensions compactes pour un transport plus facile. Équipé de deux poches intérieures en filet pour les poignées de filet, les accessoires de barres et les plaquages, il est également équipé de bandes velcro pour une fixation sûre des tiges de bolo. Fourni avec des poignées en caoutchouc articulées et une bandoulière amovible.

morue	Dim cm	Dim ventre cm	avec
800VV0109	135x9x9	20	

# EVA

■ Ligne de sacs, entièrement en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau totalement révolutionnaire, avec «0 impact» et dans le plein respect des lois environnementales car il est non polluant. Innovants, avec un très haut niveau de thermoscellage et une étanchéité exceptionnelle, ils conservent leur forme d'origine et leur excellente qualité dans le temps, résistent aux températures plus froides et résolvent le problème gênant des mauvaises odeurs que le pot dégage après l'utilisation.

■ Cette gamme de sacs entièrement en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau révolutionnaire respectueux de l'environnement qui ne produit aucun impact conformément à toutes les réglementations environnementales en vigueur. Cette série de sacs innovants est dotée de coutures thermosoudées de première qualité pour une étanchéité optimale et conserve sa forme d'origine et son excellente qualité dans le temps. Ils sont également conçus pour résister aux basses températures et pour permettre un stockage sans odeur du filet.



■ Sac en matériau EVA et couvercle en ABS. Il est complètement étanche, facilement lavable et avec des coutures thermoscellées. Intérieurement caractérisé par la présence d'un bassin rigide en ABS, divisé en six compartiments pour les accessoires. Il a une poche frontale avec une fermeture zippée et deux supports latéraux pour le transport des tiges et une poche pour l'oxygénéateur. Transport facile grâce à deux poignées rigides, verrouillables ensemble et bandoulière latérale. Recommandé pour la pêche en spinning depuis le rivage et depuis le bateau, ainsi que pour le transport d'appâts vivants.

■ Sac en matériau EVA avec couvercle ABS et fermetures à glissière thermoscellées. Entièrement étanche et facile à laver. Il est livré avec un bol en ABS dur à l'intérieur et six compartiments intérieurs pour le rangement du matériel. Equipé d'une poche frontale zippée, de deux supports pour le porte-cannes placés d'un côté et d'une poche pour l'oxygénéateur de l'autre. Facile à transporter grâce à deux poignées fermant à clé et une bandoulière latérale. Convient à la fois à la filature depuis le rivage et le bateau et à la transplantation d'appâts vivants.



Walk Spin Cod.80AV36252 Dim 36x25x28 cm



■ Sac spécialement conçu pour la filature. Entièrement en EVA, l'intérieur est équipé d'un étui amovible supplémentaire, avec poignée et couvercle transparent pour une identification rapide du contenu. Sur les côtés, il y a 4 supports pour loger autant de tiges pour la spécificité, équipés d'un évidement pour le porte-moulinet. Le produit est complété par des poignées et une sangle réglable avec un mousqueton pour le transport.

■ Spécialement conçu pour la filature, ce fourre-tout est entièrement en mousse EVA. L'intérieur contient un sac amovible avec une poignée et un couvercle transparent pour une identification rapide du contenu. Quatre compartiments latéraux accueillent quatre cannes spinning équipées de moulinets. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière réglable avec mousqueton pour faciliter le transport.



rue Cod.800EV0040 Dim 40x26x26 cm



Supports latéraux: 15 cm

Dinamic Cod.800EV0045 Dim 45x28x27 cm



Supports latéraux: 15 cm

■ Sacs en matériau EVA, coutures thermoscellées, imperméables et facilement lavables. Ils ont un couvercle à charnière et un clip de verrouillage pour une ouverture partielle. Transport facile grâce à deux poignées rigides qui peuvent être insérées ensemble et une bandoulière latérale. Ils ont quatre supports sur les côtés pour le transport pratique des tiges montées et du filet d'atterrissage. la **STREET** il est idéal pour la filature, en particulier pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar. la **DINAMIC**, pour de plus grandes tailles, il est adapté pour tourner à partir du bateau à la fois dans les eaux intérieures et en mer.

■ Entièrement fabriqués en EVA, ces deux sacs sont dotés de coutures imperméables, faciles à laver et soudées à chaud et d'un couvercle zippé avec clip de verrouillage pour un fonctionnement partiel. Les deux sacs sont livrés avec une paire de poignées rigides qui s'emboîtent et une bandoulière pour faciliter le transport. Ils comportent également deux supports de chaque côté pour transporter confortablement des tiges confectionnées et une époussette. la **STREET** sac est spécialement conçu pour la filature, en particulier la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar, tandis que le **DINAMIC** sac, en raison de sa plus grande taille, est idéalement adapté pour la filature de bateau à la fois en eau douce et en eau salée.

Goliath Cod.800AV6001 Dim 50x30x28 cm




■ Sac pratique entièrement en EVA, facilement lavable et thermoscellable, il possède un couvercle avec zip, des clips pour le verrouiller à moitié ouvert et totalement, des poignées rigides avec poignée profilée et des poignées latérales.

recours Cod.800AV1289 Dim 30x45x28 cm



■ Ce sac pratique et facile à laver est entièrement en EVA. Les caractéristiques du sac comprennent des coutures soudées à chaud, un couvercle à fermeture éclair avec des clips permettant de verrouiller le couvercle en position complètement ou semi-ouverte, des poignées rigides avec poignée moulée et des poignées latérales pour une manipulation facile.



■ Sacs multi-usages avec structure EVA rigide, totalement étanche et avec coutures thermosoudées, ont un couvercle avec zip sur trois côtés

pour une ouverture totale, avec poignées rigides et sangle de transport réglable. Adapté à de multiples usages, de la pêche en mer et du bateau à tout le secteur, le **MATIS** a imprimé sur la couverture une ligne de référence graduée de 25 cm.



■ Sacs EVA durs multi-usages, entièrement étanches et équipés de coutures soudées pour une protection supplémentaire, avec un couvercle zippé en trois dimensions pour un accès facile au contenu. Les sacs viennent

avec une paire de poignées rigides et une bandoulière réglable. Ces sacs conviennent parfaitement à une variété d'utilisations, de la pêche en bateau et en mer à la zone de truite, **MATIS** comporte une échelle de référence de 25 cm imprimée sur le couvercle.



■ Sacs multi-usages en EVA, totalement imperméables et avec coutures thermoscellées. **CONFORT** est principalement adapté à la TRUITE, pour le transport d'accessoires, petites pièces et appâts. Il a un couvercle avec double zip, un pour l'ouverture totale du sac plus une diagonale sur la tête pour un accès plus réservé au contenu. Équipé d'un capuchon d'oxygénateur, de six supports de canne à lancer et de poignées. **ZONE** adapté à la filature et à la pêche aux rochers, il convient également au transport d'animaux vivants, grâce au robinet oxygénateur et au reniflard. Il a un couvercle à ressort et une charnière pour un accès total. Les deux sacs sont complétés par une poche latérale et une sangle réglable pour le transport.



Look carbone

■ Fabriqués en EVA, ces sacs multi-usages sont entièrement étanches et équipés de panneaux thermosoudés pour une protection accrue. Spécialement conçus pour la pêche dans la zone TROUT,

**CONFORT** est idéal pour transporter du matériel, du gréement et des appâts. Le sac a un couvercle zippé à trois côtés pour un accès facile au contenu avec une fermeture éclair inclinée sur le dessus. Les caractéristiques du sac comprennent un trou de tuyau d'aérateur avec capuchon, six boucles pour maintenir les tiges de filature et une paire de poignées. Spécialement conçu pour la filature et la pêche au rock **ZONE** dispose d'un couvercle ventilé avec un trou de tuyau d'aérateur fermé par un capuchon, ce qui le rend également idéal pour transporter des appâts vivants. Le couvercle zippé à trois côtés se replie complètement pour un accès facile. Les sacs comprennent une poche latérale et une bandoulière réglable pour faciliter le transport.

**Olaf**
*Cod.800AV1117*
**Dim 80x30x30 cm**


■ Sac entièrement en EVA avec coutures thermoscellées, facile à laver et à séchage rapide. Il est utilisé dans de nombreuses techniques de pêche, telles que le feeder, la pêche à la carpe, le filage en bateau et la pêche au gros, en particulier pour stocker des accessoires tels que des rouleaux, des supports de panier et des supports de canne à éponge. Il a un couvercle à charnière pour une ouverture totale, équipé d'un bouton automatique si une ouverture partielle est préférée, et des poignées de transport pour les côtés longs et courts.

■ Le sac Olaf est entièrement fabriqué en EVA facile à laver et à séchage rapide avec des coutures soudées à chaud. Le haut à glissière à accès complet peut être doublé et fixé avec un bouton-poussoir pour réduire l'accès à l'intérieur du sac. Idéalement adapté à une variété de styles de pêche, y compris la pêche au feeder, la pêche à la carpe, la filature en bateau et la pêche au gros, ce sac est parfait pour stocker une large gamme d'accessoires tels que des rouleaux, des supports de boîte de siège et des repose-cannes en mousse.

Il est livré avec des poignées de transport sur les deux côtés courts et longs pour un transport plus pratique.

**pyramide**
*Cod.800AV0001*


**Sac: 62x36x25,5 cm Caisse: 60x36x11,5 cm**



■ Sac en EVA avec coutures thermosoudées, entièrement rembourré, étanche, facile à laver et à séchage rapide, il a été conçu pour s'adapter à tous les types de pêche, des eaux intérieures à la mer, à la fois depuis le rivage et depuis le bateau. Il se compose de deux éléments, qui peuvent être utilisés séparément. La valise supérieure est équipée d'une poignée rigide et de deux mousquetons pour la fixer au sac et convient pour transporter des valises et diverses petites pièces. Le sac ci-dessous est parfait pour les matériaux et les pâturages plus volumineux. Ils ont un couvercle à charnière pour une ouverture totale, des poignées et une sangle de transport réglable.

■ L'EVA Pyramid est un fourre-tout entièrement rembourré en matériau EVA imperméable, facile à laver et à séchage rapide avec des coutures soudées à chaud pour une protection supplémentaire. Il se compose de deux éléments qui peuvent être utilisés séparément. Le top case a une poignée de transport rigide et deux boutons-pression pour le fixer au sac et est idéal pour ranger les pochettes d'accessoires et les petits articles de matériel terminal. Le sac inférieur est parfait pour transporter des articles de grande taille et des amorces. Le fourre-tout Eva Pyramid est facilement accessible via un couvercle à glissière pleine longueur sur quatre côtés et est livré avec des poignées de transport et une bandoulière réglable pour un transport pratique. Idéal pour tous les styles de pêche en eau douce et en eau salée depuis la rive ou le rivage ainsi que depuis le bateau.

**Pluribox Blacky**
**Dim 36x24,5x11 cm**
*Cod.800AV0002*


**Long Cont. : 34,5x10,5x9,5 cm Petit Cont. (3pcs): 12,5x9,5x9,5 cm**

**Look carbone**


■ Sac entièrement en EVA Carbon Look avec coutures thermoscellées et facilement lavable. Il a été conçu pour être utilisé dans la pêche au feeder. Équipé en interne de quatre conteneurs amovibles avec couvercle transparent et fermeture à glissière, il est idéal pour le transport en toute sécurité d'appâts, farines et mangeoires. Le couvercle transparent a une poignée pour un transport facile.

■ Le sac EVA Pluribox Blacky est entièrement fabriqué à partir d'un matériau EVA lavable avec une finition Carbon Look et des coutures thermosoudées. Spécialement conçu pour la pêche au feeder, ce sac est livré avec quatre conteneurs amovibles avec des dessus transparents zippés pour un stockage sûr des appâts, des mélanges et des feeders. Le sac dispose d'un couvercle transparent avec poignée pour un transport facile.

Andy

Cod.800AVYJ13

Dim 40x25x13 cm



Oxford

Cod.800AVYJ12

Dim 24x16x12 cm



harceler

Cod.800AV1113

Dim 37x25x8 cm



Long Cont. : 36,0x12,0x7,5 cm Moyen Cont. : 18,0x12,0x7,5 cm Petit Cont. (2pcs): 11,0x9,0x7,5 cm

Recharge: 11,5x9x7,5 cm  
Cod.800AV1114

temple

Cod.800AV1612

Dim 16x16x12 cm



ragus

Cod.800AV1112

Dim 16x11x12 cm



■ Sac entièrement en EVA, avec coutures thermoscellées et facilement lavable. Conçu principalement pour contenir des accessoires d'alimentation, il a un couvercle transparent avec poignée et est équipé de quatre compartiments amovibles. En option, la possibilité d'une recharge supplémentaire dans la petite taille.

■ Entièrement fabriqué en matériau EVA lavable, ce sac présente des coutures thermosoudées et un couvercle transparent. Il est équipé de quatre conteneurs amovibles, ce qui le rend idéal pour stocker une large gamme d'accessoires de pêche au feeder. Un conteneur supplémentaire est disponible en option pour la petite taille.

**Mega portanassa**

Dim 60x60x30 cm

 Cod.80AV6560N - Noir  
 Cod.80AV6560R - Rouge


Poche avant: 40x40x8 cm

■ Garder les pièges en EVA, un matériau qui résout le problème ennuyeux des mauvaises odeurs libérées par le pot après utilisation, sont totalement étanches et avec des coutures thermoscellées. la **MEGA** il peut contenir confortablement jusqu'à deux pots de 4,00 m et est équipé d'une poche frontale pour les filets **BLACKY**, en EVA Carbon Look, il est plus compact. Les deux sont équipés de poignées et d'une sangle réglable.

**Portanassa Blacky**

Dim 60x50x15 cm

Cod.800AV0003


**Look carbone**

■ Fabriqués à partir d'un matériau EVA entièrement étanche avec des coutures soudées à chaud, ces sacs de transport Keepnet sont conçus pour stocker les mailles humides et arrêter les mauvaises odeurs. la **MEGA** Le sac peut facilement contenir deux filets de 4 m de long et est équipé d'une poche avant pour ranger les têtes de filet. la **BLACKY** le sac, en EVA avec finition Carbon Look, est plus petit. Les deux sacs sont livrés avec des poignées de transport et une bandoulière réglable.

**Portaguadino**

Cod.800AV1295

Dim 125 cm



■ Le boîtier en EVA, totalement étanche et avec des coutures thermosoudées, vous permet de ranger les épuisettes après utilisation, évitant ainsi le problème des mauvaises odeurs.

■ Fabriqué à partir d'un matériau EVA entièrement étanche et équipé de coutures thermosoudées, ce sac à pant pour filet est idéal pour stocker les mailles humides et arrêter les odeurs désagréables.

**Fronde P.ta Blacky**
**Look carbone**

Cod.800AV0004 - L / M


 Mod L: 20,5x25x13 cm Mod  
 M: 18x21x10,5 cm

■ Boîtier EVA disponible en deux tailles avec charnière robuste et résistante et couvercle transparent. Conçu pour réparer les frondes de l'humidité et de la chaleur, il peut également être utilisé pour transporter des mangeoires et diverses petites pièces.

■ Doté d'un zip extra solide et d'un couvercle transparent, ce sac catapulte EVA protège vos catapultes de l'humidité et de la chaleur. Il peut également être utilisé pour stocker des mangeoires et d'autres articles divers.

# EVA

■ Porte-cannes en EVA, totalement étanche, avec coutures thermoscellées et facilement lavables. Idéal pour tous les types de pêche des eaux intérieures à la mer. Ils ont une poignée renforcée et une bandoulière réglable.

■ Fabriqués à partir d'un matériau EVA entièrement résistant à l'eau, ces fourre-tout comportent des coutures soudées à chaud faciles à nettoyer. Adaptés à la pêche en eau douce et en mer, ils sont livrés avec une poignée de transport renforcée et une bandoulière entièrement réglable pour un transport facile.

Kronos - Kroll - Raptus



marque	mod	Longueur cm	Base cm	Compartiments
800AVYJ07	Kronos	160	19x26	2
80AVYJ007	Kroll	160	19x26	1
800AVYJ06	raptus	120	15x25	1

Kriter - Radar



marque	mod	Longueur cm	Base cm	Compartiments
800AVYJ05	Kriter	160	18x12	2
800AVYJ04	radar	120	15x10	2



# B O U S et S U P E R B A

SUPERB SACS



■ Ligne de sacs et porte-cannes principalement conçue pour les pêcheurs compétitifs. Fabriqué en ciré combiné avec un tissu en PVC enduit, totalement imperméable, indéchirable et sans aucun doute durable dans le temps, il se caractérise par une résistance aux intempéries exceptionnelle et des normes de qualité élevées.

■ Cette gamme exclusive de fourre-tout et sacs a été spécialement développée pour les pêcheurs sportifs. Fabriqué en toile cirée combiné avec un matériau PVC enduit résistant à la déchirure et entièrement étanche à l'eau, ce bagage de pêche est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et conçu pour offrir une résistance optimale aux intempéries.

■ Toute la gamme de sacs se caractérise par des charnières surdimensionnées à haute résistance et des coutures très solides et elles ont des renforts externes constitués de finitions en caoutchouc fin.

■ L'ensemble de la gamme de sacs comprend des coutures très solides et des fermetures à glissière surdimensionnées pour usage intensif et est renforcé à l'extérieur avec un élément en caoutchouc de haute qualité.

## Reno Dim 55x35x45 cm

Cod.800VV1027 - Noir  
Cod.800VV1032 - Rouge



52x37x7 cm  
52x35x8 cm Poche arrière avec fermeture éclair  
2 poches latérales: 28,5x35x5,5 cm Poche avant:

## tirino Dim 60x45x30 cm

Cod.800VV6011



poche avant: 58x42x13 cm  
2 poches latérales: 23x30x10 cm

## Ronco Termica Dim 55x29x29 cm

2 poches latérales en mesh

Cod.800VV1025 - Noir  
Cod.800VV1034 - Rouge





■ Ligne de porte-cannes à doublure intérieure, avec charnières surdimensionnées à haute résistance, fond avec base rigide incassable., Coutures extra fortes et bandoulière super rembourrée.

■ Tous les fourre-tout comportent une doublure complète et des bases rigides et sont finis avec des fermetures à glissière résistantes surdimensionnées, des coutures très solides et des bretelles super rembourrées.

Athos **FEEDER**



**3 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800VV1006	196	22x11

Savio



**2 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800VV0162	165	17x13,5

Tessin



**2 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800VV1024	188	16x10

mer



**1 POCHE EXTERNE**

morue	Longueur cm	Base cm
800VV0071	174	13x18

Drina


**2 COMPARTIMENTS**
**3 POCHEs EXTÉRIEURES**

<i>morue</i>	<i>Longueur cm Base cm</i>		<i>Poches extérieures cm</i>	<i>avec</i>
<b>800PCDR36</b>	130	20x20	100x15 - 30x15 - 20x22	Noir
	160	20x20	120x15 - 30x15 - 20x22	Noir
<b>800PCDR37</b>	160	20x20	120x15 - 30x15 - 20x22	Rouge

baie


**1 COMPARTIMENT**

<i>morue</i>	<i>Longueur cm Base cm</i>	
<b>800PCBX1B</b>	190	15x9

# The Rocker

■ Nouvelle gamme de porte-cannes en tissus de qualité, imperméable et indéchirable, longue durée. Idéal pour les pêcheurs sportifs et les agonistes, ils se distinguent par leur soin particulier dans les détails techniques et esthétiques et le choix des composants qui garantissent leur fonctionnalité, tels que les charnières en nylon, le curseur en métal et les extracteurs en caoutchouc macro avec logo. Excellent rapport qualité / prix.

■ Cette nouvelle gamme de fourre-tout est fabriquée à partir d'un matériau de qualité imperméable et résistant à la déchirure pour assurer la durabilité. Conçus pour satisfaire le plaisir et correspondre aux pêcheurs, tous les modèles de la gamme sont fabriqués avec une attention particulière aux détails fonctionnels et esthétiques tels que les fermetures à glissière en nylon, les curseurs en métal et les micro-extracteurs en caoutchouc avec logo personnalisé. Excellent rapport qualité / prix.



LES ROCKER HOLDALLS

Vince



1 COMPARTIMENT

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX30	160	14x9

Vince



2 COMPARTIMENTS

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX30	160	14x18

Vince



3 COMPARTIMENTS

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX30	160	14x27

Vince



3 COMPARTIMENTS

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX31	160	14x27

ÉTANCHES ÉTANCHES  
EN NYLON CHARNIÈRES  
GLISSIÈRES EN MÉTAL  
LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE  
RÉGLABLES





# P O U R T A C A N N E T H E R O c k e R

LES ROCKER HOLDALLS

ÉTANCHES ÉTANCHES  
EN NYLON CHARNIÈRES  
GLISSIÈRES EN MÉTAL  
LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE  
RÉGLABLES



**1 COMPARTIMENT**

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX90	190	14x9



**2 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX90	190	14x18



**3 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX90	190	14x27



**5 COMPARTIMENTS**

morue	Longueur cm	Base cm
800PCBX90	190	14x45



LES ROCKER HOLDALLS

sarca



1 COMPARTIMENT

marque	Longueur cm	Base cm	avec
800PCDR38	196	16x10 Noir 196	
		16x10 rouge	

P.ta nassa Tanaro


Dim 60x60x15 cm

Cod.612VV0086 - Noir rouge



ÉTANCHES ÉTANCHES  
EN NYLON CHARNIÈRES  
GLISSIÈRES EN MÉTAL  
LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE  
RÉGLABLES



## TM

La gamme de sacs et porte-cannes «Team Milo» a été réalisée à partir de tissus de qualité supérieure, imperméables et indéchirables, de longue durée. Chaque pièce a une fabrication précise, des finitions et des composants garantis, tels que les charnières, robustes et parfaitement coulissants avec des languettes surdimensionnées, des coutures solides et des renforts en caoutchouc externes, d'une excellente finition, si nécessaire. Tous les modèles ont été rigoureusement créés pour satisfaire à la fois les besoins des pêcheurs sportifs et ceux des concurrents les plus engagés.

La gamme de fourre-tout et sacs "Team Milo" a été fabriquée à partir des meilleurs tissus résistants à l'usure, résistants à la déchirure et à l'eau. Chaque pièce est fabriquée et finie selon les plus hauts standards de qualité et de savoir-faire avec une attention minutieuse aux détails, tels que des fermetures à glissière robustes à glissement doux avec des languettes surdimensionnées, des coutures très résistantes et des renforts externes en caoutchouc de haute qualité sur le plus domaines critiques. Tous les modèles sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins des pêcheurs à la ligne de plaisance ainsi que pour satisfaire les exigences des pêcheurs sportifs.

### Oglio

Dim 55x30x30 cm

Cod.800VV1049



Poche avant: 18x18x3 cm Poche frontale zippée: 20x18x3 cm



Double zip

### P.ta Fionda Aveto

Dim 24x28x15 cm

Cod.800VV1029



### Boîte d'appâts thermiques

Dim 38x28x28 cm

Cod.612VV0009 - Noir - Rouge



Sac en tissu robuste imperméable et indéchirable avec deux poches latérales en filet de nylon. L'intérieur, en matériau thermoréfléchissant, est équipé de deux boîtes à appâts «asticots sûrs» de ½ kg. avec couvercle hermétique, il dispose d'un séparateur semi-rigide et d'un compartiment avec quatre logements. Les deux sont amovibles au moyen de

serre-câbles avec velcro. Il a des poignées et une sangle réglable pour le transporter. Couleurs Noir - Rouge

Sac en tissu résistant, résistant à l'eau et à la déchirure avec deux poches latérales en filet de nylon. L'intérieur, doublé d'un matériau thermoréfléchissant, comprend un diviseur semi-rigide et un compartiment à quatre divisions, tous deux amovibles par des bandes velcro. Le sac est équipé de poignées de transport et d'une bandoulière réglable pour faciliter le transport et est équipé de deux boîtes d'appâts Safe Maggot d'une capacité de 0,5 kg chacune avec un couvercle hermétique. Couleur noire - Couleur rouge

### Magra

Dim 40x28x30 cm

Cod.800VV1048



Poche frontale: 14x15x3 cm Poche frontale zippée: 15,5x15x3 cm



Double zip

Smeralda



3 SCOMPART 1 1

POCHE EXTERNE

morue	Longueur cm	Base cm
800VV0073	170	42x16

tirreno



2 COMPARTIMENTS 1

POCHE EXTERNE

morue	Longueur cm	Base cm
800VV0074	165	28x16

POIGNÉES D'ÉPAULE  
RÉGLABLES ÉTANCHES

paille



1 COMPARTIMENT 2

POCHES TUBULAIRES

morue	Longueur cm	Base cm
800VV1056	160	10X14

POIGNÉES D'ÉPAULE  
RÉGLABLES ÉTANCHES

Prague / Varsovie



1 COMPARTIMENT

morue	mod	Longueur cm
800VV1372	Prague	200
800VV1373	Varsovie	185

Trent



2 COMPARTIMENTS 2

POCHES EXTÉRIEURES

morue	Longueur cm	Base cm
800VV0079	120	24x14,5

N poches	H cm
1	100
1	60

Strippa



1 COMPARTIMENT

morue	Longueur cm
800VV008T	164

■ Imperméable et rembourré, il peut accueillir jusqu'à 12 KITS STRIPPA équipés de fil de pêche. Ce fourre-tout étanche et rembourré est conçu pour accueillir 12 KIT STRIPPA équipés d'un grément.




Sac à bandoulière Andy

Cod.800VV0086



■ Bandoulière pratique conçue pour transporter et protéger le canon. Les "coques" aux extrémités abritent la crosse de la tige et le haut, tandis que le coulissant central peut abriter la ligne. Toutes les "coques" sont en néoprène avec fermeture velcro, la bandoulière est réglable.

■ Cette écharpe porte-canne pratique est la solution idéale pour protéger votre canne pendant le transport. Il comporte deux chaussettes qui s'adaptent sur les sections de bout et de bout et sont connectées avec une sangle de transport réglable. Une bande coulissante protège également la ligne lors du transport de tiges confectionnées. Les chaussettes et la bande sont fabriquées en néoprène et fixées par des attaches velcro.






structure	Dimensions cm	Poignée cm	réseau	Dim Head cm
aluminium	83	70	Gomme	50x60

■ Filet d'atterrissage entièrement en aluminium avec une poignée fixe de 70 cm., Amovible de la tête grâce à un bouton à ressort, et un grand filet en caoutchouc en forme de nid d'abeille. Idéal pour pêcher depuis le bateau destiné aux prédateurs.

La poignée, pour le transport, peut être démontée ou laissée insérée en position fermée: pour cela, il suffit de la faire glisser vers la tête puis de la verrouiller dans le connecteur avec le bouton de queue.

■ Entièrement en aluminium, la épuisette Goal Rubber est dotée d'une poignée de 70 cm de long et d'une grande maille en caoutchouc de style nid d'abeille. La tête du filet peut être retirée en appuyant sur un bouton de déverrouillage à ressort sur la poignée. Idéal pour la pêche des carnassiers en bateau. La poignée peut être retirée ou repliée pour un rangement compact en la faisant glisser vers la tête et en la verrouillant en place avec un deuxième bouton-poussoir situé à la base de la poignée.



structure	Dimensions cm	Poignée cm	réseau	Dim Head cm
aluminium	80	80	Gomme	35x45

■ Filet d'atterrissage composé d'une poignée fixe de 80 cm de long, amovible au moyen d'un bouton à ressort et d'une tête de 45x35 cm avec filet en caoutchouc, pour une longueur totale de 124 cm. Entièrement en aluminium, il est particulièrement adapté à la pêche en étangs et aux leurres du bateau.

■ Cette épousette de 124 cm de long dispose d'une poignée fixe de 80 cm qui peut être retirée via un bouton à ressort et d'un cadre de 45x35 cm équipé d'une maille en caoutchouc naturel. Entièrement en aluminium, il est idéal pour la pêche en étang et la pêche au leurre en bateau.



structure	Dimensions cm	Poignée cm	réseau	Dim Head cm
aluminium	56	40	Gomme	35x40

■ Filet en aluminium avec poignée fixe de 40 cm. amovible au moyen d'un bouton à ressort. La tête est équipée d'un filet souple et souvent en caoutchouc, idéal pour la pêche aux leurres.

■ Cette épousette en aluminium est dotée d'une poignée de 40 cm et d'une maille en caoutchouc naturel doux. Un bouton de déverrouillage à ressort permet de détacher la poignée pour un rangement facile. Idéal pour la pêche au leurre.

Leafnet Rubber Mono Cod.471GU0601 SECTEUR DE LA TR



structure	Dimensions hors tout cm	réseau	Dim Head cm
aluminium	60	Gomme	35x40

■ Filet d'atterrissage avec tête en aluminium, filet en caoutchouc souple et épais et poignée mono avec poignée antidérapante en forme. Convient pour la pêche aux leurres avec "pattes dans l'eau".

■ Cette époussette comprend une tête en aluminium et une poignée monobloc avec une poignée antidérapante moulée. La maille est en caoutchouc naturel doux et épais, ce qui la rend idéale pour la pêche au leurre en pataugeant.

Rekord Cod.471GU8504



structure	Dimensions cm	Poignée cm	réseau	Dim Head cm
Alliage d'aluminium	82	80-144	Gomme	38x50

■ Filet d'atterrissage avec poignée en alliage d'aluminium métallisé et tête en caoutchouc souple et résistant. La poignée est télescopique avec fixation à la tête via un bouton de sécurité. Recommandé pour la pêche aux leurres qui, grâce au matériau spécial et à la texture du sac, ne se prennent pas.

■ Filet d'atterrissage avec poignée télescopique gris argent en alliage d'aluminium. La tête en caoutchouc souple solide est verrouillée sur la poignée avec un bouton-poussoir de sécurité. Idéal pour pêcher avec des leurres qui ne restent pas coincés dans la maille grâce à sa matière et sa forme spéciales.

POIGNÉE AMOVIBLE

Leafspin Tele Cod.471GU0762 SECTEUR DE LA TR




structure	Poignée cm	réseau	Dim Head cm
aluminium	25,5 à 35,5	Gomme	31x40

■ Filet d'atterrissage en aluminium avec tête aplatie extrêmement robuste, filet en caoutchouc et poignée télescopique amovible avec extension de 25,5 à 35,5 cm. avec poignée antidérapante. Particulièrement adapté à la pêche au spinning et à l'omble de fontaine.

■ Entièrement en aluminium, cette époussette est dotée d'une tête à profil plat ultra-solide équipée d'un maillage caoutchouté. La poignée amovible et télescopique a une poignée antidérapante et s'ajuste de 25,5 à 35,5 cm. Idéalement adapté à la pêche au spinning et à la truite.

fario

200 cm



<i>morue</i>	<i>mt</i>	<i>secte</i>	<i>structure</i>	<i>Dimensions cm</i>	<i>Poignée cm</i>	<i>réseau</i>	<i>Dim Head cm</i>
471GU0122	2.00	2	Alliage d'aluminium	91	82-148	Imperméable	45x50
471GU0123	2.00	3	Alliage d'aluminium	76	68-148	Imperméable	45x50

■ Filet d'atterrissage avec tige télescopique en aluminium en deux / trois pièces, tête pliante triangulaire avec bouche de 50 cm. filet hydrofuge, ouverture à pression et connecteur en nylon. Le faible encombrement et la grande praticité en font un modèle idéal à la fois pour la pêche à partir du bateau, et dans les ruisseaux et les carrières.

■ Filet de réception triangulaire avec tête rabattable de 50 cm et poignée télescopique en aluminium en deux ou trois pièces. Il est doté d'un filet hydrofuge, d'un bloc d'écartement en nylon et d'une installation rabattable. Pratique et facile à ranger, le Fario est idéal pour la pêche en bateau, ainsi que pour une utilisation sur les ruisseaux et les gravières.



## Red Fifty



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0240	4,20 / 6,00	4	170

Manche de filet de compétition prestigieux en carbone haut module. En quatre pièces avec accouplements, léger (398 gr.), Rigide et facile à manipuler, avec une base mesurant seulement 32 mm. conserve ces caractéristiques même s'il est utilisé à une longueur maximale de 6 mètres. Il est équipé d'une douille avec filetage universel également sur la deuxième pièce et a toutes les sections avec une base renforcée.

Une superbe poignée de filet d'atterrissage de compétition. Fabriquée en carbone à haut module, cette poignée démontable en quatre pièces a une section de bout de seulement 32 mm de diamètre et est légère (398 gr.), Rigide et facile à manœuvrer même sur toute sa longueur de 6 m. Toutes les sections sont renforcées à la base pour plus de résistance et les deux sections supérieures sont toutes deux équipées d'une fixation de filetage standard.

## Superbe expert



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0544	5,60	4	151

C'est la meilleure qualité dans le secteur des poignées d'atterrissage enfichables de la société MILO; en carbone HR à haut module, il a la particularité d'avoir deux fonctions: celle de pouvoir être utilisé sur toute sa longueur pour la compétition ou d'être utilisé avec seulement trois éléments de base pour embarquer pour de grandes proies, tout en assurant un maximum résistance et rigidité.

Poignée d'atterrissage démontable haut de gamme en carbone HR à haut module. Il offre deux fonctions: pleine longueur pour les compétitions ou 3 sections de base uniquement pour atterrir de grosses proies, en gardant la même rigidité et robustesse.

## Redvolution V20



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0133	4,20	3	174

Produit haut de gamme parmi les filets de compétition, en carbone japonais haut module. Disponible en taille 4,20 m en trois pièces avec accouplements, il est léger, rigide et très maniable. Il se caractérise par la présence de la bague avec filetage universel sur les première et deuxième pièces pour être polyvalent aussi bien pour les eaux commerciales que pour les compétitions.

Conçue spécifiquement pour la pêche de compétition, cette poignée de filet de débarquement haut de gamme est fabriquée en fibre de carbone de haut module fabriquée au Japon. C'est 4,20 m de long et se compose de trois pièces à démonter. Léger et rigide, il est extrêmement facile à manipuler. Les première et deuxième sections comportent un manchon fileté standard qui rend cette poignée très polyvalente pour les compétitions de pêche à la ligne et la pêche commerciale en eau.

## G. Xtreme FX Super Match



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0203	3,88 / 5,60	3/4	150

Poignée de filet d'atterrissage en trois / quatre sections en fibre de carbone japonaise très résistante et très fiable avec poignée antidérapante. Il est livré avec des bagues en laiton universelles en haut des première et deuxième sections. Ce sont "deux épousettes" en une

arbre simple: utilisé en quatre sections, il est plus spécifique pour les compétitions, tandis qu'avec trois sections, il devient parfait pour mettre à la voile de grandes proies.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable trois / quatre pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante et d'un raccord fileté en laiton standard en haut des première et deuxième sections. Cette conception permet aux pêcheurs d'obtenir deux poignées avec un seul blanc pour différentes applications de pêche: trois sections pour le débarquement de gros poissons, quatre sections pour la pêche de compétition.

## Vertige mis dessus



morue	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0245	4,50	3 + 1	170

■ Poignée de filet d'atterrissage en trois sections avec carbone et résistance à module élevé. Particulièrement robuste, fiable et caractérisé par une légèreté exceptionnelle, il se classe parmi les cordages haut de gamme tant pour la compétition que pour la pêche en eaux commerciales. La particularité

le plus important de ce produit est dicté par la présence d'un "talon" de 20 cm portant le buisson qui s'engage sur la deuxième section et qui fait le filet de débarquement parfait pour la pêche à la carpe en cas de grosses captures. Les coussinets des première et deuxième pièces sont universels pour toutes les épuisettes Milo. Très utile pour la pêche dans les ports et barracades moyennes à hautes.

■ Ultra solide et extrêmement légère, cette poignée démontable en trois pièces de qualité supérieure est conçue pour répondre aux exigences de la pêche commerciale à la carpe et de la pêche à la ligne. Construit à partir de carbone à haute résistance et à module élevé pour une résistance et une fiabilité ultimes, le Vertigo Put-Over dispose d'une petite extension supplémentaire équipée d'une vis en laiton qui s'adapte à la deuxième section, ce qui rend l'atterrisseur idéal pour l'atterrissage de spécimens de carpes sur les pêches commerciales. Les première et deuxième sections sont dotées d'une douille filetée universelle qui convient à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Parfait pour la pêche dans les ports et les quais.



## Insolite Plus



morue	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0405	4,50	4	121
471GU0407	5,40	5	123

■ Poignée de filet télescopique en carbone haute résistance. Une bonne rigidité et une maniabilité extrême sont ses principales caractéristiques.

■ Fabriquée à partir de carbone haute résistance, cette poignée de filet télescopique est rigide et incroyablement facile à manœuvrer.

## Insolite Tele / Insolite Put Over



Cod TELE	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0400	3,00	3	126
471GU0401	4,00	4	126
471GU0402	5,00	5	126
471GU0406	6,00	6	126

■ Poignée de filet d'atterrissage en carbone haute résistance, caractérisée par une maniabilité extrême combinée à une grande rigidité. Disponible en version plug-in et télescopique, il est doté de la poignée «Gripping Rubber Effect» pour faciliter encore plus l'adhérence lors des phases d'atterrissage.

■ Fabriquée en fibre de carbone haute résistance, cette poignée de filet est très rigide et facile à manipuler. Disponible en version démontable et télescopique, il est doté d'une poignée "Gripping Rubber Effect" pour une prise ferme et sûre lors de la capture du poisson.

Morue P.OVER	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0403	3,40	3	150
471GU0404	4,40	4	150

## G. Xtreme F1 Super Match



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0221	4,50	3	161

Poignée de filet d'atterrissage à trois sections en fibre de carbone japonaise à haute résistance et grande fiabilité avec poignée antidérapante. Fourni avec douille universelle en haut de la première section. Action ultra-rigide idéale pour le gros gibier et pour les compétitions.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante, d'un raccord fileté standard en haut de la première section et d'une action ultra-rigide pour le débarquement de gros poissons. Idéal pour les compétitions.

## G. Xtreme F2 Super Match



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0222	4,50	3	161

Poignée de filet d'atterrissage à trois sections en fibre de carbone japonaise à haute résistance et grande fiabilité avec poignée antidérapante. Fourni avec douille universelle en haut de la première section. Action rigide idéale pour les grandes proies.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante, d'un raccord fileté standard en haut de la première section et d'une action rigide pour le débarquement de gros poissons.

## Rock Tele



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0210	4,80	9	65

Poignée de filet de débarquement télescopique de petite taille en carbone haute résistance. Caractérisé par sa taille réduite qui facilite son transport, il possède une double poignée en mousse antidérapante et une douille filetée compatible avec toutes les têtes de la gamme Milo.

Poignée courte pour épuisette télescopique en fibre de carbone haute résistance. Il est doté de deux poignées en mousse antidérapante et d'une fixation filetée compatible avec toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Se replie sur une très courte longueur pour un rangement et un transport faciles.

## Irobus Tele



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0323	3,40	3	125,5
471GU0324	4,40	4	125,5

Poignée télescopique pour filet de compétition. Fabriqué en module élevé pour le rendre léger, résistant, mais en même temps "solide". Il garantit fiabilité, précision et vitesse d'exécution maximale. La douille est universelle et compatible avec toutes les têtes de filets de la gamme MILO.

Fabriquée en carbone à haut module, cette poignée de filet d'atterrissage télescopique est solide et robuste tout en étant légère à manœuvrer. Conçu spécifiquement pour la pêche de compétition, il offre une fiabilité et une précision totales, ce qui rend le débarquement rapide et facile. Il dispose d'un connecteur fileté standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage MILO.

## Irobus remis



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0326	3,40	3	126
471GU0325	4,40	4	126

Filet d'atterrissage en carbone HAUTE RÉSISTANCE AU MODULE idéal pour les compétitions et pour des utilisations plus exigeantes avec des poissons de taille considérable. Très robuste et de bonne rigidité, il maintient une tenue de route favorable même dans la version la plus longue.

Conçu à partir de fibre de carbone HAUTE RÉSISTANCE AU MODULE, cette poignée de filet d'atterrissage démontable est conçue pour répondre aux besoins de la pêche sportive ainsi que pour faire face aux gros poissons de combat durs. Incroyablement solide et rigide, il reste incroyablement facile à manipuler même sur toute sa longueur de 4,40 m.

## Marge Irobus



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0327	3.00	3	113	■ Filet d'atterrissage en trois sections télescopiques, en carbone haute résistance. Rigide et avec poignée antidérapante, il monte une douille universelle compatible avec toute la gamme de têtes Milo.

■ Fabriquée en carbone à haute résistance, cette poignée de filet de débarquement rigide a trois sections télescopiques. Il est équipé d'une poignée antidérapante et d'un connecteur standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo.

## Attrape-carpe Redheart



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0121	3.00	2	158	■ Filet d'atterrissage en carbone à haute résistance, avec un très petit diamètre, mais d'une grande fiabilité. Il est en deux pièces avec insertions, la première section étant équipée d'un "talon" de 20 cm. portant le buisson, à débrayer immédiatement après avoir passé le poisson à gué. Ainsi, n'ayant que le chef du

époussette dans les mains, aussi bien le décrochage de la proie est facilité, mais surtout, son introduction dans le pot, pour effectuer qu'il suffit de tourner la tête elle-même directement dans la bouche.

■ Poignée de filet d'atterrissage démontable en deux parties ultra-mince en carbone haute résistance pour une fiabilité totale. La première section est équipée d'une petite extension avec vis en laiton qui permet de désengager et de retirer la tête après le débarquement du poisson, ce qui facilite le décrochage et le transfert du poisson du filet pour garder le filet plus facilement et plus rapidement.

## Superbe attrape-carpe



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0166	3.00	2	160	■ Filet d'atterrissage en carbone haute résistance caractérisé par un stock très mince, combiné à une grande rigidité. Il est en deux pièces avec insertions, la première section étant équipée d'un "talon" de 20 cm. portant la brousse, à désengager une fois la proie perdue.

■ Poignée de filet d'atterrissage en deux parties très mince et rigide en carbone haute résistance. La première section est équipée d'un connecteur à dégagement rapide de 20 cm qui permet à la tête d'être désengagée et retirée après l'atterrissage du poisson.

## Réaction à démonter / Reaction Tele



Cod TAKE APART	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0340	3.40	3	137,5	■ Poignée de filet d'atterrissage en trois sections, fabriquée avec un mélange particulier de carbone à haute résistance. Caractérisé par sa résistance, sa grande fiabilité et sa légèreté, il a été créé pour une utilisation dans les eaux commerciales des gros poissons. Recommandé pour la pêche au gros et le feeder. Il a une douille universelle compatible avec toute la gamme de têtes Milo pour les première et deuxième sections. La version télescopique en 2 pièces est également disponible.
Cod TELE	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0341	3.00	2	145	

■ Cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois parties est fabriquée à partir d'un mélange de fibres de carbone à haute résistance. Solide, léger et fiable, il est parfait pour capturer des poissons de grande taille dans les pêcheries commerciales. Les première et deuxième sections sont dotées d'un raccord à vis standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Idéal pour la pêche au gros et la pêche au feeder. Également disponible en version télescopique 2 pièces.

## Carpe noire



marque	Longueur mt	N° Section	Ing cm	
471GU0132	3.00	3	113	■ Manche télescopique en fibre composite. Il s'agit d'un modèle robuste et fiable, avec poignée antidérapante et douille filetée compatible avec toutes les têtes de la ligne Milo. Excellent rapport qualité / prix.

■ Manche télescopique pour filet d'atterrissage en fibres composites. Robuste et fiable, il dispose d'une poignée antidérapante et d'une douille filetée universelle pour s'adapter à toutes les têtes de filets de la gamme Milo.

## Carpe couronnée



morue	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0190	2.00	2	115
471GU0191	3.00	3	115
471GU0219	4.00	-	-

■ Filet de réception télescopique en fibre composite. Il est robuste, rigide et avec une poignée antidérapante. Manche

■ télescopique rigide et solide en filet composite. Poignée antidérapante.

## Iridium Teleblock / Teleblock Plus



Cod TELE	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0300	1.60	2	67
	2.50	3	97
	3.00	3	103

■ Les filets autobloquants en acier inoxydable conviennent à de nombreux types de pêche, à l'intérieur des terres et en mer. Dans les premiers, ils conviennent à la pêche dans les lacs à partir de bateaux, d'étangs et dans toutes les techniques de filage, y compris la zone de truite, en particulier en combinaison avec la nouvelle tête pliante TROUT RUBBER. Dans ce dernier, idéal pour pêcher depuis les rochers, les ports et les bateaux. La version PLUS diffère pour les bagues "Gold". Tous les modèles sont équipés du système de verrouillage "Twist and Lock".

Morue TELE PLUS	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0301	2.50	3	97

■ Ces poignées de filets de verrouillage télescopiques en acier inoxydable conviennent à une variété de techniques de pêche en eau douce, telles que la pêche en lac depuis un bateau, la pêche en étang et tous les styles de filage, ainsi que pour la pêche en eau salée à partir de rochers, de jetées et de bateaux. Utilisé en combinaison avec notre époussette en caoutchouc Trout

tête, les poignées en iridium sont également idéales pour la pêche à la truite. Les poignées sont également disponibles en version PLUS avec bagues dorées. Tous les modèles sont équipés du système de verrouillage Twist and Lock.

## voyageur



morue	Longueur mt	N° Section	Ing cm
471GU0187	2.50	5	61,5

■ Manche télescopique en fibre composite. C'est un modèle léger et robuste, avec une poignée antidérapante et une douille filetée compatible avec toutes les têtes de la ligne Milo. Idéal pour les compétitions.

■ Poignée télescopique pour filet d'atterrissage en fibres composites. Léger et solide, il dispose d'une poignée antidérapante et d'un insert fileté qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Idéal pour la compétition de pêche.



DESCRIPTION	DE L'ABRÉVIATION
SA	Structure en aluminium
Caroline du Su	Structure carbone
LT	latex
RC	Filet en caoutchouc
RG	Filet en caoutchouc
RN	Filet en nylon
RNI	Filet en nylon déperlant
RP	Filet en polyester
MM	Micro Dimensione Mesh Mesh
	mm

**Retino Vers De Vase**

SA RN MM

*morue* *Dim cm*

830VV0021 10x10

**Carbonair Ovale**

CONCOURS

SC RP 5x5

*morue* *Dim cm*

471GU0243 48x36  
471GU0246 57x47

**Carbonair Tonda**

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

SC RP MM 5x5

*morue* *Ø cm*

471GU0244 35

**Red Fifty Carp**

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

SARNI MM

*morue* *Dim cm*

471GU0227 50x60

**Penta**

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

SARNI 2x2 5x5

*morue* *Dim cm*

471GU0214 45x35  
471GU0215 50x40  
471GU0216 55x45

**Nylon de carpe rouge**

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

SA RP 2x2 6x6

*morue* *Dim cm*

471GU0328 35x45  
471GU0250 40x50

**Poisson d'argent**

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

SA RP 3x3 4x4

*morue* *Dim cm*

471GU0329 40x55

truite  
zone

Trouée en caoutchouc pliable COMP. RÉSEAU AUCUN NOEU

SA RC 15x20

morue	Dim cm
471GU0217	40x35

Ovale plat COMP. RÉSEAU AUCUN NOEU

SA RG 6x6

morue	Dim cm
471GU0134	50x60
471GU0200	60x70

Foldy COMP. RÉSEAU AUCUN NOEU

SA RG 7x5

morue	Dim cm
471GU0321	50x40

S. Phantasm Micro COMP. RÉSEAU AUCUN NOEU

SA  
RN  
MM

morue	Ø cm
471GU0175	35
471GU0176	40
471GU0177	45

Gold Superior COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

SARNI 10x10

morue	Ø cm
471GU0211	35
471GU0212	45
471GU0213	55

Maniac Light Ghost COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

SARNI 10x10

morue	Ø cm
471GU0148	35
471GU0110	40
471GU0109	50

Redvo Match COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

SARNI 8x8

morue	Dim cm
471GU0252	35x45

S. Super Match COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

SARNI 5x5

morue	Dim cm
471GU0196	50x45

Superbe match des RH COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

**SARNI** 6x5

morue	Ø cm
471GU0170	45
471GU0171	55
471GU0182	60

S. Phantasm Match COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

**SARNI** 10x10

morue	Ø cm
471GU0172	35
471GU0173	40

Filet en latex carpodrome

**SA LT** 5x8

morue	Dim cm
471GU0267	35x45

Benelux carpodrome

**SA**  
**RP**  
20x20

morue	Ø cm
471GUT135	50

Benelux Gerardix carpodrome

**SA**  
**RP**  
25x40

morue	Ø cm
471GUT137	55

Superb Carp Force carpodrome

**SA RN** 5x5 10x20

morue	Dim cm
471GU0241	40x50
471GU0231	50x60

Carpe en caoutchouc de Sanson carpodrome

**SA RG** 15x25

morue	Dim cm
471GU0262	40x50
471GU0263	45x55


Caoutchouc Camou carpodrome

**SA RG** 6x10

morue	Dim cm
471GU0260	35x45
471GU0261	40x50

**Red Darkn. Pro Match** **carpodrome**

**SA RN** **3x3**

morue	Dim cm
471GU0198	45x35
471GU0199	50x40

**Caoutchouc Devilnet** **carpodrome**

**SA RG** **2x3 7x7**





morue	Dim cm
471GU5040	40x55
471GU5042	45x60
471GU5039	30x45
471GU5041	30x40

**Micro caoutchouc** **carpodrome**

**SA RG** **2x3**




morue	Dim cm
471GU0264	35x45
471GU0265	40x50

**Redvo Match Rubber** **carpodrome**

**SA RG** **5x7**




morue	Dim cm
471GU0253	35x45

**Caoutchouc de carpe rouge** **carpodrome**

**SA RG** **9x6 9x17**





morue	Dim cm
471GU0255	30x45
471GU0251	45x55

**Caoutchouc à mailles plates** **carpodrome**

**SA RG** **3x2 6x8**





morue	Dim cm
471GU0330	37x40

**Cuillère à carpe** **carpodrome**

**SA RN** **7x5**




morue	Dim cm
471GU0168	35x50
471GU0169	40x55
471GU0181	45x60

**Spécimen pliable** **SPECIMEN**

**SA RP** **7x8**





morue	Dim cm
471GU0266	60x70

**Fantasma ovale** **SEA**

**SARNI** **25x25**




morue	Ø cm
471GU0154	45
471GU0146	55

**Phantasm Tonda** **SEA**

**SARNI** **10x10**




morue	Ø cm
471GU0189	38
471GU0156	45
471GU0145	55

**XCM54** **SEA**

**SA RN** **35x40**




morue	Dim cm
471GU0247	43x54

**XCM60** **SEA**

**SA RN** **30x30**




morue	Dim cm
471GU0254	40x50
471GU0249	45x60

**XCM55** **SEA**

**SA RN** **27x27**




morue	Dim cm
471GU0248	45x55

**Bloc en plastique** **SPARE**



morue
471GU0186

**Alu Black** **SPARE**



morue
95LR27014

Redvolution Skin Protecta



JOINT BOUTON  
MULTIPOSITION



■ Keepnet pour la compétition avec les poissons blancs, révolutionnaire dans les matériaux et le design, il est équipé d'anneaux en aluminium anodisé. Fabriqué avec un tissu particulièrement doux qui protège la livrée du poisson, il présente un rétrécissement correspondant aux deux derniers anneaux munis de poignées pour un meilleur vidage lors de la pesée. Il a un bouton pour un ajustement confortable de l'angle de la bouche.

■ Spécialement conçu pour les compétitions de pêche au gros, le filet de pêche Redvolution Skin Protecta est révolutionnaire dans sa conception et ses matériaux. Il est fabriqué à partir d'un tissu doux spécial et comporte des anneaux en aluminium anodisé. Les deux anneaux inférieurs sont plus petits et équipés de poignées coulissantes pour sortir le poisson plus rapidement pour le pesage. Un bouton-poussoir permet de régler l'angle d'inclinaison de l'anneau supérieur pour un positionnement parfait.



marque	H mt	Dim cm
481KN0301	3,00	50x40
481KN0401	4,00	50x40

Bas rembourré Redvolution



■ Pot rectangulaire polyvalent, adapté à la fois aux poissons blancs et à la pêche en eaux commerciales. Fabriqué avec un tissu en nylon particulièrement doux, il se caractérise par un détail exclusif et innovant: les deux derniers anneaux ont en fait un double fond rembourré qui garantit la protection du poisson, aussi bien lors des mouvements dans l'eau que pendant les phases de pesée. Toutes les boucles du filet sont en aluminium anodisé avec des coutures internes qui empêchent le tissu de frotter sur le sol. Il monte une fixation pivotante à 180 ° avec filetage universel et est équipé de mousquetons pour une fermeture confortable et peu encombrante.

■ Spécialement conçu pour la pêche au poisson blanc et la pêche commerciale, ce filet de pêche rectangulaire polyvalent est fabriqué à partir d'un filet en nylon doux pour les poissons avec une section rembourrée sur les deux anneaux inférieurs pour une protection supplémentaire du poisson pendant la rétention et le pesage. Le keepnet a des anneaux externes en aluminium anodisé pour éviter les dommages dus au frottement sur le sol. L'anneau supérieur comporte un verrouillage d'angle qui peut être réglé sur 180 degrés pour un positionnement parfait et un filetage standard pour s'adapter à tous les bâtons. Le filet peut être plié à plat et fixé avec des boucles pour un rangement facile.



marque	H mt	Dim cm
481KN0308	2,50	50x40
	3,00	50x40
	4,00	50x40

**Carpe protectrice Redvolution**


■ Filet rectangulaire fabriqué avec un tissu spécial en techno-coton doux de dernière génération, qui garantit une résistance particulière à l'abrasion. Grâce à la trame particulière de la chaîne du filet, les nageoires de certaines espèces de poissons ne peuvent pas être endommagées lors de leur séjour dans l'eau et lors des phases de pesée. Il se caractérise également par la présence d'un fond double rembourré en mesh doux, entre les deux dernières boucles

li, qui offre une protection supplémentaire à la livraison du poisson. Il a tous les anneaux en aluminium anodisé avec des coutures internes pour éviter les frottements du filet sur le fond marin et les éventuels dommages. Il monte une fixation pivotante à 180° avec filetage universel et dispose de deux mousquetons pour une fermeture confortable et peu encombrante.



■ Ce Keepnet rectangulaire est fabriqué à partir d'un nouveau tissu en coton technique ultra doux avec des propriétés de résistance à l'abrasion exceptionnelles. Il présente une conception de maille unique qui minimise les risques d'endommagement des nageoires du poisson pendant la rétention et le pesage. La section entre les deux anneaux inférieurs est doublée d'une maille rembourrée douce pour une protection supplémentaire du poisson. Le keepnet a des anneaux externes en aluminium anodisé pour éviter les dommages dus au frottement sur le sol. L'anneau supérieur comporte un mécanisme de verrouillage d'angle avec un réglage d'angle à 180 degrés et un filetage standard pour s'adapter à tous les bâtons. Le filet peut être plié à plat et fixé avec deux boucles pour un rangement facile.

<i>morue</i>	<i>H mt Dim cm</i>
	2,50 50x40
481KN0309	3,00 50x40
	4,00 50x40

**Adapter. Nassa 90**

Cod.4C8HR1714



2 pc

**Vertigo Rubba Carp**

■ Casserole à homard rectangulaire entièrement réalisée avec un filet caoutchouté extra résistant et une maille de 2 mm. Le matériau «caoutchouc», qui garantit un séchage rapide à toutes les périodes de l'année, évite d'endommager la livraison du poisson, même pendant toutes les phases de pesée. Les trois derniers anneaux en aluminium anodisé augmentent leur lourdeur et favorisent leur enfoncement rapide et sont équipés de coutures internes pour éviter les cassures en cas de frottements au sol. Il a une fixation pivotante à 180° avec filetage universel et deux mousquetons pour une fermeture pratique et peu encombrante dans le casier à homard. **Produit** peut être plié à plat et fixé avec deux polyvalent pour tous les types de pêche, en particulier pour les sessions à Brème et Gardon.

■ Ce filet de pêche rectangulaire polyvalent est suffisamment polyvalent pour être utilisé pour tous les styles de pêche, en particulier pour la brème et le gardon. Il est entièrement fabriqué à partir d'un maillage en caoutchouc extra-fort spécial de 2 mm qui sèche rapidement dans toutes les conditions météorologiques et protège les poissons contre les dommages pendant les opérations de pesée. Les trois anneaux inférieurs sont externes pour éviter les dommages dus au frottement sur le sol et sont fabriqués en aluminium anodisé pour aider à couler le filet. L'anneau supérieur dispose d'un mécanisme de verrouillage d'angle avec un ajustement d'angle de 180 degrés et d'un filetage standard pour s'adapter à tous les bâtons. Le produit peut être plié à plat et fixé avec deux boucles pour un rangement facile.

	<i>1er anneau Dim cm</i>
	50x40
<i>morue</i>	<i>H mt Dim cm</i>
	2,50 45x35
481KN0307	3,00 45x35
	4,00 45x35



Vertigo Silky Rubba Carp



■ Filet rond entièrement fait avec un filet caoutchouté extra-fort et une maille de 2 mm.

Le matériau «caoutchouc», qui garantit un séchage rapide à toutes les périodes de l'année, évite d'endommager la livrée du poisson pendant toutes les phases de pesée. Il a la première et la dernière bague en aluminium anodisé et une connexion pivotante à 180° avec filetage universel.

■ Ce filet rond est entièrement fabriqué à partir d'un treillis en caoutchouc extra-fort spécial de 2 mm qui sèche rapidement par tous les temps et protège le poisson des dommages pendant les opérations de pesée. Les anneaux supérieur et inférieur sont en aluminium anodisé. Il dispose d'un mécanisme de verrouillage d'angle avec un réglage d'angle à 180 degrés et d'un filetage standard qui s'adapte à tous les bâtons.

1er anneau Ø cm

50

morue	H mt	Ø cm
481KN0310	2,50 40	
	3,00 40	




Pêche Redvolution

■ Keepnet rectangulaire avec embout en nylon techno-coton et micro mesh hydrofuge pour les anneaux sous-jacents. Idéal pour les poissons blancs et les carpes, il monte un accessoire pivotant à 180° avec filetage universel.

■ Ce filet de pêche rectangulaire est parfait pour la pêche au gros et la pêche à la carpe. L'anneau supérieur présente un tissu mixte nylon-coton tandis que les anneaux inférieurs ont un filet micro-mesh hydrofuge. Il dispose d'un mécanisme de verrouillage à angle de 180 degrés avec un filetage standard pour s'adapter à tous les bâtons de banque.



morue	H mt	Dim cm
481KN5046 2,50		50x40
481KN5045 3,00		50x40



Poisson-chat rouge obscurité



■ Pot rond en filet extra-fort, déperlant, tricoté serré et inodore. Il s'agit d'un modèle «bricoleur» en termes de taille et peut être utilisé dans les rivières, les canaux et les étangs. L'embout buccal et les anneaux sont en métal et la fixation est réglable avec un filetage universel. Il sèche rapidement.

■ Fabriqué en ultra-solide, «no-odeur», déperlant, maille à tissage serré, ce séchage rapide le keepnet rond est idéalement adapté pour une utilisation tous azimuts sur les rivières, les canaux et les étangs. Tous les anneaux, y compris celui du haut, sont en métal. Verrou d'angle réglable avec filetage standard.



morue	H mt	Dim cm
481KN3806 2,50		45

Maniac Black

■ Produit avec un excellent rapport qualité / prix. Pot rond en nylon déperlant, anti-déchirure, anti-odeur et entretien minimal. Le filet est épais, résistant, anti-échouage, avec des renforts et des coutures doubles sur les anneaux et sur le bas. L'entrée est large et la tête est réglable grâce à une douille universelle montée sur le premier anneau.

■ Filet rond en nylon anti-déchirure, anti-odeur et hydrofuge nécessitant peu d'entretien. Dispose d'une maille anti-accroc solide et tissée étroitement avec des renforts et des coutures doubles sur les anneaux et le bas. Possède une grande ouverture d'entrée et une bague universelle montée sur l'anneau supérieur pour permettre le réglage de l'angle. Excellent rapport qualité / prix.



morue	H mt	Ø cm
481KN0075 1,75		38



Paris Cod.830VV0010 Dim Ø 43 cm - H 25 cm



■ Grand filet en caoutchouc pour peser vos prises. Le fond plat permet un logement parfait du poisson sans l'endommager. La bouche large permet l'insertion des proies en les versant directement du pot. Le filet est hydrofuge et indéchirable: à la fin de la pesée, il suffira de le rincer et de l'égoutter plusieurs fois pour ne pas avoir de problèmes d'odeur et d'humidité.

■ Large filet de pêche en caoutchouc pour peser vos prises. Le fond plat permet un confort parfait pour le poisson en évitant tout dommage. La grande ouverture permet au poisson d'être transféré directement à partir du filet. Le filet de pêche est hydrofuge et résistant aux déchirures, après utilisation, il suffit de le rincer et de le secouer deux ou trois fois pour éviter les problèmes d'odeur et d'humidité.

Megalight Cod.840VV0017 Dim 50x70 cm



■ Sac de pesée pratique pour poissons, avec embout buccal pliable, pour empêcher le mouvement des proies pendant la pesée. La partie supérieure est en maille de nylon, légèrement rembourrée au toucher, tandis que la partie inférieure est en maille de caoutchouc à mailles larges.


■ Élingue de pesée pratique avec plateau rabattable pour empêcher le mouvement du poisson pendant le pesage. La section supérieure est dotée d'une maille en nylon légèrement rembourrée, tandis que la section inférieure est fabriquée à partir d'une grande maille en caoutchouc.

printemps Cod.830VV0008 Dim 38x90 cm



■ Pliable, avec bords en aluminium et maille souple avec des liens denses, en double tissage multi-brins. Conçu pour empêcher le poisson de bouger pendant la pesée. Les deux poignées en nylon sont équipées d'anneaux pour le crochet d'équilibre.

■ Le harnais pliant pèse avec des jantes en aluminium et une maille fine multi-filaments à double tissage, spécialement conçue pour empêcher le mouvement du poisson pendant le pesage. Il dispose de deux poignées en nylon avec des anneaux pour attacher l'élingue au crochet de la balance.



Marteau noir



■ Fronde d'une puissance exceptionnelle, pour lancer de grosses boules d'amorce à des distances considérables. La fourche et la poignée sont en aluminium et en acier; au centre de la poignée recouverte de caoutchouc, il y a un évidement pour le doigt du pouce, afin de faciliter sa prise. Il monte des bandes élastiques de 6 mm, un très grand bol, très doux et perforé. Un autre détail à l'avantage de la poignée est le fait de pouvoir la démonter, grâce au filetage intérieur.

■ Spécialement conçue pour lancer de grosses boules d'amorce à de grandes distances, la catapulte Black Hammer est incroyablement puissante. Les bras et la poignée sont en aluminium et en acier. La poignée recouverte de caoutchouc présente un évidement pour le pouce

morue

950AV1090

milieu pour une meilleure adhérence et un filetage interne pour un retrait facile. La catapulte est équipée d'une grande poche en filet souple et d'élastiques de 6 mm de diamètre.

TT Aluminium

Coupe NET



■ Fronde très légère en aluminium avec bol en matière synthétique ultra-légère. Il est utilisé pour la pêche à la roubaisienne. Il ne pèse que 68 gr.

■ Catapulte légère avec une forme en alliage d'aluminium avec pochette en matière synthétique ultra-légère. Pour une utilisation avec la pêche à la canne, cette catapulte ne pèse que 68 gr.

morue

640VV0403

Prosystem Black Mini

Coupe NET




■ Conçu pour la pêche en lac. La structure est en aluminium, extrêmement légère et facile à manipuler. Les élastiques ne s'emmêlent même après plusieurs lancers. La coulée d'appât est précise, longue et concentrée.

■ Conçues pour la pêche en lac, ces catapultes incorporent un certain nombre de fonctionnalités innovantes: cadre en aluminium ultra léger et facile à manipuler, élastiques sans enchevêtrement permettant une alimentation concentrée pour un placement précis des appâts.

morue

640VV0051

Power Catty



■ Structure en alliage métallique, poignée en caoutchouc et coupelle en filet synthétique. Idéal pour le pâturage avec des asticots et des pâturages collés. Disponible en 2 versions: grandes distances (élastique bleu), moyennes distances (élastique rouge).

■ Doté d'un cadre en métal allié avec poignée en caoutchouc et pochette en filet synthétique. Ce catapulte est idéal pour lancer des boules d'amorce et des asticots collants. Existe en deux versions: Casting Long Range (élastique bleu) - Casting Medium Range (élastique rouge).

morue

mod

Couleur

640VV0405


Longue distance

bleu

640VV0404 Moyenne distance

Rouge

extrême

**COUPE LOURDE**



■ Catapultes à moyenne et longue distance. Puissants dans la gamme, précis au lancement, ils montent des élastiques en silicone sur une structure métallique et une poignée antidérapante. La coupe est souple dans le modèle Soft, rigide dans le modèle Heavy.



morue

**950AVM042**

extrême

**SOFT CUP**


■ Extrêmement puissant et précis, ce catapulte pour la coulée à longue et moyenne portée comprend un cadre en métal, une poignée antidérapante et des élastiques en silicone. La coupe est souple dans le modèle Soft Cup, rigide dans le modèle Heavy Cup.



morue

**950AVM041**
**Prosystem Black**


morue	mod	Ø cm Elastic	Att Ø mm
640VV0229 MINI		3.0	2,5
640VV0301 MEDIUM 4.5			2,5

**Réseau de systèmes**


morue	mod	Ø cm Elastic	Att Ø mm
640VV0230 MINI		4.0	2.0

**Universal Gol Maxi**


morue	mod	Ø cm Elastic	Att Ø mm
640VV0227 MAXI		9.0	5.0
640VV0302 MINI		3.5	3.0

**Tampons universels**
**5 pièces**


■ Cinq fonds interchangeables pour de grandes frondes. Robustes et fiables, ils sont entièrement en nylon hydrofuge et présentent des coutures rivetées et des bords renforcés. Ils ont des boucles métalliques solides pour bloquer les élastiques et une sangle ergonomique et robuste pour tendre la sangle. Conçus pour lancer de grosses boules d'amorce à une distance considérable du rivage, les fonds sont antiadhésifs et renforcés aux points de plus gros effort.

morue

**640VV0162**

■ Cinq tasses interchangeables pour les catapultes de grande taille. Solide et fiable, entièrement en nylon antiadhésif hydrofuge avec bords renforcés et coutures abattues. Ils comportent des boucles métalliques solides pour une fixation élastique et une ceinture de tension ergonomique à haute résistance. Renforcées sur les points les plus sollicités, ces coupes ont été spécialement conçues pour lancer de grosses billes d'amorce à longue distance de la berge.

Coupe Double Espace **2 pc**



morue	Ø cm	H cm
627VV0051	6.5	10.5

Également idéal pour les appâts en vrac, ce bol se caractérise avant tout par un "double fond rétractable" qui empêche la balle d'appât, la terre ou les asticots collés de frapper ou de rebondir provoquant des vibrations gênantes pendant phase "sortie" avec la Roubisienne.

Cette double tasse est conçue pour maintenir l'appât fermement en place sur le fond, réduisant ainsi le rebond lors de l'expédition. Idéal pour nourrir les appâts en vrac, tels que les boules d'amorce ou la lamine et les asticots collants.

Gobelet d'alimentation lâche **3 pc**



morue	Ø cm	H cm
627VV0439	7.0	5.5

Ensemble composé de 3 tasses. Ils sont fabriqués en plastique non déformable et vous permettent de vous nourrir avec une extrême précision en «versant» des appâts en vrac, des boules farinées et des asticots collés. L'adaptateur fileté pour le montage sur le «kit de ventouses» est fourni.

Ensemble de trois pots. Fabriqués en plastique non déformable, ces pots permettent l'introduction d'aliments lâches ainsi que de boules d'amorce ou d'asticots collants avec une précision extrême. Chaque pot est livré complet avec un adaptateur de filetage pour l'adapter au "kit de ventouses".

Gerardix Mesh Cup



morue	mod	Ø cm
627VV0042	rouge	8.0

Bonnets de pâturage en maille et tissu hydrofuge. Ultra-légers, ils sont principalement indiqués pour les asticots collés, le maïs, les granulés et le chanvre.

Bonnets de poteau ultra-légers en maille et tissu déperlants. Idéal pour nourrir les asticots collants, le maïs, les granulés et le chanvre.

Fasty Feeder Cup



morue	mod	Ø cm	H cm
627VV0017	Medium	4.0	4.5
627VV0018	grand	6.0	5.5

Le Fasty Feeder est un récipient qui permet de "sortir" avec la roubisienne et de se nourrir avec une extrême précision, garantissant la libération des appâts, ou de l'amorce, pas avant d'avoir touché l'eau.

Fasty Feeder est idéal pour la pêche à la perche et l'appâtage précis. Ce pot spécial garantit que l'appât ne sera libéré que lorsqu'il touche l'eau.

Gerardix Paste Cup **3 pc**



morue	L	croix mm	Ø cm	H cm	pc
627VV0048	7.0	4.0	4.0	4,0	3

Petit verre à fixer sur le support supérieur de la roubisienne où se logent les pâtes. Il vous permet d'amener l'appât à destination avec précision et sans altérer ses caractéristiques.

Petit pot à monter sur le dessus du poteau où la pâte est placée. Il permet de prendre l'appât à destination sans altérer ses caractéristiques.

Coupe Meshy



morue	Ø cm	H cm
627VV0012	5.0	5.0

Tasse très pratique, pour un appâtage précis, avec appâts lâches, pêche à la tige greffée. Il est fabriqué avec un bord en plastique rigide et un filet synthétique multi-brins. L'assemblage est extrêmement simple et rapide: il suffit d'insérer le haut du canon le long des deux anneaux en caoutchouc.

Gobelet pratique spécialement conçu pour les appâts à alimentation libre avec une perche à démonter. Il présente une jante en plastique dur et une maille multifilament synthétique. Équipé de deux anneaux en caoutchouc pour une fixation rapide et facile à la pointe du poteau.

**Coupe Squeezy**
**2 pc**


morue	mod	Ø cm H cm		pz
627VV364M M		3.4	3.7	2
627VV364L	L	4.2	4.6	2
627VV36XL	XL	4.0	5.0	2
627VV3XXL	XXL	6.5	5.5	2

■ Un godet très léger à appliquer sur le dessus de la roubaisienne développé pour libérer de petites quantités de bigattini, fouillies, maïs, pellets, etc ... directement sur le flotteur. Idéal pour les jours avec beaucoup de vent où il n'est pas possible d'utiliser le lance-pierre ou pour les occasions où vous devez attirer les appâts et les placer tous dans une zone étroite. Fourni avec deux couvercles avec ouverture différente pour permettre des déclenchements plus ou moins rapides. Compatible avec toutes les roubaisiennes du marché.

■ Spécialement conçu pour adhérer à la pointe de votre poteau, ce pot ultra léger est idéal pour nourrir de petites quantités d'asticots, de vers de sang, de maïs ou de granulés juste au-dessus de votre flotteur. Parfait les jours de vent lorsque l'alimentation avec une catapulte peut être difficile ou lorsque vous devez égoutter et concentrer tous les appâts dans un endroit étroit. Il est livré avec deux choix de couvercle offrant différents débits d'alimentation. Fourni en deux tailles, moyenne et grande, le pot Squeezy est compatible avec tous les poteaux disponibles sur le marché.

**Astuce Rubby**
**2 pc**


morue	mod	Ø cm H cm	
627VV0292	petit	2.8	4.0
627VV0293	Medium	4.0	4.7

■ Gobelet en caoutchouc avec capuchon en plastique perforé, conçu pour être monté sur le dessus du canon. Il permet un appâtage précis et concentré, aussi bien avec des granulés qu'avec des appâts vivants comme les bigattini et les pinkies. Dans ce dernier cas, en mettant le capuchon, il est possible de faire plus de "bols" avec une seule "sortie" de la tige, grâce au "stock" d'appâts contenus dans la tasse.

■ Spécialement conçu pour s'agripper à l'extrémité de votre poteau, ce pot en caoutchouc a un couvercle perforé qui permet une alimentation goutte à goutte précise et contrôlée des granulés et des appâts vivants tels que les asticots et les roses. Le couvercle réduit les débordements d'aliments et permet d'introduire de petites quantités d'appâts plusieurs fois sans avoir à les renvoyer pour les remplir.


**Pole Pots**
**2 pc**


morue	mod	L croix mm Ø cm H cm	
627VV0014	B	6,5-7,0	1,7-2,5 3,0-4,0
627VV0045	A	3,4 à 5,0	1,7-2,5 3,0-4,0

■ Cette solution vise à garantir un appâtage très précis, avec des quantités d'appâts modestes, assurant également un contrôle facile pendant l'action, grâce

l'extrême légèreté du matériau avec lequel ils sont construits. Les deux tailles sont parfaites pour les situations de pêche difficiles, lorsque des appâts en vrac sont nécessaires qui doivent tomber avec une précision millimétrique.

■ Ces pots à poteaux spécialement conçus sont parfaits pour alimenter régulièrement de petites quantités d'aliments en vrac, garantissant une précision et un contrôle supérieurs. La construction légère et le choix des tailles garantissent que ces pots sont parfaits pour toutes les situations.

stabilité

3 pc

Cage métallique



morue	Poids gr Ø mm L mm Maille mm			
750VV0535	15	28	35	2
	20	28	35	2
	25	28	35	2
	30	35	40	3
	40	35	40	3

Disponibles en 5 poids, les mangeoires de stabilité naissent pour la pêche en eaux calmes, canaux ou lacs. De forme cylindrique, ils se caractérisent par un maillage métallique extrêmement fin qui permet l'utilisation de pâturages à grains extra fins ou micro peaux pour une libération très lente du contenu. La forme enveloppante particulière du ballast signifie que le chargeur se stabilise toujours sur le fond dans la même position. Également recommandé pour l'utilisation d'asticots collés et de la somme de terre avec des feuilles. Ils sont équipés d'un émerillon pour une fixation et une libération rapides de la ligne principale.

Disponibles en 5 poids, les mangeoires de stabilité sont spécialement conçues pour la pêche sur les eaux calmes telles que les canaux et les lacs. Doté d'un corps cylindrique avec un maillage extrêmement fin, ils permettent une libération très lente des amorces et des micropelletes à texture ultra-fine. La forme enveloppante du poids aide le chargeur à mieux tenir le fond. Idéal pour l'utilisation des asticots collants et de la terre de Somme avec ver de sang. Il dispose d'un émerillon à lien de changement rapide pour une fixation et une libération rapides de la ligne principale.

Catch Master

2 pc

Cage métallique



morue	Poids gr
750VV0462	20
	30
	40

Mangeoires métalliques à cage cylindrique, idéales pour la pêche longue distance. La forme du poids et sa position à l'extrémité permettent des lancers droits et précis. Taille de la cage: Ø 29 mm  
- Longueur 45 mm.

Ce mangeoire à cage cylindrique en métal est idéal pour la pêche à longue distance. La forme et la position du poids du plomb, fixé à la base du chargeur, permettent des lancers droits et précis. Dim. Cage: Ø 29 mm - Longueur 45 mm.

Cage en fil métallique

2 pc

Cage métallique



morue	Poids gr
750FD1909	20
	30
	40

Mangeoire à cage cylindrique avec fil en position basse. Fabriqué en matériau ultra-résistant et plombé. Il a un maillage plus fin que les modèles similaires. Recommandé pour les pêches à des distances moyennes à longues.

Dévidoir à cage métallique en forme de cylindre à poids inférieur. Pratiquement indestructible, le Mixile a des trous de plus petite taille que les modèles similaires. Recommandé pour la pêche de moyenne à longue portée.

## Shanton Bullet

20 pièces

Cage en plastique



morue	Poids gr
	15
750VV0537	20
	30
	40

■ La balle est faite d'un matériau plastifié résistant qui permet un couplage rapide pendant la récupération et se caractérise par la possibilité de changer le poids à tout moment. En dévissant le ballast en forme de balle, situé en position basse et réalisé avec un alliage particulier non polluant, il est possible d'augmenter ou de diminuer le poids à volonté. Le bras ultra-résistant et la grande cage aident dans les premiers stades d'alimentation ou pour les longues sessions de pêche.

■ Conçu pour remonter rapidement à la surface une fois récupéré, cet alimentateur à cage est doté d'un corps en plastique dur et solide et d'un poids en forme de balle fabriqué à partir d'un alliage spécial sans plomb respectueux de l'environnement fixé au fond. Le poids du chargeur peut être augmenté ou réduit en dévissant simplement le ballast en forme de balle. Le lien ultra-fort et la grande taille de la cage font de cette mangeoire idéale pour introduire de grandes quantités d'appâts dans la nage ou pour de longues sessions de pêche.

## Vis Shanton

20 pièces

Cage en plastique



morue	Poids gr
	20
750VV0536	30
	40

■ Alimentateur cylindrique à bout ouvert, fabriqué avec un matériau plastifié particulièrement résistant et un poids d'alliage non polluant. Né pour la pêche en eaux calmes sur de longues distances et dans des situations de grande profondeur, il se caractérise par la possibilité de détacher le ballast et de le remplacer par un autre de poids différent. La forme du profil interne est également spécialement conçue pour une libération plus rapide de l'amorce. La fixation du bras est ultra résistante et empêche la casse pendant la coulée.

■ Cette mangeoire à cage en forme de cylindre à extrémité ouverte est fabriquée en plastique solide et présente un poids en matériau allié sans plomb respectueux de l'environnement qui peut être facilement détaché et remplacé pour s'adapter à différentes conditions. idéalement adapté à la pêche à distance dans des eaux calmes et à de grandes profondeurs, la conception spéciale du chargeur permet une libération plus rapide des appâts. Le lien est ultra solide pour éviter les ruptures lors du lancer.

## King Maggot

2 pc

Cage en plastique



morue	Poids gr
	15
	20
750FD1929	30
	50
	70

■ Alimentation en bout de bloc, principalement étudiée pour l'utilisation d'asticots lâches et collés. Fabriqué avec un plastique dur particulièrement résistant, il possède un élastique qui permet au couvercle de se fermer automatiquement, permettant le chargement d'une seule main. Selon le poids, il convient aussi bien aux eaux calmes qu'aux eaux moyennement rapides et en mer.

■ Mangeoire à embout idéal pour la pêche avec des asticots lâches ou collants. Le corps est construit à partir d'une matière plastique dure et solide et dispose d'un élastique qui ferme automatiquement le capuchon permettant à l'utilisateur de remplir le chargeur d'une seule main. Disponible en différentes tailles de poids, le King Maggot est également à l'aise dans les eaux calmes, comme dans les eaux à débit moyen à rapide et en mer.

## 8 trous

2 pc

Cage en plastique



■ Alimentateur cylindrique plombé, en plastique semi-rigide et ouvert des deux côtés. Il a 8 trous et pour cette raison il est principalement utilisé en le remplissant d'appâts vivants, pour ensuite le "brancher" avec de l'amorce. La boucle de montage sur le fil est élastique, pour amortir à la fois le lancement et la via ferrata.

■ Cette mangeoire lestée à huit trous présente un corps en forme de cylindre à extrémité ouverte en plastique semi-rigide. La mangeoire est remplie d'appâts vivants et de trous bouchés avec de l'amorce. L'œillet de fixation à la ligne de pêche est suffisamment élastique pour offrir un excellent amorti pendant la coulée et la pose du crochet.

morue	Poids gr	Ø mm	L mm
750VV2622	15	2.6	40
750VV2620	20	2.3	32
750VV2623	25	2.6	40
750VV2621	30	2.3	32
750VV2628	30	3.0	50
750VV2624	35	2.6	40
750VV2625	45	2.6	40
750VV2629	50	3.0	50
750VV2630	70	3.0	50
750VV2631	90	3.0	50
750VV2626	110	3.0	50
750VV2627	130	3.0	50



**Filet géant en nylon** 2 pc

Cage en plastique



morue	Poids gr
	80
	100
750FD1925	120
	150
	200

■ Mangeoire à cage avec structure plastique cylindrique. Fermé en haut et ouvert en bas, il est adapté pour une utilisation dans les eaux lentes et coulantes à de grandes profondeurs.

■ Bloqué à une extrémité et ouvert à l'autre, ce mangeoire à cage cylindrique en plastique est également à la maison pour pêcher dans des eaux lentes ou en profondeur dans des courants forts.

**Hookend Cage F.** 5 pièces

Cage en plastique



morue	Ø mm	L mm
750VV1432	8	15

■ Micro-chargeur cylindrique pour crochet, cylindrique en plastique souple. Il est utilisé exclusivement pour fixer la pâte utilisée comme appât.

■ Doté d'un cadre cylindrique en plastique souple, ce chargeur de micro-cage a une boucle pour fixer le crochet. Spécialement conçu pour être utilisé avec des appâts en pâte.

**Dart Cage** 2 pc

Cage en plastique



morue	Poids gr
	20
750FD1928	30
	40

recupérer plus rapidement lors de la pêche à longue distance. Grâce à son corps en plastique, cette mangeoire remontera également à la surface beaucoup plus rapidement lorsqu'elle sera récupérée, ce qui en fait un bon choix pour les eaux collantes. Idéalement adapté à la pêche avec des amorces à texture fine et des asticots collants, le Dart Cage est offert à un excellent rapport qualité-prix et est sans aucun doute l'un des mangeoires les plus intéressants disponibles sur le marché aujourd'hui.

■ Chargeur de cage avec plomb positionné dans la partie inférieure qui garantit une meilleure précision de lancer, même à distance, avec un poids plus lourd. La cage en plastique léger permet une récupération rapide du chargeur sur de longues distances, ainsi qu'une fixation plus facile de celui-ci lors de la récupération. C'est certainement l'une des innovations les plus intéressantes dans le secteur des mangeoires, particulièrement optimale pour les pâturages à grains fins et les pains collés. Rapport qualité / prix vraiment exceptionnel.

■ L'alimentateur à cage Dart présente un chargement sur la base qui améliore la précision de la coulée même à grande distance. Le corps est construit en plastique léger, ce qui permet



**Traceur de ligne d'alimentation** 2 pc



morue	mod	cm
627VV15ML	Ligne d'alimentation	15

■ Il s'agit d'une tresse en nylon prête à l'emploi, conçue pour rigidifier une ligne ou un cadre, le protégeant des enchevêtrements. Long de 15 cm, il est idéal comme accoudeur pour la pêche au feeder ou au surf. Les extrémités sont resserrées par un tube thermorétractable qui verrouille en toute sécurité un émerillon d'un côté et un émerillon avec un mousqueton de l'autre.

■ Cette tresse en nylon prête à l'emploi est idéale pour créer des lignes rigides ou des sections de gréement pour éviter les enchevêtrements. Il est disponible en longueur de 15 cm et est idéal pour créer des snoods pour la pêche au feeder ou le surfcasting. La tresse comporte un émerillon baril à une extrémité et un émerillon à pression à l'autre, tous deux maintenus en place de manière sûre par un tube thermorétractable.

## Piramis 2 pc

en ligne



morue	Poids gr
	60
750FD1924	80
	100
	150

■ Mangeoire en plastique avec une conception spécialement conçue pour les courants très élevés. C'est un modèle avec filetage intérieur ouvert dans la queue, il a une cage centrale et des trous latéraux pour la libération des appâts et des amorces. Le ballast rectangulaire plat permet une excellente adhérence au fond.

■ Cette mangeoire en ligne en plastique à extrémité ouverte est idéale pour la pêche dans les forts courants. La conception de la cage avec de grands trous latéraux permet une décharge rapide de l'appât. Le poids plat rectangulaire permet à ce chargeur de s'asseoir fermement sur le fond.

## Stabilité du chargeur 2 pc

en ligne



morue	Poids gr
	30
750VV0188	40
	50
	60

■ Mangeoire à cage avec laisse latérale qui permet une plus grande stabilité sur le fond même en cas de pêche en courant. Étant « en ligne », le fil passe à l'intérieur du corps du chargeur. Fabriqué en matériau plastifié résistant.

■ Cette mangeoire à cage métallique avec poids latéral est conçue pour assurer une plus grande stabilité sur le fond même lorsque vous pêchez en courant fort. Il s'agit d'une version en ligne avec la ligne passant directement au centre du chargeur. Fabriqué en plastique durable et résistant.

## Pellet Match 2 pc

en ligne



morue	Poids gr
	30
750VV0534	40
	50

■ Avec le chargeur de méthode, il est l'un des nourrisseurs les plus utilisés et les plus fondamentaux pour la pêche dans les eaux commerciales. Idéal pour pêcher avec des granulés collés et des chiens. Fabriqué en matériau plastifié résistant.

■ Avec le dispositif d'alimentation, le Pellet Match est l'un des dispositifs d'alimentation les plus largement utilisés dans les pêcheries commerciales. Idéal pour la pêche avec des granulés et des asticots collants. Fabriqué en plastique durable et résistant.

## Mangeoire Carpo 2 pc

en ligne



morue	Poids gr
750VV0044	25
750VV0045	35

■ Mangeoire en forme de fléchette au plomb avec structure en plastique, sur laquelle serrer et façonner la pâte. En retirant les deux joints en caoutchouc aux extrémités, la jauge peut être retirée et le câble retiré. Idéal pour les carpes, moyennes et longues distances.

■ Cette mangeoire lestée a un corps en plastique en forme de fléchettes sur lequel l'amorce peut être moulée. Les deux anneaux en caoutchouc montés à chaque extrémité de la mangeoire peuvent être retirés pour faire glisser la tige et retirer le fil. Idéal pour la pêche à la carpe à moyenne et longue portée.

## koi 2 pc

en ligne



morue	Poids gr
	15
750FD0192	20
	30

■ Modèle d'alimentation extrémité ouverte avec fil interne avec structure en plastique. Idéal pour les eaux calmes ou lentes, sur de courtes et moyennes distances.

■ Mangeoire en ligne en plastique à extrémité ouverte. Idéal pour la pêche de courte à moyenne portée sur des eaux calmes ou lentes.



■ Mangeoires cylindriques, avec capuchons perforés aux deux extrémités et trou central pour le passage du fil. Ils sont principalement utilisés pour la pêche en mer avec le flotteur, pour un appâtage lent et précis près du fond et sont montés immédiatement au-dessus de l'émerillon qui relie l'extrémité à la ligne principale. Selon les besoins, ils peuvent constituer soit le flux total, soit une partie de celui-ci. Dans ce dernier cas, avec la plomberie classique à appliquer entre le flotteur et la mangeoire elle-même.

morue	mod
750VV0041	petit
750VV0042	moyen
750VV0043	grand

■ Ces mangeoires en forme de tambour sont fermées à chaque extrémité par un capuchon perforé et disposent d'un trou central pour le passage de la ligne. Ce type de mangeoire est principalement utilisé pour la pêche en mer flottante lorsqu'un appâtage lent et précis près du fond est requis. Il est fixé immédiatement au-dessus du pivot qui relie le gréement à la ligne principale. Selon les besoins de la pêche, la mangeoire peut porter tout le poids qui peut être placé sur la ligne ou seulement une partie de celle-ci; dans ce cas, le poids du plomb est fixé entre le chargeur et le flotteur.



## Maggot Feeder

3 pc

fermé



## Nourrisseur de mouche de rivière

2 pc

fermé



morue	Poids gr
750VV0028	20
750VV0029	40
750VV0019	60
750VV0031	80
750VV0020	100
750VV0032	125
750VV0021	150
750VV0022	200

■ Ces mangeoires ont été spécialement conçues pour la pêche en eaux rapides. Leur profil mince garantit une parfaite adhérence au fond du cours d'eau. Parfait pour le registre des chevesnes, des barbes et des carpes. Ces mangeoires sont conçues pour des conditions de serveur rapides et le profil mince tient très bien le fond de la rivière. Parfait pour les chevesnes, les carpes et les barbeaux.

## Mangeoire à flèche ronde

2 pc

fermé



■ Alimentateur cylindrique en plastique dur perforé avec capuchon et ailettes directionnelles. Il est plombé à la base, avec le pivot pour le montage sur la ligne connecté à un élastique interne. Idéal principalement pour contenir des appâts vivants.

■ Mangeoire ronde dotée d'un cadre en plastique dur avec capuchon et ailettes. Il est lesté à la base et équipé d'un élastique en ligne et d'un pivot pour la connexion de la ligne. Idéal pour l'utilisation d'appâts vivants.

morue	Poids gr
750VV0035	20
750VV0036	30
750VV0039	40

## navette

fermé



morue	Poids gr
750VV0011	20
750VV0012	40
750VV0013	60

■ Mangeoire pour pêche légère avec structure plastique perforée très résistante. Il est équipé d'une tige centrale passe-fil, de type anti-enchevêtrement, avec possibilité de réglage interne du fil à la hauteur souhaitée.

■ Alimentateur en ligne spécialement conçu pour le ledging. Le Shuttle est doté d'un cadre en plastique perforé ultra-résistant et d'un tube d'alésage central anti-enchevêtrement pour la ligne, permettant d'ajuster le fil intérieurement.

## Chargeur longue distance 2 pc



morue	Poids gr
750VV0049	20
750VV0051	30

■ Mangeoire de pêche de grand livre avec tige centrale en métal et structure en plastique dur autour de laquelle modeler l'amorce.

■ Mangeoire pour la pêche au grand livre avec tige centrale en métal et corps en plastique dur pour mouler l'appât tout autour.

## Flat Carpo Feeder 2 pc



morue	Poids gr
750VV0047	20
750VV0048	30

■ Le fond plat de cette mangeoire le rend parfait pour toutes les situations de pêche. Equipé d'amortisseur sur lequel le crochet doit être monté de manière à amortir la tension lors de la morsure et du combat.

■ Cette mangeoire a une conception à fond plat qui la rend idéale pour toutes les situations de pêche. Il est équipé d'un amortisseur, auquel la plate-forme est attachée, qui réduit les tirages de crochet pendant un combat.

## Mangeoire Carpo standard 2 pc



morue	Poids gr
750VV0052	20

■ Mangeoire en plastique dur, conçue exclusivement pour l'appâtage avec des farines et appartenant au concept de production des "mangeoires". L'élastique amortisseur, auquel l'extrémité est reliée, permet d'optimiser à la fois l'utilisation de fils torsadés dans la bobine et l'utilisation de bornes minces.

■ Mangeoire en plastique dur spécialement conçue pour la méthode d'alimentation avec amorce. L'élastique absorbant les chocs, auquel la plate-forme est attachée, permet d'utiliser à la fois des lignes tressées enroulées et de fines longueurs de crochet.

## Méthode du trône F. 1 pc



morue	Poids gr	pz
	15	1
750VV1934	25	1
	35	1
750VV0347	25	2 + 1

■ Kit composé de 2 mangeoires "Method Feeder" avec fil interne équipé du moule spécial pour le chargement et la modélisation de l'amorce. Le plomb est également disponible en une seule version en blisters 1 pc.

■ Ensemble de deux mangeoires en ligne avec moule pour charger et comprimer l'appât au sol autour du cadre de la mangeoire. Le poids de plomb est également fourni individuellement dans des blisters individuels.

## MF avec moule 2 + 1 pc



morue	Poids gr
	15
750VV0508	25
	30


  

Moule à morue	mod
750VV0500	Petit
	Grand

■ Mangeoire en matière plastique avec fil interne traversant équipé d'un moule pour façonner l'amorce. Disponible le kit complet ou seulement le moule.

■ Mangeoire en plastique de méthode équipée de moule pour façonner l'appât. Disponible en kit ou en moule uniquement.

## Printemps pour Pasterello 3 pc



morue	Poids gr
750VV0111	Petit
	standard

■ Petite source pour faire une agglomération d'amorce pour la pêche à la carpe et autres poissons de fond. Le crochet est inséré en passant dans l'anneau supérieur, en le verrouillant sur la dernière boucle à la base.

■ Petite source pour faire un appât à utiliser avec les carpes et autres poissons de fond d'eau. Insérez simplement le crochet dans l'anneau supérieur et bloquez-le sur la bobine inférieure.

**Libération rapide** 5 pièces

morue	mod
606VV4326	SL

■ Connecteur en plastique durable, idéal pour la pêche au feeder, la pêche à la carpe et le surfcasting pour accélérer les opérations de connexion du terminal à la ligne principale.

■ Ce connecteur en plastique à haute résistance permet une connexion rapide de la plate-forme terminale à la ligne principale. Idéal pour la pêche au feeder, la pêche à la carpe et le surfcasting.

**Feeder Sleeve Profess.** 5 pièces

morue
627VV4280

■ Connecteur entièrement en caoutchouc souple et résistant, conçu pour le passage de la ligne principale et le verrouillage du raccord pivotant sur la borne. La douceur du connecteur protège les deux nœuds rejoignant l'émerillon.

■ Ce connecteur en caoutchouc souple haute résistance est conçu pour protéger les nœuds et le pivot. Le pivot est fixé à la ligne principale à la base du connecteur. Lorsque la ligne est tirée, le pivot se verrouille en place à l'intérieur de la base du connecteur.

**Squad Sleeve Feeder** 5 pièces

morue
627VV4159

■ Connecteur conçu pour la pêche au feeder, composé en haut d'une gaine en silicone et en bas par un évidement en plastique dur dans lequel verrouiller l'émerillon. Il garantit le glissement de la mangeoire avec une fonction de protection contre les chocs.

■ Spécialement conçu pour la pêche au feeder, ce manchon en silicone a un évidement en plastique dur à la base, où le pivot se verrouille en place lorsque la ligne est tirée. Ce connecteur agit comme un tampon, protégeant les nœuds et le pivot, tout en permettant au chargeur de glisser librement.

**Perles tampons** 5 pièces

morue	mod
606VV1438	milieu
606VV1492	grand

■ Protection contre les nœuds avec émerillon.

■ Fixation à dégagement rapide avec pivot.

**Lien d'alimentation du Power Gum** 3 pc

morue	mod	cm
750ML5171	fort	17

■ Connexion amortisseur entre le feeder et la ligne principale.

■ Amortisseur pour liaisons de connexion.

**Connexion pour chargeur** 3 pc

morue
627VV2204

■ Flèche de coulée rigide pour l'accessoire d'alimentation. La forme particulière de V réduit considérablement la possibilité d'emmêlement pendant la phase de coulée.

■ Flèche de coulée rigide pour fixer le feeder à la ligne. Sa forme en V réduit les enchevêtrements sur le plateau.

**Swing Snap** 10 pièces

morue	taille
651VV0307	micro

■ Couplage rapide qui permet l'insertion immédiate de poutres de surf et de finales pour le feeder.

■ Accrochage rapide pour une insertion instantanée des liens d'alimentation et des plates-formes de surf.

**Line Tracer** 2 pc

■ Il s'agit d'une tresse en nylon prête à l'emploi, conçue pour rigidifier une section de ligne ou un cadre, le protégeant des enchevêtrements. Le modèle plus long, 30 cm de long, peut être utilisé pour la pêche anglaise; le plus court, 15 cm, est idéal comme accoudeur pour la pêche au feeder ou au surfcasting. Les pièces d'extrémité sont serrées par un tube thermorétractable qui verrouille en toute sécurité un pivot de barillet d'un côté et un pivot avec un mousqueton de l'autre.

■ Cette tresse en nylon prête à l'emploi est idéale pour créer des lignes rigides ou des sections de gréement pour éviter les enchevêtrements. Il existe en deux longueurs - 30 cm parfaites pour la pêche sportive et 15 cm idéales pour créer des snoods pour la pêche au feeder ou le surfcasting. La tresse comporte un pivot de barillet à une extrémité et un pivot de pression à l'autre, tous deux maintenus en place en toute sécurité par un tube thermorétractable.

morue	mod	cm
Ligne d'alimentation	627VV15ML	15
	627VV30ML Match Line	30

## Conteneurs en maille pour asticots



■ Nouvelle conception de conteneurs pour appâts vivants et en particulier les asticots. De forme carrée, ils sont disponibles en cinq tailles, de la petite à la très grande version, qui peuvent être rangées les unes dans les autres dans un style matriciel. Les conteneurs Mesh sont fabriqués avec un maillage plastifié particulièrement fin, à la fois latéralement et au fond, ce qui garantit une plus grande aération des appâts, leur nettoyage constant et l'impossibilité de les renverser les jours de pluie ou d'humidité élevée. Également utile pour un mouillage correct et facile des micro pastilles. Pliable de manière pratique pour minimiser son encombrement.

■ Conçus pour transporter des appâts vivants, en particulier des asticots, ces conteneurs carrés sont un concept complètement nouveau. Ils viennent dans un ensemble de cinq tailles différentes, de petit à très grand, et peuvent être placés l'un dans l'autre. Les côtés et le fond des conteneurs sont fabriqués à partir d'une fine maille plastifiée qui maintient un environnement bien aéré et propre pour vos appâts, tout en les empêchant de s'échapper par temps humide ou pluvieux. Ces conteneurs peuvent également être utilisés pour faire tremper des micro pastilles. Ils se replient à une taille compacte pour un stockage peu encombrant.



morue	mod	Dim cm
870VV0100	A	9x9x8,5
870VV0101	B	11x11x8,5
870VV0102	C	13x13x10
870VV0103	ré	17x17x12
870VV0105	et	22x22x12



morue	mod	
870VV0104	Set 4 pcs	A + B + C + D



## EVA

■ Gamme de mélangeurs indispensable, entièrement réalisée avec un matériau révolutionnaire appelé EVA (Etylen Vinil Acetat), non polluant et à "impact nul" sur l'environnement, en totale conformité avec les lois en vigueur. Il fait preuve d'une grande attention dans le thermoscellage et résiste à des températures plus basses. L'étanchéité exceptionnelle et l'absence totale de toute rugosité minimale de l'intérieur sont les principales prérogatives, qui sont particulièrement appréciées lors des opérations de collage des asticots, tout en favorisant naturellement la bonne préparation de l'amorce elle-même. Tout cela se traduit extrêmement par une lavabilité et un séchage plus rapides du produit, sans laisser de trace d'odeurs désagréables.

■ Cette gamme de bols à mélanger est entièrement fabriquée en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau révolutionnaire à impact nul conforme aux réglementations environnementales les plus strictes. Tous les modèles sont dotés de coutures thermosoudées de première qualité et sont conçus pour résister aux basses températures. Entièrement étanches et parfaitement lisses à l'intérieur, ces bols à mélanger permettent un mélange correct de l'amorce et sont parfaitement adaptés pour préparer des asticots collants. Le produit est facile à laver et à sécher rapidement et ne laisse aucune odeur.

mixer **COUVERTURE**



morue	Ø cm	H cm	avec
80AV1286B	30	15	bleu

mixer **POIGNEES**



morue	Ø cm	H cm	avec
80AV1285R	50	19	Rouge
80AV1283B	30	19	bleu
80AV1285B	50	19	bleu

mixer



morue	Ø cm	H cm	avec
80AV1280R	23	15	Rouge
80AV1281R	30	15	Rouge
80AV1282R	40	15	Rouge
80AV1280B	23	15	bleu
80AV1281B	30	15	bleu
80AV1282B	40	15	bleu

Petit mélangeur



Seau avec filet



seau



Orba **ENSEMBLE 3 pié**



■ Ensemble de trois mélangeurs en cire combinés avec un tissu en PVC enduit, totalement imperméable et indéchirable. Ils ont des poignées en nylon et sont facilement lavables. Le modèle plus grand, grâce au couvercle avec zip, vous permet également de ranger et de fermer tout à l'intérieur d'une seule pièce.

■ Ensemble de trois bols à mélanger en toile cirée combinés à un matériau en PVC enduit résistant à la déchirure et entièrement étanche à l'eau, ces bols à mélanger sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et conçus pour offrir une résistance optimale aux intempéries. Cet ensemble est fait d'un synthétique facile à nettoyer, sans déchirure et résistant à l'eau

morue	Ø cm H cm	
	26	15
800VV1028	32	15
	37	18

matériel. Le plus grand modèle est fourni avec un couvercle zippé permettant aux trois bols de se ranger parfaitement les uns dans les autres. Poignées de transport en nylon.




Mixer Resort



Mélangeur conique



Mélangeur tour



■ Fouets en acier pour mélanger les amorces qui peuvent être utilisées avec tout type de foret.

■ Mélangeurs en acier pour amorces adaptés à toutes sortes de forets.

## Couvercle seau



■ Couvre-oreilles imperméables en PVC souple et plastique transparent rigide.

■ Couverture de seau en PVC souple et plastique transparent dur.

morue	mod
904VV0266	Pour Bucket TM 13 lt
900VV4001	Pour Bucket TM 18 lt
900VV4002	Pour seau 40 lt

## couverture

## TRANSPARENT



morue	mod
900VV4003	Pour Bucket TM 13 lt
900VV4004	Pour Bucket TM 18 lt

## Secchi TM

## 13 - 18 - 40 lt



morue	lt
904VV0264	13
900VV0400	18
901VV0402	40

■ Seaux en plastique rigides, indéformables et robustes. L'intérieur est antiadhésif, idéal pour mélanger les farines ou coller les asticots. Facile à nettoyer et anti-odeur.

■ Seaux en plastique dur solides et indéformables. L'intérieur est fait d'un matériau anti-odeur, facile à nettoyer et antiadhésif, ce qui rend ces seaux idéaux pour mélanger les farines ou les asticots de colle.

## Ensemble de seaux 3 pièces

## 25 lt



morue	lt
901VVN401	25

Avec couvercle et bol Ø 37 cm

## Moule à boules



■ Moule pour faire des boules de babilles parfaites.

■ Moule pour faire des boules d'appâts parfaites pour un lancer plus précis.

morue	mm
870VV0056	40
870VV0057	60

## Tamis de terre

## Ø 47,5 cm - h 11 cm



morue	mod
904VV0187	SUM - maille 2,2 mm
904VV0186	SUM - maille de 3,0 mm
904VV0188	RIVIERE - 4,0 mm maille

## ÉCRANS

■ Mouiller correctement l'amorce signifie attraper plus de poissons et mieux pêcher. Le tamis est utilisé pour homogénéiser le mouillage des farines et éviter la formation de grumeaux. Les mélanges bien tamisés se compactent mieux et s'améliorent au moment de la dissolution. En fonction de la taille des composants de la farine, il est possible de distinguer les tamis en 3 types: les 6 mm pour les pâturages broyés

à gros grains pour la pêche en eau courante, 3/4 mm. pour les amorces à grains fins pour la pêche en surface ou en eaux intermédiaires et 1/2 mm. qui sont spécifiques au tamisage des fouilles et des ver de vase. Toute la gamme de tamis MILO est inoxydable, légère, fiable et extrêmement pratique.

■ Un amorce bien mouillée permet de mieux pêcher et d'attraper plus de poissons. L'énigme permet au mélange d'amorce d'être imbibé d'une manière plus homogène empêchant la formation de grumeaux. Les mélanges bien tamisés deviennent plus compacts améliorant le temps de dissolution. Il existe trois types d'énigmes: des énigmes à mailles de 6 mm pour les amorces de fond à texture grossière à utiliser dans l'eau courante, 3/4 mm. énigmes à mailles pour les amorces à texture fine pour la pêche en surface ou en eaux intermédiaires et 1/2 mm. spécialement conçu pour deviner les vers de sang et ver de vase. Toutes les énigmes de la gamme MILO sont extrêmement pratiques, inoxydables, légères et fiables.

### Inox Red 33 6 POIGNÉES



morue	Ø cm	Maille mm
904VV0251	33	6
904VV0250	33	4

### Inox Red 45 6 POIGNÉES



morue	Ø cm	Maille mm
904VV0253	45	6
904VV0252	45	4

### Mod 51



morue	Dim cm	Maille mm
904VV0051	25x25	1

### Mod 47



morue	Dim cm	Maille mm
904VV0047	48x32	4

### Mod 37



morue	Dim cm	Maille mm
903VV0037	40x28	4

### AV262



morue	Dim cm	Maille mm
904VV0262	40,5x29,5	3

### AV261



morue	Dim cm	Maille mm
904VV0261	18x18	2

### AV263



morue	Dim cm	Maille mm
904VV0263	18x18	4

## Seau pour Vivo

■ Grand seau rigide en PVC pour contenir des appâts vivants. Équipé d'une poignée en acier robuste avec poignée en plastique ergonomique pour un transport facile, égouttoir interne, couvercle perforé avec ouverture de porte et trou pour tube d'oxygénateur.

■ Grand seau pour appâts vivants en PVC dur. Équipé d'une poignée en acier robuste avec poignée ergonomique pour un transport confortable, égouttoir intérieur, couvercle percé avec petite porte et trou pour tube à oxygène.



modele	Ø cm	H cm	lt
900HWL004	40	25	18

## SACC. pour Bigattini c / RÉSEAU



■ Sac porte-cartes pratique, en tissu respirant et imperméable. Equipé de rétine pour libérer les appâts des impuretés.

■ Sac à asticots pratique en matériau respirant imperméable. Livré avec un filet pour tamiser les impuretés.

modele	Dim cm
870VV0008	24x33



**galaxie** Cod.610VV0053 **numérique**



**Capacité 50 kg**  
**Division 20 gr**

■ Balance numérique robuste et pratique équipée de deux prises latérales amovibles qui vous permettent de la supporter manuellement facilement pendant les phases de pesée. Le poids final est mis en évidence pendant une période de 15 secondes. Il s'agit d'un modèle de haute précision qui offre également la possibilité de prérégler la tare. Il dispose d'un affichage à lumière bleue pour une utilisation nocturne, d'un dispositif d'autoprotection en cas de surcharge et est équipé d'un arrêt automatique si le bouton d'arrêt n'est pas enfoncé. Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses).

■ Doté d'une conception robuste et pratique, cette balance numérique est équipée de poignées amovibles pour une prise sûre lors de la pesée du poisson. Extrêmement précis, le Galaxy permet de régler une tare avant la pesée. Le poids final est affiché pendant 15 secondes. Les autres caractéristiques comprennent un écran rétroéclairé bleu pour une utilisation nocturne et un dispositif de protection contre les surcharges. La balance s'éteindra automatiquement - si l'utilisateur n'appuie pas sur le bouton OFF après la pesée. Alimenté par deux piles AAA (non incluses).

**Star W** Cod.610VV0011 **numérique**



**Charge 20 kg**  
**Division 10 gr**

■ Balance numérique en ABS et acier inoxydable, anti-choc, résistante à l'humidité. Il offre une lecture de poids convertible en kg. - lbs.- oz. Il est principalement indiqué pour la pêche en bateau. Le pesage est effectué de la manière la plus simple et sans endommager le poisson, en l'accrochant directement aux pièces buccales avec l'étau approprié. Pour une utilisation correcte et précise, il est recommandé de maintenir l'outil en position verticale. Il fonctionne avec deux piles discoïdes 3V situées à l'intérieur de la poignée. Il s'éteint automatiquement.

■ Balance numérique en ABS et en acier inoxydable avec un design résistant aux chocs et à l'eau. L'échelle lit en kilogrammes, livres et onces. Spécialement conçue pour la pêche en bateau, la balance est dotée d'un système de préhension des lèvres qui facilite les opérations de pesée tout en minimisant les dommages et le stress des poissons. Pour une précision de pesée maximale, gardez toujours l'appareil en position verticale. La balance est actionnée par deux cellules de batterie 3V intégrées dans la poignée. Il s'éteint automatiquement.

**Netzy** Cod.610VV0014 **numérique**



**Charge 25 kg**  
**Division 5 gr**

■ Fabriqué avec une structure tubulaire en aluminium peint en noir, il a la double fonction de épuisette et de peser le poisson; sur la poignée antidérapante, en fait, il y a un affichage numérique pratique et facile à lire et à la fin il y a aussi un compteur de métal enroulable. Le faible poids et le stockage complètent le produit. Tour de tête 29x40 cm.

■ Il présente un cadre tubulaire en alu verni de couleur noire et deux utilisations: filet d'attirissage et échelle numérique. L'affichage facile à lire est situé sur la poignée antidérapante qui contient également un ruban à mesurer métallique pliable de 1 m sur l'extrémité supérieure. Un poids correct et un étui complètent le produit. Taille nette de la tête 29x40 cm.

**précis** Cod.610VV0013 **numérique**



**Charge 15 kg**  
**Division 1 gr**

■ Balance numérique pratique de haute précision, à intervalles d'un gramme. Possibilité de régler la tare et de lire également en livres ou en onces. Equipé d'un thermomètre avec lecture Celsius / Fahrenheit et mètre pratique de 100 cm. Arrêt automatique. Le revêtement est étanche et a un grand support et un grand crochet. Fonctionne avec 2 piles AAA (incluses).

■ Balance numérique haute précision très pratique avec des intervalles d'un gramme. Possibilité de régler la tare et les lectures également disponibles en livres ou en onces. Equipé d'un thermomètre Celsius / Fahrenheit et d'un ruban à mesurer pratique de 100 cm. Arrêt automatique. Revêtement Waterproof, grand support et crochet large. Il fonctionne avec 2 piles AAA (incluses).



**morue**

**610VV0038**

■ Échelle de lecture analogique robuste et précise. Equipé d'un crochet supérieur pour accrocher et d'un crochet inférieur pour accrocher le sac, tous deux en acier. Vue large et lecture claire à l'échelle double gramme. Système de tare manuel avec vis de réglage.

■ Balance robuste et précise avec crochet de suspension. Il dispose d'un cadran ample avec une double échelle facile à lire en grammes et en livres. "Systèmes de tare" manuels avec vis de réglage.



**morue**

**610VV0051**

■ Balance analogique avec crochet. Il offre une vue de lecture large et claire sur une échelle double de grammes / livres. Equipé d'un mètre pratique 100 cm.

■ Balance analogique avec crochet suspendu. Il dispose d'un cadran ample avec une double échelle facile à lire en grammes et en livres et dispose d'un 100 cm pratique. ruban à mesurer.



**morue**

**610VV0049**

■ Échelle d'aiguille flottante. Échelle

■ d'aiguille flottante.



**morue**

	Capacité kg	Division gr
<b>610VV0041</b>	4	50
<b>610VV0052</b>	2	25

■ Très pratique, avec un format de poche. Système de tare manuel avec vis de réglage. Pèse-personne très pratique.

■ Système de tare manuel avec vis de réglage.



**morue**

**610VV0012**

■ Balance analogique en ABS et acier inoxydable, anti-choc, résistante à l'humidité. Il offre une lecture de poids convertible en kg - lbs. Convient pour la pêche depuis le bateau. Le pesage est effectué sans endommager le poisson, en l'accrochant directement aux pièces buccales avec l'étau approprié.

■ Fabriquée en ABS et en acier inoxydable, cette balance analogique est étanche, résistante aux chocs et lit en kilogrammes et en livres. Spécialement conçu pour la pêche en bateau. La poignée à levier permet de manipuler et de peser le poisson sans l'endommager.

## Trépied Ulix



Cod.912VV0013

■ Trépied télescopique en aluminium avec crochet pour appliquer l'échelle. Pieds télescopiques à serrage rapide avec extension variable entre 90 et 160 cm. Il est livré avec un sac de transport pratique.

■ Trépied télescopique en aluminium avec crochet pour suspendre des échelles. Les trois pieds télescopiques à verrouillage rapide peuvent être étendus de 90 à 160 cm. Le trépied est fourni dans un sac de transport pratique.

## Trépied Sigma



Cod.912VV0162

■ Trépied en alliage d'aluminium très léger avec pieds télescopiques réglables et crochet de suspension. Extension de jambe de 92 à 172 cm.

■ Trépied en alliage d'aluminium léger avec pieds réglables et crochet de pesée. Extension de jambe de 92 à 172 cm.

## Trépied Delta




Cod.912VV0164

■ Trépied en alliage d'aluminium très léger avec pieds télescopiques réglables et crochet de suspension. Extension de jambe de 63 à 118 cm. Rallonge de tige centrale 0/31 cm.

■ Trépied en alliage d'aluminium léger avec pieds réglables et crochet de pesée. Extension de jambe de 63 à 118 cm. Extension de barre centrale 0/31 cm.

## Support Balance




Cod.906VV0037

■ Compatible avec la tige de forage Indy. Fil universel.

■ Compatible avec Indy drill bankstick. Filetage universel.

## Pile Auger Indy



Cod.725VV0306

*Exemple d'utilisation*  
*Suggestion d'utilisation*

■ Pointe télescopique en alliage d'aluminium peint, équipée d'un foret. Il dispose d'un système de verrouillage à double vis. Il est compatible avec l'adaptateur Sumo et l'adaptateur De Luxe pour créer un trépied robuste et stable. Extension de 100 à 180 cm.

■ Bâton télescopique en alliage d'aluminium avec pointe à vis et système de verrouillage à double vis. Il s'adapte à la fois aux adaptateurs Sumo et Deluxe pour créer un tri-pod robuste et stable. Extension de 100 à 180 cm.

## Trépied Galaxy



Cod.912VV0165

■ Trépied en aluminium léger aux dimensions minimales avec extension des pieds en 3 sections, de 25 à 50 cm et possibilité d'extension en hauteur du support central de 0 à 20 cm. Excellente stabilité sur tous les types de terrain, grâce également à la suspension de poids. Il a été spécialement conçu pour la pêche de la storrione dans les lacs, il est également bien adapté pour la pêche en mer depuis des jetées et des anti-murales.

■ Léger et compact, ce trépied en aluminium est spécialement conçu pour la pêche à l'esturgeon jaune, mais est également à la maison pour la pêche en mer à partir de jetées et de brise-lames. Le corps principal peut être réglé en hauteur dans une plage de 20 cm, tandis que les pieds télescopiques en trois parties peuvent être allongés de 25 à 50 cm. Il est livré avec un crochet pour accrocher un poids stabilisateur pour une plus grande stabilité sur un sol inégal.



# EYE BRYD HOL

HOLLOW ELASTIC

Le tout nouveau Eyebrydhol complète la gamme de succès incontestables de nos élastiques. Il est fait de latex naturel pur et disponible en sacs de 6 mètres. Il s'agit d'une évolution de l'élastique MiHol très demandé et fiable: il a le même coefficient d'allongement de 1: 8 mais se distingue par une augmentation du degré de résistance à l'abrasion. En effet, il présente des parois plus généreuses en termes d'épaisseur qui le protègent davantage de l'usure même dans les phases de plus grande contrainte, garantissant ainsi une durée de vie plus longue. Disponible dans une large gamme, il est recommandé aussi bien pour les pêches au poisson blanc que dans les eaux commerciales. Excellent rapport qualité / prix.

Le tout nouveau Eyebrydhol vient rejoindre la gamme de succès incontestable de nos élastiques. Il est fait de latex naturel pur et est disponible en sacs de 6 mètres. En tant qu'évolution de l'élastique MiHol recherché et fiable, il conserve le même rapport d'étirement de 1: 8 mais offre une résistance à l'abrasion plus élevée que son prédécesseur. L'Eyebrydhol a une couche extérieure plus épaisse qui garantit une durée de vie plus longue et le protège de l'usure, même pendant les séances stressantes. Disponible dans une large gamme d'options, il est recommandé pour cibler le corégone ainsi que pour la pêche dans les eaux commerciales. Excellent rapport qualité / prix.

## BM6



Ø mm	avec	Ø mm	avec
1,50	jaune	3,20	rose
1,80	vert	3,50	orange
2,10	rouge	3,80	pourpre
2,30	bleu	4,00	noir
2,50	jaune	5,00	orange
3,00	noir		

### Puller Bush Specimen 2 pc



Douille PTFE conçue pour les décapants en kit La bouche large permet le passage de larges bandes élastiques, jusqu'à 5 mm de diamètre.

Cod.601VV1438

Douille en PTFE conçue pour les kits strippa. Un trou de grande taille permet l'utilisation de grandes élasticités jusqu'à 5 mm de diamètre.



CREUX  
**MIHOL**  
ELASTIC

■ Cordon super élastique avec traitement de surface à base de silicone. L'excellente résistance aux abrasions et un coefficient d'allongement de 1: 8 en font l'étang et le carpodrome elist par excellence, parfait pour les grandes carpes. Disponible en six diamètres et six couleurs, il est vendu dans des enveloppes qui conservent ses caractéristiques, contenant 3,00 mètres. de produit.

■ Avec une excellente résistance à l'abrasion et un facteur d'étirement de 1: 8, cet élastique creux traité au silicone de gros calibre est idéalement adapté pour pêcher la grosse carpe dans les étangs et les pêcheries commerciales, dont la popularité toujours croissante parmi les pêcheurs à la ligne a créé une demande croissante pour su- pour des élastiques solides. Il est disponible dans un choix de six tailles et six couleurs. Livré en sachets de 3 mètres de qualité.

Ø mm	avec
2.00	jaune
2.20	rouge
2.40	bleu
2.60	vert
2.80	rose
3.00	orange

3MT



Roller Bush **2 pc**



■ Douille en PTFE faite pour le kit de décapage, de forme incurvée pour faciliter le passage des élastiques lors de la pêche.

Cod.601VV4345

Ce particulier la courbure diminue l'usure de l'élastique et par conséquent une durée plus longue de celui-ci.

■ Spécialement conçu pour le kit Strippa, cette douille incurvée en PTFE permet un passage en douceur de l'élastique tout en jouant au poisson. La conception incurvée unique de la douille aide à réduire l'usure de l'élastique de votre poteau, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Rouleau en téflon **2 pc**



■ Connecteur en téflon fabriqué pour le kit strippa, grâce à un système d'encliquetage pratique, il peut être monté rapidement et en toute sécurité sur le canon

Cod.601VV0051

une fente oblique particulière évite le frottement de l'élastique lorsqu'il glisse à l'intérieur.

■ Spécialement conçu pour le kit Strippa, ce connecteur en téflon peut être monté rapidement et en toute sécurité sur le poteau grâce à un simple mécanisme d'encliquetage. La fente d'extraction latérale ovale permet à l'élastique de passer en douceur à travers la douille, éliminant ainsi la friction.



# SOLID MISOL ELASTIC

■ Latex naturel super élastique. L'excellente résistance aux abrasions, le coefficient d'allongement de 1: 6 et la large gamme de 17 diamètres en font un élastique qui a la polyvalence comme caractéristique principale: un élastique pleine pêche, idéal pour la compétition et poisson blanc qui pour de grandes tailles comme la carpe, les torpilles et les esturgeons. Emballé dans des sacs qui conservent leur qualité d'origine, contenant 6,00 mètres. de produit, il est proposé en six coloris.

■ Cet élastique en latex solide de gros calibre est conçu pour offrir une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Avec un facteur d'étirement de 1: 6 et un choix allant jusqu'à 17 tailles différentes, le Misol Solid est extrêmement polyvalent et idéal pour une utilisation polyvalente, des compétitions de pêche au gros à la pêche à la carpe, au poisson-chat et à l'esturgeon. Il se décline en six couleurs différentes fournies dans des sachets de 6 mètres de qualité.

Ø mm	avec	Ø mm	avec
1.00	jaune	2.60	bleu
1.20	rouge	2.80	vert
1.30	vert	3.00	rose
1.40	bleu	3.20	orange
1.60	vert	3.50	jaune
1.80	rose	4.00	rouge
2.00	orange	5.00	bleu
2.20	jaune	6.00	vert
2.40	rouge		



BM6



Long Durable Life  
**CONCEPT LDL**  
 BLACK CARBON CORE

■ Le concept LDL, les creux élastiques durables, en détail sont des produits totalement innovants dont la technologie de construction est basée sur l'utilisation d'un pigment particulier qui renforce le caoutchouc dont l'élastique est fait, le rendant plus performant et plus durable. Le noir de carbone est au cœur des concepts LDL ainsi que l'innovation qui changera la norme de performance des câbles élastiques car ce pigment réduit l'usure de tous les produits en caoutchouc soumis à la traction, au frottement et à l'abrasion. À cela s'ajoute un autre choix technique, à savoir l'utilisation de couleurs UV absorbantes qui préservent mieux l'élastique du rayonnement solaire. La nouvelle gamme d'élastiques n'a pas de couleurs vives mais des nuances or, argent et cuivre. Milo a fait de son mieux pour assurer une performance maximale ... et il a réussi.

■ Concept La gamme LDL introduit un tout nouveau concept dans les élastiques pour poteaux utilisant un pigment spécial qui renforce le caoutchouc, améliorant ainsi les performances élastiques et la durabilité. Au cœur de la gamme Concept LDL se trouve le noir de carbone, un pigment qui réduit l'usure de tous les produits en caoutchouc exposés à la traction, au frottement ou à l'abrasion, augmentant ainsi les normes de performance des élastiques. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'utilisation de couleurs absorbant les UV pour mieux protéger l'élastique des rayons du soleil. Ces nouveaux élastiques ne seront pas de couleurs vives mais viendront dans un choix de tons or, argent et cuivre. Avec le Concept LDL, nous voulions créer une gamme d'élastiques pour poteaux durables et performants... et nous avons réussi.



# 5MT



N°	Ø mm	avec
8	1,90	or
10	2,10	argent
12	2,30	cuivre
14	2,40	or
16	2,60	argent
18	2,80	cuivre



Concept de carpodrome **CARPA et STORIONE**

Étirement de la puissance 1: 8

Haute visibilité

Résistance à l'abrasion



Recommandé par  
Gerard Trinquier

# GERARDIX CONCEPT carpodrome

■ Élastique spécialement conçu pour la pêche de la carpe dans les étangs. De type creux double couche, il a un coefficient d'allongement de 1: 8 avec retour immédiat vers le haut du canon, un traitement de surface à base de silicone, une résistance à l'abrasion extrêmement élevée et une excellente visibilité pour pouvoir se voir - pour mieux guider les mouvements des proies crochues. La gamme, disponible en 11 diamètres à partir de 1,27 pour atteindre l'incroyable 3,95, vous permettra de faire face avec succès aux situations les plus extrêmes et de mener à bien les captures les plus exigeantes. Tout ce que vous pensiez auparavant hors limite ... Emballé dans des enveloppes qui gardent leurs caractéristiques inchangées grâce à la fermeture à pression hermétique.

■ Spécialement conçu pour la pêche à la carpe dans les étangs, cet élastique creux à double couche enduit de silicone a un facteur d'étirement de 1: 8 et d'excellentes propriétés de récupération. Il offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle et est très visible, ce qui facilite le suivi de chaque mouvement du poisson accroché. Cette gamme d'élastiques, disponible dans pas moins de 11 diamètres de 1,27 à 3,95, vous permettra de gérer les situations les plus extrêmes, en débarquant avec facilité même les poissons de combat les plus durs. Ce qui semblait impossible est désormais devenu réalité avec les élastiques de perche Concept Carpodrome. Livré dans des sacs avec fermeture à glissière étanche à l'air pour garder les propriétés élastiques inchangées.



Morue 5 mt	N°	Ø mm	avec	N°	Ø mm	avec
606VV0101	00	1,27	jaune	4	2.26	Orange
	0	1,43	orange	5	2,42	jaune
	1	1,58	Vert	6	2,60	Rouge
	2	1,83	Rosa	7	2,82	Vert
	3	2.06	blanc			



Morue 3 mt	N°	Ø mm	avec	N°	Ø mm	avec
606VV0086	00	1,27	jaune	5	2,42	jaune
	0	1,43	orange	6	2,60	Rouge
	1	1,58	Vert	7	2,82	Vert
	2	1,83	Rosa	8	3.02	Rosa
	3	2.06	blanc	10	3,95	Rouge
	4	2.26	orange			



3/5  
MT

Connecteur de plate-forme



morue	N°	Ø mm	avec
600VV9798	0	1,2	Fluo Red
	1	1.7	Vert
	2	1.9	Rosa
	10	3.9	Rouge
	11	4.3	Rouge fluo

■ Série de connecteurs à monter en combinaison avec l'élastique du même nom ligne pour connecter la ligne et permettre une libération simultanée.


■ Gamme de connecteurs à dégagement rapide pour joindre l'élastique à votre plate-forme polaire. Conçu pour être utilisé en combinaison avec les élastiques Concept Cartrome.



KIT STRIPPA en action



CONNECTEUR RIG



**Recommandé par  
Steve Gardener**

# CONCEPT COMPETITION Steve Gardener

■ Bande élastique particulièrement adaptée aux compétitions. Siliconé et traité pour obtenir un retour immédiat vers le haut du canon, il a un coefficient d'allongement de 1: 7, une plus grande polyvalence, une remarquable résistance aux abrasions et aux agents atmosphériques et une grande visibilité pour toujours garder sous contrôle le directions d'évasion des poissons. Disponible en onze diamètres, il est conditionné dans une enveloppe contenant 5 mètres de produit, qui conserve ses caractéristiques inchangées grâce au joint hermétique avec zip pression.

■ Spécialement conçu pour les compétitions, ce mât élastique est enduit de silicone et traité pour assurer un taux de récupération rapide. Il a un facteur d'éirement de 1: 7 et offre une excellente résistance à l'abrasion et aux intempéries. Extrêmement polyvalent et très visible lorsque vous jouez au poisson. Il est disponible dans un choix de onze diamètres et est fourni dans des sacs avec fermeture à glissière étanche à l'air pour garder les propriétés élastiques inchangées. Chaque sac contient 5 mètres d'élastique.

## 5MT



Morue 5 mt	N°	Ø mm	avec	N°	Ø mm	avec
	1	0,52	Rouge	7	1,27	Rouge
	2	0,66	Rosa	8	1,45	Vert
	3	0,77	orange	9	1,62	Orange
606VV0085	4	0,84	bleu	10	1,84	bleu
	5	0,96	Vert clair	11	2,15	Vert
	6	1,06	jaune			



**Krepton** **5,50 m**



**Cod.606VV0071**

- Bande élastique de haute qualité, enduite de silicone et autolubrifiée, emballée sur bobine.
- De haute qualité, enduit de silicone et autolubrifié élastique fourni sur les bobiniers.

Ø mm
0,50
0,65
0,75
0,95
1,05

**Krepton Power Gum** **10 m**



**Cod.606VV0096**

- Ligne élastique pour la pêche au feeder; relie l'espace de la mangeoire à l'extrémité et les coussins pendant la phase de ferrata.
- Ligne élastique pour mangeoire pêche. elle rejoint le chargeur avec la plate-forme et il agit comme un amortisseur pendant la phase d'accrochage.

**Crochet Doobry**



- Accessoire en plastique pratique pour ne pas indenter l'élastique de la roubaisienne lors de son stockage.
- Accessoire pratique en plastique, utile pour éviter d'entailler l'élastique du mât lorsqu'il n'est pas utilisé.

morue	Mod mm	N° pcs
650VV0043	-	4
650VV0044 Macro 5.5		2

**Tresse élastique 330 cm**



**Cod.911VV1012**

- Tresse en acier harmonique pour le passage de l'élastique à l'intérieur des extrémités. En position de repos, il s'enroule sur le support plastique pratique.
- Tresse en acier harmonique pour enfiler l'élastique à l'intérieur des pointes. Au repos, il s'enroule autour d'un support en plastique pratique.



## Apicals Gerardix



■ Bagues creuses disponibles en deux versions: «Interne» et «ex-ternelle». Ils sont en téflon pur (PTFE). Auto-lubrifiant.

■ Bagues en PTFE pur pour pointes creuses disponibles en deux versions: "interne" et "externe". Autolubrifié.

morue	N° pcs	Interne - mm
600VV0021	3	1,7-2,3-2,6-2,8-3,1-3,3-3,5-3,8-4,5
	2	5,0 - 6,0 - 8,0
	1	10,0

N° pcs	N° pcs	Externe - mm
600VV0022	3	3.0x4.5 - 3.1x5.0

## Apical Krepton



■ Douilles internes et externes en téflon en matériau autolubrifiant pour cheminées creuses.

■ Bagues polaires internes et externes en téflon en matériau autolubrifiant pour pointes creuses.

morue	mod	mm
600VV0008	Int	1,10 - 1,40
		1,45 - 1,70 - 2,00
600VV0005	poste	2,10 - 2,55 - 2,90
		3,05 - 3,30

## Apical Aqua Bush



■ Douilles internes et externes en PTFE pur pour cheminées creuses.

■ Bagues polaires internes et externes en PTFE pour pointes creuses.

morue	mod	mm
601VV0020	Int	2,2 - 2,5 - 2,8 - 3,1
601VV0021	poste	2,8 - 3,1

## Connecteur Sanson

3 pc



■ Connecteur en caoutchouc souple, composé de deux parties. Utilisable pour attacher des élastiques de grande taille

tubulaire, plein.

■ Composé de deux sections, ce connecteur en caoutchouc souple est idéal pour connecter des élastiques pour poteaux creux et solides de grand diamètre.

morue	mod	avec
627VV0052 Medium	géant	Vert
		Rouge

## Connecteur Rubby

4 pièces



■ Connecteurs Roubai-sienne qui vous permettent de connecter la ligne à l'élastique permettant un dégagement rapide.

■ Connecteurs à dégagement rapide pour joindre l'élastique à votre plate-forme polaire.

morue	mod	Dim mm
627VV0053	Rouge	4x6
	jaune	5x7
	Rosa	6x8
	bleu	7x9



## Connecteur facile 2 pc



morue	mod
627VV0001	Micro
	Medium

## Connecticut Gerardix

5 pièces



morue	mod
627VV0028	S - M - L

## Connecteur Krepton



morue	mod
627VV0006	Micro
	Mini

## Embout de pôle de connecteur



morue	mod
600VV0027	grand

Cône redheart 2 pc



■ "Redheart Bung" vous permet d'avoir toujours une réserve d'élastique enroulée sur l'échelle du cône. Ce "Réserve" permet de régler vite la tension du plasticien, en la modifiant sur place.

■ Le "Red-heart Bung" al-

permet au pêcheur d'avoir une quantité d'élastique de mât de rechange stockée sur le bobineur de bonde, ce qui rend le réglage de la tension élastique rapide et facile.

morue	mod	Ø de base mm
627VV0222	0	14
627VV0023	1	24
627VV0024	2	32

Flèche conique



■ Cône pour élastique de Roubaienne. Super léger, il peut être coupé pour l'adapter strictement au diamètre de l'élément du baril.

■ Mât ultra-léger bonde élastique. Il peut être coupé pour s'adapter à l'intérieur de la section polaire, idéal pour se connecter

élastiques pour poteaux creux et pleins de grand diamètre.

morue	Ø de base mm
893VV0067	20

Cône Aqua Bung 3 pc



■ Cône pour élastique avec extracteur équipé d'un mini tendeur amovible.

■ Bouchons avec système d'enrouleur élastique amovible.

morue	mod	Ø de base mm
601VV0024 M		20 L
		27

Vertigo de cône 2 pc



■ Le Vertigo Bung vous permet de tirer l'élastique avec vos mains pendant la phase de capture. Une solution qui accélère considérablement les temps de récupération, en particulier lorsqu'il s'agit de gros poissons.

■ Le Vertigo Bung permet de regrouper l'élastique avec les mains pendant la phase d'accrochage. Le Vertigo Bung est sûrement le

meilleure solution pour raccourcir beaucoup le temps de récupération. Idéal pour les gros poissons, lorsqu'ils amènent les élastiques à leur extension maximale.

morue	mod	Ø de base mm	Ø tuyau mm
627VV0049	-	25	2,5
627VV0054 XL		25	4,5



Cone Mister



■ Permet le réglage de la tension de l'élastique sans avoir à le couper à chaque fois.

■ Le "Cone Mister" vous permet de régler la tension de la bande élastique sans avoir à la couper à chaque fois.

morue	mod	Ø de base mm
893VV0068	S	17 L
		27

Cône élastique Bung 2 pc



■ Cône pour élastique. Facile à monter, il est équipé d'une échelle in- des corpus qui permettent de ajuster la tension de l'élastique.

■ Classique facile à fit, bonde de vent. L'enrouleur intégré permet d'ajuster la tension de l'élastique.

morue	Ø de base mm
606VV0093	11

Extension de bonde 2 pc



morue	Ø de base mm
601VV0050	10

**Five Blade SS**

Lame - 8 cm 5

LAMES

morue

641VV0108

■ Ciseaux à lames multiples pour couper les vers de pâturage en un rien de temps. Lames en acier inoxydable et poignée anatomique en plastique antidérapante

■ Ciseaux à lames multiples pour couper très rapidement les vers d'amorce. Lame en acier inoxydable et poignée anatomique en plastique antidérapante.

ver

Lame - 8 cm 3

LAMES

morue

641VV0107

**Ciseaux A633**

Dim 10 cm

morue

641VV0633

■ Ciseaux à pince avec partie centrale de la lame dentelée en acier inoxydable.

■ Ciseaux à pince à lame dentelée centrale.

**Ciseaux A653 / A654**

A653 - 12 cm

A654 - 13 cm

morue mod

641VV0653 653

641VV0654 654

■ Ciseaux simples en acier inoxydable avec lame courte et tranchante.

■ Ciseaux simples en acier inoxydable avec une courte lame affûtée.

**Ciseaux A657 / A658**

A657 - 9 cm A658

- 10,5 cm

morue mod

641VV0657 657

641VV0658 658

**Inox Curved Spring**

Dim 10,5 cm

morue mod

641VV0102 Curve

■ Ciseaux à ressort à lame courbe ou droite, tranchants et très pratiques.

■ Ciseaux à lames droites ou courbes. Très pointu et très pratique.

**Inox Straight Spring**

Dim 11 cm

morue mod

641VV0101 droit

**Ciseaux pointus**


Dim 12,5 cm

morue

641VV0103

■ Ciseaux de haute qualité, particulièrement adaptés pour couper la tresse des bornes; en acier inoxydable avec affûtage micro-denté.

■ Ciseaux en acier inoxydable de qualité supérieure avec lame micro-dentelée, idéal pour couper des tresses à crochet.




morue

641VV0608

Pince multi-usages à bec droit en acier inoxydable. Dispositif de verrouillage à trois positions.

Pince à nez droit en acier inoxydable. Dispositif de verrouillage en trois positions.




morue

770VV0684

Pince à bec droit en acier inoxydable.


Pince en acier inoxydable à nez droit.



morue

770VV0685

Pince à becs en acier inoxydable. Pince en acier inoxydable à nez droit avec ressort.




morue

770VV0683

Pince conçue pour serrer les poids cylindriques de type styl et l'olive de montage sur le fil.

Pince spécialement conçue pour fixer les coups de stylet et les olivettes sur la ligne.




morue

770VV0371

Pince en acier à bouts incurvés.

Pince en acier inoxydable avec pointes courbes.



morue

770VV0680

Pince pour ouvrir les anneaux «VJ», facile à manipuler, résistante à la corrosion, avec poignée antidérapante. Fonctionnel, dans cette technique de pêche il est indispensable d'ouvrir facilement les anneaux fendus sans les abîmer.

Fonctionnelles et maniables, ces pinces résistantes à la corrosion avec une poignée antidérapante ouvrent facilement les anneaux fendus sans les endommager. Idéal pour la pêche au jig vertical.



**Jeu de 4 pinces**

*morue*
**770VV1013**

Il comprend une pince, une pince à bec long, une avec un bec moleté avec une lame et une avec un bec plat moyen. Ils ont tous la poignée recouverte d'une gaine antidérapante et sont fournis à l'intérieur d'un étui pratique avec zip.

Cet ensemble comprend un cutter, une pince à long bec, une pince à bec effilé et une pince à nez plat moyen. Tous les outils ont des poignées enduites antidérapantes et sont livrés dans une pochette zippée pratique.

**Set 6 tournevis**
**5.7x2.2x1 cm**

*morue*
**641VV0165**

Ensemble composé de 6 mini tournevis différents.

Cet ensemble comprend 6 mini tournevis différents.

**Multifonction A248**
**Fermé Dim  
12x3x1,5 cm**

*morue*
**641VV0157**

Cette série de pinces multi-usages, en acier inoxydable, comprend 3 modèles, de tailles et d'accessoires différents.

**Multifonction A348**
**Fermé Dim  
12x3x1,5 cm**

*morue*
**641VV0156**

Cette série de pinces multi-usages en acier inoxydable couvre trois modèles de tailles et d'accessoires différents.

**Multifonction A145**
**Dim fermé  
11,5x3x1,5 cm**

*morue*
**641VV0162**

Parapluie PVC Redvolution 260-230



Coquille 260 cm

Ø 230 cm H

max 225 cm


■ Parapluie prestigieux avec feuille de PVC solide thermoscellée, résistant à toutes les conditions météorologiques. Il est équipé de tiges en fibre de 8 mm de diamètre et d'une tige télescopique en aluminium qui, équipée d'un filetage, permet une inclinaison stable du parapluie. REDVOLUTION, gage de qualité.

■ Ce parapluie prestigieux présente un auvent en PVC solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, des nervures en fibre de 8 mm de diamètre et un poteau télescopique en aluminium fileté qui assure un angle d'inclinaison stable. REDVOLUTION, gage de qualité.

morue	couleurs
950VV0029	Blanc rouge



Parapluie Kai Alu Fibra 250



Coquille 220 cm

Ø 187 cm

H max 200 cm

■ Parapluie très léger avec structure en fibre de verre, mât télescopique central en aluminium avec fermeture à levier en nylon et couvercle en matériau hydrofuge et indéchirable. Possibilité d'inclinaisons multiples grâce à un bouton, en résine, sur un rack.

■ Ce parapluie ultra-léger comprend un cadre en fibre de verre, un auvent en matériau résistant à la déchirure et hydrofuge ainsi qu'un poteau télescopique en aluminium avec mécanisme de verrouillage à levier en nylon. Un bouton de support en résine permet de multiples réglages d'angle.

morue	couleurs
950VV0027	Gris rouge
950VV0026	Gris rouge



**Wavelock 300-255**

*Coquille 300 cm*
*Ø 255 cm*
*H max 255 cm*

■ **Mod 300** - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes en acier, mât central télescopique en aluminium avec fermeture à levier en nylon. Ce dernier, muni d'un filetage, peut être retiré du siège d'origine et fixé immédiatement sous la "cloche" pour obtenir une inclinaison stable.

■ **Mod 300** - Ce parapluie comprend un auvent solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, un poteau télescopique en aluminium avec mécanisme de verrouillage à levier en nylon et des nervures en acier. Un système d'inclinaison unique permet au poteau central d'être dévissé et déplacé dans la section de sommet de la verrière pour une stabilité supplémentaire.

<i>morue</i>	<i>couleurs</i>
<i>950VV0028</i>	<i>Gris rouge</i>


**Parapluie Kai Wavelock 220 Parapluie Kai**

*Coquille 220 cm*
*Ø 190 cm*
*H max 200 cm*

■ **Mod 220** - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes en acier, mât central télescopique en aluminium avec fermeture à levier en nylon. Possibilité d'inclinaisons multiples grâce à un bouton, en résine, sur un rack.

■ **Mod 220** - Ce parapluie est doté d'un auvent solide, thermosoudé et résistant à l'eau, d'un mât télescopique en aluminium avec mécanisme de verrouillage à levier en nylon et de nervures en acier. Un bouton de support en résine permet de multiples réglages d'angle.

<i>morue</i>	<i>couleurs</i>
<i>950VV0WR2</i>	<i>Gris rouge</i>
<i>950VV0WG2</i>	<i>Gris rouge</i>



Parapluie en PVC granit

Coquille 250 cm

Ø 205 cm

H max 247 cm



morue couleurs  
950HK4089 Gris

■ Parapluie avec feuille de PVC solide thermoscellée résistant à toutes les conditions météorologiques, nervures en fibre de verre de 8 mm. et tige télescopique en aluminium. Ce dernier, équipé d'un filetage, peut être retiré du siège d'origine et fixé immédiatement sous la "cloche" pour obtenir une inclinaison stable.

■ Ce parapluie est doté d'un auvent en PVC solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, d'un mât télescopique en aluminium et de nervures en fibre de verre de 8 mm. Un système d'inclinaison unique permet au poteau central d'être dévissé et déplacé dans la section de sommet de la verrière pour une stabilité supplémentaire.



Parapluie Kai Alu Fibra



Coquille 250 cm

Ø 215 cm

H max 255 cm

■ Très léger avec structure en fibre de verre, mât central en aluminium télescopique et couvercle en matériau hydrofuge et indéchirable, équipé d'un joint à articulation pour une inclinaison stable.

■ Ce parapluie ultra-léger dispose d'une fibre de verre et d'un auvent en matériau résistant à la déchirure et hydrofuge. Le mini mât central télescopique en aluminium est doté d'un mécanisme d'inclinaison avec serrure à levier pour sécuriser la verrière en position inclinée.

morue couleurs  
950VV0023 Rouge

Umbrella Kai



Coquille 220 cm

Ø 195 cm

H max 205 cm

■ Très léger avec mât central en aluminium télescopique, il est en matériau hydrofuge et indéchirable; équipé d'une articulation pour une inclinaison stable.

■ Fabriqué en matériau résistant à la déchirure et hydrofuge, ce parapluie ultra-léger est doté d'un mât central télescopique en aluminium avec mécanisme d'inclinaison et d'un verrou à levier pour sécuriser la verrière en position inclinée.

morue couleurs  
950VV0022 Vert - Bleu

Poteau en acier pour parapluies



■ Support pour rendre le parapluie plus stable. Le capuchon de protection le protège des coups nécessaires pour l'implanter dans le sol.

■ Bras solide pour rendre le parapluie stable. Le capuchon de sécurité le protège des coups durs qui sont nécessaires pour l'enfoncer dans le sol.

marque	H Max cm
950AV4305	175

Auvent solaire

Ø 43 cm



■ Accessoire panier, protège les appâts de la chaleur du soleil. Accessoire pour boîtes de

■ siège pour protéger les appâts des rayons du soleil.

marque	couleurs
911VV1005	Bleu-Vert



Pont Midi Midi sans corrosion



PAR	
morue	Ø mm
509AB0004	4
509AB0005	5
509AB0006	6
509AB0008	8
509AB0010	10
509AB0012	12
509AB0016	16
509AB0020	20

■ Boucles d'excellente qualité et de robustesse exceptionnelle, avec la structure en acier et titane et la pierre interne en SIC II, traitées spécifiquement pour résister au sel et à la corrosion causée par les eaux saumâtres. Ils sont parfaitement adaptés au montage de cannes bolognaises pour la pêche dans les ports et les récifs.

■ Guides ultra robustes de qualité supérieure avec cadres en acier et titane avec doublure SIC II spécialement traités pour résister à la corrosion par le sel. Idéalement conçu pour fabriquer des cannes bolognaises pour la pêche portuaire et rocheuse. Ces guides sont disponibles uniquement avec de longues jambes.

Pont bas en acier SIC bleu sans corrosion



PAR	
morue	Ø mm
509SB0006	6
509SB0008	8
509SB0010	10
509SB0012	12
509SB0016	16
509SB0020	20
509SB0025	25

APICALI PA et PB		
morue	Pierre Ø mm Vettino	
	Ø mm	
	5	1.0
	5	1.2
509SB000A	5	1.4
	5	1.6

■ Boucles conçues principalement pour le montage de cannes à pêche. Ils sont livrés avec la structure en acier et titane et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

■ Guides spécialement conçus pour les cannes à pêche. Ils sont dotés d'un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traité pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

Pont double en acier SIC bleu sans corrosion



PAR	
morue	Ø mm
509SBD006	6
509SBD008	8
509SBD010	10
509SBD012	12
509SBD016	16
509SBD020	20

APICALI PA et PB		
morue	Pierre Ø mm Vettino	
	Ø mm	
	5	1.0
	5	1.2
509SBD00A	5	1.4
	5	1.6

■ Boucles à double pont conçues principalement pour l'assemblage de cannes à pêche, en particulier pour celles destinées aux utilisations les plus lourdes. Ils sont livrés avec la structure en acier et titane, et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

■ Guides à deux pattes principalement utilisés pour fabriquer des cannes pour la pêche en mer intensive. Ils présentent un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traitée pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

Pont bas en acier SIC noir sans corrosion



PAR	
morue	Ø mm
	6 8
	10
	12
509SBN000	16
	20
	25

■ Boucles conçues principalement pour l'assemblage de cannes à pêche. Ils sont livrés avec la structure en acier et titane et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

■ Guides spécialement conçus pour les cannes à pêche. Ils sont dotés d'un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traitée pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

## Pont double en acier SIC noir sans corrosion



PAR	
morue	Ø mm
509SND006	6
509SND008	8
509SND010	10
509SND012	12
509SND016	16
509SND020	20

■ Boucles à double pont conçues principalement pour l'assemblage de cannes à pêche, en particulier pour celles destinées à des usages plus lourds. Ils sont livrés avec la structure en acier et titane, et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

■ Guides à deux pattes principalement utilisés pour fabriquer des cannes pour la pêche en mer intensive. Ils présentent un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traité pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

## K500 Rosa Ponte Alto




PAR	
morue	Ø mm
509K50004	4
509K500L4	4L
509K50005	5
509K50008	8
509K50010	10
509K50012	12
509K50016	16
509K50020	20

APICALI PA		
morue	Pierre Ø mm Vettino Ø mm	
	1.2 / 1.4	
509K500PA	4	1.6 / 1.8 2.0
	5	1.0 / 1.2 1.4 / 1.6 1.8 / 2.0
	6	1.2 / 1.4 1.6

■ Série prestigieuse d'anneaux de guidage de fil, avec pont haut, avec structure en alliage de titane pur et pierre interne en carbure de silicium rose. Super légers, ils sont principalement utilisés pour l'assemblage de tiges haut de gamme.

■ Guides à jambes longues de qualité supérieure avec cadre en alliage de titane pur et doublure en carbure de silicium rose. Ultra légers, ces guides sont principalement utilisés pour fabriquer des tiges de haut niveau.

## K500 Rosa Ponte Basso



PAR	
morue	Ø mm
509K5B003	3
509K5B004	4
509K5B005	5
509K5B006	6
509K5B008	8
509K5B010	10
509K5B012	12
509K5B016	16
509K5B020	20
509K5B025	25

APICALI PB		
morue	Pierre Ø mm Vettino Ø mm	
	0.8 / 1.0	
509K500PB	4	1.2 / 1.4 1.6

■ Version pont court, avec des caractéristiques techniques identiques au modèle à pont long.

■ Guides à jambe courte offrant les mêmes caractéristiques techniques que la version à jambe longue.

## K100 Gold High Bridge



PAR	
morue	Ø mm
509K10004	4
509K100L4	4L
509K10005	5
509K10008	8
509K10010	10
509K10012	12
509K10016	16
509K10020	20

APICALI PA		
morue	Pierre Ø mm Vettino Ø mm	
	1.2 / 1.4	
509K1AA00	4	1.6 / 1.8 2.0
509K1AA05	5	1.0 / 1.2 1.4 / 1.6

■ Anneaux filetés à long pont avec structure en acier au titane. Pierre SIC interne en version dorée. D'excellente qualité et à un coût non excessif.

■ Guides en acier au titane à longue jambe avec doublure en carbure de silicium doré. Ils offrent une qualité supérieure à un prix abordable.

Pont bas K100 Gold



PAR	
morue	Ø mm
509K1B004	4
509K1B005	5
509K1B006	6
509K1B008	8
509K1B010	10
509K1B012	12
509K1B016	16
509K1B020	20
509K1B025	25

APICALI PB		
morue	Pierre	Ø mm Vettino
		Ø mm
		0,8 / 1,0
509K1AB00	4	1,2 / 1,4
		1,6

■ Anneaux avec les mêmes caractéristiques techniques que la version PA, mais avec un pont bas.

■ Guides à jambe courte offrant les mêmes caractéristiques techniques que la version à jambe longue.

Pont bas en titane SIC



PAR	
morue	Ø mm
509MTB003	3
509MTB004	4
509MTB005	5
509MTB006	6
509MTB008	8
509MTB010	10
509MTB012	12
509MTB016	16
509MTB020	20
509MTB025	25

APICALI PB		
morue	Pierre	Ø mm Vettino
		Ø mm
		0,8
509MTBA08	3	0,9
509MTBA09	3	0,8 / 0,9
509MTBA00	4	1,0
509MTBA12	4	1,2
509MTBA14	4	1,4
509MTBA16	4	1,6
509MTBA18	4	1,8
509MTBA20	4	2,0
509MTB500	5	1,0 / 1,6
		1,8
509MTB612	6	1,2
509MTB614	6	1,4
509MTB616	6	1,6
509MTB618	6	1,8

■ Anneaux de guidage de fil à pont bas avec SIC interne et structure en acier au titane. Ils sont très légers et fiables pour un rendement maximum.

■ Guides courts avec doublure SIC et structure en acier titane. Ces guides sont ultra légers et très fiables.

GLISSEMENT

morue	Pierre Ø mm
509MTS000	0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,8 / 2,6

Titane SIC Ponte Alto



PAR	
morue	Ø mm
509MT0003	3
509MT0005	5
509MT0006	6
509MT0008	8
509MT0010	10
509MT0012	12
509MT0016	16
509MT0020	20

APICALI PA		
morue	Pierre	Ø mm Vettino
		Ø mm
		1,2
509MTA001	4	1,8
509MTA008	4	2,0
509MTA002	4	

GLISSEMENT

morue	Pierre Ø mm
509MTS000	0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,8 / 2,6

■ Anneaux de guidage de fil avec les mêmes caractéristiques que les précédents, mais avec un pont haut. Série équipée de portes coulissantes et d'apex. Il y a trois anneaux de même qualité mais avec un double pont pour l'assemblage des tiges anglaises.

■ Guides avec les mêmes caractéristiques du modèle précédent, mais avec de longues jambes. Guides coulissants et pourboires disponibles. La série comprend trois anneaux de même qualité mais à double pattes, pour l'assemblage des tiges d'allumettes.

PASSERTI PD

morue	Ø mm
509MTOD08	8
509MTOD10	10
509MTOD12	12



## Titane SIC Carp



PAR	
morue	Ø mm
509SC0006	6
509SC0008	8
509SC0010	10
509SC0012	12
509SC0016	16
509SC0020	20
509SC0025	25
509SC0030	30
509SC0040	40

LE TOP	
morue	Pierre Ø mm
509SCA000 2.6 / 3.0	3.5

■ Anneaux de guidage de fil conçus pour la pêche à la carpe. Intérieur SIC et structure en acier au titane renforcé.

■ Guides spécialement conçus pour la pêche à la carpe. Ils sont dotés d'une doublure SIC et le cadre est en acier au titane renforcé.

## SIC II Ponte Basso



PAR	
morue	Ø mm
509S20003	3
509S20004	4
509S20005	5
509S20006	6
509S20008	8
509S20010	10
509S20012	12
509S20016	16
509S20020	20

APICALI PB		
morue	Pierre Ø mm	Vettino Ø mm
509SA2000	4	0,8 / 1,0 1,2 / 1,4 1,8 / 2,0
509SA2005	5	1,8

■ Boucles d'excellente qualité, mais avec un prix extrêmement intéressant. Ce sont des boucles de pont basses avec SIC interne et structure en acier au titane.

■ Guides d'excellente qualité, très bon rapport qualité / prix. Ce sont des guides à jambe courte avec doublure SIC et structure en acier au titane.

### GLISSEMENT

morue	Pierre Ø mm
509S2S000	2,0 / 2,4 / 2,6 / 2,8

## Pont élevé SIC II



PAR	
morue	Ø mm
509S2A003	3
509S2A004	4
509S2A005	5
509S2A006	6
509S2A008	8
509S2A010	10
509S2A012	12
509S2A016	16
509S2A020	20

APICALI PA		
morue	Pierre Ø mm	Vettino Ø mm
509SA2004	4	0,8 / 1,0 1,4 / 1,6 1,8 / 2,0
509SA2055	5	1,2 / 1,4 1,8
509SA2006	6	1,2

■ Boucle avec les mêmes caractéristiques que la précédente, mais avec le pont haut.

■ Guides avec les mêmes caractéristiques que le modèle précédent mais avec une longue jambe.

### GLISSEMENT

morue	Pierre Ø mm
509S2S000	2,0 / 2,4 / 2,6 / 2,8

## Carpe SIC II



PAR	
morue	Ø mm
509S2C006	6
509S2C008	8
509S2C010	10
509S2C012	12
509S2C016	16
509S2C020	20
509S2C025	25
509S2C030	30

APICALI PA		
morue	Pierre Ø mm	Vettino Ø mm
509S2CA00	8	2,0 / 2,5 3,0
509S2CA10	10	3,0

■ Boucles spécialement conçues pour l'assemblage de cannes à pêche à la carpe. D'excellente qualité, ils sont constitués d'un double pont avec une structure en acier au titane renforcé.

■ Spécialement conçus pour répondre aux besoins des cannes à pêche à la carpe, ces guides à deux branches de qualité supérieure sont dotés d'un cadre en acier au titane renforcé.

Titanite Ponte Alto



PAR	
morue	Ø mm
509TT0004	4
509TT0003	4L
509TT0005	5
509TT0006	6
509TT0008	8
509TT0010	10
509TT0012	12
509TT0016	16
509TT0020	20

APICALI PA		
morue	Pierre	Ø mm Vettino
		1.2 / 1.4
509TTA001	4	1.6 / 1.8
		2.0
		1.0 / 1.2
509TTA005	5	1.4 / 1.6
		1.8
		1.2 / 1.4
509TTA006	6	1.6 / 1.8
		2.0

■ Série d'anneaux très robustes, en alliage de titane et haut pourcentage d'acier. Pierre de silicium interne.

■ Série de guides très résistants avec un cadre en alliage de titane à haute teneur en acier et une doublure en carbure de silicium.

Pont bas Titanite




PAR	
morue	Ø mm
509TTB006	6
509TTB008	8
509TTB010	10
509TTB012	12
509TTB016	16
509TTB020	20
509TTB025	25

APICALI PB		
morue	Pierre	Ø mm Vettino
		0.8 / 1.0
509TTA000	4	1.2 / 1.4
		1.6

■ Passants avec les mêmes caractéristiques que les précédents, mais avec un pont bas.

■ Guides avec les mêmes caractéristiques que le modèle précédent mais avec une jambe courte.



Fil de ligature

2000 m

*Cod.859VV0500*



■ Fil très solide pour attacher les anneaux et les plaques sur les tiges. Conçu pour personnaliser les meilleurs outils de votre équipement. Longueur. 2000 m - Bleu - Turquoise - Vert.

■ Fil ultra-résistant pour attacher le guide et le porte-moulinet. Conçu pour personnaliser vos plaqués les plus précieux. Longueur 2000 mt. - Bleu - Cyan - Vert.

Porte-moulinet S6C

*Cod.790VVS6BC*



■ Porte-moulinet en acier spécial avec base de support de tige en plastique souple.

■ Porte-moulinet en acier spécial avec base de repose-canne en plastique souple.

Plaque porte-moulinet S7CC

*Cod.790VVS7CC*



■ Plaque porte-moulinet pour cannes avec diamètres appropriés et grandes bobines.

■ Ce porte-moulinet plus grand est conçu pour s'adapter aux cannes de grand diamètre et aux moulinets robustes.

SB7 Reel Holder Plate

*Cod.790VV0SB7*



■ Grand porte-moulinet pour les modèles lourds. Porte-moulinet de grandes


■ dimensions pour les modèles lourds.

Sky con Cerniera



<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0027	17,0x7,0
870VV0028	21,0x8,0

Serie "B" **Filo Interno**



<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0043	20,5x4,2
870VV0044	22,5x5,2
870VV0045	24,0x6,4

Série «HOTC»




<i>la morue</i>	<i>Boué Un cm</i>
870VV0058	0,8x10,5
870VV0051	1,7x13,0

Bianco **Plastica Rigida**



<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0070	23,5x6,4

Série «FILO» **Filo Interno**




<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0039	18x3,7
870VV0038	19x4,7
870VV0040	20x4,2

Série «RC» **Plastica Rigida**



<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0015	28x8
870VV0014	38x8

Serie "T" **Filo Interno**



<i>la morue</i>	<i>AxB cm</i>
870VV0046	29,5x6,4
870VV0042	27,0x9,0



**Scatola Finali Legno**
**25x15x5 cm**

*la morue*
**893VV0029**

■ Solide scatole in legno porta finali assemblate manualmente. L'esterno est verniciato con una sottile pellicola idrorepellente. Montano cerniere posteriori a ribaltina e blocchi frontali per chiuderne il coperchio. All'interno della scatola la temperatura e l'umidità rimangono costanti, così i finali rimangono protetti anche dagli sbalzi termici oltre che dalla luce. Un sistema di blocchi regolabili consentono di bloccare finali di ogni lunghezza e diametro, mantenendo il nylon in tensione senza "stirarlo".

■ Boîtes en bois solides, fines, assemblées manuellement et utiles pour le stockage des longueurs de crochet et des plates-formes. Revêtement extérieur d'une fine pellicule de peinture hydrofuge. Ils comportent des charnières à rabat arrière et des verrous avant pour la fermeture du couvercle. À l'intérieur de la boîte, la température et l'humidité sont maintenues constantes, protégeant les plates-formes des changements thermiques. Un système de verrous réglables permet de fixer des plates-formes de toutes tailles et de tous diamètres, en maintenant le nylon sous tension sans le surcharger.

**Scatola Finali Legno**
**45x30x4,5 cm**

*la morue*
**893VV0018**
**Scatola Finali Pratical**
**4 COLORI**
**15x32x4,5 cm**
**38 posti**
**760 finali**

*la morue*      **Lungh Finali cm**
**893VV0082 10 - 15 - 20 - 25 - 30**

■ Contenitore indeformabile per riporre in perfetto ordine i finali di lenza anche di differenti lunghezze. Disponibile in quattro colori: blu-nero, bian-co-nero, giallo-nero et verde-nero. Per ottenere asole perfette, consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto Easy Loop.

■ Cette boîte pratique non déformable est idéale pour ranger proprement sur chaque gréement de panneaux de longueurs différentes. Disponible en quatre couleurs: bleu-noir, blanc-noir, jaune-noir et vert-noir. Pour des boucles parfaites, nous recommandons notre outil «Easy Loop».

**Contenitori Finali Genius**


■ Praticissimi contenitori per riporre in perfetto ordine i finali di lenza anche di differenti lunghezze all'interno dello stesso «libretto», grazie alle serie di strisce in neoprene munite di centimetro dove fissare gli ami.

■ Ce portefeuille de gréement pratique équipé d'une série de bandes de néoprène placées à différentes distances est idéal pour ranger proprement sur chaque gréement de panneaux de différentes longueurs.



<i>la morue</i>	<b>Dim Chiuso cm</b>	<b>Dim Aperto cm</b>	<b>Col</b>
<b>627VV0025</b>	<b>26x9x3</b>	<b>26x38,5</b>	<b>rouge</b>
<b>627VV0050</b>	<b>51,5x9x3</b>	<b>51,5x38,5</b>	<b>rouge</b>
<b>627VV0JM2</b>	<b>13x9x2,5</b>	<b>13x38</b>	<b>rouge</b>
<b>627VV0032</b>	<b>50x9x3</b>	<b>50x37,5</b>	<b>Blu</b>



## Scatola Finali Professional 33

La morue. 893VV0096

Lungh Finali: 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm

33x9x1,7 cm

6 posti

5 colori



Graduata all'Interno



## Scatola Finali Professional 18

La morue. 893VV0097

Lungh Finali: 7,5 - 10-12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 cm

18x9x1,5 cm

6 posti 5

colori



Scala Graduata all'Interno Scala



## Scatola Finali Professional 14

La morue. 893VV0097

14x7,5x1,5 cm

5 posti 5

colori



## Contenitori Finali EVA



■ Contenitori per finali realizzati in spugna compressa. Si usano principalmente per alloggiare i terminali già pronti, per tecniche di pesca quali il bolentino, la traina, ed anche la trota torrente. Disponibili in quattro modelli, due tondi e due rettangolari.

■ Conteneurs en mousse à haute densité conçus pour stocker des plates-formes liées pour la pêche de fond, la pêche à la traine et la pêche à la truite en ruisseau. Ils sont fournis dans un choix de deux modèles ronds et deux rectangulaires de dimensions différentes.

la morue	Mod	Dim cm
627VV0038	Tondo	4,0x1,5
627VV0039	Tondo	6,0x2,0
627VV0040	Rettangolare	9,0x13,0x1,5
627VV0041	Rettangolare	11,0x15,0x1,5

**Scatola Ami TM Doppia**

La morue. 893VV0039

**MAGNETICA**

14x10x2 cm

44 vani



■ Scatola per ami a doppia apertura completa di matita magnetica. In materiale plastico resistentissimo.

■ Récipient à crochets avec crayon magnétique. Fabriqué en plastique extrêmement résistant.

**Feuille de Scatola Artificiali**

La morue. 893VV0098

18x9,5x1,2 cm


**Scatola Kek**

La morue. 893VV0101

**GROS**

12x9,5x3,3 cm 8

scomparti

5 div. amovibili


**Scatola Kek**

La morue. 893VV0100

**PETIT**

9,5x6,5x2,5 cm 10

scomparti



## Scatola Asteroid

36,5x29x6 cm



la morue	Vani
893VV0078	20 modulabili
Scatole Interne	Dim cm
2 Porta Terminali	34,5x8
2 orbites (2 vani)	2,3x10,5x6,5
2 Skyland (3 vani)	2,3x10,5x6,5

## Scatola 18 Divisori

La morue. 894VV2202

27x16x4,5 cm

18 scomparti



## Rigel

La morue. 893VV0750

35x17x5,5 cm

Graduata all'interno da 1 a 5 Pinte




## Scatola Spinning 190

La morue. 893VV0050

36x23,5x5 cm

29 spazi



## Valigetta Navy

La morue. 557VV0502

39x10x4 cm



■ In plastica trasparente, indeformabile, sono molto utili per riporre gli artificiali, la minuteria in generale e i galleggianti, sia all'inglese che tradizionali. Chiusura a scatto.

■ Étui de transport en plastique transparent non déformable avec verrou à pression idéal pour le stockage d'accessoires de grément, de leurres de filature, de flotteurs et de waggler.

**Setaccio per Scatole Rouge-Blanc**


■ Setaccio asportabile per scatole in plastica rigida con coperchio.

■ Devinette amovibile pour boîtes en plastique dur avec couvercle.

*la morue* **Mod**

**893VV0061** Per Scatola 1 lt

**893VV0058** Per Scatola 1/2 lt

**Scatola Esche Rouge-Blanc**


*la morue* **Dim cm** **lt** **Col**

**893VV0057** 17x17x6,5 1 Bianca / Rossa **893VV0056**

13x13x5,5 1/2 Bianca / Rossa

**Scatola Esche Quadribox**

16,5x16,5x4 cm

4 vani



*la morue*

**893VV0032**

**Mouche sûre**


*la morue*

**Dim cm**

**lt**

**893VV0049** 16,5x16,5x6,5 1

**893VV0053** 16,5x16,5x12 3

**Scatola Esche Media**

17x17x5 cm

1 lt



*la morue*

**893VV0095**

**Scatola Esche Powell**

15x8,5x7 cm



*la morue*

**893VV0055**

■ Réglez composé da scatole porta esche, ripo- nibili una all'interno dell'altra. Secondo il rego- lamento internazionale gare, ognuna riporta la capacità espressa in litri.

■ Ensemble de boîtes d'appâts empilables une à l'intérieur de l'autre. Conformément à la réglementation internationale sur les matchs, chaque boîte indique la capacité en litres.

## Matrosca Italie

2 pz

1,5 - 2,0 lt



la morue

893VV0086

## Matrosca Italie

5 pz

1 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8 lt



la morue

893VV0059

## Matroska

5 pz

1 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8 lt



la morue

893VV0028

## Scatola per Ver De Vase

9x3 cm



la morue

893VV0085




**Étalonner 15 pz**


la morue	Ø mm
675VV0070	0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8
675VV0069	1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 3,0

■ Antenne in fibra di vetro - 3 colori fluorescenti (arancio, giallo, rosso). Lunghezza cm 6.

■ Antennes en fibre de verre - 3 couleurs fluorescentes (orange, jaune et rouge). Longueur 6 cm.

**Deriva Acciaio 3 pz**


la morue	Ø mm Astine - Deriva
600VV0004	0,8 / 0,6 - 1,0 / 0,7 - 1,2 / 0,8

■ Astine con antenne cava luminescente e deriva in acciaio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la serie di galleggianti a filo interno.

■ Pointes creuses luminescentes et tige en acier. Ce kit fournit une solution universelle conçue pour convenir à toute la gamme de flotteurs en ligne Milo.

**Deriva Carbonio 3 pz**


la morue	Ø mm Astine - Deriva
600VV0003	0,8 / 0,6 - 1,0 / 0,7 - 1,2 / 0,8 - 1,2 / 0,9

■ Astine con antenne cava luminescente e deriva in carbonio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la serie di galleggianti a filo interno.

■ Pointes creuses luminescentes et tige en carbone. Ce kit fournit une solution universelle conçue pour convenir à toute la gamme de flotteurs en ligne Milo.

**Set Diversi Diametri 20 pz**


la morue	Ø mm
600VV0002	1,7 - 2,0 - 2,3 - 2,6 - 3,0

■ Antenne in plastica in 3 colori fluorescenti (giallo, arancione, rosso).

■ Antennes en plastique en 3 couleurs fluorescentes (jaune, orange, rouge).

**Luminescenti 3 pz**


la morue	Mod	Ø mm
675VV0072	Cilindrica	1,6 - 2,0
675VV0071	Coniche	1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,5


■ Antenne cave di grande luminosità per applicazione ai galleggianti. Disponibili sia nel modello conico che cilindrico.

■ Embouts creux très lumineux pour flotteurs. Disponible dans les modèles coniques et cylindriques.

**Sarcanda 3 pz**


la morue	Ø mm
606VV0122	3

■ Antenne in sarcanda, per galleggianti con astina intercambiabile. Embouts Sarkanda pour flotteurs à embout interchangeable.

**Tris 3 pz**


la morue	Ø mm
600VV0017	5,0 - 8,0

■ Antenne in tre colori (giallo - rosso - arancio) in plastica cava, tipo fischione.


■ Embouts en plastique creux fournis dans un choix de trois couleurs: jaune, rouge, orange.

**Vuote 3 pz**


la morue	Ø mm
606VV0121	2,0 - 3,0

■ Antenne intercambiabili per la realizzazione di galleggianti all'inglese. Embouts creux interchangeables pour les wagglers.

■

**Vuote Calibrate 3 pz**


la morue	N ° pz	Ø mm
675VV0074	13	1,2 - 1,6 - 1,8 - 2,5 - 3,0
675VV0075	dix	1,2 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,5

■ Antenne in plastica cava di grande luminosità, nei colori arancione e giallo.

■ Pointes creuses en plastique haute visibilité dans les couleurs orange et jaune.

**ROLLING SWIVEL  
BARIL PIVOTANT**

■ Classiche girelle con anima a barilotto à acciaio dalla rotazione perfetta.

■ Le baril en acier bronzé classique pivote avec une rotation parfaite.

Grue pivote

3 pz



la morue	Taille
651VV0308	1/0 - 3/0 - 6/0

Pivot de barillet

10 pz



la morue	Taille
651VV0171	2 - 4 - 6
651VV0172	8 - 10 - 18

Barrel Swivel Doppia 10 pz



la morue	Taille
651VV0168	18

Barrel Swivel Tripla 10 pz




la morue	Taille
651VV0600	8
651VV0601	14

B. Swivel Quadrupla 10 pz



la morue	Taille
651VV0400	14

B. Pivotant Moschettone 8 pz



la morue	Taille
651VV0169	2 - 4 - 6 - 8
651VV0170	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Rolling Barrel Tripla 10 pz



Micro

la morue	Taille
651VV0305	24

Pivotant roulant

10 pz



la morue	Taille
651VV0173	2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
651VV0160	18 - 20

Rolling Swivel Tripla

10 pz



la morue	Taille
651VV0163	14


R. Swivel High Speed 10 pz



la morue	Taille
651VV0306	16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26

Rolling Swivel Micro

10 pz



la morue	Taille
651VV0161	22 - 24 - 26 - 28 - 30

**R. Swivel Micro Tripla 10 pz**


la morue	Taille
651VV0179	22 - 24

**R. Swivel Moschettone**


la morue	Taille	N ° pz
651VV0301	2 - 4 - 6	8
	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	dix

**Ring Snap Moschettone**
**5 pz**


la morue	Taille
651VV0206	6
651VV0208	8
651VV0210	dix
651VV0212	12

**Pivotant lumineux**
**5 pz**


la morue
651VV0201

Girella in versione «roulement» montata su una «testina» fluorescente en téflon, tipo doppia perlina, all'interno della quale va inserito il filo della lenza madre. Si utilizza per il montaggio dei finali, sia in acque interne che in mare e riduce notevolmente il rischio di attorcigliamento e conseguente arricciamento in fase di pesca. Émerillon tournant monté sur une double perle fluorescente en téflon à travers laquelle la ligne principale est filée. Utilisé pour la fabrication de gréements, il minimise le vrillage et la torsion des lignes. Idéal pour la pêche en eau douce et en mer.

**Pescare Senza Nodi**
**10 pz**


la morue	Taille
651VV0176	S - M - L - LL

Accessorio per connettere l'artificiale al filo senza effettuare nodi.  
Accessoire pour connecter le leurre à la ligne sans nœuds.

Girella in acciaio bronzato munita di moschettone con anello a bloccare. È una versione che si usa soprattutto pescando un surf-casting, une pêche à la carpe ed al siluro. Cet émerillon en acier bronzé est doté d'un mousqueton muni d'un anneau de verrouillage, idéal pour le surf-cating, la pêche à la carpe et le poisson-chat.

**Mosch. Hawaii Snap**


la morue	Taille	N ° pz
651VV0174	00	dix
	0	dix
	4	dix
	6	8

Moschettone a molla in acciaio. Mousqueton à ressort en acier inoxydable.

**Mosch. Nice Snap**
**10 pz**


la morue	Taille
651VV0175	4

Moschettone leggerissimo in acciaio niche-lato.

Mousqueton léger en acier inoxydable.

**Attacco Wire Leader**


la morue	CR kg	cm
602VV0042	3 - 6	20
602VV0043	3 - 6 - 9	30

Cavetto in acciaio plastificato dotato di girelle e moschettone per la pesca a spinning dei predatori. Lunghezza 20 e 30 cm. Confezione da due pezzi. Disponibile nei seguenti carichi di rottura: 3 kg, 6 kg, 9 kg.

Guide de fil en acier plastifié équipé d'un crochet pivotant et mousqueton pour tourner. Longueur: 20 et 30 cm. Paquet de 2. Disponible dans les charges de rupture suivantes: 3 kg, 6 kg, 9 kg.

**Conn. Block Line**
**5 pz**


la morue
627VV0044

Connettori per bloccare sulla lenza piombi ed altri dispositivi scorrevoli. Connecteurs pour fixer les plombs et autres accessoires coulissants sur la ligne.

## SS Tube Gerardix



la morue	Ø int mm	Ø ext mm
893VV0C94	0,30	1,70
	0,50	2,10
	0,80	2,20
	1,00	2,60
	1,20	2,70
	1,50	2,90

Micro tubi in silicone puro, già tagliati. Lo spessore maggiorato est l'ideale per ospitare fili di grosso diametro. Ogni misura corrisponde al diametro della deriva.

Micro-tubes en silicone de qualité prédécoupée. Ces manchons à paroi épaisse conviennent à l'utilisation de lignes lourdes. Chaque taille correspond à un diamètre de tige.

## Lumière de tube de silicium



la morue	Ø int mm	Ø ext mm
912VV0030	0,28	0,80
	0,40	1,10
	0,50	1,30
	0,70	1,50
	0,80	2,00
	1,00	2,00
	1,50	2,30

Tubetto in silicone per il bloccaggio della lenza sul galleggiante ed al vettino.

Tube en silicone pour fixer les lignes sur le flotteur et la pointe.

## Set Silicon Tube



la morue	Ø int mm	Ø ext mm
893VV0094	0,30	1,30
	0,50	1,40
	0,80	1,50
	1,00	1,70
	1,20	1,90
	1,50	2,30

Scatola con tubetti tagliati di misura varia. Boite de longueurs coupées de différentes tailles.

## Cono Silicone Universale



la morue
629VV1071

Coni in gomma antitaglio. Il diametro del foro assicura un'ottima tenuta da 0,5 a 2 mm.

Cônes en caoutchouc anti-coupure polyvalents. Le diamètre du trou de 0,5 à 2 mm garantit une adhérence optimale.

## Ancre d'enrouleur de pôle 10 pz



la morue
650VV0001

Tendilenzia per fissare le montature sugli avvolgibili. En latex puro, trattato, con ancorina ferma asola.

Fabriquées à partir de latex pur traité pour supporter des températures élevées, ces ancres sont conçues pour fixer des plates-formes aux enrouleurs de poteau.

## Siège flottant Gommino 5 pz



la morue	Ø mm
653VV0303	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2

Mini adattatori da inserire nelle derive sottili dei galleggianti per trasformarli in inglesi.

Mini-adaptateurs à insérer dans les tiges minces des flotteurs pour les transformer en wagglers.

## Tendilenzia Latex 16 pz



Praticissimi tendilenzia con gancio in metallo smontato da tubetto in silicone. L'elastico est trattato per un ottimo allungamento.

Très utiles et pratiques, ces ancrages pour enrouleurs de pôles disposent d'un petit crochet métallique et d'un tube en silicone. L'élastique traité offre un excellent taux d'étirement.

la morue
650VV0048

## Ancre elastica 10 pz



la morue
650VV0049

## Tubetto PVC Tagliato



la morue
912VV0050

Scatole con tubetti tagliati di misura varia. Boîtes de longueurs

coupées de différentes tailles.

**Lega Ami Genius**


la morue <b>Mod Misura amo</b>		
681HW0004	UNE	du 14 au 26
681HW0005	B	du 2 au 12

- Atrezzo di facilissimo uso per legare ami di tutte le misure con la massima precisione. Dispositif extrêmement facile à utiliser
- pour attacher des crochets de toutes tailles avec une précision extrême.


**Lega Ami Hook Tyer**


la morue	
680VV0040	

**Slamatore con Ago**


la morue	
904VV0031	

- En plastica, tipo «penna», munito di due testine (media e piccola) par slamare il pesce, e di ago, con tappo di protezione, per districare nodi, grovigli di lenza.
- Dégorgeoir en plastique de type stylo comprenant deux têtes de dégorgeur (moyennes et grandes) et une aiguille avec capuchon de protection pour éliminer les nœuds et les enchevêtrements de lignes.

**Slamatore Record**



la morue	
904VV0039	

- Slamatore con cappuccio salvapunta in plastica. Dégorgeoir avec capuchon
- d'économie de pointe en plastique. Taille unique.

**Slamatore Mini**


la morue	
904VV0515	

- Prodotto in resistentissima plastica e ottima protezione per il filo. Fabriqué en plastique
- ultra résistant, ce dégorgeur n'endommage pas la ligne.

**Uncinetto Thunder Loop**
**2 pz**


la morue	
606VV1835	

- Slamatore con uncinetto per asole perfette. Dégorgeur avec
- outil pour des boucles parfaites.

**Uncinetto Easy Loop**
**2 pz**


la morue	
606VV0068	

- Pratico uncinetto per asole perfette. Conf. da 2pz. dans 2 misure differenti. Outil pratique pour des boucles
- parfaites. 2 pièces par paquet dans 2 tailles différentes.

Tubo per Kit Oval

La morue. 912VVM602

50x80 mm - 180 cm



- La forma ovalizzata riduce gli ingombri e aumenta la rigidità della custodia portapunte.
- La forme ovale réduit les dimensions du tube de maintien de la pointe tout en augmentant sa rigidité.



Tubo Porta Canne Prisma



la morue	Lungh. cm Ø mm	
912VVM003	180	52
912VVM005	190	52
912VVM004	190	62

■ In materiale plastico, questo accessorio è indispensabile per conservare dai colpi le canne roubaisienne. La particolare sagomatura con sfaccettature ne aumenta ulteriormente la robustezza.

■ Tube en plastique conçu pour protéger les poteaux coûteux des chocs pendant le transport. La forme spéciale à facettes augmente sa résistance.



Modello XL



la morue	H cm Ø mm
911VV0015 35/65	9,5

■ Tubi in plastica trasparente utilissimi per il trasporto dei galleggianti inglesi.

Modello M



la morue	H cm Ø mm
912VV0300 30/60	6,0

■ Tubes en plastique transparents extrêmement utiles pour transporter des wagglers.

Modello WQ



la morue	H cm Ø mm
912VV0017	34 6,0

Calibra Lenze



la morue	H cm Ø mm
912VV0601	80 10,5

■ Tubo in plastica trasparente per calibrare le piombature immergendole in acqua. Les flotteurs peuvent être calibrés en les plongeant dans l'eau à l'intérieur de ce tube en plastique transparent.

**Giacca Gametex**


■ Eccezionale giacca realizzata in nylon altamente impermeabile, resistente fino a 10.000 mm di colonna d'acqua, caratteristica che classifica il capo nella categoria "high sport performance" fra l'abbigliamento tecnico. Dispone di cappuccio, ripiegabile nell'apposita tasca con velcro, con visiera e coulisse, di cerniera centrale con doppio cursore per un'apertura totale, di coulisse interna, di quattro tasche anteriori con zip antipioggia termoplastiche, di polso allungato, con apertura per il pollice, fino a coprire e proteggere palmo e dorso della mano consentendo massima libertà di movimento e di polsini regolabili per mezzo di fasce con velcro. L'interno è costituito da una membrana in poliestere con tutte le cuciture termosaldate e presenta tre tasche con zip, di cui una con "finestra" a rete.

■ Fabriquée en nylon très imperméable avec une colonne d'eau de 10 000 mm, cette veste exceptionnelle est le nec plus ultra des vêtements de sport techniques. La capuche avec visière et cordon de serrage se replie dans le col à fermeture velcro. La veste s'ouvre sur le devant par une fermeture éclair bidirectionnelle sur toute la longueur. Les caractéristiques comprennent un cordon de serrage interne à la taille, quatre poches avant avec fermetures à glissière étanches à la chaleur et des sangles velcro réglables aux poignets. Les poignets extensibles ont une ouverture pour le pouce pour permettre une liberté de mouvement maximale, tout en protégeant la paume et le dos de la main. L'intérieur comporte une membrane en polyester avec des coutures thermoscellées et trois poches zippées, dont une avec fenêtre en filet.

*la morue*
*Taille*
**620VVG902 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL**

**Salopette Gametex**


■ Eccezionale salopette realizzata in nylon altamente impermeabile, resistente fino a 10.000 mm di colonna d'acqua, caratteristica che classifica il capo nella categoria "haute performance sportive" fra l'abbigliamento tecnico. Dispone di bretelle elasticizzate e regolabili, di cerniera centrale con doppio cursore abbinata ad una fascia di chiusura in velcro di pari lunghezza, di due tasche laterali con zip antipioggia termoplastiche ulteriormente riparate dalle alette rosse in contrasto, di due tasche sulle gambe con chiusura a strappo elasticizzata, di due fasce regolabili con velcro sui fianchi, per adattare la vestibilità, più o meno aderente, sul punto vita, di fondo pantaloncini con cerniere e di fasce regolabili con velcro sulle caviglie. Le ginocchia e la zona lombosacrale presentano ampi rinforzi a tessuto antistrappo. L'interno,

■ Fabriqué à partir d'un matériau en nylon hautement imperméable avec une colonne d'eau de 10 000 mm, ce bavoir et attelle exceptionnels est le nec plus ultra des vêtements de sport techniques. Les caractéristiques comprennent des bretelles élastiques réglables, une fermeture à glissière bidirectionnelle avec fermeture à rabat Velcro, deux poches latérales avec fermetures à glissière étanches à la chaleur protégées par des rabats rouges contrastants, deux poches sur les jambes avec des attaches élastiques auto-agrippantes, deux Velcro réglables ceintures pour un ajustement parfait, bas de jambes zippés et sangles velcro réglables aux chevilles. Panneaux ripstop renforcés aux genoux et au siège. L'intérieur présente une membrane en polyester avec des coutures thermoscellées.

*la morue*
*Taille*
**620VV0902 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL**


Giacca Redvolution



la morue Taille  
620VV0111 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

■ Giacca antivento con leggera felpatura interna, est ideale per il periodo primaverile - autunnale. Dispone di chiusura centrale con cerniera, di cappuccio e due tasche laterali. È caratterizzata dai colori rosso, nero e bianco e dal logo REDVOLUTION, distintivi del marchio Milo. Veste légère et anti-vent avec fermeture zippée centrale, capuche et deux poches latérales. Idéal pour le printemps-automne, il est disponible dans les couleurs Milo: combinaison rouge, noir et blanc et logo REDVOLUTION.



Giacca Softshell



la morue Mod Taille  
620VV0090 MC M - L - XL - 2XL

la morue Mod Taille  
620VV0101 TM M - L - XL - 2XL 3XL - 4XL

■ Giacca bicolore con cappuccio, realizzata in tessuto tecnico idrorepellente e traspirante con interno in pile. Apertura davanti con zip a doppio cursore e coulisse ai fianchi and intorno al cappuccio. Il capo è dotato di due tasche interne, davanti, chiuse da zip. Ai polsi una chiusura a velcro consente di stringere più o meno, per evitare al freddo di entrare.

■ Veste bicolore à capuche en tissu technique respirant et déperlant avec doublure polaire. Fermeture à glissière avant à double sens et cordon de serrage à la taille et à la capuche. La veste possède deux poches intérieures zippées sur le devant et des sangles velcro réglables sur les poignets pour une meilleure protection contre le froid.

Salopette Softshell



la morue Mod Taille  
620VV0102 MC XL - 2XL - 3XL

■ È realizzata in robusto tessuto tecnico idrorepellente con interno in pile. Dotata di pettorine davanti e dietro, unite sulle spalle da un elastico regolabile. Si apre davanti con una zip ricoperta da una banda chiusa con velcro. Nella pettorina na dietro est inserito un elastico nel punto vita per evitare l'entrata dell'aria. La parte bassa del pantalone est foderata ed apribile tramite una zip con velcro che permette di regolarne l'am- piezza. Completano il capo due tasche poste lateralmente chiuse da cerniera.

■ Pantalon à bretelles en tissu technique déperlant résistant doublé de polaire. Ce modèle comporte des bavoires avant et arrière reliés par des bretelles élastiques et une fermeture éclair sur le devant recouverte d'un rabat avec fermeture velcro. La bavette arrière est élastiquée à la taille pour empêcher l'entrée d'air. Les jambes du pantalon ont un bas doublé zippé avec des sangles de réglage Velcro. Deux poches latérales zippées complètent les caractéristiques de ce pantalon à bretelles.

**Salopette Victory**

*la morue*
*Taille*
**606VV0108**
**M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL**

■ Salopette imperméable con interno fodera- to in leggero pile. Ha le bretelle regolabili con moschettoni in nylon a scatto, due tasche con chiusura a zip e bottoni automatici per l'allac- ciatura. Je pantaloni dispongono di ghettoni e di cerniere laterali «a tutta gamba» che, unitamen- te alle fasce con velcro, garantiscono una per- fetta vestibilità.

■ Pantalon à bretelles imperméable avec doublure en molleton léger. Il comporte des bretelles réglables avec des mosquetons en nylon, deux poches avec fermeture à glissière et fermeture à pression. Les pantalons sont équipés de guêtres et de fermetures à glissière latérales sur toute la longueur avec rabat de protection à fermeture velcro pour empêcher l'eau d'entrer.

**Bermudes**

*la morue*
*Taille*
**620VV0104**
**M - L - XL - 2XL - 3XL**

■ Bermudes en cotone provvisti di tasconi fin- rali, coulisse en vita e logo argentato. Bermuda en coton avec grandes poches latérales et cordon de serrage à la taille. Il est livré avec un logo imprimé en argent.

**Pantaloni Redwind**

*la morue*
*Taille*
**865VV0099 S - M - L - XL - 2XL - 3XL**

■ Pantalone realizzato in tessuto tecnico e bielastico, composto da fibre di poliammide / poliestere ed elasthan che lo rendono estremamente confortevole. Rinforzato nei punti di maggiore usura est ideale per le mezze stagioni e le fresche mattine estive.

■ Pantalon extrêmement confortable, coupe-vent et bi-stretch, en polyamide / polyester et fibre élasthanne. Panneaux ripstop renforcés aux genoux et au siège, il est idéal pour les matins d'été frais et les mi-saisons.

**Pantaloni Scorpius**

*la morue*
*Taille*
**620VV0097**
**S - M - L - XL**

■ Pantaloni in cotone dotati di rinforzi sulle giunture e cuciture ribattute per rendere tutto anti-strappo. Sei tasche: due frontali con bordi rinforzati e anti usura; due posteriori e due laterali sulle gambe. Una pratica zip consente la versione bermuda.

■ Pantalon en coton avec renforts sur les zones critiques et coutures abattues pour plus de durabilité. Il dispose de six poches: deux à l'avant avec des jantes renforcées et résistantes; deux à l'arrière et deux sur les côtés des jambes. Une fermeture éclair pratique le transforme en short Bermuda.

**Pantaloni Desert**

*la morue*
*Taille*
**620VV0098**
**S - M - L - XL - 2XL**

Completo 2M



la morue Taille

620VV0109 S - M - L - XL - 2XL 3XL - 4X L - 5XL



Completo giacca-pantaloni realizzato in poliestere al 100%. La giacca presenta due tasche con cerniera, polsini più giro vita elasticizzati, ed è fodera internamente con un tessuto traforato per una traspirazione otti-

Masculin. Je pantaloni hanno le stesse caratteristiche tecniche, regolabili anche nelle cavigliere grazie a cordini elasticizzati con cursori in nylon.

Ensemble veste et pantalon en 100% polyester. La veste dispose de deux poches zippées et de poignets et taille élastiqués. L'intérieur est doublé de tissu maillé pour un confort respirant. Le pantalon offre les mêmes caractéristiques et performances que la veste, ainsi que des poignets de cheville réglables avec des cordons élastiques et des boucles coulissantes en nylon.

Pantaloncino 2M



la morue Taille

620VV0119 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Completo 4 seasons



la morue Taille

620VV0086 M - L - 2XL - 4X L - 5XL

Si tratta di un capo che va bene un po' per tutte le stagioni. La giacca ha la doppia allacciatura centrale, cerniera più velcro, due tasche anteriori, cappuccio con lacci elastici per la regolazione e polsini con fascia a strappo. Interno in tessuto traforato per un'alta traspirazione. La salopette dispone di bretelle elastiche, di una tasca centrale e di due laterali, tutte con chiusura a zip. Il est complètement imperméable et réaliste en 100% polyester et viscose.



Ce costume est bon pour toutes les saisons. La veste est doublée d'un tissu ajouré pour une respirabilité maximale et dispose d'une double fermeture centrale, d'une fermeture éclair et d'un velcro, de deux poches avant, d'une capuche avec cordes élastiques réglables et de sangles de poignet réglables velcro. Le pantalon à bretelles a des bretelles élastiques et une poche frontale et deux poches zippées latérales. La combinaison imperméable est en 100% polyester et viscose.

Completo Polaris



la morue Taille

620VV0085 M - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Realizzato in nylon e pvc al 50%, comprende il giaccone e la salopette. Il primo presenta tre tasche esterne con chiusura in velcro, più una interna con la zip, cappuccio asportabile per mezzo di cerniera, polsini regolabili con fascia a strappo, e giro vita con laccio regolabile e cursori per la tensione. La seconda è munita di bretelle elasticizzate, di una tasca centrale a zip, e di due tasconi a strappo sulle gambe. Je pantaloni dispongono, inoltre, di base con cerniera e velcro per una comoda vestizione anche con gli stivali già indosso. Trapuntato, di buona impermeabilità e traspirazione, ha un prezzo vantaggiosissimo.



Combinaison composée de blousons et de bavoires, composée à 50% de nylon et à 50% de PVC. La veste comporte trois poches extérieures avec fermeture velcro, une

poche intérieure zippée, capuche zippée, bretelles réglables velcro et taille ajustable avec cordon de serrage. Le pantalon à bretelles a des bretelles élastiques, une poche avant zippée et deux grandes poches amovibles sur les jambes. Les jambes sont zippées et munies de sangles velcro en bas pour faciliter la mise des chaussures. Entièrement matelassée, la combinaison offre une excellente respirabilité et imperméabilité et est proposée à un prix extrêmement abordable.



**Pile Redvolution**

*la morue*
*Taille*
**620VV0120**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL**

■ Morbido pile bicolore con tre tasche anteriori, cappuccio con lacci elasticizzati, coulisse sul fondo e fodera interna traspirante. Loghi REDVOLUTION - VERTIGO, entrambi ricamati, completano questo capo.

■ Sweat en molleton doux avec doublure intérieure respirante. Il comprend trois poches avant, une capuche à cordon élastique et une taille à cordon de serrage. Il est personnalisé avec les logos REDVOLUTION et VERTIGO brodés.

**Pile Kris**

*la morue*
*Taille*
**865VV0097**
**XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL**

■ Pile bicolore, con tasca anteriore e cappuccio dotato di lacci elasticizzati. Presenta scritta e logo sia sul petto che sulla schiena, entrambi ricamati.

■ Sweat en molleton bicolore avec poche avant et capuche avec cordon de serrage. Logo et inscription Milo brodés sur la poitrine et le dos.

**Pile MClass**

*la morue*
*Taille*
**865VV0089**
**L - XL - 2XL - 3XL**

■ Confortevole pile con apertura a cerniera, in tessuto doppio strato anallergico e traspirante. Dispone di due tasche frontali, cappuccio in tasca scomparsa nel colletto, maniche e fianchi elasticizzati.

■ Pull en molleton zippé confortable en tissu double couche respirant anallergique. Comprend deux poches avant, une capuche en polaire zippée et des manches et hanches élastiquées.

**Pile Angel**

*la morue*
*Taille*
**620VV0095**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL**

■ Caldo e confortevole velours bicolore, di taglio moderno, con apertura a cerniera intera. Dipone di due tasche esterne con zip. Fondo e polsini elasticizzati.

■ Pull en molleton bicolore moderne et confortable avec fermeture éclair sur toute la longueur. Comprend deux poches extérieures zippées et poignets et ourlet élastiqués.

**Pantaloni Kris**

*la morue*
*Taille*
**865VV0087**
**XS - S - M - L - XL - 2XL  
3XL - 4XL - 5XL**

■ Caldissimi pantaloni realizzati in tas de tessuto. Hanno due tasche con zip, il giro vita con la coulisse, le cavigliere regolabili e bande laterali con cuciture rosse e Logo TEAM MILO.

■ Fabriqué en molleton ultra chaud, ce pantalon comprend deux poches zippées, un cordon de serrage à la taille, des poignets et des bandes latérales réglables avec des coutures rouges et le texte «TeamMilo» imprimé verticalement. Logo Milo sur la cuisse gauche.

Felpa Tom



la morue

Taille

865VV0098

XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

■ Dans 65% cotone e 35% poliestere, con tasca anteriore e cappuccio dotato di lacci elasticizzati. Logo stampato sia sul petto che sulla schiena e scritta «TEAM MILO» sulla manica sinistra. Taglie: da S a 5XL.

■ Sweat en 65% coton et 35% polyester. Il comporte une poche avant et une capuche avec cordon de serrage et le logo Milo est imprimé sur la poitrine et dans le dos et la mention «TEAM MILO» est imprimée sur la manche gauche.

Felpa Sabine



la morue

Taille

865VV0096

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

■ En 80% cotone e 20% poliestere, con tasca anteriore e cappuccio dotato di lacci elasticizzati. Scritta e logo ricamati. Arcobaleno sulla schiena e tricolore con alloro sul petto.

■ Sweat en 80% coton et 20% polyester, avec logo et inscription brodés. Logo arc-en-ciel à l'arrière et drapeau italien avec laurier sur la poitrine.

Pile Morgan



la morue

Taille

620VV0088

XL - 2XL - 3XL

■ Giacca 3/4 po po di notevole spessore. Apéritif par mezzo di zip su tutta la lunghezza e due tasche laterali a scomparsa che si chiudono con cerniera. Realizzata in colore verde tinta unita. Si contraddistingue per le cuciture rinforzate e rifinite precis.

■ Veste trois-quarts en polaire épaisse avec fermeture éclair sur toute la longueur et deux poches pliantes zippées. Couleur vert uni. Toutes les coutures sont renforcées et bien finies.

Felpa Kevin



la morue

Taille

620VV0089

M - XL - 2XL - 3XL

■ Felpa manica lunga en tas leggero con cappuccio dotato di coulisse. Questo capo di abbigliamento est caratterizzato da un'ampia tasca a marsupio sul davanti. Viene impreziosita da cuciture ribattute.

■ Sweat en molleton léger à manches longues avec capuche à cordon de serrage et grande poche avant. Il est agrémenté de coutures plates.

Pantaloni Sabine



la morue

Taille

865VV0088

XS - S - M - L - XL - 2XL  
3XL - 4XL - 5XL

■ Caldissimi pantaloni realizzati a tessuto felpato. Hanno due tasche con zip, il giro vita con la coulisse, le cavigliere regolabili e bande laterali con cuciture rosse e Logo TEAM MILO.

■ Fabriqué à partir d'un matériau en peluche ultra chaud, ce pantalon comprend deux poches zippées, un cordon de serrage à la taille, des poignets réglables aux chevilles et des bandes latérales avec des coutures rouges et le texte «TeamMilo» imprimé verticalement. Logo Milo sur la cuisse gauche.

**T-Shirt Redvo Stripe**

*la morue*
*Taille*
**620VV0121**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL**

■ T-Shirt girocollo a manica corta en freschissimo cotone 100% respirante. L'originale colore mesh grigio / nero presenta 2 stampe una sul petto ed una sulla schiena con i nuovi loghi della linea Redvolution.

■ Ce t-shirt à manches courtes et à col rond est entièrement en tissu de coton super cool et respirant. Il est disponible dans une couleur originale en maille grise et noire avec de nouveaux logos Redvolution sur la poitrine et le dos.

**T-Shirt Yoiro**

*la morue*
*Taille*
**682VV0009**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL**

■ T-Shirt girocollo a manica corta realizzata dans tessuto tecnico traspirante. Caratterizzata dai colori bianco e rosso, nasce insieme alla nuova linea di ami Yoiro. Logo Redvolution posteriore e loghi Yoiro situati frontal- mente in basso.

■ Lancé avec la gamme de crochets Yoiro, ce T-shirt à col rond est en tissu technique respirant. Il se décline dans une combinaison blanche et rouge avec le logo Redvolution à l'arrière et les logos Yoiro en bas à l'avant.

**T-Shirt Fast Dry MC**

*la morue*
*Taille*
**620VV0164**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL**
**T-Shirt Fast Dry ML**

*la morue*
*Taille*
**620VV0165**
**S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL**

■ Maglietta mezza zip e collo coreana, realizzata in materiale traspirante. La particolare lavorazione «mesh» consente al tessuto di non trattenere l'umidità per garantire massimo confort e ottima vestibilità.

■ T-shirt respirant à manches courtes et demi-fermeture éclair et col coréen. Fabriqué à partir d'un tissu en maille spécial qui ne retient pas l'humidité, pour assurer un confort élevé.

T-Shirt Arcobaleno



la morue

Taille

620VV00R6

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

■ En cotone 100% con logo Milo sulla schiena e sul davanti.

■ En 100% coton avec logo à l'arrière et à l'avant.

Polo Klaus Cool Max



la morue

Taille

620VV0087

M - 2XL - 3XL - 4XL

■ Polo manica corta en tessuto traspirante. E' caratterizzata da bande laterali in nero.

■ T-shirt polo respirant à trois boutons et manches courtes. Couleur: vert / rouge avec bandes latérales noires.



Polo Redvolution



la morue

Taille

620VV0163

S - M - L - XL - 2XL

■ Polo 3 bottoni, 100% poliestere traspirante che regola l'umidità. Bande laterali di colore contrastante, profili bianchi et loghi stampati fronte-retro.

■ T-shirt polo à manches courtes 100% respirant et polaire. Bandes latérales contrastantes, passepoil blanc et logo imprimé à l'avant et à l'arrière.

Felpa Team Milo



la morue

Taille

630VV0011

M - L - 3XL

■ Felpa en 100% cotone con apertura anteriore a tre bottoni. Ha lo scudetto ricamato sul petto.

■ Sweat en 100% coton avec ouverture sur le devant et 3 boutons. Logo brodé sur la poitrine.

**Completo Intimo David**


■ Linea confort-fit, est un coordato unico nel suo genere, composto da canotta in cotone girocollo più boxer parigamba. La canotta est une larme de spalla con inserti laterali neri a contrasto, sui quali è stampata in argento la scritta vertical "Team Milo". Je boxer sono di colore nero o rosso.

■ Faisant partie de notre ligne «Comfort-fit», cet ensemble de sous-vêtements unique comprend un débardeur en coton à col rond et un boxer court. Le débardeur large a des empiècements contrastants noirs sur les côtés enrichis du logo «Team Milo» imprimé verticalement en argent. Les boxers sont noirs ou rouges avec des logos argentés sur le devant.

la morue	Mod	Taille
620VVCUR	Rosso	M - L - XL - 2XL - 3XL
620VVCUV	Verde	M - L - XL - 2XL - 3XL


**Giubbino Softshell**


la morue	Taille
620VV0115	S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

■ Giubbino bicolore realizzato in tessuto tecnico idro-repellente e traspirante con interno in pile; apertura totale anteriore con zip a doppio cursore, due tasche laterali esterne e due interne.

■ Gilet bicolore en tissu respirant high-tech, déperlant et doublé polaire. Double fermeture éclair sur le devant pour une ouverture totale, deux poches latérales extérieures et deux poches intérieures.

**Giubbino Skipper**


la morue	Taille
651VV0003	S - M - L - 3XL

■ Giubbino antivento en 100% poliestere, con due tasche esterne ed una interna, chiuse da pratiche zip. Traspirante. con apertura totale a zip.

■ Veste coupe-vent en 100% polyester respirant avec une poche intérieure et deux poches extérieures fermées par un zip pratique. Ouverture zippée sur toute la longueur.

Gilet Kenzo



la morue Taille

652VV0057 L - XL - 2XL - 3XL

■ Gilet réversible en coton. Dispose de dix-huit poches et d'un grand sac de jeu à l'arrière.

■ Gilet réversible en coton de qualité supérieure. Dix-huit poches et un grand sac de jeu à l'arrière.

Gilet Greg



la morue Taille

651VV0010 2XL - 3XL

■ Gilet estivo en microfibras, dotato di dieci tasche con zip o velcro e ampio carniere.

■ Gilet d'été en microfibre résistante et respirante. Il dispose de dix poches avec fermeture à glissière ou velcro et un sac de jeu à l'arrière.

Gilet Cruiser



la morue Taille

652VV0062 M - L - XL - 2XL - 3XL

■ En nylon e poliestere con 11 tasche, carniere posteriore e fodera traforata. Indicato per la stagione calda.

■ Gilet réversible en coton de qualité supérieure. Dix-huit poches et un grand sac de jeu à l'arrière.

Gilet Jack



la morue Taille

651VV0012 M - 2XL - 3XL

■ Gilet invernale in tessuto tecnico idrorepellente con colletto elasticizzato. Presenta numerose tasche anteriori e sul retro un capiente carniere delle stesse dimensioni del gilet.

■ Veste d'hiver déperlante en matériau technique. Il comporte un col élastique et de nombreuses poches avant et un grand sac de jeu aussi large que le gilet à l'arrière.

Gilet Willy



la morue Taille

651VV0014 M - L - XL - 2XL - 3XL

■ Gilet tecnico, morbido, idrorepellente con colletto elasticizzato. Dotato di molteplici tasche, taschino con linguetta porta mosche e asola metallica multiuso, asolina porta straccio e carniere posteriore.

■ Gilet technique en coton doux hydrofuge et confortable. Il comprend de nombreuses poches avant, une petite poche amovible pour la braguette, un œillet métallique pour fixer de petits accessoires. Au dos, il y a un grand sac de gibier.

■ Giubbotto trapuntato a foderato. Dotato di tre tasche, fasce laterali elasticizzate e doppia chiusura con zip e automatici.

■ Veste matelassée avec doublure, elle dispose de trois poches, deux bandes latérales élastiquées et double fermeture avec zip et boutons-pression.

Gilet Defender



la morue Taille

652VV0061 L - XL - 2XL - 3XL

■ In cotone e poliestere con 11 tasche, un carniere e fodera traforata. Tessuto traspirante.

■ Gilet en coton et polyester avec 11 poches et sac de jeu arrière. Respirant.

Gilet Roby



la morue Taille

652VV0057 XS - S - M - L

■ Gilet trapuntato dans cotone e fodera morbida interna con due tasconi doppi interni ed esterni. Rifinito con tessuto dans maglia.

■ Gilet en coton brodé avec doublure intérieure douce et deux grandes poches doubles internes et externes. Finition matière tricotée.

Gilet York



la morue Taille

651VV0008 M - L - XL

**Net rouge**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0039</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino ecru in poliestere con inserti in rete rossa.
- Casquette en polyester écru avec empiècements en mesh rouge.

**Whitenet**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0045</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino in leggero poliestere rosso con 4 pannelli in rete bianca.
- Casquette en polyester rouge clair avec 4 empiècements en mesh blanc.

**Redvolution**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0038</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino rosso e bianco in cotone.
- Casquette en coton rouge et blanc.

**Top Peak Nero**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0019</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino nero in cotone, visiera lunga pre- curvata.
- Casquette en coton noir avec pointe longue incurvée.

**Top Peak Rosso**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0019</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino rosso in cotone, visiera lunga pre- curvata.
- Casquette en coton rouge avec long pic précurvé.

**Été**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0012</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino leggero dans tessuto garzato.
- Casquette en gaze très légère.

**Champion du monde**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0035</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino leggero dans tessuto garzato. Casquette en
- gaze très légère.

**MClass**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>950AV0209</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino en cotone. Casquette
- en coton.

**Alioth**


<i>la morue</i>	<i>Taille</i>
<b>620VV0016</b>	<b>Taglia Unica</b>

- Cappellino con inserti 5 led luminosi attivi- vabili da un pulsantino posto nella visiera. Alimentati da 2 batterie.
- Capuchon équipé de 5 lampes à led alimentées par 2 piles et un bouton situé sur l'ombre à paupières.

Split 025



*la morue* *Taille*  
620CV0025 *Taglia Unica*

■ En nylon imperméable, ed imbottito, è do- tato di paraorecchie con bottoni automatici. Visiera indeformabile.

■ Fabriqué en nylon résistant à l'eau, ce bonnet rembourré présente une visière indéformable et des oreillettes avec boutons-pression.

Bol 354



*la morue* *Taglia cm*  
620CP0354 56 - 58 - 60

■ Modello une «cloche», réversible, en velours camouflage et nylon imperméable.

■ Chapeau cloche réversible en polaire camouflage et nylon résistant à l'eau.



Cuffia Zagreb



*la morue* *Taille*  
620CP0450 *Taglia Unica*

■ Cuffia realizzata in pile leggerissimo e caldissimo. Ripara le orecchie, ed è ideale per le sessio- ni di pesca più ardue.

■ Fabriqué en molleton ultra-léger et ultra-chaud, cette casquette en tricot garde la tête et les oreilles au chaud pendant les séances de pêche par temps froid.

Pile AV2040 / AV61



*la morue* *Taille*  
950AV2040 *Taglia Unica*

■ Pratico cappellino in tas leggero e caldo per session- di di pesca in situazioni proibitive. L'eccellente tessuto micro velours garantit l'élasticité et le confort. Casquette polaire pratique et légère pour une utilisation par mauvais temps. Le matériau de qualité supérieure assure une grande élasticité et un confort maximal.



*la morue* *Taille*  
950AV6100 *Taglia Unica*

Borak 615



*la morue* *Taille*  
620CP0615 *Taglia Unica*

■ Realizzato en tas, caldo e confortevole, con paraorecchie e visiera rigida. Dispone di una fa- scia e di un laccio elasticizzati, con cursore per regolarne la tensione.

■ Casquette polaire confortable et chaude avec visière rigide et oreillettes. Il comprend une bande élastique à l'arrière pour un ajustement serré et un cordon élastique avec bascule pour un ajustement facile.

Pile Herbert



*la morue* *Taille*  
620VV0036 *Taglia Unica*

■ Cappello a cuffia con paraorecchie realizzato en tas pesante adatto ai climi più rigidi. Logo ricamato sulla visiera e velcro di chiusura. Bonnet avec oreillettes en molleton épais pour les climats les plus difficiles. Logo brodé sur l'ombre à paupières et petites bandes velcro pour le fixer autour du cou.

Cuffia Gorky



*la morue* *Taille*  
620CP0268 *Taglia Unica*

■ E 'la classica cuffia canettata di lana, praticissima, che ripara anche le orecchie. Ottimo isolamento termico «thinsulate».

■ Fabriqué en laine avec doublure Thinsulate pour une excellente isolation thermique, ce bonnet pratique en tricot côtelé protège également les oreilles.

## Brac



*morue* *taille*  
**620CP0165** *Taille unique*

- Modèle de bonnet lisse, en tissu 100% acrylique. Il a un rabat et offre un grand confort combiné à une excellente élasticité.
- 100% acrylique, cette casquette en tricot avec manchette offre un grand confort et une excellente élasticité.

## Zurich TM / Spécimen band



*morue* *taille*  
**620CP0086** *Taille unique*

- Bande cache-oreilles, en forme, en tissu polaire très chaud. Bande moulée en polaire ultra-chaude.
- 



## Cagoule Luton



*morue* *taille*  
**620CP0067** *Taille unique*

- Cagoule de couleur unie 100% acrylique. Il a une visière semi-rigide et peut également être porté comme un simple chapeau.
- Cagoule unie 100% acrylique. Il présente une visière semi-rigide et peut également être porté comme une casquette.

## Balaclava Tegel



*morue* *taille*  
**620CP0613** *Taille unique*

- Cagoule unie avec "col à resserrer". Il est fait de 100% acrylique.
- Capuche cagoule unie en 100% acrylique. Le col élastique garantira que la capuche reste en place.

## Cagoule Stansted



*morue* *taille*  
**620CP0612** *Taille unique*

- C'est le modèle le plus lourd, toujours en 100% acrylique, mais avec une épaisseur de tissu considérablement plus importante.
- 100% acrylique, mais avec un tissage plus épais, la cagoule Stansted est plus lourde que le modèle Tegel.

## Visor Milo



*morue* *taille*  
**940VV0010** *Taille unique*

- Pare-soleil en plastique bleu Milo. Ombre à paupières Milo en plastique bleu.

## Visière éponge



*morue* *taille*  
**940VV0031** *Taille unique*

- Intérieur en éponge et extérieur en tissu synthétique avec joint élastique. La visière annule toute réflexion.
- Il présente un tissu éponge à l'intérieur, un matériau ic synthétique à l'extérieur et une poignée élastique. Le masque pour éliminer les reflets et les reflets.

## Visière éponge CDM



*morue* *taille*  
**940VV0030** *Taille unique*

- En tissu synthétique, étanchéité élastique et intérieur en éponge. Logo brodé.
- En tissu synthétique, adhérence élastique et intérieur absorbant. Logo brodé.

## Changer de bande



■ En tissu polaire très chaud et en microfibre, il se «transforme» en bandana, chapeau, cache-cou, cache-oreilles et cagoule. Excellente isolation thermique.

*morue* *taille*  
620VVB920 *Taille unique*

■ Fabriqué en molleton très chaud et en tissu micro-fibre, ce bandeau peut être utilisé comme bandana, chapeau, cache-cou, cagoule ou cache-oreilles. Grande isolation thermique.

## Gants en molleton Findel



*morue* *taille*  
620GL0347 *S - M - L - XL*

■ Gants avec la combinaison en polaire rembourrée, intérieur plus dos et paume en pvc noir. Les poignets ont une dentelle élastique avec le curseur pour le réglage de la tension.

■ Gants avec dos et doublure en molleton rembourré et paume en PVC noir. Les poignets avec cordon élastique et réglage à bascule offrent un ajustement confortable.

## Gants Pile Barajas



*morue* *taille*  
620GL112U *L - XL*

■ Gants de couleur unie, avec intérieur et extérieur entièrement en polaire. Poignets élastiques. Gants de couleur unie

entièrement en polaire à l'intérieur et à l'extérieur. Poignets élastiques.

## Echarpe Luanda



*morue*  
620SI0317

■ Echarpe polaire très chaude, 180 cm de long et 30 cm de large. Parfait pour les longues sessions de pêche à froid et confortable même dans la vie quotidienne normale.

■ Ultra-chaude et élégante, cette écharpe en molleton a été spécialement conçue pour les longues sessions de pêche par temps froid, mais est également parfaite pour un usage quotidien. Mesure 180 cm de long par 30 cm de large.

## Combinaison de plongée Boris



*morue* *taille*

620VV0099 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

■ Combinaison de plongée en nylon, totalement étanche avec coutures thermoscellées. Il a deux sangles élastiques réglables qui sont accrochées au bavoir avant. Les bottes sont faites d'un matériau caoutchouté résistant à l'usure, avec une semelle antidérapante.

■ Cuissardes en nylon entièrement imperméables avec coutures thermosoudées. Il comporte une bavette avant avec des bretelles élastiques réglables. Les bottes sont fabriquées en matériau caoutchouté résistant avec des semelles antidérapantes.

## Tablier de truite de ruisseau



*morue* *taille*

635VV0037 *Taille unique*

■ Tablier avec 28 compartiments élastiques pour les lignes et les couronnes de pêche, deux poches ouvertes en haut et huit poches zippées. Laçage réglable avec mousqueton en nylon à bouton-pression.

■ Tablier avec 28 compartiments élastiques pour ranger les lignes et les cordes de tir plus deux poches ouvertes dans la partie supérieure et huit poches zippées. La sangle de taille peut être ajustée via un mousqueton en plastique.

## Gants de truite



*morue* *taille*

620GL0003 *L*  
620GL0002 *XL*

■ Gants pratiques avec dos en microfibre et paume en polaire. Les extrémités sont coupées, afin de faciliter les différentes opérations. Gants pratiques avec dos en microfibre et paume en polaire antidérapante. Doigts coupés pour une dextérité améliorée.

## Tablier de touladi



*morue* *taille*

635VV0036 *Taille unique*

■ Tablier avec une poche à fermeture velcro, trois poches ouvertes, une grande pochette centrale, d'où se dévoilent deux autres poches accessoires et un sac de jeu zippé. Les lingettes polaires sont pratiques et intéressantes, amovibles au moyen de bandes velcro. Laçage réglable avec mousqueton en nylon à bouton-pression. Ce tablier comprend une poche avec fermeture velcro, trois poches ouvertes et une grande pochette centrale révélant deux poches supplémentaires pour attirail et un sac de jeu zippé. Une caractéristique intéressante de ce modèle est une serviette en molleton pratique qui peut être attachée / détachée via des sangles velcro. La sangle de taille peut être ajustée au moyen d'un mousqueton en nylon.

## Gants antidérapants



*morue* *taille*

654VV0033 *XXL*

■ Gants pratiques avec dos en tissu synthétique et paume en néoprène avec micro-sphères antidérapantes. Les extrémités sont coupées, afin de faciliter les différentes opérations. Fermeture velcro réglable.

■ Gants pratiques avec dos synthétique et paume en néoprène antidérapant. Doigts coupés pour une dextérité améliorée et bande Velcro aux poignets.

Serviette éponge



référence	taille (cm)
652VV1012	40x30
652VV1011	60x40

■ Serviette en coton disponible dans les tailles 40x30 cm et 60x40 cm

■ Serviette en coton disponible en 40x30 cm et 60x40 cm.





<b>VÊTEMENTS</b>	<b>337</b>	<b>FILET</b>	<b>139</b>	<b>ACCESSOIRES</b>		<b>FILETS D'ATERRISSAGE</b>	
<b>ACCESSOIRES</b>		<b>frondes</b>		<b>antennes</b>	<b>331</b>	<b>poignées</b>	<b>268</b>
<b>antennes</b>	<b>331</b>	<b>Coupes</b>	<b>284</b>	<b>dégorgeoirs</b>	<b>335</b>	<b>chefs</b>	<b>273</b>
<b>Cimini</b>	<b>33</b>	<b>catapultes</b>	<b>282</b>	<b>affiche</b>	<b>88</b>	<b>Filets d'atterrissage</b>	<b>265</b>
<b>Les exposants</b>	<b>88</b>	<b>parties</b>	<b>283</b>	<b>nourrisseur</b>	<b>292</b>	<b>CONDUCTEURS</b>	
<b>nourrisseur</b>	<b>292</b>	<b>CISEAUX - PINCE</b>	<b>311</b>	<b>Accessoires pour flotteurs</b>	<b>201</b>	<b>leads</b>	<b>202</b>
<b>Gall. anglais</b>	<b>201</b>	<b>CHARS</b>		<b>Pole Saver</b>	<b>89</b>	<b>Olivettes</b>	<b>206</b>
<b>émérillons</b>	<b>332</b>	<b>Baril fixe</b>	<b>183</b>	<b>silicone</b>	<b>334</b>	<b>pesons</b>	<b>208</b>
<b>Salvacalcio</b>	<b>89</b>	<b>carpe</b>	<b>186</b>	<b>pivot</b>	<b>332</b>	<b>LIGNES</b>	<b>138</b>
<b>silicone</b>	<b>334</b>	<b>Fil de passants</b>	<b>181</b>	<b>Conseils</b>	<b>33</b>	<b>LURES</b>	
<b>disgorger</b>	<b>335</b>	<b>anglais</b>	<b>197</b>	<b>tubes</b>	<b>336</b>	<b>abysse</b>	<b>234</b>
<b>tubes</b>	<b>336</b>	<b>Roubaisienne</b>	<b>175</b>	<b>SACS</b>		<b>Têtes de gabarit</b>	<b>218</b>
<b>ACCESSOIRES DE TRUITE</b>		<b>Roub. Bolognese</b>	<b>180</b>	<b>Eve</b>	<b>248</b>	<b>K. Fever Spin</b>	<b>219</b>
<b>Accessoires truite</b>	<b>215</b>	<b>glissement</b>	<b>185</b>	<b>Redvolution</b>	<b>236</b>	<b>Magicien</b>	<b>222</b>
<b>Bomb Bubo</b>	<b>209</b>	<b>Starlite</b>	<b>193</b>	<b>superbe</b>	<b>255</b>	<b>K. Metal</b>	<b>227</b>
<b>AMI</b>		<b>Vela</b>	<b>196</b>	<b>Team Milo</b>	<b>261</b>	<b>K. Silicone</b>	<b>217</b>
<b>Carbon 110</b>	<b>166</b>	<b>LANDING</b>		<b>Voyage</b>	<b>242</b>	<b>BOLS DE MÉLANGE</b>	
<b>Captain Hook</b>	<b>172</b>	<b>épuisettes</b>	<b>265</b>	<b>BOÎTES</b>	<b>325</b>	<b>Bols à mélanger</b>	<b>293</b>
<b>Concept de carpodrome</b>	<b>170</b>	<b>poignées</b>	<b>268</b>	<b>catapultes</b>		<b>devinettes</b>	<b>297</b>
<b>koi</b>	<b>169</b>	<b>chefs</b>	<b>273</b>	<b>catapultes</b>	<b>282</b>	<b>ROULEAUX DE POLE</b>	<b>106</b>
<b>F1 monté</b>	<b>173</b>	<b>MELANGE</b>		<b>Coupes</b>	<b>284</b>	<b>REELS</b>	<b>128</b>
<b>Suehiro</b>	<b>159</b>	<b>mélangeurs</b>	<b>293</b>	<b>pièces de rechange</b>	<b>283</b>	<b>PIQUETS</b>	
<b>Yoiro Freshwater</b>	<b>155</b>	<b>tamis</b>	<b>297</b>	<b>VÊTEMENTS</b>	<b>337</b>	<b>Pêche en bateau</b>	<b>79</b>
<b>Yoiro Saltwater</b>	<b>157</b>	<b>REELS</b>	<b>128</b>	<b>ELASTICS</b>		<b>Bolognese</b>	<b>16</b>
<b>ARTIFICIEL</b>		<b>NASSE</b>	<b>278</b>	<b>accessoires</b>	<b>308</b>	<b>bombarder</b>	<b>39</b>
<b>abysse</b>	<b>234</b>	<b>UMBRELLAS</b>	<b>314</b>	<b>Concept de carpodrome</b>	<b>306</b>	<b>carpe</b>	<b>67</b>
<b>K. Fever Spin</b>	<b>219</b>	<b>PANIERS</b>		<b>Concours de concept</b>	<b>307</b>	<b>Poisson-chat - Esturgeon</b>	<b>76</b>
<b>Magicien</b>	<b>222</b>	<b>accessoires</b>	<b>110</b>	<b>Concept LDL</b>	<b>305</b>	<b>nourrisseur</b>	<b>61</b>
<b>K. Metal</b>	<b>227</b>	<b>Accessoires MILO36</b>	<b>104</b>	<b>Eyebrydhol</b>	<b>302</b>	<b>Jigging</b>	<b>88</b>
<b>K. Silicone</b>	<b>217</b>	<b>Accessoires Rive</b>	<b>100</b>	<b>MiHol</b>	<b>303</b>	<b>Touladi</b>	<b>37</b>
<b>Têtes plombées</b>	<b>218</b>	<b>Paniers</b>	<b>90</b>	<b>misol</b>	<b>304</b>	<b>match</b>	<b>53</b>
<b>ÉCHELLES</b>	<b>299</b>	<b>PASS-THROUGH - PLAQUES</b>	<b>318</b>	<b>DISTRIBUTEURS</b>	<b>286</b>	<b>Polonais</b>	<b>2</b>
<b>SACS</b>		<b>DISTRIBUTEURS</b>	<b>286</b>	<b>CHARS</b>		<b>filature</b>	<b>41</b>
<b>Eve</b>	<b>248</b>	<b>LEAD</b>		<b>carpe</b>	<b>186</b>	<b>Surf Casting</b>	<b>83</b>
<b>Redvolution</b>	<b>236</b>	<b>Olivette</b>	<b>206</b>	<b>en ligne</b>	<b>181</b>	<b>Tele Match</b>	<b>52</b>
<b>superbe</b>	<b>255</b>	<b>plomb</b>	<b>202</b>	<b>sucette</b>	<b>196</b>	<b>télescopique</b>	<b>24</b>
<b>Team Milo</b>	<b>261</b>	<b>Les sondes</b>	<b>208</b>	<b>Polonais</b>	<b>175</b>	<b>Pêche à la truite</b>	<b>34</b>
<b>Voyage</b>	<b>242</b>	<b>Portacanne</b>		<b>Pole Bolo</b>	<b>180</b>	<b>ÉCHELLES</b>	<b>299</b>
<b>PLACES</b>		<b>Eve</b>	<b>254</b>	<b>curseur</b>	<b>185</b>	<b>CISEAUX - PINCE</b>	<b>311</b>
<b>Bolognesi</b>	<b>16</b>	<b>Redvolution</b>	<b>239</b>	<b>Starlite</b>	<b>193</b>	<b>COUSSINS DE SIEGES</b>	
<b>bombarder</b>	<b>39</b>	<b>superbe</b>	<b>256</b>	<b>télescopique</b>	<b>183</b>	<b>accessoires</b>	<b>110</b>
<b>carpe</b>	<b>67</b>	<b>Team Milo</b>	<b>262</b>	<b>wagglers</b>	<b>197</b>	<b>Accessoires MILO36</b>	<b>104</b>
<b>nourrisseur</b>	<b>61</b>	<b>The Rocker</b>	<b>257</b>	<b>GUIDES - REEL SEAT</b>	<b>318</b>	<b>Accessoires Rive</b>	<b>100</b>
<b>fixe</b>	<b>24</b>	<b>Voyage</b>	<b>243</b>	<b>sacs fourre-tout</b>		<b>Boîtes de siège</b>	<b>90</b>
<b>Bateau de mer</b>	<b>79</b>	<b>RÉSEAUX</b>	<b>281</b>	<b>Eve</b>	<b>254</b>	<b>TRÉPIEDS</b>	
<b>Mare Jigging</b>	<b>88</b>	<b>ROLLER</b>	<b>106</b>	<b>Redvolution</b>	<b>239</b>	<b>Trépieds Surf Casting</b>	<b>127</b>
<b>Surf sur la mer</b>	<b>83</b>	<b>BOÎTES</b>	<b>325</b>	<b>superbe</b>	<b>256</b>	<b>tripodes</b>	<b>301</b>
<b>match</b>	<b>53</b>	<b>TRIPODI</b>		<b>Team Milo</b>	<b>262</b>	<b>ACCESSOIRES DE TRUITE</b>	
<b>Roubaisienne</b>	<b>2</b>	<b>Tripodi</b>	<b>301</b>	<b>The Rocker</b>	<b>257</b>	<b>Bombes - Bubo</b>	<b>209</b>
<b>Torpille - Esturgeon</b>	<b>76</b>	<b>Tripodi Surf Casting</b>	<b>127</b>	<b>Voyage</b>	<b>243</b>	<b>Accessoires truite</b>	<b>215</b>
<b>filature</b>	<b>41</b>			<b>CROCHET</b>		<b>UMBRELLAS</b>	<b>314</b>
<b>Tele Match</b>	<b>52</b>			<b>Carbon 110</b>	<b>166</b>	<b>ÉLINGUES DE POIDS</b>	<b>281</b>
<b>Lac Trout</b>	<b>37</b>			<b>Captain Hook</b>	<b>172</b>		
<b>Omble de fontaine</b>	<b>34</b>			<b>Concept de carpodrome</b>	<b>170</b>		
<b>FLEXIBLE</b>				<b>F1 ajusté</b>	<b>173</b>		
<b>accessoires</b>	<b>308</b>			<b>koi</b>	<b>169</b>		
<b>Concept de carpodrome</b>	<b>306</b>			<b>Suehiro</b>	<b>159</b>		
<b>Concours de concept</b>	<b>307</b>			<b>Yoiro Freshwater</b>	<b>155</b>		
<b>Concept LDL</b>	<b>305</b>			<b>Yoiro Saltwater</b>	<b>157</b>		
<b>Eyebrydhol</b>	<b>302</b>			<b>GARDER LES FILETS</b>	<b>278</b>		
<b>MiHol</b>	<b>303</b>						
<b>misol</b>	<b>304</b>						

Les produits, noms commerciaux, toutes les spécifications, couleurs, formes, caractéristiques et apparence sont à titre indicatif seulement, le produit réel peut varier sans préavis. Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont mises à jour jusqu'en mars 2020. Les marques publiées appartiennent aux propriétaires légitimes.

Les produits, noms commerciaux, données techniques, couleurs, formes, caractéristiques et perspectives sont purement illustratifs. Le produit réel est sujet à changement sans préavis. Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont mises à jour jusqu'en mars 2020. Toutes les marques publiées appartiennent à leurs propriétaires légitimes.

# vêtements de



Fishing

*Suivez nous sur*



**MILO Srl**

Via Bonfadini 93 - 20138 Milan (Italie)

Tél. + (39) 02 58013323 Tél. +  
(39) 02 58013332 Tél. + (39) 02  
5063968 Fax. + (39) 02  
58013344 Fax. + (39) 02  
58029209

[www.milo.it](http://www.milo.it)

[www.facebook.com/milofishinginternational](https://www.facebook.com/milofishinginternational)

[www.youtube.com/milosrl](https://www.youtube.com/milosrl)

[www.instagram.com/milofishinginternational](https://www.instagram.com/milofishinginternational) [info@milo.it](mailto:info@milo.it)



Peigne Orix



*morue*

95HR17201

Côté Orix



*morue*

95HR17190

macro

2 pc



*morue*

95HR17141

Tulimilo



*morue*

601VV0011

Luminaire en forme de V



*morue*

95HR21143

Y



*morue*

600VV3882

swing



*morue*

601VV0065

2000/7



*morue*

601VV0064

Anglais Mini



*morue*

601VV0060

Flexi



*morue*

601VV0066

Papillon anglais



*morue*

601VV0110

Over Under



*morue*

601VV0003

## 5 tasses



Ø 16 mm

morue	mod
906VV0032	complet
602VV0057	Tasse unique

## Kit 2L

Ø 16 mm



morue	
4C8PN0029	2 places

## FEEDER ARM

■ Accessoires indispensables à monter sur les paniers, principalement destinés au grand livre. Ils ont une structure en alliage d'aluminium et sont équipés d'un embout fileté pour l'application des accessoires spéciaux.

■ Spécialement conçus pour le grand livre, les bras d'alimentation s'adaptent au cadre de votre caisse de siège. Ils sont construits à partir de tubes en alliage d'aluminium, ce qui prouve une stabilité optimale. Ils s'adaptent à un connecteur fileté réglable permettant de fixer solidement les accessoires.

## Twin Navis

Cod. 4C8PN00J8

60 à 90 cm



Ø 25/30/36 mm

d'ouverture 180°

d'ouverture 180° Angle

## Navis

Cod. 4C8PN00J9

70 à 140 cm



Ø 25/30/36 mm

Angle d'ouverture 180° Angle

télescopique

Cod.4C8ML5097

140 à 200 cm

Ø 30 mm



professionnel

Cod.906VV0039

140 à 220 cm

Ø 25 mm



Télescopique avec joint

Cod.906VV0036

80 - 150 cm

Ø 25 mm



Navis Confort EVA Cod.4C8RR3045



Support EVA universel applicable sur les paniers par bras ou piquets d'alimentation.

Prise en charge EVA universelle. Il peut être installé sur les caisses de siège par des bras d'alimentation ou de petits poteaux.

## SUPPORT DE TIGE DE MER

Surf Power

Cod.912VV0801



■ Principalement conçu pour la pêche hauturière, il peut également être utilisé dans les eaux intérieures pour la pêche de fond à des distances considérables. C'est une sorte de rod pod, en aluminium, avec les deux pieds télescopiques avant réglables de 75 à 135 cm. et avec l'axe extensible de 100 à 175 cm. Les barres vibrantes abritent trois tiges, peuvent être inclinées et démontées. L'arrière, portant les coupelles, est réglable en hauteur. Les boutons montés sur les supports gauche et droit vous permettent d'espacer ou de rapprocher les outils latéraux.

■ Spécialement conçu pour la pêche en mer depuis le rivage, ce rod pod est également à l'aise pour la pêche de fond à longue distance dans les eaux intérieures. Il s'agit d'un pod en aluminium avec deux télescopiques pattes avant réglables de 75 à 135 cm et un corps principal qui s'étend de 100 à 175 cm. Il comprend deux buzz bars amovibles à 3 tiges qui peuvent être réglés en inclinaison. Le buzz bar arrière avec des repose-pieds en forme de tasse est réglable en hauteur. Les buzz bars peuvent également être ajustés en largeur via des poignées à billes pour augmenter ou diminuer la distance entre les tiges.

pieuvre

Cod.911VV0182



■ Conçu pour la pêche en mer depuis le rivage, il est également valable dans les eaux intérieures pour la pêche de fond à grande distance. Il est réalisé en aluminium avec des pieds télescopiques réglables de 90 à 170 cm qui lui confèrent une grande stabilité même sur terrain accidenté et est équipé d'un logement pour deux tiges. Les supports supérieurs et les bonnets inférieurs sont en ABS et sont réglables en largeur et en hauteur.

■ Spécialement conçue pour la pêche en mer depuis le rivage, cette nacelle à 2 tiges peut également être utilisée pour la pêche de fond à longue distance en eau douce. Il dispose d'un cadre en aluminium avec des pieds télescopiques réglables en longueur de 90 à 170 cm offrant un support stable quel que soit le sol. Les repose-tiges et les cuvettes sont en plastique ABS et peuvent être réglés en longueur et en hauteur.



## Redvolution

## Embrayage AVANT



marque	mod	Rapport de réduction BB Poids gr		Bouchon de ligne mm / m		bobines
492RV1000	RV1000	8	4,9: 1	195	0,16 / 100	1 aluminium
492RV3000	RV3000	9	5,1: 1	280	0,18 / 300 - 0,20 / 240 - 0,25 / 170	1 Aluminium
492RV4000	RV4000	9	5,1: 1	281	0,16 / 300 - 0,18 / 200	1 aluminium
492RV5000	RV5000	9	5,1: 1	294	0,20 / 200 - 0,25 / 150	1 aluminium

■ Moulinet haut de gamme Fabriqué en graphite pur, il est à la fois léger et résistant. Il a un rotor creux, qui allège encore son poids jusqu'à 294 grammes dans la plus grande taille. La résistance à la corrosion, lorsqu'elle est utilisée en eau salée, est garantie par l'étanchéité complète du corps et du rotor. La bobine d'allumette est particulière et exclusive, avec un clip d'arrêt de fil double arrondi et un amortisseur. Les neuf roulements en acier inoxydable, l'embrayage multidisque étanche et la manivelle EVA permettent une fluidité et un contrôle maximum pendant la phase de récupération. Recommandé par plusieurs champions du monde Steve Gardener trouve son utilisation dans la pêche **Anglais, bolognais, feeder** et, dans la version 3000, également pour **filage**. Faites glisser la puissance de 10 kg.

■ Le moulinet haut de gamme de Milo est doté d'un cadre en graphite pur le maîtriser à la fois extrêmement léger et solide. Le corps et le rotor sont entièrement étanches pour résister à la corrosion par l'eau salée et le rotor est creux, ce qui réduit encore le poids de la bobine à 294 grammes sur la plus grande taille. Les principales caractéristiques comprennent une bobine d'allumette exclusive avec un clip et un amortisseur à double ligne arrondie, neuf étres en acier inoxydable et un système de traînée multidisque entièrement étanche et une poignée EVA qui assurent une fluidité et un contrôle supérieurs pendant la récupération. Recommandé par le champion du monde Steve Gardener, le moulinet Redvolution est idéal pour **pêche au gros, pêche à la bolognaise, pêche au feeder** et, en version 3000, même pour **filage**.

Il a une puissance de traînée de 10 kg.



### ■ REDVOLUTION 1000

Moulinet haut de gamme pour tous types de **pêche au lancer ultra léger** comme, comment **zone de truite, pêche de rue et pêche au rocher**. Fabriqué avec les mêmes particularités et caractéristiques techniques que les modèles plus grands, il diffère par certains détails importants. En plus du poids inévitablement plus faible qui garantit une maniabilité exceptionnelle, il a une traînée de puissance de 6 kg et un total de 7 + 1 roulements à billes. Ce petit moulinet se distingue également par sa fluidité de récupération extrêmement élevée, fondamentale dans la zone des truites et un rapport de démultiplication de 4,9: 1. Parmi les caractéristiques techniques de dernière génération, il possède un arc extrêmement fin qui non seulement l'allège, mais améliore également ses opérations dans les phases de lancement. Il se comporte bien aussi bien avec du nylon classique qu'avec de fines fibres multiples.

### ■ REDVOLUTION 1000

Conçu pour gérer tous les styles de **filage ultra-léger** comme **zone de truite, pêche de rue et pêche au rocher**, ce moulinet haut de gamme possède toutes les caractéristiques de ses grands frères, mais il est plus léger et donc plus maniable. Doté de 7 + 1 roulements à billes, d'une traînée de puissance de 6 kg et d'un rapport de démultiplication de 4,9: 1, ce moulinet de pêche assure une action soyeuse et une récupération sans effort, ce qui en fait le choix idéal pour la pêche dans la zone de la truite. Les nouvelles fonctionnalités incluent un bras de bélière ultra-mince qui allège le moulinet tout en améliorant les performances de lancer. Il est tout aussi à l'aise avec les monofilaments en nylon classiques et les lignes tressées de faible diamètre.



**Dian**
**Embrayage AVANT**


marque	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUDA20	DN2000 8 + 1	5,2: 1	0,205 / 90 - 0,235 / 70 - 0,26 / 55	1 Aluminium
492MUDA30	DN3000 8 + 1	5,2: 1	0,235 / 90 - 0,26 / 75 - 0,285 / 60	1 Aluminium
492MUDA50	DN5000 8 + 1	5,2: 1	0,31 / 170 - 0,33 / 150 - 0,37 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet avec corps en aluminium et graphite noir total avec détails contrastants «or» et inserts «Carbon Look» sur la base du moulinet. Equipé d'une mécanique très fluide et d'une bonne puissance en phase de récupération, **excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et moyennement lourd dans la version" 5000 »**. Cette dernière se prête d'ailleurs bien à des techniques telles que **étang à truites**, la pêche **Anglais** sur des distances moyennes et **Bologne**. Il monte 8 roulements à billes plus 1 roulements à rouleaux "Long Time" sur l'arbre central, le rotor équilibré par ordinateur, le rouleau anti-torsion, la trainée avant particulièrement sensible, l'anti-retour infini, la manivelle gauche-droite interchangeable avec bouton EVA et clip métallique. Rapport d'engrenage 5.2: 1

■ Le moulinet Dian présente un cadre en graphite et aluminium fini en noir avec des garnitures contrastantes en or et des inserts en carbone sur la base de la bobine. Conçu pour assurer un fonctionnement ultra fluide et une récupération puissante, ce moulinet est parfait pour **rotation légère ( 2000 et 3000 tailles ) et filage mi-lourd ( 5000 taille )**. La taille 5000 est également excellente pour **pêche à la truite d'étang**, pêche à la ligne moyenne et **Bolognese style**. Il comprend huit roulements à billes et un roulement à rouleaux "Long Time", un rotor équilibré par ordinateur, un galet anti-torsion, une trainée avant micro-réglable en douceur, un anti-retour illimité, une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée EVA et clip de ligne. Rapport d'engrenage 5.2: 1.

**Proxim**
**Embrayage AVANT**


marque	mod	BB	Rapport d'engrenage	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492PR2000	PR2000 9BB + 1RB		5,0: 1	0,18 / 200 - 0,20 / 170 - 0,25 / 110	2 Aluminium
492PR4000	PR4000 9BB + 1RB		5,5: 1	0,30 / 170 - 0,35 / 120	2 Aluminium
492PR5000	PR5000 9BB + 1RB		5,5: 1	0,35 / 170 - 0,40 / 120	2 Aluminium

■ Moulinet particulièrement adapté à des techniques telles que **bo-lognese**, pêcher dans **mer des rochers**, la **lac à truites**, la **legering ultra lourd**, la **lourde et moyenne - rotation lourde**. Il a un corps et un rotor en aluminium, neuf roulements à billes plus un roulement à rouleaux tout en acier inoxydable, des roulements doubles sur l'arbre central "arbre à vis sans fin", un embrayage avant lisse et progressif, un rouleau coulissant à filetage anti-torsion, manivelle équilibrée, interchangeable gauche-droite avec poignée en mousse et arceau tubulaire en acier inoxydable. Il a un chrome élégant et est livré avec une bobine de rechange, également en aluminium et perforée.

■ Ce moulinet est idéal pour une variété de techniques de pêche: **Pêche à la bolognese, pêche en mer, pêche au lac à la truite, grand livre ultra-lourd, filage lourd et moyennement lourd**.

Les caractéristiques comprennent: un cadre et un rotor en aluminium, neuf roulements à billes et un roulement à rouleaux, tous en acier inoxydable; vis sans fin à double roulement; système de trainée avant progressif et lisse; rouleau anti-torsion; bras tubulaire sous bélière en acier inoxydable, fil de gros calibre; poignée interchangeable droite / gauche équilibrée avec poignée en mousse. Ce modèle présente un travail chromé élégant et est livré avec une bobine supplémentaire en aluminium perforé.

## Sando

## Embrayage AVANT



morue	mod	BB	Rapport d'engrenage	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492SA0650	SA650 5BB + 1RB		5.2: 1	0,16 / 135 - 0,18 / 100 - 0,20 / 80	1 aluminium
492SA1500	SA1500 5BB + 1RB		5.2: 1	0,18 / 155 - 0,20 / 100 - 0,23 / 75 1 Aluminium - 1 Graphite	
492SA5000	SA5000 5BB + 1RB		5.2: 1	0,33 / 180 - 0,37 / 150 - 0,40 / 120 1 Aluminium - 1 Graphite	

■ Moulinet avec corps en graphite et peinture spéciale «Rubber Paint», agréable au toucher et anti-corrosion; embrayage à disque avant avec réglage micrométrique, écrou crénelé en acier et cinq roulements à billes et un avec rouleaux en acier, rouleau de guidage du filetage anti-torsion en titane, arc tubulaire en aluminium grossier, manivelle réversible gauche-droite avec bras en aluminium et poignée ergonomique en EVA. Anti-retour infini et bobine supplémentaire fournis (sauf Mod.650). Particulièrement adapté aux **filage**, la pêche **Anglais** et le **lac à truites**.

■ Cette bobine présente un cadre en graphite fini avec un revêtement caoutchouté spécial résistant à la corrosion qui a créé une sensation agréable au toucher doux. Les autres caractéristiques comprennent: une traînée avant micro-réglable, un pignon en acier inoxydable, cinq roulements à billes et un roulement à rouleaux tous en acier inoxydable, un rouleau anti-torsion en titane, un bras de suspension en aluminium de forte épaisseur, une poignée en aluminium interchangeable droite / gauche avec poignée EVA ergonomique et anti-retour illimité. Il est livré avec une bobine supplémentaire (sauf mod. 650) et est idéalement adapté pour **pêche à la mouche**, **filage** et **pêche à la truite dans les étangs**.

## Kyuzo

## Embrayage AVANT



morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUKY10	KY1000 5 + 1	5,1: 1	0,18 / 215 - 0,20 / 125 - 0,25 / 110 1 Aluminium	
492MUKY20	KY2000 5 + 1	5,1: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125 1 Aluminium	
492MUKY30	KY3000 5 + 1	5,1: 1	0,25 / 245 - 0,30 / 170 - 0,35 / 125 1 Aluminium	
492MUKY50	KY5000 5 + 1	5,1: 1	0,35 / 275 - 0,40 / 210 - 0,50 / 135 1 Aluminium	

■ Moulinet avec corps en graphite et aluminium laqué Total Black. Convient à toutes les principales techniques de pêche intérieure, telles que le **filage**, la **étang à truites**, la **legering** et le **Bologne**. Il a une mécanique particulièrement fluide et un rapport de vitesse de 5.1: 1. Il est équipé de 5 roulements à billes plus un roulement à rouleaux, un embrayage avant micrométrique particulièrement doux, un rotor équilibré par ordinateur, un galet anti-torsion, un dispositif de guidage "AVS" (Anti Vibro System), une manivelle interchangeable gauche / droite anti-ton infinie avec poignée en clip en mousse et fil.

■ Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de techniques de pêche en eau douce, y compris **filage**, **pêche à la truite d'étang**, **au posé** et **à la bolognaise**. Il présente un cadre en graphite et aluminium avec une finition laquée Total Black. Conçu pour fournir un fonctionnement fluide, le moulinet KYUZO comprend cinq roulements à billes plus un roulement à rouleaux, une traînée avant micro-réglable en douceur, un rotor équilibré par ordinateur, un rouleau anti-torsion, un système de guidage AVS (Anti Vibro System), illimité poignée interchangeable droite / gauche anti-retour avec poignée en mousse et clip de ligne. Son rapport de démultiplication de 5,1: 1 assure des récupérations extrêmement fluides.

**Carman**
**Embrayage AVANT**


morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUCA50	CA5000 6 + 1	5,2: 1	0,31 / 170 - 0,33 / 150 - 0,37 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet avec corps en titane et graphite, traité avec un processus de fabrication particulier qui le rend résistant à la corrosion dans le temps. Il convient à des techniques telles que **Bologne**, la pêche **Anglais à moyenne distance**, pêche avec **bombardes** et voilà **filage mi-lourd**. Caractérisé par un assemblage précis de tous les engrenages, avec une mécanique par conséquent fluide, il monte 6 roulements à billes «Long Time» plus 1 roulement à rouleaux sur l'arbre central, la bobine en aluminium fraisée à froid, le rotor équilibré par ordinateur, rouleau anti-torsion, embrayage avant micrométrique, toutes les rondelles en feutre, anti-retour infini, manivelle latérale gauche-droite interchangeable avec bouton EVA et attache-fil. Rapport de démultiplication de 5,2: 1

■ Cette bobine est dotée d'un cadre en titane et graphite spécialement traité pour résister à la corrosion. Il est idéal pour **filage mi-lourd**, **pêche à la ligne moyenne distance**, **Méthode bolognaise** et **pêche à la bombe**. Le moulinet Carman est conçu avec précision et assemblé pour un fonctionnement doux et soyeux. Il comprend six roulements à billes "Long Time" plus un roulement à rouleaux, un rotor équilibré par ordinateur, un rouleau anti-torsion, une traînée avant micro-réglable, un anti-retour illimité, une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée EVA, un clip de ligne, un bobine en aluminium forgé à froid et toutes les rondelles en feutre. Rapport d'engrenage 5.2: 1.

**Shino**
**Embrayage AVANT**


morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MU0S10	SN1000 9 + 1	5,1: 1	0,16 / 200 - 0,18 / 160 - 0,20 / 125	1 Aluminium
492MU0S20	SN2000 9 + 1	5,1: 1	0,18 / 170 - 0,20 / 140 - 0,22 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet avec corps en graphite et aluminium laqué. Principalement indiqué pour **filage** et le **étang à truites**, il se présente avec un **cosmétique captivant**, caractérisé par le contraste des détails rouges réalisés avec une peinture miroir particulière. Il monte 9 roulements à billes plus un roulement à rouleaux, embrayage avant micrométrique, rotor équilibré par ordinateur, rouleau anti-torsion, dispositif de guidage "S-Stroke" pour un enroulement parfait du fil, dispositif "AVS" (Anti Vibro System), manivelle gauche-droite interchangeable anti-retour infinie avec poignée en mousse et clip d'arrêt de fil. Le taux de récupération de 5,1: 1 permet d'apprécier davantage la mécanique des fluides du produit.

■ Spécialement conçu pour **filage** et **pêche à la truite d'étang**, ce moulinet présente un cadre en graphite et aluminium avec une finition laquée. Le moulinet Shino offre des produits cosmétiques attrayants avec de belles garnitures rouges contrastantes au fini miroir. Caractéristiques principales: neuf roulements à billes - gs plus un roulement à rouleaux, traînée avant micro-réglable, rotor équilibré par ordinateur, rouleau anti-torsion, système de guidage S-Stroke pour un enroulement parfait, système de guidage AVS (Anti Vibro System), poignée anti-retour illimitée, droite / gauche interchangeable avec poignée en mousse et clip de ligne. Son rapport de démultiplication de 5,1: 1 assure une récupération ultra fluide.

### Noktor

### Embrayage AVANT



morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492NK2000	NK2000 5 + 1	5,1: 1	0,19 / 170 - 0,21 / 140 - 0,22 / 120	1 Aluminium
492NK3000	NK3000 5 + 1	5,1: 1	0,21 / 200 - 0,22 / 160 - 0,25 / 135	1 Aluminium
492NK3000	NK4000 5 + 1	5,1: 1	0,22 / 180 - 0,25 / 150 - 0,29 / 115	1 Aluminium

■ Moulinet en graphite haute densité, il est équipé d'un moulinet en aluminium avec des roulements à billes à rapport infini 5 + 1 et une jupe incurvée inférieure pour empêcher le fil de tomber dans le rotor équilibré par ordinateur, la traînée avant micrométrique et le rapport de vitesse de 5,1: 1, manivelle en aluminium et bouton en caoutchouc souple. Disponible en **trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqués pour pêche moyenne à légère à Bolognese, en mer, filage et ligne d'alimentation**. Excellente fluidité en récupération.

■ Ce moulinet en graphite haute densité est disponible en trois tailles. Le modèle le plus petit est conçu pour **filage ultra-léger**, tandis que les tailles **3000 et 4000** conviennent parfaitement pour **pêche bolognese moyenne-légère, pêche en mer, filage et pêche au feeder**. Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 roulements à billes à embrayage unidirectionnel. La partie inférieure de la jupe est incurvée pour empêcher la ligne de pêche de tomber dans le rotor équilibré par ordinateur. Doté d'une poignée en aluminium moulé sous pression avec bouton en caoutchouc souple, d'une traînée avant micro-réglable et d'un rapport de vitesse de 5,1: 1. Le moulinet Noktor offre des récupérations super fluides.

### Shibuyo

### Embrayage AVANT



morue	mod	BB	Rapport d'engrenage	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUSH10	SH10 5BB + 1RB		5,5: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125	1 Aluminium 1 graphite
492MUSH20	SH20 5BB + 1RB		5,2: 1	0,30 / 195 - 0,35 / 145 - 0,40 / 110	1 Aluminium 1 graphite
492MUSH30	SH30 5BB + 1RB		5,2: 1	0,35 / 275 - 0,40 / 210 - 0,50 / 135	1 Aluminium 1 graphite

■ Shibuyo a un corps en alliage d'aluminium, cinq roulements à billes, un roulement à rouleaux sur l'arbre central, un rotor équilibré, un embrayage micrométrique avant, un arc tubulaire épais en acier inoxydable, un rouleau de défilement de fil titane anti-torsion, la manivelle gauche-droite équilibrée interchangeable avec bras tubulaire en aluminium et poignée en mousse et anti-retour infini. Il est principalement indiqué pour les eaux intérieures, avec un **taux de récupération qui polyvalent vers**

**principales techniques de pêche**. Il est fourni avec une bobine de recharge en graphite. Excellent rapport qualité / prix.

■ Le modèle Shibuyo comprend un cadre en alliage d'aluminium, cinq roulements à billes et un roulement à rouleaux sur l'arbre principal, un rotor équilibré, une traînée micrométrique avant, un rouleau anti-torsion en titane, un bras de suspension tubulaire en fil d'acier inoxydable épais, équilibré droite / gauche poignée en aluminium interchangeable avec poignée en mousse, anti-retour illimité. Spécialement conçu pour les eaux intérieures, son taux de récupération en fait un **moulinet polyvalent parfait pour la plupart des techniques de pêche en eau douce**. Livré avec une bobine supplémentaire en graphite. Excellent rapport qualité / prix.

**khaly**
**Embrayage AVANT**


morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492KF1000	KH1000 4 + 1	5,1: 1	0,20 / 220 - 0,24 / 150 - 0,26 / 130	Aluminium
492KF2000	KH2000 4 + 1	5,0: 1	0,24 / 210 - 0,26 / 180 - 0,29 / 150	Aluminium
492KF3000	KH3000 4 + 1	5,0: 1	0,29 / 220 - 0,34 / 160 - 0,37 / 130	Aluminium

■ Esthétiquement attrayant, il est compact, robuste et léger grâce à la structure particulière de l'axe rotatif, ce qui le rend polyvalent pour **toutes les techniques de pêche en eaux intérieures**. Malgré ses quatre roulements à billes et un roulement à rouleaux sur l'arbre central, il se distingue par son incroyable fluidité lors de la récupération. Il comprend une trainée micrométrique avant, un rouleau anti-torsion, un rotor équilibré par ordinateur, un clip d'arrêt de fil et une manivelle interchangeable gauche / droite avec poignée en caoutchouc. Disponible en trois versions: le **1000 pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche à la roche**, **2000 et 3000 pour la filature, la pêche anglaise, la truite bolognaise et l'omble de fontaine**.

■ Le moulinet Khaly est compact, robuste, avec un look attrayant. Il présente un poids léger grâce à la structure particulière de son essieu rotatif. Idéal pour **tous les styles de pêche en eau douce**. Malgré ses quatre seuls roulements à billes et un roulement à rouleaux sur l'arbre principal, cette bobine assure des récupérations ultra fluides. Il comprend une trainée avant micro-réglable, un rouleau de ligne, un rotor équilibré par ordinateur, un clip de ligne et une poignée interchangeable droite / gauche avec bouton en caoutchouc. Il se décline en trois versions: **1000 pour la zone de truite, 2000 et 3000 pour la pêche au lancer, à l'allumette, à la bolognaise et à la truite de rivière**.

**Bright Knight**
**Embrayage AVANT**


morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492BK2000	BK2000 13 + 1	5,2: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140	1 Aluminium
492BK3000	BK3000 13 + 1	5,2: 1	0,20 / 240 - 0,25 / 200 - 0,30 / 140	1 Aluminium
492BK4000	BK4000 13 + 1	5,2: 1	0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120	1 Aluminium
492BK5000	BK5000 13 + 1	5,2: 1	0,35 / 170 - 0,40 / 140 - 0,45 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet avec corps en graphite nacré, particulièrement adapté au **filage**, la **étang à truites**, la **truite torrent** et le **Bologne** dans les deux premières tailles, principalement **rotation lourde**, la **conducteur extrême** et le **pêche depuis le bateau** pour les mesures **4000** et **5000**. Il a la bobine en aluminium, l'embrayage micrométrique avant, le rouleau anti-torsion, la manivelle interchangeable gauche-droite avec bouton en mousse, l'anti-retour infini, la pince et le dispositif d'enroulement à bobines croisées. Il monte treize roulements à billes et un rouleau sur l'arbre central, tous en acier inoxydable et a un rapport de démultiplication de 5,2: 1. La reprise nette donnée par la fluidité des engrenages et un rapport qualité-prix avantageux en font un best-seller du segment.

■ Ce moulinet présente un cadre en graphite de couleur perle et est livré avec une bobine en aluminium. Les deux plus petites tailles ont été spécialement conçues pour **filage**, **pêche à la truite d'étang**, **pêche à la truite** et **à la bolognaise**, tandis que les deux plus grands **rotation lourde**, et **chargeur xtreme** et **pêche en bateau**. Les principales caractéristiques comprennent une trainée avant micro-réglable, un rouleau anti-torsion, une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse, un anti-retour illimité, un clip de ligne et un système d'enroulement croisé. Il est équipé de treize roulements à billes en acier inoxydable plus un roulement à rouleaux en acier inoxydable sur l'arbre principal et avec son rapport d'engrenage de 5,2: 1 assure des récupérations lisses et soyeuses. Son excellent rapport qualité-prix fait de la bobine Bright Knight un best-seller dans sa catégorie.



## Chevalier noir

## Embrayage AVANT



morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492KN2000	DK2000 4 + 1	5,2: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140	1 Aluminium
492KN3000	DK3000 4 + 1	5,2: 1	0,20 / 240 - 0,25 / 200 - 0,30 / 140	1 Aluminium
492KN4000	DK4000 4 + 1	5,2: 1	0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120	1 Aluminium
492KN5000	DK5000 4 + 1	5,2: 1	0,35 / 170 - 0,40 / 140 - 0,45 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet avec corps en graphite laqué «noir mat», principalement adapté aux techniques de pêche continentale, telles que **filage, étang à truites, Bologne** et aussi **ligne d'alimentation combiné** avec des tiges de puissance légère et moyenne. Il a une bobine en aluminium léger et perforé, un embrayage micrométrique avant, un galet anti-torsion, une manivelle gauche-droite interchangeable avec bouton en néoprène, anti-retour infini, un clip de fil infini et un arbre central renforcé. Il monte quatre roulements à billes et un rouleau sur l'arbre central et a un taux de récupération de 5,2: 1. Excellent rapport qualité / prix.

■ Le moulinet Dark Knight est spécialement conçu pour les styles de pêche en eau douce tels que **filage, pêche à la truite d'étang et À la bolognaise**, ainsi que pour **au posé** avec cannes à pêche de puissance légère à moyenne. Il présente un cadre en graphite avec une finition laquée mate noire et une bobine en aluminium perforé léger. Les principales caractéristiques comprennent une traînée avant micro-réglable, un rouleau anti-torsion, une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en néoprène, un anti-retour illimité, un clip de ligne et un arbre principal renforcé. Il est équipé de quatre roulements à billes et d'un roulement à rouleaux sur l'arbre principal et offre un rapport d'engrenage de 5,2: 1. Offre un excellent rapport qualité / prix.

## Argenthum

## Embrayage AVANT



morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492XE1000	AR1000	3 5,1: 1	0,20 / 220 - 0,24 / 150 - 0,26 / 130	1 Aluminium
492XE2000	AR2000	3 5,0: 1	0,24 / 210 - 0,26 / 180 - 0,29 / 150	1 Aluminium
492XE3000	AR3000	3 5,0: 1	0,29 / 220 - 0,34 / 160 - 0,37 / 130	1 Aluminium

■ Moulinet avec un rapport qualité / prix incroyable, c'est la proposition parfaite pour les pêcheurs qui recherchent un produit fiable à bas prix. Il est équipé d'un rotor équilibré par ordinateur et dispose de trois roulements à billes, d'un embrayage micrométrique avant, d'un clip d'arrêt de fil et de la particularité de la fermeture à clip facilitée de la manivelle interchangeable gauche / droite avec poignée en caoutchouc. **Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne** en version

*lumière.*

■ Conçu avec **pêche à la mouche et pêche bolognaise légère** à l'esprit, ce moulinet comprend un rotor équilibré par ordinateur, trois roulements à billes, une traînée avant micro réglable, un clip de ligne et un bouton-pression à fermeture facile sur la poignée interchangeable droite / gauche avec bouton en caoutchouc. Destiné aux pêcheurs à la recherche d'un moulinet fiable à un prix raisonnable, l'Argenthum offre un rapport qualité / prix incroyable.

**Copaq**
**Embrayage AVANT**


<i>morue</i>	<i>mod</i>	<i>Rapport de vitesse BB</i>		<i>Bouchon de ligne mm / m</i>	<i>bobines</i>
492CP2000	CP2000	1	5,2: 1	0,15 / 200 - 0,18 / 180 - 0,20 / 150	Graphite
492CP3000	CP3000	1	5,2: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140	Graphite
492CP5000	CP5000	1	5,2: 1	0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120	Graphite

■ Copaq est le moulinet idéal pour ceux qui approchent le monde de la pêche et pour les jeunes pêcheurs. Léger, polyvalent et avec embrayage avant micrométrique, bobine perforée, nœud en fil fin en aluminium avec clip guide-fil et manivelle gauche / droite interchangeable avec poignée en caoutchouc, il s'adapte à **tous types de pêche**, dans les eaux intérieures de **filage un Pêche bolognaise**.

■ Léger et polyvalent, ce moulinet avec frein avant micro-réglable, bobine perforée, bras de bélière en fil mince en aluminium avec clip de ligne et poignée interchangeable droite / gauche avec bouton en caoutchouc, combinaisons **tous les styles de pêche en eau douce de filage à Pêche bolognaise**. Idéal pour les débutants et les pêcheurs juniors.

**Gisaku**
**Embrayage AVANT**


<i>morue</i>	<i>mod</i>	<i>Rapport de vitesse BB</i>		<i>Bouchon de ligne mm / m</i>	<i>bobines</i>
492MU0G10	GK1000	1	5,1: 1	0,18 / 215 - 0,20 / 125 - 0,25 / 110	1 Graphite
492MU0G20	GK2000	1	5,1: 1	0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125	1 Graphite
492MU0G30	GK3000	1	5,1: 1	0,25 / 245 - 0,30 / 170 - 0,35 / 125	1 Graphite

■ C'est une bobine qui offre un rapport qualité-prix incroyable, principalement indiqué pour **techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang**. Il est équipé d'un roulement à billes, d'un embrayage avant micrométrique, d'un rotor équilibré sur l'ordinateur, d'un rouleau anti-torsion, d'un dispositif de guidage "S-Stroke" pour un bobinage parfait du fil, d'un dispositif de guidage "AVS" (Anti Vibro System), d'une manivelle interchangeable à gauche. clip droit et fil. Rapport d'engrenage 5.1: 1

■ Le moulinet Gisaku est le mieux adapté pour **pêche à la ligne plus douce**, notamment **filage et pêche en étang**. Il comprend un roulement à billes, une trainée avant micro-réglable, un rotor équilibré par ordinateur, un rouleau anti-torsion, un système de guidage S-Stroke pour un enroulement parfait, un système de guidage AVS (Anti Vibro System), une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse et clip de ligne. Rapport de démultiplication 5,1: 1. Offre un rapport qualité / prix exceptionnel.

Kor

baitcasting



morue	Rapport de vitesse BB		Bouchon de ligne mm / m	bobines
492KR0001	4	7: 1	0,25 / 190 - 0,28 / 150 - 0,30 / 120	1 Aluminium

■ Moulinet rotatif "Low-Profile", conçu et construit spécifiquement pour **toutes les techniques la Pêche à l'achigan**. Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et matériau composite polymère plastique avec moustache en graphite. Il est de taille et de poids contenus, est apprécié pour le taux de récupération élevé (7: 1) et pour les 4 roulements à billes qui le rendent fluide et coulissant. L'embrayage est en forme d'étoile, le système de freinage à la sortie du monofilament est à la fois mécanique et magnétique, la bobine est en aluminium forgé et la buse pour la sortie du fil est en matériau non rayable, permettant ainsi également l'utilisation de tressés. Le produit est complété par la finition mate «high-tech»,

les boutons de la poignée en soft caoutchouc et forme ergonomique et anti-retour infini. Nous vous recommandons de les utiliser en combinaison avec les versions Casting des tiges SRC.

■ Ce moulinet à bobine tournante à profil bas est spécialement conçu pour gérer pratiquement **toutes les techniques de pêche à l'achigan**. Le cadre monobloc est fabriqué en alliage d'aluminium et un composite de polymère plastique et de moustache en graphite et fini avec une finition mate "high-tech". De petite taille et léger, ce moulinet a un rapport de démultiplication élevé (7: 1) et dispose d'un système à quatre roulements à billes qui offre des performances fluides dans toutes les situations. Les caractéristiques supplémentaires incluent un système de trainée en étoile, une bobine en aluminium forgé, des poignées anti-retour illimitées et ergonomiques en caoutchouc souple. La lèvres de la bobine a un revêtement anti-rayures pour permettre l'utilisation de lignes tressées. Il est recommandé d'utiliser ce moulinet en combinaison avec des cannes de coulée SRC.

Eris

COUREUR GRATUIT



morue	BB	Rapport d'engrenage	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUVTA6	9BB + 1RB	4,6: 1	0,35 / 520 - 0,40 / 390 - 0,45 / 310	1 Aluminium

■ Reel conçu pour le **carpe** et pour le **pêche au silure**.

Il est mécaniquement équipé d'engrenages précis et robustes qui permettent son utilisation même dans les situations les plus extrêmes telles que de grandes distances et profondeurs ou des proies vraiment difficiles. Supporte 10 roulements à billes en acier inoxydable, embrayage micro-métrique avant, embrayage supplémentaire "roue libre", anti-retour infini, rouleau anti-torsion, rotor équilibré par ordinateur, bobine en aluminium perforée et manivelle tubulaire avec poignée en mousse et possibilité d'inverser le côté de gauche à droite. Rapport de récupération

4,6: 1.

■ Moulinet spécialement conçu pour **pêche à la carpe** et **pêche au silure**.

Doté d'engins haute précision usinés avec précision, l'ERIS est conçu pour gérer les situations les plus exigeantes, telles que la pêche en profondeur ou à longue distance ou la pêche au poisson. Caractéristiques principales: 10 roulements à billes en acier inoxydable, trainée avant micro-réglable, système de glissière libre, rouleau anti-retour et anti-torsion illimité, rotor équilibré par ordinateur, tige en aluminium perforé et poignée tubulaire interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse. Rapport de démultiplication 4,6: 1.

**4 saisons**

COUREUR GRATUIT



morue	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492SE6000 10 + 1	5.5: 1	0,35 / 270 - 0,40 / 200 - 0,45 / 160 2	Aluminium

■ Moulinet conçu principalement pour le **De pêche de la carpe**, mais également indiqué pour **techniques de pêche** destiné à **prédateurs et gros poisson** en général. Il a un corps et un rotor en aluminium, dix roulements à billes, un roulement à rouleaux tous rigoureusement en acier inoxydable, un arbre de type arbre à vis sans fin central, un embrayage avant micrométrique, un embrayage à roue libre supplémentaire, un rouleau anti-torsion, un arc tubulaire à fil d'acier inoxydable épais, manivelle double équilibrée avec possibilité d'inverser le côté gauche - droit, infini anti-retour.

■ Conçu avec **pêche à la carpe** à l'esprit, ce moulinet est également parfait pour **échantillon et pêche aux prédateurs**. Les caractéristiques du moulinet comprennent: un cadre et un rotor en aluminium, dix roulements à billes et un roulement à rouleaux, tous en acier inoxydable, un système d'arbre à vis sans fin, une traînée micrométrique avant, une traînée libre supplémentaire, un rouleau anti-torsion, un bras tubulaire avec un acier inoxydable épais fil d'acier, double poignée équilibrée, convertible de gauche à droite, anti-retour illimité.

**Nanke**

COUREUR GRATUIT



morue	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492MUNANK 11	5.2: 1	0,35 / 410 - 0,40 / 330 - 0,45 / 270 1	Aluminium

■ Moulinet fabriqué principalement pour le **De pêche de la carpe**, la **pêche au silure**, du **bateau** et aussi pour **surf casting**. Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce dernier perforé, monte 11 roulements à billes, un rouleau anti-torsion, un anti-retour infini, un embrayage avant micrométrique, un embrayage supplémentaire à roue libre, un arbre central à vis sans fin, un rotor équilibré ordinateur et manivelle avec possibilité d'inverser gauche-droite avec poignée en mousse. Le rapport de démultiplication de 5,2: 1 garantit une action de récupération douce et puissante.

■ Moulinet spécialement conçu pour **pêche à la carpe**, **pêche au silure**, **pêche en bateau** et **surf casting**. Le cadre du moulinet, le rotor et la bobine perforée sont en aluminium. Caractéristiques principales: 11 roulements à billes, rouleau anti-torsion, anti-retour illimité, traînée avant micro-réglable, système de glissière libre, système d'arbre à vis sans fin, rotor équilibré par ordinateur, poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse. Le rapport de démultiplication de 5,2: 1 garantit une récupération fluide et puissante.

## Loki

## SEA



morue	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492YD8000 8 + 1	4,4: 1	0,30 / 470 - 0,35 / 350 - 0,40 / 270	1 Aluminium - 1 Graphite

■ Moulinet idéal pour les deux **pêche de fond** destiné à **grande proie** qui **carpe** et **torpilles** que pour le **pêche au fond lourd** et le **surf casting**.

Il a le corps en aluminium ainsi que la bobine perforée, l'embrayage avant micrométrique calibré jusqu'à 25 kg, la manivelle tubulaire, également en aluminium avec une grande poignée en néoprène, le rotor équilibré, l'anti-retour infini, le rouleau de ligne anti-torsion et la vis sans fin centrale. Très puissant en phase de récupération, il monte huit roulements à billes plus un pour supporter l'anti-retour, le tout en acier inoxydable et avec double blindage.

■ Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de **fruits** et **styles de pêche en eau salée**, comme **pêche de fond** pour **grosse carpe** et **poisson-chat** ou **surf casting** et **pêche en mer en bateau**. Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la traînée avant micro-réglable est capable d'une pression de traînée de 25 kg. Les autres caractéristiques incluent une poignée tubulaire en aluminium avec une grande poignée en mousse, un rotor bien équilibré, un rouleau anti-retour illimité, un câble anti-torsion et un système à arbre à vis sans fin. Avec ses huit roulements à billes et un roulement à rouleaux anti-retour illimité, tous fabriqués en acier inoxydable et à double blindage, le moulinet Loki permet une récupération extrêmement puissante et fluide.

## Big Black

## SEA



morue	mod	Rapport de vitesse BB	Bouchon de ligne mm / m	bobines
492BB0800	BB8000 13 + 1	4,1: 1	0,30 / 150 - 0,34 / 135 - 0,40 / 115	1 Aluminium + 1 Graphite
492BB1000	BB10000 13 + 1	4,1: 1	0,40 / 500 - 0,48 / 420 - 0,57 / 280	1 Aluminium + 1 Graphite

■ Moulinet avec corps en graphite laqué noir, adapté à la **surfcasting** dans la version **8000** et pour le **carpe**, pour la **pêche torpille**, pour le **pêche depuis le bateau** à la fois dans **eaux intérieures** que dans

**mer**, dans la version **10000**. Équipé d'une récupération très puissante, également grâce au rapport de démultiplication de 4,1: 1, parfait pour un moulinet adressé aux techniques ci-dessus. Il monte treize roulements à billes plus un rouleau sur l'arbre central, tous en acier inoxydable, il a une bobine en aluminium, une traînée micrométrique avant extrêmement douce, un rouleau anti-torsion, un dispositif anti-enchevêtrement, un clip d'arrêt de fil, de manivelle interchangeable côté gauche-droit avec bouton ergonomique, pignon renforcé et fonction Anti Vibro System.

■ Le moulinet Big Black est doté d'un cadre en graphite laqué noir et a un rapport de récupération puissant de 4,1: 1 qui le rend idéal pour une variété de styles de pêche. Il existe en deux tailles: **8000** pour **surfcasting** et **10000** pour **carpe**, **pêche au silure** et **bateau de pêche à la fois en frats et de mer**. Les principales caractéristiques comprennent treize roulements à billes en acier inoxydable plus un roulement à rouleaux en acier inoxydable sur l'arbre principal, une bobine en aluminium, une traînée avant micro-réglable ultra-lisse, un rouleau anti-torsion, un système anti-enchevêtrement, un clip de ligne, à droite / poignée interchangeable gauche avec poignée ergonomique, pignon renforcé et système Anti Vibro.

## FINALES CLASSIQUES

Longueur du crochet Toray

CALIBRÉ



Le maximum de technologie dans ce fil d'origine japonaise qui a rigoureusement testé et garanti des charges et des diamètres de rupture. C'est un produit précieux qui est recommandé pour la construction des embouts et pour une utilisation compétitive. Les bobines sont protégées par un boîtier spécial qui empêche les rayons ultraviolets de détériorer le fil et dans lequel nous recommandons de le conserver. On le trouve exclusivement en bobines de 50 mètres chacune.

<i>Cod.50 mt</i>	<i>Ø mm</i>	<i>CR Kg</i>	<i>CR Lbs</i>	<i>Cod.50 mt</i>	<i>Ø mm</i>	<i>CR Kg</i>	<i>CR Lbs</i>
455TR0053	0,053	0320	0,72	455TR0083	0083	0,730	1,60
455TR0069	0069	0,510	1,12	455TR0090	0090	0870	1,92
455TR0074	0074	0570	1,26	455TR0104	0104	1.080	2,38
455TR0079	0079	0670	1,47	455TR0117	0,117	1.320	2,91
				455TR0128	0128	1.610	3,55

La technologie de haut niveau a créé cette ligne d'origine japonaise; ses capacités de rupture et ses diamètres ont été rigoureusement testés et garantis. Il s'agit d'un produit hautement raffiné, recommandé pour les leaders du grément et pour une utilisation en compétition. Les bobines sont protégées par un boîtier spécial qui empêche les rayons ultraviolets d'endommager la ligne; nous vous recommandons de le garder constamment dans son étui. Il est disponible uniquement en bobines de 50 mètres chacune.



Krepton Ghost

SOFT



■ Un fil exceptionnel avec des caractéristiques d'étanchéité, une douceur et une résistance à l'abrasion uniques. Disponible en bobines de 50 m dans des emballages protégés contre les UV. Les charges de rupture et les diamètres sont garantis pour cette ligne conçue pour la préparation des extrémités de ligne.

Cod.50 mt	Ø mm	CR Kg	Cod.50 mt	Ø mm	CR Kg
459KG0052	0052	0360	459KG0111	0111	1365
459KG0067	0067	0470	459KG0122	0122	1.720
459KG0077	0077	0570	459KG0133	0,133	2200
459KG0087	0,087	0725	459KG0154	0,154	2880
459KG0095	0095	0920	459KG0174	0,174	3225
459KG0101	0,101	1200	459KG0193	0193	4515

■ Une ligne exceptionnelle avec une superbe résistance, douceur et caractéristiques anti-abrasion disponibles en bobines de 50 m dans des conteneurs résistants aux UV. La capacité de déformation à la rupture et le diamètre sont garantis. Spécialement conçu pour la préparation de longueurs de crochet.

M-Tech Hooklength

INVISIBLE



■ Fil fabriqué au Japon, spécialement conçu pour la construction des extrémités. Il allie douceur, haute résistance aux nœuds et résistance à l'abrasion avec des diamètres réels et des charges de rupture très élevées, testés, garantis et maintenus même dans l'eau. Un «outil» parfait, sur lequel vous pouvez compter, pour vos succès finaux.

Cod.50 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs	Cod.50 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458MT0078	0,078	0720	1.10	458MT0173	0,173	3070	6.12
458MT0096	0,096	1,070	2,60	458MT0189	0,189	3830	8,70
458MT0115	0,115	1.530	3.70	458MT0207	0.207	4570	10.2
458MT0132	0,132	2.100	4.12	458MT0233	0,233	5750	12,8
458MT0153	0,153	2480	5,80				



■ Fabriquée au Japon, cette ligne de pêche offre une résistance élevée aux nœuds, une excellente résistance à l'abrasion et une douceur. Des diamètres extrêmement précis et des contraintes de rupture très élevées testés et garantis pour rester à 100% même lorsqu'ils sont mouillés pendant longtemps. Une ligne parfaite pour les plates-formes et les longueurs de crochet.

Krepton

PAS DE MOUVEMENT DES PLANS



■ C'est un fil technologiquement avancé à la fois pour les charges de rupture très élevées et pour la grande résistance aux nœuds. Invisible dans l'eau et d'une excellente douceur, il est produit dans une très large gamme de diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est commercialisé en bobines de 500m, 100m et 35m. L'emballage a été conçu pour protéger le fil des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. Dans ce

Cod.35 mt	Ø mm	CR Kg	Cod.35 mt	Ø mm	CR Kg
459KR3506	0,06	0475	459KR3516	0,160	2880
459KR3507	0,07	0570	459KR3518	0180	3225
459KR3508	0,08	0725	459KR3520	0200	4515
459KR3509	0,09	0920	459KR3522	0225	5.400
459KR3510	0,10	1200	459KR3525	0250	6.300
459KR3511	0,11	1365	459KR3527	0275	7800
459KR3512	0,12	1.720	459KR3530	0300	9270
459KR3514	0,14	2200			

donc il conserve toutes ses caractéristiques même après des temps très long e au dernier mètre.

■ Cette ligne est technologiquement à l'avant-garde en raison de sa capacité de déformation à la rupture extrêmement élevée et de l'énorme résistance aux nœuds. Pratiquement invisible dans l'eau et très douce, la ligne est fabriquée dans une large gamme de diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est vendu à la fois en bobines de 500 mètres et en bobines de 100 et 35 mètres. Le boîtier a été spécialement conçu pour protéger la ligne des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. La ligne est ainsi capable de conserver toutes ses caractéristiques même sur des périodes de temps extrêmement longues jusqu'au dernier mètre.

**FINALES FLUOROCARBURES**
**Krepton Fluoro Carbon**
**MEILLEURE TENUE AU NŒUD**


■ Fluorocarbure avec des caractéristiques de douceur absolue, une plus grande résistance à l'abrasion, l'invisibilité, un enfoncement plus rapide sans absorption d'eau. Il est inattaquable par les rayons ultraviolets. Toutes ces caractéristiques confèrent au fil une durée et une résistance supérieures et le maintien de ses caractéristiques dans toutes les conditions de pêche et à toutes les températures. Les diamètres sont strictement garantis. Il est utilisé pour la préparation des extrémités et il est recommandé, pour les meilleures performances possibles, de le joindre à la ligne principale en utilisant le même nœud qui est fait pour attacher les émerillons.

<i>Cod.50 mt Ø mm CR Kg</i>		<i>Cod.50 mt Ø mm CR Kg</i>		<i>SEA spécial</i>			
				<i>Cod.50 mt Ø mm CR Kg</i>			
459KF0065	0,065	0,52	459KF0128	0,128	1,65		
459KF0070	0,070	0,58	459KF0148	0,148	2,05		
459KF0083	0,083	0,77	459KF0169	0,169	2,72		
459KF0090	0,090	0,86	459KF0193	0,193	3,40		
459KF0108	0,108	1,19	459KF0210	0,21	4,28		
459KF0118	0,118	1,36	459KF0230	0,23	4,96		
					459KS0026	0,260	5,17
					459KS0305	0,305	6,65
					459KS0036	0,360	8,40
					459KS0041	0,410	10,05
					459KS0044	0,440	12,30

■ Fluorocarbure avec une douceur absolue et des caractéristiques anti-abrasion améliorées, une invisibilité et une capacité de coulée plus rapide sans aucune absorption d'eau. Il est entièrement protégé contre les rayons ultraviolets. Toutes ces caractéristiques lui assurent une longue durée de vie et une plus grande résistance lui permettant de conserver ses caractéristiques dans toutes les conditions de pêche et à toutes les températures. Les diamètres sont strictement garantis. Il peut être utilisé pour la préparation de longueurs de crochets et afin d'assurer les meilleures performances possibles, il est recommandé de le fixer à la ligne principale en utilisant les mêmes nœuds que ceux utilisés pour fixer les émerillons.

**Krepton Team Fluorocarbon**
**RIGIDE - ANTI-SEL**


■ Un fluorocarbure aux caractéristiques uniques pour cette catégorie de fil. Il est enroulé avec la méthode révolutionnaire appelée "PARALLELE - REMONTAGE", qui permet de bobiner les bobines avec des passages très uniformes et précis, qui se traduisent par une plus grande "longévité" du nylon. Les principales particularités techniques sont l'anti-réfraction aux rayons du soleil et une rigidité supérieure à la moyenne. Cela empêche les poissons aux dents particulièrement pointues de couper le fil, ou même simplement de le marquer, avec des conséquences

<i>Cod.50 mt</i>	<i>Ø mm CR Kg</i>		<i>Cod.50 mt</i>	<i>Ø mm CR Kg</i>	
459KF5104	0104	1,20	459KF5235	0235	5,30
459KF5128	0128	1,90	459KF5260	0260	6,50
459KF5148	0,148	2,50	459KF5280	0280	7,50
459KF5165	0165	2,90	459KF5330	0330	9,50
459KF5185	0185	3,50	459KF5370	0370	11,00
459KF5215	0215	4,30			

qu'on puisse imaginer. Les autres propriétés, telles que la résistance élevée à l'abrasion, l'invisibilité et le naufrage rapide sans absorption d'eau, restent inchangées.

■ Un fluorocarbure offrant des caractéristiques uniques pour cette classe de monofil. La ligne est enroulée avec un système révolutionnaire dénommé "PARALLÈLE - ÉOLIENNE", qui permet un enroulement uniforme et précis de la ligne résultant en une durée de vie prolongée du fluorocarbure. Combinant un indice de réfraction ultra bas avec une rigidité supérieure, ce fluorocarbure est conçu pour empêcher les poissons à dents de rasoir de marquer ou même de couper la ligne avec des conséquences indésirables. En plus de cela, la gamme Fluorocarbon conserve toutes les caractéristiques clés de la série Krepton: haute résistance à l'abrasion, parfaite invisibilité et naufrage ultra-rapide sans absorption d'eau.

**M-Tech Fluoro Carbon**


■ Le fil fluorocarbure de la gamme "M-Tech" a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des agonistes et des pêcheurs, qu'ils soient en eaux intérieures ou marines, améliorant ainsi leurs performances. Le summum de la technologie importée du Japon. Grâce aux caractéristiques d'invisibilité absolue, d'enfoncement rapide, de résistance aux contraintes, à l'abrasion et à la résistance aux nœuds, ainsi qu'à la préparation des extrémités de ligne, il est particulièrement adapté également à la bobine.

<i>Cod.150 mt Ø mm CR Kg CR Lbs</i>			<i>Cod.150 mt Ø mm CR Kg CR Lbs</i>				
458MTF145	0,145	2.100	4.12	458MTF229	0,229	4890	10,13
458MTF163	0,163	2550	5.12	458MTF255	0,255	5850	12,14
458MTF186	0,186	3230	7.30	458MTF275	0,275	6750	14,12
458MTF202	0,202	3750	8.50	458MTF295	0,295	7530	16,10
458MTF213	0,213	4180	9.40				

**PRÉCISE**  
CONTRÔLE DU  
DIAMÈTRE

**LOW**  
STRETCH

**TOTAL**  
RÉFRACTION  
DE L'ÉCART

■ Spécialement conçue pour répondre aux besoins des pêcheurs de match et de plaisance, cette ligne de fluorocarbure de la gamme "M-Tech" intègre le nec plus ultra de la technologie japonaise offrant des performances améliorées pour la pêche en eau douce et en eau salée. Pratiquement invisible sous l'eau, cette ligne de pêche offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle, une résistance supérieure aux nœuds, une tension de rupture élevée et une vitesse de coulée rapide. Idéalement adapté à la fabrication de gréments et de longueurs de crochets, il est également parfait pour une utilisation en bobine.

MOULINET EN NYLON

Vertigo Reel



■ Ligne spécialement conçue pour le bobinage des bobines larges de dernière génération et développée pour une utilisation dans toutes les eaux, des techniques de pêche au coup au feeder et au spinning moyen-léger. Il se caractérise par un degré de coulabilité rapide même sans traitement dégraissant et par une très haute résistance à l'abrasion, qui



Cod.125 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458VR0012	0,12	2000	4,40
458VR0014	0,14	2700	5,10
458VR0016	0,16	3450	7,60
458VR0018	0,18	4550	10,00
458VR0020	0,20	5450	11,90
458VR0023	0,23	6950	15,30
458VR0026	0,26	7900	17,40

il peut également être utilisé sur des eaux graveleuses. La composition moléculaire a réduit les risques d'enchevêtrement des anneaux de la tige, ce qui le rend donc idéal pour récupérer en continu des pêches telles que la truite de bassin et la filature. Grâce au très faible degré d'élasticité, il est particulièrement adapté à la séance



longue distance, où une réponse rapide et précise sur la via ferrata est nécessaire. Disponible en couleur bordeaux irisé.

■ Spécialement conçue pour les moulinets à grande bobine de nouvelle génération, cette ligne de pêche polyvalente conviendra à une variété de nages et de styles de pêche, y compris la pêche au gros, la pêche au feeder et la filature moyenne-légère. La gamme Vertigo Reel s'enfonce rapidement sans nécessiter de traitement avec un

liquide vaisselle. Son excellente résistance à l'abrasion le rend idéal pour la pêche du gravier et des lits pierreux, tandis que sa structure moléculaire particulière minimise les enchevêtrements autour des guides de canne, ce qui le rend parfait pour les techniques de pêche à la ligne de lancer et de récupération telles que la pêche en étang à truites et la filature. Grâce à son taux d'étirement ultra-faible, cette ligne de pêche monofilament est idéale pour la pêche à longue distance où une réponse précise et rapide sur la frappe est requise. Disponible en couleur bordeaux brillant.

Bobine de fluorocarbonate Vertigo



■ Copolymère de dernière génération en fluorocarbonate aux fortes caractéristiques mécaniques du nylon. Spécialement conçu pour être polyvalent dans les pêches les plus difficiles, à la fois dans les eaux intérieures et en mer. En raison de sa transparence très élevée, il est fortement recommandé dans les eaux les plus claires et où le poisson est très suspect et suspect. Son allongement très contenu, sa très haute résistance linéaire et son



Cod.125 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458VF0014	0,14	1.950	4,30
458VF0016	0,16	2400	5,30
458VF0018	0,18	2.900	6,40
458VF0020	0,20	3.600	5,70
458VF0023	0,23	4700	10,40
458VF0026	0,26	5900	13,00

la force des nœuds le rend indispensable dans les séances de compétition. Une caractéristique particulière de ce produit d'exception est son degré de douceur, une particularité qui lui permet d'être bobiné avec précision sur n'importe quelle taille de bobine, en plus de le protéger de la chaleur estivale, le traitement UV spécifique a également



fait pour obtenir un fil très coulant, inégalé même en anglais et en pêches mangeoires. Disponible en couleur cristal.

■ Fabriquée à partir d'un copolymère de nouvelle génération avec les mêmes propriétés mécaniques du nylon, cette ligne de pêche au fluorocarbonate est conçue pour assurer une polyvalence maximale dans des conditions de pêche extrêmes en eau douce et en eau salée. Sa transparence en fait le choix idéal lorsque vous pêchez dans des eaux cristallines ou lorsque vous ciblez des espèces méfiantes et timides. Présentant un nœud ultime et une résistance linéaire couplée à un étirement très faible, ce monofilament est un incontournable absolu pour les sessions de pêche en match. De plus, sa nature extrêmement souple lui permet d'être parfaitement enroulé sur n'importe quelle bobine. Un revêtement UV spécial protège le fluorocarbonate de la déshydratation pendant les mois d'été et améliore encore ses propriétés de coulée, ce qui en fait une excellente ligne de pêche également pour la pêche aux allumettes et au feeder. Il vient en couleur cristal.

**Compétition Vertigo**


■ Fil polyvalent pour la fabrication de terminaux, de cartes mères et de bobinage. Le plus récent trouvé dans la gamme des copolymères dichroïques à très haute invisibilité en eaux claires. Il se distingue par sa coloration totalement cristalline, sa douceur extrême, son absence de mémoire et son étirement contrôlé. Il garantit une excellente tenue des nœuds et ne craint pas le mouvement des joints, à la fois doux et durs.

Cod.125 mt	Ø mm	CR	Kg	CR	Lbs
458VC0010	0,10	1.250	2,75		
458VC0012	0,12	1.950	4,30		
458VC0014	0,14	2550	5,62		
458VC0016	0,16	3350	7,38		
458VC0018	0,18	4350	9,60		
458VC0020	0,20	5.200	11,46		
458VC0023	0,23	6.900	15,21		

■ Adapté aux gréements, aux lignes principales et au bobinage de bobine, ce monofilament polyvalent est le nec plus ultra des lignes de pêche en copolymère dichroïque à faible visibilité. Avec sa couleur cristal, le Vertigo Competition est pratiquement invisible dans l'eau claire. Extrêmement souple avec un étirement contrôlé et une mémoire nulle, cette ligne de pêche offre une résistance élevée aux nœuds et une excellente résistance à l'abrasion permettant aux coups de plomb durs et mous d'être déplacés sur la ligne sans porter sa surface.


**Krepton**
**MEILLEUR VENDEUR**


■ C'est un fil technologiquement avancé à la fois pour des charges de rupture très élevées et pour la grande résistance au nœud. Invisible dans l'eau et d'une excellente douceur, il est produit dans une vaste gamme de diamètres à partir de

0,05 mm jusqu'à 0,40 mm. Il est commercialisé en bobines de 500m, 100m et 35m. L'emballage a été conçu pour protéger le fil des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. De cette façon, il conserve toutes ses caractéristiques même après des temps très longs et jusqu'au dernier mètre.

■ Cette ligne est technologiquement à l'avant-garde en raison de sa capacité de déformation à la rupture extrêmement élevée et de l'énorme résistance aux nœuds. Pratiquement invisible dans l'eau et très douce, la ligne est fabriquée dans une large gamme de diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est vendu à la fois en bobines de 500 mètres et en bobines de 100 et 35 mètres. Le boîtier a été spécialement conçu pour protéger la ligne des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. La ligne est ainsi capable de conserver toutes ses caractéristiques même sur des périodes de temps extrêmement longues jusqu'au dernier mètre.

Cod.100 mt	Cod.500 mt	Ø mm	CR	Kg
-	459KR0505	0,05	0,36	
459KR0006	459KR0506	0,06	0,475	
459KR0007	459KR0507	0,07	0,57	
459KR0008	459KR0508	0,08	0,725	
459KR0009	459KR0509	0,09	0,92	
459KR0010	459KR0510	0,10	1,20	
459KR0011	459KR0511	0,11	1,365	
459KR0012	459KR0512	0,12	1,72	
459KR0014	459KR0514	0,14	2,20	
459KR0016	459KR0516	0,16	2,88	
459KR0018	459KR0518	0,18	3,225	
459KR0020	459KR0520	0,20	4,515	
459KR0022	459KR0522	0,225	5,40	
459KR0025	459KR0525	0,25	6,30	
459KR0027	459KR0527	0,275	7,80	
459KR0030	459KR0530	0,30	9,27	
459KR0035	459KR0535	0,35	12,60	
459KR0040	-	0,40	15,54	

Euro Krepton

PAS DE MÉMOIRE MÉCANIQUE



■ Ligne spécialement conçue pour la pêche au moulinet. Pratiquement il n'a pas de mémoire mécanique et évite donc les spires qui se forment, généralement, après un long temps de repos sur la bobine. Excellente douceur et invisibilité dans l'eau.

■ Cette ligne a été spécialement conçue pour les moulinets de pêche. Pratique, il n'a pas de mémoire mécanique et ne se forme donc pas dans les esprits caractéristiques qui apparaissent généralement après qu'une ligne a été laissée longtemps dans sa bobine. Très doux et invisible dans l'eau. Principalement conçu pour le bobinage sur bobines.

Cod.200 mt	Cod.500 mt	Ø mm	CR Kg
458EK2008	458EK5008	0,08	0,585
458EK2010	458EK5010	0,10	0,95
458EK2012	458EK5012	0,12	1,35
458EK2014	-	0,14	1,65
458EK2016	458EK5016	0,16	2,10
458EK2018	-	0,18	2,65
458EK2020	-	0,20	3,85
458EK2022	458EK5022	0,22	5,20
458EK2025	-	0,25	5,95
458EK2030	-	0,30	6,70
458EK2035	458EK5035	0,35	9,25
458EK2040	458EK5040	0,40	12,00

Fortress S. Competition



■ Dans ce fil exceptionnel, le faible coefficient d'allongement, caractéristique principale des fameuses lignes tressées ou Dyneema, s'accompagne d'une grande douceur, d'une excellente résistance aux nœuds et d'une surface ultra lisse qui facilite le glissement des fils. Couleur «fantôme».

Cod.50 mt	Cod.135 mt	Cod.600 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FS5082	458FS1082	458FS6082	0082	0870	1,90
458FS5101	458FS1101	458FS6101	0,101	1380	3,40
458FS5123	458FS1123	458FS6123	0,123	2.050	4,50
458FS5145	458FS1145	458FS6145	0145	2750	6.10
458FS5167	458FS1167	458FS6167	0167	3680	8.10
458FS5184	458FS1184	458FS6184	0184	4750	10,50
458FS5203	458FS1203	458FS6203	0,203	5,600	12,40
458FS5248	458FS1248	458FS6248	0,248	7900	17,50

■ Cette ligne exceptionnelle offre une faible capacité d'étirement, les principales caractéristiques des tresses Dyneema, une grande douceur et une excellente résistance aux nœuds. La surface lisse permet un mouvement facile des tirs. Couleur fantôme.



## SPÉCIALISTES DE NYLON

## Allonge de mangeoire Vertigo

## MATCH D'ALIMENTATION



Fabriqué après des mois de tests par nos experts en alimentation, ce nouveau monofilament est le dernier en date à être trouvé dans des copolymères spécifiques pour la pêche au feeder. Il se caractérise par une coulabilité, une résistance à l'abrasion et une douceur exceptionnelles. Cette dernière particularité est également indiquée pour le bobinage sur de petites bobines pour chargeur léger. Grâce à son excellente résistance à l'abrasion, il ne subit pas d'altération lorsqu'il est utilisé sur des fonds sablonneux de rivière ou de mer. Excellente réponse à la ferrata sur les poissons longs ou profonds. Coloration noir / vert.

Cod. 125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458VFM018	0,18	4350	9,60
458VFM020	0,20	5.200	11,46
458VFM023	0,23	6.900	15,21
458VFM026	0,26	7400	16,31
458VFM030	0,30	8.800	19,40

Développé après des mois de tests par les experts de Milo Feeder, ce nouveau monofilament est le dernier né des lignes de pêche en copolymère pour la pêche au feeder. Il présente d'excellentes propriétés de coulée associées à une résistance élevée à l'abrasion et une superbe souplesse. En raison de sa nature douce, la ligne Vertigo est idéale pour enrôler de petites bobines d'alimentation légères. De plus, en raison de sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce monofilament peut résister à l'usure du sable et de l'eau salée. Extrêmement sensible aux impacts de poissons lors de la pêche à longue distance ou en eau profonde. Il est disponible en couleur noir / vert.



## Fortress Iron Mono Feeder

## MATCH D'ALIMENTATION



Ligne spécialement conçue pour la pêche au luge sur de longues distances. Sur les conseils de l'équipe Milo England, un fil aux caractéristiques uniques pour ce type de pêche a été obtenu: douceur pour une coulée plus précise, renforcement avec un revêtement spécial en résine XKT pour une réduction drastique de l'abrasion, polymère moléculaire avec haute densité pour un

Cod. 300 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458MF0317	0,17	3,50	7,70
458MF0320	0,20	4,50	10,00
458MF0323	0,23	5,70	13,00
458MF0326	0,26	7,10	15,00
458MF0330	0,30	9,50	22,00

naufage immédiat et exceptionnel du nœud. De couleur vert foncé.


Spécialement conçue pour le grand livre longue distance, cette ligne de pêche monofilament développée en collaboration avec Milo Team England offre des caractéristiques uniques. Il est fabriqué à partir d'un poly-

mer qui a un taux de descente ultra rapide et une résistance élevée aux nœuds, tout en offrant une grande souplesse pour une précision de coulée améliorée. La ligne est enduite d'une résine spéciale XKT qui assure une excellente résistance à l'abrasion. Il vient dans une couleur vert foncé.



Fortress S. Sinking

MATCH D'ALIMENTATION



Le fil noir s'enfonce rapidement et a une excellente résistance aux nœuds, une résistance élevée à l'abrasion et un anti-réfraction dans l'eau. Particulièrement adapté à la pêche anglaise et à la construction de "shock leaders".

Cod.135 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458SK0015	0,15	2700	5,90
458SK0017	0,17	3,600	7.90
458SK0019	0,19	4.900	10,50
458SK0023	0,23	6.600	14,50

Cette ligne est de couleur noire, s'enfonce rapidement, offre une résistance optimale aux nœuds et une résistance élevée à l'abrasion. Particulièrement conçu pour les tactiques de waggler et les chefs de choc.

TOTAL  
RÉFRACTION  
DE L'EAU

IMMÉDIATE  
NAUFRAGE

PRÉCISE  
CASTING

LOW  
STRETCH



Fortress S. Feeder Fluor

FEEDER



Ligne destinée principalement aux amateurs de pêche légère, elle offre toutes les garanties nécessaires: une résistance au nœud superlative et une parfaite résistance à l'abrasion, indispensables pour résister aux fortes sollicitations qu'exige cette technique de pêche. Il montre une couleur rouge fluo.

Cod.135 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FE0016	0,16	3,600	7.90
458FE0018	0,18	4500	10,00
458FE0020	0,20	5,600	12,00
458FE0024	0,24	7900	17,50
458FE0026	0,26	8.200	18,00
458FE0028	0,28	9400	19,80

Conçue spécialement pour les tactiques de feeder, cette ligne offre une fiabilité suprême. Une super résistance aux nœuds et une résistance élevée à l'abrasion sont essentielles dans les conditions difficiles souvent rencontrées lors de l'utilisation du chargeur. Couleur rouge fluo.

ABRASION  
RESISTANT

PRÉCISE  
CASTING

LOW  
STRETCH


**Spécimen de cyclope vertige**
**MOULINET DE MER**


■ Monofilament créé spécialement pour la pêche à l'esturgeon et d'autres grandes espèces de poissons marins. Il est né après des mois de tests extrêmes par nos experts de l'industrie. Il se distingue par son élasticité, sa douceur et ses propriétés anti-torsion qui ne modifient pas sa structure moléculaire. Grâce à sa très haute résistance à l'abrasion, il ne subit aucune altération lors de longs combats avec de grosses proies. Couleur noire.


**Cod.1000 mt Ø mm CR Kg CR Lbs**

Cod.	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458VCS052	0,52	26,00	57,00
458VCS057	0,57	29,00	64,00
458VCS063	0,63	37,00	81,00
458VCS071	0,71	44,00	97,00

■ Spécialement conçue pour pêcher l'esturgeon et d'autres grandes espèces marines, cette nouvelle gamme de monofilaments a été soigneusement testée et testée dans des conditions extrêmes par des experts du domaine. En plus de fournir beaucoup d'étirement, le Vertigo Cyclops Specimen est extrêmement souple et empêche la torsion et le vrillage de la ligne, garantissant des performances optimales dans toutes les situations. En raison de sa haute résistance à l'abrasion, ce monofilament sera capable de résister à de longs combats avec le plus puissant des gros poissons. Il vient en couleur noire.


**Fortress S. Sea**
**MOULINET DE MER**


■ Spécifique à la mer, c'est un fil produit avec des caractéristiques ciblées, telles qu'une excellente résistance au sel et à l'abrasion, un enfoncement rapide et un anti-réfraction dans l'eau. Parfait pour les techniques les plus répandues, comme la pêche sur les rochers, la pêche au fond et aussi le surf-casting. La particularité de ce fil favorise également le bobinage sur de grandes bobines. Couleur bleu cobalt.

**Cod.225 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs**

Cod.	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458SE0016	0,16	3,600	7,90
458SE0018	0,18	4,400	9,70
458SE0020	0,20	5,500	12,20
458SE0025	0,25	8,200	18,00
458SE0030	0,30	11700	26,00
458SE0035	0,35	15400	34,00
458SE0040	0,40	19800	44,00
458SE0050	0,50	32000	70,00

**Cod.300 mt Ø mm CR Kg CR Lbs**

458SE0060	0,60	36000	79,00
-----------	------	-------	-------

■ Cette ligne est spécialement conçue pour la pêche en mer avec des détails qui incluent une haute résistance au sel et à l'abrasion, un naufrage rapide et un antireflet dans l'eau. Parfait pour la plupart des techniques, y compris la pêche au rocher, le bateau et le surfcasting. La haute qualité de cette ligne la rend idéale pour une utilisation sur de grandes bobines. Couleur bleu / cobalt.


**Krepton Surf**
**MOULINET DE MER**


■ Ligne faite pour la pêche en mer mais peut également être utilisée dans les eaux intérieures. De couleur blanche et avec une résistance élevée à l'abrasion et à la salinité, il a une excellente résistance aux nœuds et une bonne douceur.

**Cod.225 mt Ø mm CR Kg**

Cod.	Ø mm	CR Kg
459KS0012	0,12	1,60
459KS0014	0,14	2,10
459KS0016	0,16	2,75
459KS0018	0,18	2,90

■ Cette ligne a été spécialement conçue pour la pêche en mer, mais elle est tout aussi à l'aise en eau douce. Le Krepton Surf est de couleur blanche et souple, il offre une haute résistance aux nœuds et une excellente résistance à l'abrasion et à l'eau salée.

Fortress S. Fluoro Carbon

SEA



■ Fil en fluorocarbure, caractérisé par une rigidité supérieure, disponible dans une large gamme de diamètres qui suscitera beaucoup d'intérêt aussi bien pour les pêcheurs continentaux que pour les marins... En fait, pour ces derniers, «des diamètres exagérés ont été réalisés », Juste pour suivre l'époque grâce aux nouvelles techniques importées ... La référence est clairement

Cod.30 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FS3040	0,40	10,80	24,00
458FS3045	0,45	12,00	26,60
458FS3050	0,50	16,20	35,90
458FS3060	0,60	22,60	50,10
458FS3080	0,80	35,00	77,90
458FS3090	0,90	42,00	93,40

Jigging vertical, pour lequel, par exemple, ce fluorocarbure est parfait pour la préparation de l'amortisseur en combinaison avec le Dyneema chargé sur le tambour. Les prérogatives de l'invisibilité absolue, du naufrage rapide sans absorption d'eau, de la résistance à l'abrasion et de la résistance aux rayons ultraviolets sont restées inchangées.

Cod.60 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FS6012	0,12	1,10	2,40
458FS6014	0,14	1,50	3,30
458FS6016	0,16	2,00	4,50
458FS6018	0,18	2,50	5,50
458FS6020	0,20	3,10	6,80

Cod.60 mt	Ø mm	CR Kg	CR Lbs
458FS6023	0,23	4,30	9,40
458FS6026	0,26	5,10	11,30
458FS6030	0,30	6,90	15,30
458FS6037	0,37	9,00	20,00

■ Conçue pour offrir une rigidité supérieure, cette ligne de fluorocarbure est disponible dans une large gamme de diamètres qui répondra aux besoins de la pêche en eau douce et en eau salée. Les pêcheurs en mer, en particulier, trouveront dans cette gamme des lignes de diamètre "extra large" parfaitement adaptées aux techniques de pêche en mer nouvellement introduites telles que le jigging vertical. Utilisée en combinaison avec une tresse Dyneema, cette ligne de fluorocarbure est parfaite pour la construction d'amortisseurs pour le style de pêche en mer. Totalement invisible dans l'eau, résistante à l'abrasion et aux rayons UV, la gamme Fortress Fluorocarbure s'enfonce rapidement et n'absorbe pas l'eau.

**PRÉCISE**  
CONTRÔLE DU DIAMÈTRE

**LOW STRETCH**

**SMOOTH**  
SURFACE DE TIR

**TOTAL**  
RÉACTION ÉLÉMENTS DE RÉACTION

